Приложение 2 к приказу исполняющего обязности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Энергомера"
Договор: №357 от 28.11.2023 г. Доп. Соглашение №357/1 от 15.02.2024 г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство уличных освещений по улицам города Кызылорда

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за март месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код	
		357 №357/1	28.11.2023 г. 15.02.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март 2024) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20____г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство уличных освещений по улицам города Кызылорда	202 836 157,57	96 103 712,12							11 532 445,45	107 636 157,57

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Руководитель _____ **Файзуллаев Ж. И.**

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"

Директор _____ **Мухашов Б.С.**

Технический надзор:
ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

Эксперт _____ **Әбішев Н.Е.**

Авторский надзор:
ТОО «ПСК Сәулет»

Директор _____ **Сисенбеков К.Ә.**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Энергомера"

Договор: №357 от 28.11.2023 г. Доп. Соглашение №357/1 от 15.02.2024 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство уличных освещений по улицам города Кызылорда

АКТ №02
приемки выполненных работ
за март месяц 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ул.Талап от ул.Аль-Фараби 9 до канала					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
30	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	10,2	13 452	137210
32	211-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	2,72	6 245	16986
33	212-101-0713 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	23,8	22 953	546281
35	247-306-1007 *СпрСЦ 09.2023*	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 2,0-Б, высотой 2000 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	68	46 410	3155880
	ул.К.Шукенова от ул.Кетебай би до ул.С.Бейбарыс					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
31	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	6,45	13 452	86765
33	211-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	1,72	6 245	10741
34	212-101-0713 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	15,05	22 953	345443
36	247-306-1007 *СпрСЦ 09.2023*	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 2,0-Б, высотой 2000 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	43	46 410	1995630
	ул.Бекниязова от ул.Коркыт Ата до школы Байтерек					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
30	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	3,45	13 452	46409

32	211-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	0,92	6 245	5745
33	212-101-0713 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	8,05	22 953	184772
35	247-306-1007 *СпрСЦ 09.2023*	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 2,0-Б, высотой 2000 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	23	46 410	1067430
	ул.Карабура от ул.Б.Нурпеисова до ул.Кошербаева					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
30	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	4,35	13 452	58516
32	211-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	1,16	6 245	7244
33	212-101-0713 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	10,15	22 953	232973
35	247-306-1007 *СпрСЦ 09.2023*	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 2,0-Б, высотой 2000 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	29	46 410	1345890
	ул.Аширбекова от ул.Сагибаева до ул.Аль-Фараби					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
28	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	15,6	13 452	209851
30	211-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	4,16	6 245	25979
31	212-101-0713 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	36,4	22 953	835489
33	247-306-1007 *СпрСЦ 09.2023*	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 2,0-Б, высотой 2000 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	104	46 410	4826640
	ул.Артемова от ул.Тауелсиздикке 20 жыл до полигона					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
30	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	2,85	13 452	38338
32	211-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	0,76	6 245	4746
33	212-101-0713 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	6,65	22 953	152637
35	247-306-1007 *СпрСЦ 09.2023*	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 2,0-Б, высотой 2000 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	19	46 410	881790
	ул.Нурхабаева от ул.Тулебаева до ул.Кошербаева					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				

8	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	53	42 703	2263259
23	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,44472	850 273	378133
24	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	1,44942	1 172 935	1700075
31	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	7,95	13 452	106943
33	211-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	2,12	6 245	13239
34	212-101-0713 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	18,55	22 953	425778
36	247-306-1007 *СпрСЦ 09.2023*	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 2,0-Б, высотой 2000 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	53	46 410	2459730
		Линейная арматура				
38	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	106	286	30316
39	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	137,8	1 444	198983
42	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	106	3 014	319484
43	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	49	5 861	287189
44	252-207-1106 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	8	11 815	94520
45	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	57	5 071	289047
	ул.Керейтбаев от ул.Койсы батыр до ул.Е.Нурумова					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
8	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	35	42 703	1494605
30	6101-0108-0101	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	5,25	13 452	70623
32	211-202-0302	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК	$м^3$	1,4	6 245	8743
35	247-306-1007 *СпрСЦ 09.2023*	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 2,0-Б, высотой 2000 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для	шт.	35	46 410	1624350
		Линейная арматура				

37	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	70	286	20020
38	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	91	1 444	131404
41	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	70	3 014	210980
42	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	31	5 861	181691
43	252-207-1106 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	8	11 815	94520
44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	39	5 071	197769
	ул.Б.Нурпейсова от ул.С.Бейбарыс до ул.Ж.Бекхожаева					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
8	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	30	42 703	1281090
23	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	1,0608	850 273	901970
		Линейная арматура				
37	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	60	286	17160
38	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	78	1 444	112632
41	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	60	3 014	180840
42	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	25	5 861	146525
43	252-207-1106 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	10	11 815	118150
44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	35	5 071	177485
	ул.Актау от ул.Кызылжар до пер.Сыр сулуы					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
8	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	9	42 703	384327
23	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,31416	850 273	267122
		Линейная арматура				
37	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	18	286	5148
38	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	23,4	1 444	33790

41	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	18	3 014	54252
42	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	7	5 861	41027
43	252-207-1106 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	4	11 815	47260
44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	11	5 071	55781
	ул.Орынбор от ул.Караша до конца					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
8	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	21	42 703	896763
23	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,74868	850 273	636582
		Линейная арматура				
37	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	42	286	12012
38	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	54,6	1 444	78842
41	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	42	3 014	126588
42	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	19	5 861	111359
43	252-207-1106 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	4	11 815	47260
44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	23	5 071	116633
	ул.Ундирбаева от проспекта Назарбаева до ул.Абдоллаева					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
8	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	28	42 703	1195684
23	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	1,00266	850 273	852535
30	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	4,2	13 452	56498
32	211-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	1,12	6 245	6994
33	212-101-0713 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	9,8	22 953	224939

35	247-306-1007 *СпрСЦ 09.2023*	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 2,0-Б, высотой 2000 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	28	46 410	1299480
		Линейная арматура				
37	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	56	286	16016
38	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	72,8	1 444	105123
41	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	56	3 014	168784
42	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	25	5 861	146525
43	252-207-1106 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	6	11 815	70890
44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	31	5 071	157201
	ул.Каржаубаева от ул.С.Ишан до ул.Хон Бен До					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
8	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	64	42 703	2732992
23	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	2,27766	850 273	1936633
		Линейная арматура				
37	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	130	286	37180
38	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	169	1 444	244036
41	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	130	3 014	391820
42	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	51	5 861	298911
43	252-207-1106 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	28	11 815	330820
44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	79	5 071	400609
	ул.Кызылжар, Жайык от ул.С.Бейбарыс до ул.Тараз					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
10	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	36	42 703	1537308
20	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами,	км	1,264	1 172 935	1482590
23	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	5,4	13 452	72641

25	211-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	1,44	6 245	8993
26	212-101-0713	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	12,6	22 953	289208
28	247-306-1007 *СпрСЦ 09.2023*	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 2,0-Б, высотой 2000 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для	шт.	36	46 410	1670760
		Линейная арматура				
32	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	72	286	20592
33	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	93,6	1 444	135158
36	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	72	3 014	217008
37	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	30	5 861	175830
38	252-207-1106 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	12	11 815	141780
39	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	42	5 071	212982
	ул.Ж.Шанина от ул.Сагымбаева до ул.Достык					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
8	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	77	42 703	3288131
23	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	1,02	1 172 935	1196394
24	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	1,7187	1 805 620	3103319
		Линейная арматура				
38	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	154	286	44044
39	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	200,2	1 444	289089
42	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	154	3 014	464156
43	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	66	5 861	386826
44	252-207-1106 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	22	11 815	259930
45	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	88	5 071	446248
	ул.Алты Алаш					

	Раздел 1.	**Оборудование на напряжение до 1000В**				
8	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	22	42 703	939466
23	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,76296	850 273	648724
		Линейная арматура				
37	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	44	286	12584
38	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	57,2	1 444	82597
41	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	44	3 014	132616
42	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	18	5 861	105498
43	252-207-1106 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	8	11 815	94520
44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	26	5 071	131846
	ул.Байсеитова от ул.Есенова до ул.Толе би					
	Раздел 1.	**Оборудование на напряжение до 1000В**				
8	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	27	42 703	1152981
23	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,94146	850 273	800498
		Линейная арматура				
37	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	54	286	15444
38	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	70,2	1 444	101369
41	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	54	3 014	162756
42	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	21	5 861	123081
43	252-207-1106 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	12	11 815	141780
44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	33	5 071	167343
	ул.Коркыт Ата 7 от школы до ул.Коркыт Ата 13					
	Раздел 1.	**Оборудование на напряжение до 1000В**				

8	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	34	42 703	1451902
23	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	1,21482	850 273	1032929
		Линейная арматура				
37	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	68	286	19448
38	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	88,4	1 444	127650
41	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	68	3 014	204952
42	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	28	5 861	164108
43	252-207-1106 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	12	11 815	141780
44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	40	5 071	202840
	ул.Д.Алисова от ул.Кыдырова до дамбы					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
8	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	41	42 703	1750823
23	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	1,38822	850 273	1180366
		Линейная арматура				
37	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	82	286	23452
38	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	106,6	1 444	153930
41	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	82	3 014	247148
42	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	33	5 861	193413
43	252-207-1106 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	16	11 815	189040
44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	49	5 071	248479
	ул.Шаменулы от ул.Хон Бен До до ул.Тоганас батыр					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
8	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	18	42 703	768654

23	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,62424	850 273	530774
30	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	2,7	13 452	36320
32	211-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	0,72	6 245	4496
33	212-101-0713 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	6,3	22 953	144604
35	247-306-1007 *СпрСЦ 09.2023*	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 2,0-Б, высотой 2000 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для	шт.	18	46 410	835380
		Линейная арматура				
37	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	36	286	10296
38	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	46,8	1 444	67579
41	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	36	3 014	108504
42	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	16	5 861	93776
43	252-207-1106 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	4	11 815	47260
44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	20	5 071	101420
	ул.Коркыт Ата 6					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
8	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	33	42 703	1409199
23	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	1,19442	850 273	1015583
		Линейная арматура				
37	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	66	286	18876
38	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	85,8	1 444	123895
41	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	66	3 014	198924
42	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	29	5 861	169969
43	252-207-1106 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	8	11 815	94520

44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	37	5 071	187627
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				78 901 060,00
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%		5 286 371,02		
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		292 079,43		
		Итого:		84 479 510,45		
		Сметная прибыль 5%		4 209 371,55		
		Непредвиденные работы и затраты-3%		2 534 385,31		
		Итого:		91 223 267,32		
		2024 год - 100 %, К=1,075		98 065 012,37		
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,98		96 103 712,12		
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%		11 532 445,45		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ		107 636 157,57		

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Руководитель _____ **Файзуллаев Ж. И.**

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"

Директор _____ **Мухашов Б.С.**

Технический надзор:
ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

Эксперт _____ **Әбішев Н.Е.**

Авторский надзор:
ТОО «ИСК Qabylet»

Директор _____ **Елсенбеков Қ.Ә.**