ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
"ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС. СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ҚАБЫЛДАУ АКТІЛЕРІ
Тіркеу № 30 «19» 10 20 23 ж.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитиюРеспублики
Казахстан
от «_24_»_апреля_2017года
№_234

Декларация о соответствии

"03." 10.2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "Промстройсервис.Е",г. Кызылордапроспект Н.Назарбаева №70. ГСЛ: №007658 от 05.12.2001г.в лице генерального директора ЕспенбетовМанарбекНагимович.***

наименование организации, юридический адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Шиели Шиелийского района Кызылординской области»**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является ***КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района»руководительАманДана Смаханұлы***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: -

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Крез Сервис», Рабочий проект № ГСЛ №14006102, от 30.04.2014г.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района»"24" ноября 2021 года № 839***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность,производительность,производственнаяплощадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	ГА	1,0	1,0	1,0	1,0
Площадь застройки	$м^2$	1655,1	1655,1	1655,1	1655,1
Площадь покрытий	$м^2$	3523,0	3523,0	3523,0	3523,0
Площадь существующего озеленения	$м^2$	849,0	849,0	849,0	849,0
Площадь бортовых камней	$м^2$	110,5	110,5	110,5	110,5
Площадь покрытий (за участком)	$м^2$	18,0	18,0	18,0	18,0

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–$м^2$)	1553,3$м^2$	1553,3$м^2$
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–$м^3$)	12668,0$м^2$	12668,0$м^2$
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенное-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
		площадь, $м^2$			площад , $м^2$	
		общая			общая	
Всего помещений физкультурно-оздоровительного корпуса		1553,3$м^2$			1553,3$м^2$	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **физкультурно-оздоровительного комплекса состав и площади помещений в проекте приняты индивидуальными, согласно зданию на проектирование. Проектируемое здание решено в жесткой конструктивной бескаркасной схеме, с продольными несущими стенами из кирпича, с опиранием на них**

сборных железобетонных плит перекрытия, замоноличенных антисейсмическими поясами:

1. Здание спортивного комплекса одноэтажное сложной формы в плане, с размерами в осях 30,50х60,00м

Здания состоит из двух блоков, разделенных антисейсмическими швами: блок 1 в осях «3-13» -«Г-Ж», блок 2 в осях «1-11» - «А-В»:

Конструктивная схема здания- каркасная, рамно-связевая. Каркас здания выполнен в металлических конструкциях.

Блок 1 – поперечные рамы из колон и ферм пролетом 18м.

Блок 2 – поперечные рамы из колон и балок пролетом 12м.

-Фундамент под основное здания – столбчатые, монолитные железобетонные, из бетона класса В15, W6, F75.

-Балки фундаментные – сборные железобетонные

-Колоны – стальные двутавры

- Фахверковые колоны – стальные двутавры

-Фермы - стальные, пролетом 18м двускатные

- Балки покрытия (блок 2) стальные двутавры 40Б1

-Прогоны покрытия стальные швеллеры №16

-Стены наружные 3-х слойные сэндвич-панели толщиной 125мм

- Стены внутренние и перегородки 1 блока 3-х слойные сэндвич-панели толщиной 100мм

-Перегородки 2 блока –из гипсокартонных листов на металлическом каркасе со звуко изоляцией толщиной 10мм

- Кровля трехслойные кровельные сэндвич-панели с утеплителем из минваты толщиной 200мм по металлическим прогонам

2. Здания:

-Фундамент под котельной монолитная Ж/бетонная плита

- Фундамент под ДЭС монолитная железобетонная плита

- Фундамент КТПН – ленточный из сборных бетонных блоков

-Полы-керамическая плита, керамогранит и линолеум, резиновые спортивные покрытия , в блоке 1 полы из деревянных настила под деревянным лаком

-Окна из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом.

-Двери наружные стальные, из алюминиевых профилей , внутренние деревянные.

Внутренняя отделка: - шпатлевка (левкас), водоэмульсионная окраска, керамическая плитка.

Наружная отделка цоколя : облицовка керамогранитными плитами

-Монтаж внутренних систем отопление, водоснабжения, выполнена из стальных труб, электропроводка выполнена в гофрированных трубах .

3. Наружные сети:

-монтаж трубопровода наружных сетей водопровода и канализации выполнен из полимерных труб;

-выгреб из монолитного железобетона;

-монтаж трубопроводов теплоснабжения от котельной до здания выполнен из стальных труб;

-наружное электроснабжение обеспечивается от комплектной трансформаторно подстанций 160кВА и дизель генераторам с АВР

4. Благоустройство:

-установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, горки, качели, беседки);

-устройство покрытия из асфальтобетонной смеси, брусчатки и из искусственного газона;

- монтаж сетчатого ограждения 3Д вокруг территории;

-озеленение

-устройство земляной арычной сети

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***25.07.2022г.***
месяц, год
окончание работ 29. 09.***2023г.***
месяц, год
при продолжительности строительства 11 месяц:
по норме или по проекту организации строительства 11месяц:;
фактически 5 месяц:

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100-% и фактически 93,71% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Шиелийское РЭС Жалкулов Ж.Т.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

„Жиделинский Групповой Водопровод" ПУ. Абдрахманов С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____наименование
организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается):
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати(при наличии)_____

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты
населения _____
_____Тепеченов А.Р._____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Шиели Шиелийского района Кызылординской области»** ***<u>в Кызылординская область Шиелийского района кент Шиели.</u>***
готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
<u>ТОО "Промстройсервис.Е", генерального директора Есенбетов Манарбек Нагимович.</u>

_____
фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя М.П.