Форма по приложению 4-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»
Подрядчик : ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс", БИН 080140017041, Кызылординская область, г.Кызылорда, улица Алты Алаш, 2
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной-коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в н.п. Кандоз Жанакорганского района Кызылординской

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2024 (месяц, год) №1 *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, Доп согл номер	Договор, Доп согл дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
50240009435	080140017041.	138	24.10.2023				
		138/1	21.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство инженерной-коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в н.п. Кандоз Жанакорганского района Кызылординской области(электрическая сеть)	151704714,91	49998717,48							5999846,10	55998563,58
	Итого за стройку										
	В том числе за Август	55998563,58	49998717,48							5999846,10	55998563,58
	Удержание аванса 30%	45511414,48	14997053,46							1799646,42	16796699,88
	Удержание 5%										0,00
	Итого к оплате	106 193 300,43	35 001 664,02							4 200 199,68	39 201 863,70

М.П.

Заказчик КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»
Сапарбаев К.А С. БИН 050240009435
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "СК Орда-Құрылыс", БИН 080140017041
Нуртай Н.Н.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"
Оспанов Б.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: Эксперт ТОО "Сартобе"
Бердаулетов С.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района» Кызылординская область**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной-коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в н.п. Кандоз Жанакорганского района Кызылординской области(электрическая сеть)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерной-коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в н.п. Кандоз Жанакорганского района Кызылординской области(электрическая сеть)**

Договор подряда (контракт) №138 от 24.10.2023, Доп согл№138/1 от 21.02.2024г

Акт выполненных работ №4

за **август 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Сети 10кВ** и 0,4 кВ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 10 кВ									
1	1	**Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		13,0	2383,37	0	30984	0	0	22308	57555
				м3 грунта		2383,37	0	30984	0		4263	
2	2	**Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		2,5	1242,92	0	3107	0	0	2237	5772
				м3 грунта		1242,92	0	3107	0		428	
3	3	**Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**		18,2	6134,75	459,05	111652	8355	89508	15373	137187
				м2 покрытия		757,66	140,92	13789	2565		10162	
	3.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,6698	3584				2400,42		
	3.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,0847	3007				3261,75		
	3.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,4514	183142				82662,97		
4	4	**Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,08**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**		10	3274,14	1645,59	32741	16456	9618	12147	48479
				шт. сборных конструкций		666,79	362,64	6668	3626		3591	
	4.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,34	19495				6628,3		
5	5	**С1221-102-0101**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**		6,79	50624		343737		343737		371236
				м3							27499	
6	6	**ССборник ССЦ РК 8.04-08-2021, ТЕХЧАСТЬ**	**Надбавка на сульфатостойкость**		6,79	284		1928		1928		2082
				м3							154	
7	7	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичv. бетонv**		29	1184,12	27,97	34339	811	21942	10879	48835
				м2 поверхности		399,54	3,83	11587	111		3617	
	7.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	69,6	295				20532		
8	8	**Е11-090402-0102 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**		12,5	3137,04	1189,52	39213	14869	3672	17544	61298
				м2		1653,76	380,35	20672	4754		4541	
	8.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0024	965674				2293,48		
	8.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0009	813201				711,55		
9	9	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**		0,0452	521841		23587		23587		25474
				т							1887	

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	С1214-204-0108	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	12,5	3696		46200		46200	3696	49896
11	11	С1217-105-0201	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.	100	18		1800		1800	144	1944
12	12	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	16,6	286,36	43,09	4754	715	2354	1837	7118
						101,49	16,22	1685	269		527	
	12.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,8466	2779				2352,7		
13	13	Ц13-080101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	5	111658,77	54526,36	558294	272632	32089	259336	883040
						50714,64	21323,26	253573	106616		65410	
14	14	515-101-0106 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	5	1154205		5771025		5771025		5771025
			Отпускная цена			1154205		5771025				
			Сметная стоимость оборудования					*5771025*				
15	15	515-102-0413 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	5	2014265		10071325		10071325		10071325
			Отпускная цена			2014265		10071325				
			Сметная стоимость оборудования					*10071325*				
16	16	Ц13-080208-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	100	1088,45	34,46	108845	3446	72658	24395	143899
						327,41	11,41	32741	1141		10659	
17	17	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм (L=2,5 м). Монтаж оборудования	шт.	30	3519,99	206,31	105600	6189	61212	28882	145241
						1273,27	63,87	38198	1916		10759	
18	18	Ц13-080208-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 120 мм2. Монтаж в подливке пола	м	10	867,05	75,4	8671	754	5552	1883	11398
						236,46	25,09	2365	251		844	
19	19	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1845,66	110,63	1846	111	37	1255	3349
						1697,77	45,62	1698	46		248	
20	20	СПРайс-лист	Счетчики Евро ALFA A4/28-RL-P4GB1-DW4	шт	1	272303,57		272304		272304	21784	294088
21	21	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	17,46	259,06	259,06	4523	4524	0	801	5750
						0	63,72	0	1113		426	
22	22	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,54	2925,04	0	1580	0	0	1137	2934
						2925,04	0	1580	0		217	
23	23	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,4	53,62	53,62	772	772	0	160	1007
						0	15,42	0	222		75	
24	24	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,6	1242,92	0	4475	0	0	3222	8313
						1242,92	0	4475	0		616	
25	25	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,4	235,38	114,19	3389	1644	0	1777	5579
						121,19	50,24	1745	723		413	
26	26	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6	10293		61758		61758	4941	66699
27	27	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель в траншее один. Устройство постели		100	320,15	207,45	32015	20745	0	14863	50628

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м кабеля		112,7	93,73	11270	9373		3750	
28	28	Ц13-080201-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	100	304,09	191,39	30409	19139	0	13797	47742
						112,7	78,93	11270	7893		3536	
29	29	С1213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,4	67448		26979		26979		29137
											2158	
30	30	Е11-340201-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,04	217703,68	0	8708	0	343	6358	16271
						209139,84	0	8366	0		1205	
	30.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0032	104858				335,55		
31	31	С1241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	20	1223		24460		24460		26417
											1957	
32	32	С1241-201-1204	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм	м	20	1014		20280		20280		21902
											1622	
33	33	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	426,22	181,09	17049	7244	2292	7280	26275
						187,83	64,95	7513	2598		1946	
34	34	Ц13-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	60	294,29	121,78	17657	7307	3589	6799	26413
						112,7	44,67	6762	2680		1957	
35	35	С1243-133-0206	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБП 3х70/16 (мк)-10	км	0,1	7526506		752651		752651		812863
											60212	
36	36	Ц13-080205-0501 Кзтр и Кэм=1,06	Растяжка поперечная. Монтаж с одинарным креплением к стене	шт.	40	12354,53	5577,15	494181	223086	0	269587	824870
						6777,38	2583,28	271095	103331		61102	
37	37	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление ВКК 85/105	шт	40	4568,57		182743		182743		197363
											14620	
38	78	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	12	1662		19944		19944		21540
											1596	
39	79	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	21	1108		23268		23268		25129
											1861	
40	80	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	7	1201		8407		8407		9080
											673	
41	81	С1252-207-2108	Вязка спиральная типа СО70	шт.	108	952		102816		102816		111041
											8225	
42	82	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	74	175		12950		12950		13986
											1036	
43	83	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	96,2	647		62241		62241		67220
											4979	
44	84	С1243-902-0805	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50	100 шт.	0,18	13468		2424		2424		2618
											194	
45	85	С1243-902-0807	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-95	100 шт.	0,36	24813		8933		8933		9648
											715	
46	86	С1252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	42	2674		112308		112308		121293
											8985	
47	87	СПрайс-лист	Наконечник кабельный типа SAL2.27 болтовой со срывной головкой	шт	6	12750		76500		76500		82620
											6120	
48	88	СПрайс-лист	Искровой разрядник SDI10.2	шт	21	26957,14		566100		566100		611388
											45288	
49	89	СПрайс-лист	Искровой разрядник SDI20.3	шт	39	52639,29		2052932		2052932		2217166
											164234	
50	90	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37		78	13904		1084512		1084512		1171273

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	91	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	72	14295		1029240		1029240	86761	1111579
52	92	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	164	1060		173840		173840	82339	187747
53	93	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	37	2097		77589		77589	13907	83796
54	94	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.	74	2097		155178		155178	6207	167592
55	95	С1252-207-2619	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	15	5695		85425		85425	12414	92259
56	96	С1252-207-2619	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	15	5695		85425		85425	6834	92259
57	97	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	192	21850		4195200		4195200	6834	4530816
58	98	С1252-207-2113	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	10	22075		220750		220750	335616	238410
59	99	С1252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	5	21251		106255		106255	17660	114755
60	100	С1252-207-1126	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	10	12612		126120		126120	8500	136210
61	101	С1252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	29	3860		111940		111940	10090	120895
62	102	С1252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	3	4640		13920		13920	8955	15034
63	103	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	72	15992		1151424		1151424	1114	1243538
64	104	С1252-108-0503	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	4	6360		25440		25440	92114	27475
65	105	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	42	2873		120666		120666	2035	130319
66	106	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	42	433		18186		18186	9653	19641
67	107	С1252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности. типа А2А 10Г-1	шт.	42	1025		43050		43050	1455	46494
68	108	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	51	933		47583		47583	3444	51390
69	109	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1385		6233		6233	3807	6732
70	110	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	8,339	783		6529		6529	499	7051
71	111	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,06	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	200	1027,42 254,65	30,68 10,04	205484 50930	6136 2008	148418	522 38116 19488	263088
72	112	Ц13-080208-0209 Кзтр и Кзм=1,06	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 18 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	400	1241,21 327,41	27,82 8,67	496484 130964	11128 3468	354392	96792 47464	640740
73	113	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	150	1385		207750		207750	16620	224370
74	114	Ц13-080201-2502 Кзтр и Кзм=1,06	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	30165,27 9391,6	20699,76 9631,39	60331 18783	41400 19263	148	27393 7018	94742
75	115	С1243-903-0802	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КиТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	1	11835		11835		11835	947	12782

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	116	С1243-903-0902	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	1	9364		9364		9364	749	10113
77	117	СПрайс-лист	Траверса ТМ73	шт	1	13724,46		13724		13724	1098	14822
78	118	СПрайс-лист	Крепление подкоса У 52	шт	14	6493,39		90907		90907	7273	98180
79	119	СПрайс-лист	Хомут Х-51	шт	41	1639,29		67211		67211	5377	72588
			ИТОГО по разделу 1:					32351997	667463	14900370	886158	34629823
								941820	273967	15842350	1391666	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							15842350		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Раздел2- 0,4 кВ									
1	19	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	520	175		91000		91000	7280	98280
2	20	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	520	647		336440		336440	26915	363355
3	21	С1252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	260	48		12480		12480	998	13478
4	22	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	520	2097		1090440		1090440	87235	1177675
5	23	С1252-207-3106	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	777	795		617715		617715	49417	667132
6	24	С1252-207-1109	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	520	1268		659360		659360	52749	712109
7	25	С1252-207-2338	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	260	3601		936260		936260	74901	1011161
8	26	С1252-207-2337	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	260	3001		780260		780260	62421	842681
9	27	СПРАЙС-ЛИСТ	Корпус для предохранителя СИП 63А SV29.63 ENSTO	шт	260	8697,32		2261303		2261303	180905	2442208
10	28	СПРАЙС-ЛИСТ	Предохранитель (плавкая вставка) 35А, габарит III СИП SVV10.35 ENSTO	шт	260	1435,29		373175		373175	29853	403028
11	29	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	92	175		16100		16100	1288	17388
12	30	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	138	647		89286		89286	7143	96429
13	31	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	61	4326		263886		263886	21111	284997
14	32	С1252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	3	48		144		144	12	156
15	33	С1252-207-0907	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	128	336		43008		43008	3441	46449
16	34	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	100	1060		106000		106000	8480	114480
17	35	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	284	2097		595548		595548	47644	643192
18	36	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	339	2097		710883		710883	56871	767754
19	37	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	339	3104		1052256		1052256	84180	1136436
20	38	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	32	2954		94528		94528	7562	102090
21	39	С1252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком		298	4640		1382720		1382720		1493338

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							110618	
22	40	С1252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S		146	8203		1197638		1197638		1293449
				шт.							95811	
23	41	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной		98	4994		489412		489412		528565
				шт.							39153	
24	42	С1252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной		237	3792		898704		898704		970600
				шт.							71896	
25	43	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной		38	2873		109174		109174		117908
				шт.							8734	
			ИТОГО по разделу 2:					14207720	0	14207720		15344338
								0	0		1136618	
			ИТОГО по акту:					46559717	667463	29108090	886158	49974161
								941820	273967	15842350	2528284	
			Временные здания и сооружения			2,4 %		819163,464				
			Итого с временными									50793324,46
			Зимние удорожания			0,6 %		204790,866				
			Итого с зимними удорожаниями									50998115,33
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		375749,46				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									51373864,79
			Экология			853579						52227443,79
			Итого в текущих ценах 2023 года, пониж коэфф к = 0,95			0,96						49998717,49
			НДС			12%		5999846,10				
			Итого с НДС									55998563,58

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Строительная компания Орда-Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нуртай Н.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сапарбаев К.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"

Место печати (при наличии)

Эксперт Оспанов Б. К
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Сартобе"

Эксперт Бердаулетов С.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №