Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
Инвестор : ТОО «Stroy System Group»
Генеральный подрядчик: ТОО «BEDEL Engineering»
Технический надзор: ТОО «Техническийнадзор»
Авторский надзор: ТОО «Grand «Structure Engineering»
Наименование обьекта: «Строительство газовых систем среднего давления в городе КентауТуркестанской области (Газоснабжение по улице Бейбитшилик 83-91,95-112,113)»

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 27.11.2024 г.

| Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | НДС с начала года | СМР в базовых ценах 2024 г. | За отчетный месяц | По монтажу | | Казсодержание, % | Дополнительно | | Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце | Всего к оплате с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | с начала года | за отченый месяц | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Затраты подрядчика | 1 000 000,00 | 107 143 | | 1 000 000,00 | | | 100% | | | 107 143 | 1 000 000,00 |
| Оборудование | | | | | | | | | | | |
| Услуга технического надзора | 29 000,00 | 3 107 | | 29 000,00 | | | | | | 3 107 | 29 000,00 |
| Услуга авторского надзора | 4 600,00 | 493 | | 4 600,00 | | | | | | 493 | 4 600,00 |
| **Всего по стройке** | **1 033 600,00** | **110 742,86** | | **1 033 600,00** | | | | | | **110 742,86** | **1 033 600,00** |

**Заказчик :**

**Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**

_____ **Искаков Т.А.**

**Инвестор :**

**Директор ТОО «Stroy System Group»**

_____ **Уразалиев Ж.П.**

**Генеральный Подрядчик:**

**Директор ТОО «BEDEL Engineering»**

_____ **Жаксылык Н.Б.**

**Технический надзор:**

**Директор ТОО «Техническийнадзор»**

_____ **Сыдыгалиев Ш.Т.**

**Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Техническийнадзор»**

_____ **Турдашов К.Ж.**

**Авторский надзор:**

**Директор ТОО «Grand «Structure Engineering»**

_____ **Тажимуратов Т.Ж**

**Главный специалист ТОО «Grand «Structure Engineering»**

_____ **Ботабаев М.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инвестор : ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генеральный Подрядчик : ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство газовых систем среднего давления в городе КентауТуркестанской области (Газоснабжение по улице Бейбитшилик 83-91,95-112,113)»

(наименование, адрес)

Объект : «Строительство газовых систем среднего давления в городе КентауТуркестанской области (Газоснабжение по улице Бейбитшилик 83-91,95-112,113)»

( наименование)

Договор подряда (контракт) №01-055 от 10.10.2024 г.

# Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Смета Э3453: Наружные сети газоснабжения [6-1] | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм | | 0,018847 | 3 333 515,0 | 1 039 904,0 | 62 828,0 | 19 599,0 | 945,0 | | 62 828,0 |
| | | | | км | | 2 243 457,0 | 246 104,0 | 42 283,0 | 4 638,0 | | | |
| 2 | 2 | 241-102-0139 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | | 19,03583 | 1 679,0 | | 31 961,0 | | 31 961,0 | | 31 961,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 241-112-0126 *РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм | | 0,611266 | 898,0 | | 549,0 | | 549,0 | | 549,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 241-117-0407 *РСНБ РК 2022* | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм | | 0,101878 | 759,0 | | 77,0 | | 77,0 | | 77,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 6118-0208-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Крепление горизонтального газопровода Ду76 на опорах | | 104,895601 | 299,0 | 6,0 | 31 364,0 | 629,0 | 2 832,0 | | 31 364,0 |
| | | | | кг | | 266,0 | 1,0 | 27 902,0 | 105,0 | | | |
| 6 | 6 | 261-301-0219 *РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ | | 104,895601 | 708,0 | | 74 266,0 | | 74 266,0 | | 74 266,0 |
| | | | | кг | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 6118-0208-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Крепление горизонтального газопровода Ду76 на опорах | | 3,49652 | 299,0 | 6,0 | 1 045,0 | 20,0 | 94,0 | | 1 045,0 |
| | | | | кг | | 266,0 | 1,0 | 930,0 | 3,0 | | | |
| 8 | 8 | 261-301-0219 *РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ | | 3,49652 | 708,0 | | 2 476,0 | | 2 476,0 | | 2 476,0 |
| | | | | кг | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2 | | 0,161502 | 1 332,0 | 57,0 | 215,0 | 9,0 | 87,0 | | 215,0 |
| | | | | м | | 737,0 | 14,0 | 119,0 | 2,0 | | | |
| 10 | 10 | 6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой,диаметр 12 мм | | 0,100939 | 1 186,0 | 40,0 | 120,0 | 4,0 | 31,0 | | 120,0 |
| | | | | м | | 842,0 | 9,0 | 85,0 | 1,0 | | | |
| 11 | 11 | 214-201-0102 *РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм | | 0,001522 | 335 822,0 | | 511,0 | | 511,0 | | 511,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 12 | 12 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного столба | | 0,034319 | 45 461,0 | 2 585,0 | 1 560,0 | 88,0 | 716,0 | | 1 560,0 |
| | | | | $м^3$ | | 22 020,0 | 534,0 | 756,0 | 18,0 | | | |
| 13 | 13 | 1109-0305-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Ограждения защитные оборудования.Монтаж | | 0,134996 | 432 961,0 | 3 710,0 | 58 448,0 | 500,0 | 2 376,0 | | 58 448,0 |
| | | | | т конструкций | | 411 657,0 | 966,0 | 55 572,0 | 130,0 | | | |
| 14 | 14 | 222-525-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0,020568 | 1 183 000,0 | | 24 332,0 | | 24 332,0 | | 24 332,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | | 3,914871 | 383,0 | 7,0 | 1 499,0 | 28,0 | 673,0 | | 1 499,0 |
| | | | | $м^2$ | | 204,0 | 2,0 | 799,0 | 8,0 | | | |
| 16 | 16 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | | 3,914871 | 493,0 | 9,0 | 1 930,0 | 35,0 | 525,0 | | 1 930,0 |
| | | | | $м^2$ | | 350,0 | 2,0 | 1 370,0 | 8,0 | | | |
| 17 | 17 | 6117-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ | | 1 | 60 243,0 | 2 501,0 | 60 243,0 | 2 501,0 | 348,0 | | 60 243,0 |
| | | | | установк | | 57 394,0 | 629,0 | 57 394,0 | 629,0 | | | |
| 18 | 18 | 513-302-0402<br>*СпрСЦ 10.2024* | Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6 с регулятором давления газа РДГД-2,0,с одним узлом учета газа G4 | | 1 | 70 173,0 | | 70 173,0 | | | | 70 173,0 |
| | | | | шт. | | | | | | 70 173,0 | | |
| 19 | 19 | 241-102-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм | | 0,403755 | 585,0 | | 236,0 | | 236,0 | | 236,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 242-203-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | | 0,403755 | 27 352,0 | | 11 044,0 | | 11 044,0 | | 11 044,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 21 | 21 | 241-116-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм | | 0,80751 | 2 037,0 | | 1 645,0 | | 1 645,0 | | 1 645,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 22 | 22 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/ | | 0,044034 | 335 822,0 | | 14 787,0 | | 14 787,0 | | 14 787,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 23 | 23 | 212-101-2004<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6 | | 0,042394 | 18 719,0 | | 794,0 | | 794,0 | | 794,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 24 | 24 | 241-114-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм | | 0,201878 | 530,0 | | 107,0 | | 107,0 | | 107,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 25 | 25 | 241-112-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм | | 0,201878 | 155,0 | | 31,0 | | 31,0 | | 31,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 26 | 26 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | | 0,314929 | 383,0 | 7,0 | 121,0 | 3,0 | 54,0 | | 121,0 |
| | | | | $м^2$ | | 204,0 | 2,0 | 64,0 | 1,0 | | | |
| 27 | 27 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 0,314929 | 493,0 | 9,0 | 155,0 | 3,0 | 42,0 | | 155,0 |
| | | | | $м^2$ | | 350,0 | 2,0 | 110,0 | 1,0 | | | |
| 28 | 28 | 1125-0210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | | 0,000404 | 2 135 649,0 | 1 540 668,0 | 862,0 | 622,0 | 14,0 | | 862,0 |
| | | | | км трубопровода | | 560 288,0 | 283 371,0 | 226,0 | 114,0 | | | |
| 29 | 29 | 6401-0203-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм | | 1,211266 | 9 429,0 | 457,0 | 11 421,0 | 554,0 | 5 130,0 | | 11 421,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 30 | 30 | 6401-0203-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2 | шт. | 1,009388 | 4 737,0 | 122,0 | 5 738,0 | 148,0 | 543,0 | | 1 345,0 |
| | | | | | | 1 332,0 | 57,0 | 1 345,0 | 57,0 | | | |
| 31 | 31 | 6117-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ | м | 2 | 737,0 | 14,0 | 744,0 | 14,0 | 696,0 | | 120 486,0 |
| | | | | | | 60 243,0 | 2 501,0 | 120 486,0 | 5 002,0 | | | |
| 32 | 32 | 513-302-0404<br>*СпрСЦ 10.2024* | Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа РДГД-2,0,с одним узлом учета газа G4 | установк | 2 | 57 394,0 | 629,0 | 114 788,0 | 1 258,0 | 152 958,0 | | 152 958,0 |
| | | | | | | 76 479,0 | | 152 958,0 | | | | |
| 33 | 33 | 241-102-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм | шт. | 0,403755 | 585,0 | | 236,0 | | 236,0 | | 236,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 34 | 242-203-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | м | 0,605633 | 27 352,0 | | 16 565,0 | | 16 565,0 | | 16 565,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 35 | 241-116-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм | шт. | 1,211266 | 2 037,0 | | 2 467,0 | | 2 467,0 | | 2 467,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 36 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/ | шт. | 0,044034 | 335 822,0 | | 14 787,0 | | 14 787,0 | | 14 787,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 37 | 212-101-2004<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6 | т | 0,042394 | 18 719,0 | | 794,0 | | 794,0 | | 794,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 38 | 241-114-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм | $м^3$ | 0,201878 | 530,0 | | 107,0 | | 107,0 | | 107,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 39 | 241-112-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм | шт. | 0,201878 | 155,0 | | 31,0 | | 31,0 | | 31,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 40 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | шт. | 0,314929 | 383,0 | 7,0 | 121,0 | 3,0 | 54,0 | | 121,0 |
| | | | | | | 204,0 | 2,0 | 64,0 | 1,0 | | | |
| 41 | 41 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,314929 | 493,0 | 9,0 | 155,0 | 3,0 | 42,0 | | 155,0 |
| | | | | | | 350,0 | 2,0 | 110,0 | 1,0 | | | |
| 42 | 42 | 1125-0210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,000404 | 2 135 649,0 | 1 540 668,0 | 862,0 | 622,0 | 14,0 | | 862,0 |
| | | | | | | 560 288,0 | 283 371,0 | 226,0 | 114,0 | | | |
| 43 | 43 | 6401-0203-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм | шт. | 1,211266 | 9 429,0 | 457,0 | 11 421,0 | 554,0 | 5 130,0 | | 11 421,0 |
| | | | | | | 4 737,0 | 122,0 | 5 738,0 | 148,0 | | | |
| 44 | 44 | 6401-0203-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2 | м | 1,009388 | 1 332,0 | 57,0 | 1 340,0 | 57,0 | 543,0 | | 1 340,0 |
| | | | | | | 737,0 | 14,0 | 744,0 | 14,0 | | | |
| | | | ИТОГО по смете Э3453: Наружные сети газоснабжения [6-1] | | | | | 788 475,0 | 30 893,0 | 218 692,0 | 0,0 | 788 475,0 |
| | | | | | | | | 315 762,0 | 7 356,0 | 223 131,0 | 0,0 | |
| | | | Итого по суммарной смете | | | | | 788 475,0 | 30 893,0 | 218 692,0 | 0,0 | 788 475,0 |
| | | | | | | | | 315 762,0 | 7 356,0 | 223 131,0 | 0,0 | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | 223 131,0 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **СМР** | | | | | | | *565344,00* | | |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%** | | **5,9%** | | | | | 33 355 | | |
| | | | **Итого с общеплощадочными затратами** | | | | | | | | | 598 699 |
| | | | **Сметная прибыль 5%** | | **5%** | | | | | 29 935 | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты - 5%** | | **5%** | | | | | 41 092 | | |
| | | | **ИТОГО без НДС** | | | | | | | | | 892 857 |
| | | | **НДС** | | **12%** | | | | | 107 143 | | |
| | | | **ИТОГО с НДС** | | | | | | | | | **1 000 000** |

**Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Искаков Т.А

**Инвестор**

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Генеральный Подрядчик**

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Авторсикй надзор**

ТОО «Grand «Structure Engineering», БИН 080140017913

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тажимуратов Т.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору Ботабаев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор**

ТОО «Техническийнадзор», БИН 160940022044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сыдыгалиев Ш.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору Турдашов К.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)