					-	-	-	-	-	2 240,00	
28	241-116-0214	Фланец свободный приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	1 шт.	2	14 000,00	-	28 000	-	28 000	-	30 240,00
					-	-	-	-	-	2 240,00	
29	1122-0801-0207	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении-полиэтиленовые НР=99%	шт.	8	2 049,34	294,31	16 395	2 354	-	13 920,00	32 740,00
					1 755,03	2,67	14 040,00	21	-	2 425,00	
30	1122-0801-0215	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	1	5 955,84	1 999,60	5 956	2 000	-	5 190,00	12 038,00
					3 956,24	1 285,71	3 956,00	1 286	-	892,00	
31	1122-0801-0213	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	2	3 927,13	564,13	7 854	1 128	-	6 689,00	15 706,00
					3 363,00	15,43	6 726,00	31	-	1 163,00	
32	241-214-0109	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	1 шт.	3	4 054,00	-	12 162	-	12 162	-	13 135,00
					-	-	-	-	-	973,00	
33	241-214-0115	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	1 шт.	2	21 135,00	-	42 270	-	42 270	-	45 652,00
					-	-	-	-	-	3 382,00	
34	241-210-0404	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x110 мм	1 шт.	1	1 522,00	-	1 522	-	1 522	-	1 644,00
					-	-	-	-	-	122,00	
35	241-208-0408	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	1 шт.	4	2 642,00	-	10 568	-	10 568	-	11 413,00
					-	-	-	-	-	845,00	

36	241-210-0333	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315х250 мм	1 шт.	1	34 862,00	-	34 862	-	34 862	-	37 651,00
					-	-	-	-	-	2 789,00	
37	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	2	2 800,16	129,37	5 600	259	614	4 793,00	11 224,00
					2 363,63	57,14	4 727,00	114	-	831,00	
38	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	2	90 472,00	-	180 944	-	180 944	-	195 420,00
					-	-	-	-	-	14 476,00	
39	1122-0901-0107	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	14 296,15	6 771,95	14 296	6 772	647	8 995,00	25 154,00
					6 876,78	2 209,22	6 877,00	2 209	-	1 863,00	
40	242-101-1209	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	1 шт.	1	384 699,00	-	384 699	-	384 699	-	415 475,00
					-	-	-	-	-	30 776,00	
41	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	8 678,03	2 730,55	8 678	2 731	532	6 243,00	16 115,00
					5 415,91	889,67	5 416,00	890	-	1 194,00	

42	242-101-1208	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	1 шт.	1	220 951,00	-	220 951	-	220 951	-	238 627,00
					-	-	-	-	-	17 676,00	
43	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР=75%	шт.	2	2 032,32	-	4 065	-	100	2 974,00	7 602,00
					1 982,30	-	3 965,00	-	-	563,00	
44	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1 комплект	2	2 870,00	-	5 740	-	5 740	-	6 199,00
					-	-	-	-	-	459,00	
Итого по разделу 2											**1988461**
Раздел 3 Устройство колодцев											
45	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах просадочных НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,52	66 137,42	13 391,48	365 079	73 921	152 078	167 153,00	574 810,00
					25 195,56	5 391,71	139 079,00	29 762	-	42 578,00	
46	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	2	93 078,00	-	186 156	-	186 156	-	201 048,00
					-	-	-	-	-	14 892,00	
47	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	1 шт.	2	26 249,00	-	52 498	-	52 498	-	56 698,00
					-	-	-	-	-	4 200,00	
48	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	4	47 843,00	-	191 372	-	191 372	-	206 682,00
					-	-	-	-	-	15 310,00	

49	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	1 м3	0,96	98 195,00	-	94 267	-	94 267	-	101 808,00
					-	-	-	-	-	7 541,00	
50	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	4	4 792,00	-	19 168	-	19 168	-	20 701,00
					-	-	-	-	-	1 533,00	
51	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	4 941,00	-	9 882	-	9 882	-	10 673,00
					-	-	-	-	-	791,00	
52	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	2	36 368,00	-	72 736	-	72 736	-	78 555,00
					-	-	-	-	-	5 819,00	
53	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	10	785,00	-	7 850	-	7 850	-	8 478,00
					-	-	-	-	-	628,00	
54	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	1 м3	0,04	23 237,00	-	929	-	929	-	1 003,00
					-	-	-	-	-	74,00	
55	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	1 кг	5	922,00	-	4 610	-	4 610	-	4 979,00
					-	-	-	-	-	369,00	
56	1127-0502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство НР=108%	м2 подзоров и отмосток	10	2 770,61	378,90	27 706	3 789	13 188	13 161,00	44 136,00
					1 072,90	145,72	10 729,00	1 457	-	3 269,00	
57	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР=93%	м3 изолирующего слоя	2	11 813,88	2 550,74	23 628	5 101	34	19 253,00	46 311,00
					9 246,14	1 104,76	18 492,00	2 210	-	3 430,00	
	Итого по разделу 3										**1355882**
	Итого по смете 2-4-6										**3891069**
	Итого:										**9374899**

На строительство площадки проектируемой скважины №5 расположенной между рабочими скважинами 6А и 7

Технологическое оборудование (локальная смета № 2-5-3)

Раздел 1 Монтаж и оборудование

1	1307-0403-0405	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-10-110, масса 0,98 т. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	226 310,29	98 463,36	226 310	98 463	10 235	94 624,00	346 609,00
					117 612,00	37 509,12	117 612,00	37 509	-	25 675,00	
2	580-0000-0000	Стоитмость скважинных насосов SP 60-4 Q=60.00 м3/ч H=24,81 м-Прайс лист №1	1 шт	2	2 125 742,14	-	4 251 484	-	-	-	4 251 484,00
					-	-	-	-	4 251 484	-	
3	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР=75%	шт.	1	2 032,32	-	2 032	-	50	1 487,00	3 801,00
					1 982,30	-	1 982,00	-	-	282,00	
4	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1 комплект	1	2 870,00	-	2 870	-	2 870	-	3 100,00
					-	-	-	-	-	230,00	
5	1322-0102-0201	Облицовка металлическая конуса отсасывающей трубы из сегментов и звеньев. Монтаж оборудования НР=61%	т	0,096	1 513 845,95	230 875,55	145 329	22 164	101 311	18 180,00	176 590,00
					227 648,88	82 796,98	21 854,00	7 949	-	13 081,00	
6	1311-0203-0106	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 120 мм. Установка на фланцевых соединениях НР=75%	шт.	1	12 765,90	1 300,70	12 766	1 301	1 791	7 688,00	22 090,00
					9 674,64	574,52	9 675,00	575	-	1 636,00	
7	580-0000-0000	Счетчик воды электромагнитный д.100мм РС100-140-Прайс лист №2 (пл)	1 шт	1	403 896,43	-	403 896	-	-	-	403 896,00
					-	-	-	-	403 896	-	
8	1312-1101-0110	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	13 534,71	4 573,05	13 535	4 573	678	6 121,00	21 228,00
					8 284,16	1 749,73	8 284,00	1 750	-	1 572,00	

9	242-304-0403	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 100	1 шт.	1	23 066,00	-	23 066	-	23 066	-	24 911,00
					-	-	-	-	-	1 845,00	
10	1312-1101-0107	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	9 057,83	2 404,52	9 058	2 405	185	4 506,00	14 649,00
					6 467,95	918,54	6 468,00	919	-	1 085,00	
11	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	1	18 557,00	-	18 557	-	18 557	-	20 042,00
					-	-	-	-	-	1 485,00	
12	1312-1101-0110	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	13 534,71	4 573,05	13 535	4 573	678	6 121,00	21 228,00
					8 284,16	1 749,73	8 284,00	1 750	-	1 572,00	
13	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	1	37 572,00	-	37 572	-	37 572	-	40 578,00
					-	-	-	-	-	3 006,00	
14	1312-1101-0902	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	9 282,97	131,85	9 283	132	255	5 427,00	15 887,00

					8 895,74	-	8 896,00	-	-	1 177,00	
15	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	1 797,00	-	1 797	-	1 797	-	1 941,00
					-	-	-	-	-	144,00	
16	1312-0101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР=61%	м трубопровода	7	3 714,10	1 749,92	25 999	12 249	128	10 389,00	39 299,00
					1 945,94	487,06	13 622,00	3 409	-	2 911,00	
17	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	7	4 826,00	-	33 782	-	33 782	-	36 485,00
					-	-	-	-	-	2 703,00	
18	1312-1001-0406	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР=61%	м трубопровода	7	2 795,29	1 831,58	19 567	12 821	-	7 285,00	29 000,00
					963,71	742,40	6 746,00	5 197	-	2 148,00	
19	1312-0101-0207	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР=61%	м трубопровода	0,6	3 211,43	1 472,38	1 927	883	29	771,00	2 914,00
					1 690,19	416,17	1 014,00	250	-	216,00	
20	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	0,6	1 697,00	-	1 018	-	1 018	-	1 099,00
					-	-	-	-	-	81,00	

21	1312-1001-0403	Трубы, диаметр наружный 57 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР=61%	м трубопровода	0,6	1 581,49	1 006,97	949	604	-	361,00	1 415,00
					574,52	409,83	345,00	246	-	105,00	
22	1312-0101-0202	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР=61%	м трубопровода	0,5	2 798,28	1 378,18	1 399	689	8	546,00	2 101,00
					1 404,79	386,20	702,00	193	-	156,00	
23	241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	1 м	0,5	380,00	-	190	-	190	-	205,00
					-	-	-	-	-	15,00	
24	1312-1001-0401	Трубы, диаметр наружный 15-38 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР=61%	м трубопровода	0,5	1 177,00	795,22	589	398	-	215,00	868,00
					381,78	324,32	191,00	162	-	64,00	
25	1312-0101-0206	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 45 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР=61%	м трубопровода	6	3 129,58	1 469,11	18 777	8 815	189	7 483,00	28 361,00
					1 629,03	415,51	9 774,00	2 493	-	2 101,00	
26	241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	1 м	6	1 035,00	-	6 210	-	6 210	-	6 707,00
					-	-	-	-	-	497,00	
27	1312-1001-0401	Трубы, диаметр наружный 15-38 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР=61%	м трубопровода	6	1 177,00	795,22	7 062	4 771	-	2 585,00	10 419,00

					381,78	324,32	2 291,00	1 946	-	772,00	
28	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	1 шт.	3	2 679,00	-	8 037	-	8 037	-	8 680,00
					-	-	-	-	-	643,00	
29	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	4	4 905,00	-	19 620	-	19 620	-	21 190,00
					-	-	-	-	-	1 570,00	
30	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	2	2 504,00	-	5 008	-	5 008	-	5 409,00
					-	-	-	-	-	401,00	
	Итого по разделу 1										**5562186**
Раздел 2 Сантехнические работы											
31	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=98%	кран	1	25 451,56	172,35	25 452	172	23 658	1 642,00	29 262,00
					1 621,62	54,06	1 622,00	54	-	2 168,00	
32	242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	1 шт.	1	4 895,00	-	4 895	-	4 895	-	5 287,00
					-	-	-	-	-	392,00	
33	1118-0501-0206	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм. Установка НР=98%	вставка	1	30 583,84	239,00	30 584	239	27 396	2 941,00	36 207,00
					2 949,20	51,73	2 949,00	52	-	2 682,00	
34	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР=99%	шт.	1	3 112,91	86,25	3 113	86	191	2 845,00	6 435,00
					2 835,76	38,10	2 836,00	38	-	477,00	
	Итого по разделу 2										**77191**
Раздел 3 Строительные работы											

35	1104-0201-0401	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т.Свободный спуск водоподъемных труб НР=85%	м спуска или подъема труб	22	650,30 217,14	398,20 102,84	14 307 4 777,00	8 760 2 262	769 -	5 983,00 1 623,00	21 913,00
36	241-108-0148	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х4,0 мм	1 м	22	7 617,00 -	- -	167 574 -	- -	167 574 -	- 13 406,00	180 980,00
	Итого по разделу 3										**202893**
	Итого по смете 2-5-3										**5842270**
	На строительство сетей-В9 (локальная смета № 2-5-6)										
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	62	305,25 -	305,25 67,74	18 926 -	18 926 4 200	- -	3 024,00 1 756,00	23 706,00
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	3	1 816,69 1 816,69	- -	5 450 5 450,00	- -	- -	3 924,00 750,00	10 124,00
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	2	1 237,52 1 237,52	- -	2 475 2 475,00	- -	- -	1 782,00 341,00	4 598,00
4	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	51	60,02	60,02	3 061	3 061	-	610,00	3 965,00

					-	16,60	-	847	-	294,00	
5	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	51	28,93	28,93	1 475	1 475	-	294,00	1 911,00
					-	8,00	-	408	-	142,00	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	5	236,81	116,21	1 184	581	-	614,00	1 942,00
					120,60	50,00	603,00	250	-	144,00	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	1,5	236,81	116,21	355	174	-	184,00	582,00
					120,60	50,00	181,00	75	-	43,00	
8	1101-0107-1806	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной поверхности	5	103,61	-	518	-	-	373,00	962,00
					103,61	-	518,00	-	-	71,00	
9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	1	1 237,52	-	1 238	-	-	891,00	2 299,00
					1 237,52	-	1 238,00	-	-	170,00	
	Итого по разделу 1										**50089**
Раздел 2 Трубопроводы											
10	1122-0501-0402	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею-полиэтиленовых труб НР=99%	км трубопровода	0,005	610 905,30	299 337,12	3 055	1 497	-	1 961,00	5 417,00
					311 568,18	84 688,91	1 558,00	423	-	401,00	
11	241-201-0614	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм Коб =1,01	1 м	5,05	3 235,00	-	16 337	-	16 337	-	17 644,00

					-	-	-	-	-	1 307,00	
12	1122-0701-0104	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,005	116 173,48	-	581	-	88	488,00	1 155,00
					98 506,73	-	493,00	-	-	86,00	
13	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	2 800,16	129,37	2 800	129	307	2 397,00	5 613,00
					2 363,63	57,14	2 364,00	57	-	416,00	
14	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	1	90 472,00	-	90 472	-	90 472	-	97 710,00
					-	-	-	-	-	7 238,00	
15	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,0042	1 878 136,91	691 807,83	7 888	2 906	1 993	3 849,00	12 676,00
					711 895,95	213 869,97	2 990,00	898	-	939,00	
16	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,0086	1 397 412,07	594 966,35	12 018	5 117	4 009	4 356,00	17 684,00
					336 255,30	175 363,74	2 892,00	1 508	-	1 310,00	
17	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,0122	1 878 136,91	691 807,83	22 913	8 440	5 788	11 181,00	36 822,00
					711 895,95	213 869,97	8 685,00	2 609	-	2 728,00	
18	1122-0601-0506	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,001	337 466,30	62 108,66	337	62	153	144,00	519,00
					122 241,64	23 480,99	122,00	23	-	38,00	

19	1122-0601-0504	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,002	275 635,07	59 814,58	551	120	193	279,00	896,00
					119 076,80	22 033,37	238,00	44	-	66,00	
20	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99%	фланец	1	1 533,99	87,11	1 534	87	81	1 352,00	3 117,00
					1 365,97	-	1 366,00	-	-	231,00	
21	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	1	4 249,00	-	4 249	-	4 249	-	4 589,00
					-	-	-	-	-	340,00	
22	241-116-0210	Фланец свободный приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	1	4 249,00	-	4 249	-	4 249	-	4 589,00
					-	-	-	-	-	340,00	
23	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР=99%	фланец	3	3 687,95	270,58	11 064	812	485	9 726,00	22 453,00
					3 255,55	19,05	9 767,00	57	-	1 663,00	
24	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	1 шт.	3	10 240,00	-	30 720	-	30 720	-	33 178,00
					-	-	-	-	-	2 458,00	
25	241-116-0213	Фланец свободный приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	1 шт.	1	10 240,00	-	10 240	-	10 240	-	11 059,00
					-	-	-	-	-	819,00	
26	1122-0801-0207	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении-полиэтиленовые НР=99%	шт.	2	2 049,34	294,31	4 099	589	-	3 480,00	8 185,00
					1 755,03	2,67	3 510,00	5	-	606,00	

27	1122-0801-0211	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	1	3 195,82	475,24	3 196	475	-	2 703,00	6 371,00
					2 720,58	9,14	2 721,00	9	-	472,00	
28	241-214-0109	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	1 шт.	1	4 054,00	-	4 054	-	4 054	-	4 378,00
					-	-	-	-	-	324,00	
29	241-214-0113	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	1 шт.	1	10 531,00	-	10 531	-	10 531	-	11 373,00
					-	-	-	-	-	842,00	
30	241-210-0404	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм	1 шт.	1	1 522,00	-	1 522	-	1 522	-	1 644,00
					-	-	-	-	-	122,00	
31	241-117-0107	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 200 мм	1 шт.	1	12 567,00	-	12 567	-	12 567	-	13 572,00
					-	-	-	-	-	1 005,00	
Итого по разделу 2											**320644**
Раздел 3 Устройство колодцев											
32	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах просадочных НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,76	66 137,42	13 391,48	182 539	36 960	76 039	83 577,00	287 405,00
					25 195,56	5 391,71	69 540,00	14 881	-	21 289,00	
33	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	93 078,00	-	93 078	-	93 078	-	100 524,00
					-	-	-	-	-	7 446,00	
34	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	1 шт.	1	26 249,00	-	26 249	-	26 249	-	28 349,00
					-	-	-	-	-	2 100,00	
35	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	2	47 843,00	-	95 686	-	95 686	-	103 341,00

					-	-	-	-	-	7 655,00	
36	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	1 м3	0,48	98 195,00	-	47 134	-	47 134	-	50 905,00
					-	-	-	-	-	3 771,00	
37	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	4 792,00	-	9 584	-	9 584	-	10 351,00
					-	-	-	-	-	767,00	
38	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	4 941,00	-	4 941	-	4 941	-	5 336,00
					-	-	-	-	-	395,00	
39	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	1	36 368,00	-	36 368	-	36 368	-	39 277,00
					-	-	-	-	-	2 909,00	
40	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	5	785,00	-	3 925	-	3 925	-	4 239,00
					-	-	-	-	-	314,00	
41	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	1 м3	0,04	23 237,00	-	929	-	929	-	1 003,00
					-	-	-	-	-	74,00	
42	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	1 кг	5	922,00	-	4 610	-	4 610	-	4 979,00
					-	-	-	-	-	369,00	
43	1127-0502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство НР=108%	м2 подзоров и отмосток	5	2 770,61	378,90	13 853	1 895	6 594	6 582,00	22 070,00
					1 072,90	145,72	5 365,00	729	-	1 635,00	
44	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР=93%	м3 изолирующего слоя	1	11 813,88	2 550,74	11 814	2 551	17	9 626,00	23 155,00
					9 246,14	1 104,76	9 246,00	1 105	-	1 715,00	
Итого по разделу 3											**680934**
Итого по смете 2-5-6											**1051667**
Итого:											**6893937**

На строительство площадки проектируемой скважины №6 расположенной между рабочими скважинами 7 и 7А

На строительство сетей-В9 (локальная смета № 2-6-6)

Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	25	236,81 120,60	116,21 50,00	5 920 3 015,00	2 905 1 250	- -	3 071,00 719,00	9 710,00
2	1101-0107-1806	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной поверхности	25	103,61 103,61	- -	2 590 2 590,00	- -	- -	1 865,00 356,00	4 811,00
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	5	1 237,52 1 237,52	- -	6 188 6 188,00	- -	- -	4 455,00 851,00	11 494,00
Итого по разделу 1											**26015**
Раздел 2 Трубопроводы											
4	1122-0701-0104	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,036	116 173,48 98 506,73	- -	4 182 3 546,00	- -	636 -	3 511,00 615,00	8 308,00
5	1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,784	142 885,61 98 506,73	- -	112 022 77 229,00	- -	34 793 -	76 457,00 15 078,00	203 557,00
6	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,0344	1 397 412,07 336 255,30	594 966,35 175 363,74	48 071 11 567,00	20 467 6 033	16 037 -	17 424,00 5 240,00	70 735,00
7	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,046	1 878 136,91 711 895,95	691 807,83 213 869,97	86 394 32 747,00	31 823 9 838	21 824 -	42 159,00 10 284,00	138 837,00

8	1122-0601-0504	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,002	275 635,07 119 076,80	59 814,58 22 033,37	551 238,00	120 44	193 -	279,00 66,00	896,00
9	1122-0601-0506	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,002	337 466,30 122 241,64	62 108,66 23 480,99	675 244,00	124 47	306 -	288,00 77,00	1 040,00
10	1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99%	врезка	1	12 819,27 4 346,18	5 828,06 1 917,89	12 819 4 346,00	5 828 1 918	2 645 -	6 201,00 1 522,00	20 542,00
11	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99%	фланец	7	1 533,99 1 365,97	87,11 -	10 738 9 562,00	610 -	566 -	9 466,00 1 616,00	21 820,00
12	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР=99%	фланец	10	3 687,95 3 255,55	270,58 19,05	36 880 32 556,00	2 706 191	1 618 -	32 420,00 5 544,00	74 844,00
13	1122-0801-0207	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении-полиэтиленовые НР=99%	шт.	13	2 049,34 1 755,03	294,31 2,67	26 641 22 815,00	3 826 35	- -	22 622,00 3 941,00	53 204,00
14	1122-0801-0211	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	4	3 195,82 2 720,58	475,24 9,14	12 783 10 882,00	1 901 37	- -	10 810,00 1 887,00	25 480,00

15	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	5	2 800,16	129,37	14 001	647	1 536	11 983,00	28 063,00
					2 363,63	57,14	11 818,00	286	-	2 079,00	
16	242-101-1105	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	5	180 272,00	-	901 360	-	901 360	-	973 469,00
					-	-	-	-	-	72 109,00	
17	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	3	8 678,03	2 730,55	26 034	8 192	1 595	18 728,00	48 343,00
					5 415,91	889,67	16 248,00	2 669	-	3 581,00	
18	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР=75%	шт.	3	2 032,32	-	6 097	-	150	4 460,00	11 402,00
					1 982,30	-	5 947,00	-	-	845,00	
19	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1 комплект	3	2 870,00	-	8 610	-	8 610	-	9 299,00
					-	-	-	-	-	689,00	
Итого по разделу 2											**1689839**
Раздел 3 Устройство колодцев											
20	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93%	м3 кладки	0,063	44 757,71	3 342,25	2 820	211	2 042	568,00	3 659,00
					9 008,54	685,71	568,00	43	-	271,00	
21	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	5	36 368,00	-	181 840	-	181 840	-	196 387,00
					-	-	-	-	-	14 547,00	
22	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	24	785,00	-	18 840	-	18 840	-	20 347,00
					-	-	-	-	-	1 507,00	

23	1127-0502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство НР=108%	м2 подзоров и отмосток	25	2 770,61 1 072,90	378,90 145,72	69 265 26 823,00	9 473 3 643	32 970 -	32 903,00 8 174,00	110 342,00
	Итого по разделу 3										**330735**
	Итого по смете 2-6-6										**2046589**
	Итого:										**2046589**

Внешнее электроснабжение и площадочные сети скважины №3, расположенной между рабочими скважинами 5А и 6
Трансформаторная пордстанция КТПН-6/0,4кв 25ква (локальная смета № 4-3-1)

Раздел 1 Строительные и монтажные работы, оборудование

1	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР=80%	подстанция	1	50 421,46 23 490,82	13 697,31 4 622,54	50 421 23 491,00	13 697 4 623	13 233 -	22 491,00 5 833,00	78 745,00
2	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	4	4 719,12 1 255,72	212,47 63,01	18 876 5 023,00	850 252	13 004 -	3 798,00 1 814,00	24 488,00
3	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	20	1 000,53 322,90	35,17 11,25	20 011 6 458,00	703 225	12 849 -	4 812,00 1 986,00	26 809,00
4	515-102-0403	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	1 шт.	1	1 921 719,00 -	- -	1 921 719 -	- -	- 1 921 719	- -	1 921 719,00

5	515-101-0101	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	1 шт.	1	842 950,00	-	842 950	-	-	-	842 950,00
					-	-	-	-	842 950	-	
Итого по разделу 1											**2894711**
Раздел 2 Фундаменты для КТПН											
6	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	2	7 461,93	3 785,38	14 924	7 571	4 277	5 533,00	22 094,00
					1 538,17	806,30	3 076,00	1 613	-	1 637,00	
7	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	1,358	42 766,00	-	58 076	-	58 076	-	62 722,00
					-	-	-	-	-	4 646,00	
8	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	4,8	1 185,66	28,84	5 691	138	3 644	1 792,00	8 082,00
					397,69	3,81	1 909,00	18	-	599,00	
9	1109-0601-0102	Монтаж полосовой стали НР=69%	т конструкций	0,008	82 526,90	3 607,66	660	29	37	413,00	1 159,00
					74 278,54	686,47	594,00	5	-	86,00	
10	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,008	467 587,00	-	3 741	-	3 741	-	4 040,00
					-	-	-	-	-	299,00	
Итого по разделу 2											**98097**
Итого по смете 4-3-1											**2992808**

Воздушная линия 6кв (локальная смета № 4-3-2)

Раздел 1 Площадочные сети

1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	6	22 238,78 9 910,24	11 464,52 5 114,88	133 433 59 461,00	68 787 30 689	5 184 -	72 120,00 16 444,00	221 997,00
2	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%	опора	2	10 893,81 5 071,12	4 958,67 2 211,91	21 788 10 142,00	9 917 4 424	1 728 -	11 653,00 2 675,00	36 116,00
3	225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	1 шт.	14	49 186,00 -	- -	688 604 -	- -	688 604 -	- 55 088,00	743 692,00
4	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80%	км линии	0,184	117 644,29 60 640,22	51 744,07 17 676,31	21 647 11 158,00	9 521 3 252	968 -	11 528,00 2 654,00	35 829,00
5	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР=80%	м шин заземления	15	388,46 281,72	103,39 19,05	5 827 4 226,00	1 551 286	50 -	3 610,00 755,00	10 192,00
6	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0093	376 202,00 -	- -	3 499 -	- -	3 499 -	- 280,00	3 779,00
7	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,0237	356 318,00 -	- -	8 445 -	- -	8 445 -	- 676,00	9 121,00

8	243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	1 км	0,202	299 683,00	-	60 536	-	60 536	-	65 379,00
					-	-	-	-	-	4 843,00	
9	252-207-2317	Крюк типа SOT21.16 сквозной	1 шт.	4	3 004,00	-	12 016	-	12 016	-	12 977,00
					-	-	-	-	-	961,00	
10	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	1 шт.	6	2 967,00	-	17 802	-	17 802	-	19 226,00
					-	-	-	-	-	1 424,00	
11	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	1 шт.	3	2 873,00	-	8 619	-	8 619	-	9 309,00
					-	-	-	-	-	690,00	
12	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	1 шт.	3	4 326,00	-	12 978	-	12 978	-	14 016,00
					-	-	-	-	-	1 038,00	
13	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	1 шт.	8	175,00	-	1 400	-	1 400	-	1 512,00
					-	-	-	-	-	112,00	
14	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	1 м	10	647,00	-	6 470	-	6 470	-	6 988,00
					-	-	-	-	-	518,00	
15	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	8	2 097,00	-	16 776	-	16 776	-	18 118,00
					-	-	-	-	-	1 342,00	
16	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	16	2 097,00	-	33 552	-	33 552	-	36 236,00
					-	-	-	-	-	2 684,00	
17	252-207-1109	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	1 шт.	10	1 268,00	-	12 680	-	12 680	-	13 694,00
					-	-	-	-	-	1 014,00	
18	252-207-1104	Зажим анкерный типа SO 141 (СИП)	1 шт.	6	7 041,00	-	42 246	-	42 246	-	45 626,00

					-	-	-	-	-	3 380,00	
19	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,004	1 193 871,00	-	4 775	-	4 775	-	5 157,00
					-	-	-	-	-	382,00	
20	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	1 шт.	6	359,00	-	2 154	-	2 154	-	2 326,00
					-	-	-	-	-	172,00	
21	252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	1 шт.	4	48,00	-	192	-	192	-	207,00
					-	-	-	-	-	15,00	
22	252-207-0906	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой	1 шт.	4	410,00	-	1 640	-	1 640	-	1 771,00
					-	-	-	-	-	131,00	
23	261-404-0444	Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	1 комплект	6	3 560,00	-	21 360	-	21 360	-	23 069,00
					-	-	-	-	-	1 709,00	
24	243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	1 км	0,003	452 626,00	-	1 358	-	1 358	-	1 467,00
					-	-	-	-	-	109,00	
25	252-204-0908	Зажим заземляющий типа ЗНС-170-3В	1 шт.	7	2 882,00	-	20 174	-	20 174	-	21 788,00
					-	-	-	-	-	1 614,00	
Итого по разделу 1											**1359592**
Раздел 2 Освещение											
26	1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка НР=80%	светильник	8	2 740,79	258,74	21 926	2 070	199	16 457,00	41 454,00
					2 457,14	114,29	19 657,00	914	-	3 071,00	
27	247-103-0501	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 60W, мощность 60 Вт, IP67	1 шт.	8	36 344,00	-	290 752	-	290 752	-	314 012,00
					-	-	-	-	-	23 260,00	
28	261-404-0431	Хомут для анкеровки троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	8	2 577,00	-	20 616	-	20 616	-	22 265,00
					-	-	-	-	-	1 649,00	

29	261-404-0444	Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	1 комплект	8	3 560,00	-	28 480	-	28 480	-	30 758,00
					-	-	-	-	-	2 278,00	
30	243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	1 км	0,008	452 626,00	-	3 621	-	3 621	-	3 911,00
					-	-	-	-	-	290,00	
31	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	16	2 097,00	-	33 552	-	33 552	-	36 236,00
					-	-	-	-	-	2 684,00	
32	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%	м кабеля	36	591,26	226,72	21 285	8 162	3 116	9 183,00	32 906,00
					277,99	76,29	10 008,00	2 746	-	2 438,00	
33	261-302-0415	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,00004	69 942,00	-	3	-	3	-	3,00
					-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу 2											**481545**
Итого по смете 4-3-2											**1841137**
Итого:											**4833945**

Благоустройство площадки скважины №1 расположенной между рабочими скважинами 4А и 5

На устройство металлического ограждения скважины №1 (локальная смета № 7-1-2)

Раздел 1 Ограждение ОГ-1 L=234,5М

1	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР=72%	яма	81	1 398,74	1 137,23	113 298	92 116	-	43 532,00	169 376,00
					261,51	484,92	21 182,00	39 279	-	12 546,00	
2	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91%	м3	10,5	44 442,76	1 768,23	466 649	18 566	366 073	78 271,00	588 514,00
					7 810,40	381,27	82 009,00	4 003	-	43 594,00	

3	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж.Установка металлических стоек НР=69%	т конструкций	2,675	34 988,27	15 310,70	93 594	40 956	8 079	39 227,00	143 447,00
					16 657,49	4 595,05	44 559,00	12 292	-	10 626,00	
4	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	2,675	1 018 274,00	-	2 723 883	-	2 723 883	-	2 941 794,00
					-	-	-	-	-	217 911,00	
5	1109-0601-0102	Монтаж м/к ограды НР=69%	т конструкций	2,407	82 427,19	3 611,98	198 402	8 694	10 920	124 507,00	348 742,00
					74 278,54	688,37	178 788,00	1 657	-	25 833,00	
6	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	2,344	476 578,00	-	1 117 099	-	1 117 099	-	1 206 467,00
					-	-	-	-	-	89 368,00	
7	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,063	409 406,00	-	25 793	-	25 793	-	27 856,00
					-	-	-	-	-	2 063,00	
8	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	228,23	185,77	4,59	42 398	1 048	25 251	11 221,00	57 909,00
					70,54	0,72	16 099,00	164	-	4 290,00	
9	1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР=69%	м2	451,2	540,38	17,11	243 819	7 720	8 334	159 300,00	435 369,00
					504,80	6,88	227 766,00	3 104	-	32 250,00	

10	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	451,2	4 334,00	-	1 955 501	-	1 955 501	-	2 111 941,00
					-	-	-	-	-	156 440,00	
1.1 ОГ-2. Козырек из колючей проволоки ПББ (плоский барьер безопасности)											
11	1114-0203-0201	Теплицы зимние остекленные и пленочные. Подвеска проволочных шпалерных опор НР=99%	м проволоки	2713	43,38	0,43	117 690	1 167	-	115 868,00	252 243,00
					42,95	0,19	116 523,00	515	-	18 685,00	
12	261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	1 кг	244,17	845,00	-	206 324	-	206 324	-	222 830,00
					-	-	-	-	-	16 506,00	
13	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	1 кг	0,79	128,00	-	101	-	101	-	109,00
					-	-	-	-	-	8,00	
14	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	1 т	0,071	372 838,00	-	26 471	-	26 471	-	28 589,00
					-	-	-	-	-	2 118,00	
15	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,138	476 578,00	-	65 768	-	65 768	-	71 029,00
					-	-	-	-	-	5 261,00	
Итого по разделу 1											**8606215**
Раздел 2 Ворота Вр-1											

16	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж.Установка металлических стоек НР=69%	т конструкций	0,1064	34 988,27	15 310,70	3 723	1 629	321	1 560,00	5 706,00
					16 657,49	4 595,05	1 772,00	489	-	423,00	
17	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,1064	1 018 274,00	-	108 344	-	108 344	-	117 012,00
					-	-	-	-	-	8 668,00	
18	1109-0403-0301	Монтаж м/к ворот НР=69%	т конструкций	0,136	209 808,94	118 079,15	28 534	16 059	1 132	9 668,00	41 258,00
					83 406,51	19 625,09	11 343,00	2 669	-	3 056,00	
19	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,136	973 588,00	-	132 408	-	132 408	-	143 001,00
					-	-	-	-	-	10 593,00	
20	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	9,42	185,77	4,59	1 750	43	1 042	463,00	2 390,00
					70,54	0,72	664,00	7	-	177,00	
21	1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР=69%	м2	7,68	540,38	17,11	4 150	131	142	2 712,00	7 411,00
					504,80	6,88	3 877,00	53	-	549,00	
22	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	7,68	4 334,00	-	33 285	-	33 285	-	35 948,00
					-	-	-	-	-	2 663,00	
Итого по разделу 2											**352726**

Раздел 3 Калитка К-1

23	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж.Установка металлических стоек НР=69%	т конструкций	0,0532	34 988,27 16 657,49	15 310,70 4 595,05	1 861 886,00	815 244	161 -	780,00 211,00	2 852,00
24	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,0532	1 018 274,00 -	- -	54 172 -	- -	54 172 -	- 4 334,00	58 506,00
25	1109-0403-0301	Монтаж м/к ворот НР=69%	т конструкций	0,051	209 808,94 83 406,51	118 079,15 19 625,09	10 700 4 254,00	6 022 1 001	424 -	3 626,00 1 146,00	15 472,00
26	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,051	973 588,00 -	- -	49 653 -	- -	49 653 -	- 3 972,00	53 625,00
27	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	3,36	185,77 70,54	4,59 0,72	624 237,00	15 2	372 -	165,00 63,00	852,00
28	1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР=69%	м2	1,92	540,38 504,80	17,11 6,88	1 038 969,00	33 13	35 -	678,00 137,00	1 853,00
29	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	1,92	4 334,00 -	- -	8 321 -	- -	8 321 -	- 666,00	8 987,00

Итого по разделу 3	**142147**
Итого по смете 7-1-2	**9101088**
Итого:	**9101088**

Благоустройство площадки скважины №2 расположенной между рабочими скважинами 5 и 5А

На устройство металлического ограждения скважины №2 (локальная смета № 7-2-2)

Раздел 1 Ограждение ОГ-1 L=234,5М

1	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР=72%	яма	81	1 398,74	1 137,23	113 298	92 116	-	43 532,00	169 376,00
					261,51	484,92	21 182,00	39 279	-	12 546,00	
2	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91%	м3	10,5	44 442,76	1 768,23	466 649	18 566	366 073	78 271,00	588 514,00
					7 810,40	381,27	82 009,00	4 003	-	43 594,00	
3	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж.Установка металлических стоек НР=69%	т конструкций	2,675	34 988,27	15 310,70	93 594	40 956	8 079	39 227,00	143 447,00
					16 657,49	4 595,05	44 559,00	12 292	-	10 626,00	
4	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	2,675	1 018 274,00	-	2 723 883	-	2 723 883	-	2 941 794,00
					-	-	-	-	-	217 911,00	
5	1109-0601-0102	Монтаж м/к ограды НР=69%	т конструкций	2,407	82 427,19	3 611,98	198 402	8 694	10 920	124 507,00	348 742,00
					74 278,54	688,37	178 788,00	1 657	-	25 833,00	
6	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	2,344	476 578,00	-	1 117 099	-	1 117 099	-	1 206 467,00
					-	-	-	-	-	89 368,00	

7	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,063	409 406,00	-	25 793	-	25 793	-	27 856,00
					-	-	-	-	-	2 063,00	
8	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%;К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	228,23	185,77	4,59	42 398	1 048	25 251	11 221,00	57 909,00
					70,54	0,72	16 099,00	164	-	4 290,00	
9	1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР=69%	м2	451,2	540,38	17,11	243 819	7 720	8 334	159 300,00	435 369,00
					504,80	6,88	227 766,00	3 104	-	32 250,00	
10	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	451,2	4 334,00	-	1 955 501	-	1 955 501	-	2 111 941,00
					-	-	-	-	-	156 440,00	
1.1 ОГ-2. Козырек из колючей проволоки ПББ (плоский барьер безопасности)											
11	1114-0203-0201	Теплицы зимние остекленные и пленочные. Подвеска проволочных шпалерных опор НР=99%	м проволоки	2713	43,38	0,43	117 690	1 167	-	115 868,00	252 243,00
					42,95	0,19	116 523,00	515	-	18 685,00	
12	261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	1 кг	244,17	845,00	-	206 324	-	206 324	-	222 830,00
					-	-	-	-	-	16 506,00	
13	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	1 кг	0,79	128,00	-	101	-	101	-	109,00
					-	-	-	-	-	8,00	

14	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	1 т	0,071	372 838,00	-	26 471	-	26 471	-	28 589,00
					-	-	-	-	-	2 118,00	
15	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,138	476 578,00	-	65 768	-	65 768	-	71 029,00
					-	-	-	-	-	5 261,00	
	Итого по разделу 1										**8606215**
Раздел 2 Ворота Вр-1											
16	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж.Установка металлических стоек НР=69%	т конструкций	0,1064	34 988,27	15 310,70	3 723	1 629	321	1 560,00	5 706,00
					16 657,49	4 595,05	1 772,00	489	-	423,00	
17	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,1064	1 018 274,00	-	108 344	-	108 344	-	117 012,00
					-	-	-	-	-	8 668,00	
18	1109-0403-0301	Монтаж м/к ворот НР=69%	т конструкций	0,136	209 808,94	118 079,15	28 534	16 059	1 132	9 668,00	41 258,00
					83 406,51	19 625,09	11 343,00	2 669	-	3 056,00	
19	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,136	973 588,00	-	132 408	-	132 408	-	143 001,00
					-	-	-	-	-	10 593,00	

20	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	9,42	185,77 70,54	4,59 0,72	1 750 664,00	43 7	1 042 -	463,00 177,00	2 390,00
21	1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР=69%	м2	7,68	540,38 504,80	17,11 6,88	4 150 3 877,00	131 53	142 -	2 712,00 549,00	7 411,00
22	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	7,68	4 334,00 -	- -	33 285 -	- -	33 285 -	- 2 663,00	35 948,00
	Итого по разделу 2										**352726**
Раздел 3 Калитка К-1											
23	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж.Установка металлических стоек НР=69%	т конструкций	0,0532	34 988,27 16 657,49	15 310,70 4 595,05	1 861 886,00	815 244	161 -	780,00 211,00	2 852,00
24	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,0532	1 018 274,00 -	- -	54 172 -	- -	54 172 -	- 4 334,00	58 506,00
25	1109-0403-0301	Монтаж м/к ворот НР=69%	т конструкций	0,051	209 808,94 83 406,51	118 079,15 19 625,09	10 700 4 254,00	6 022 1 001	424 -	3 626,00 1 146,00	15 472,00
26	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,051	973 588,00	-	49 653	-	49 653	-	53 625,00

					-	-	-	-	-	3 972,00	
27	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	3,36	185,77 70,54	4,59 0,72	624 237,00	15 2	372 -	165,00 63,00	852,00
28	1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР=69%	м2	1,92	540,38 504,80	17,11 6,88	1 038 969,00	33 13	35 -	678,00 137,00	1 853,00
29	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	1,92	4 334,00 -	- -	8 321 -	- -	8 321 -	- 666,00	8 987,00
	Итого по разделу 3										**142147**
	Итого по смете 7-2-2										**9101088**
	Итого:										**9101088**

Благоустройство площадки скважины №3 расположенной между рабочими скважинами 5А и 6

На устройство металлического ограждения скважины №3 (локальная смета № 7-3-2)

Раздел 1 Ограждение ОГ-1 L=234,5М

1	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР=72%	яма	81	1 398,74 261,51	1 137,23 484,92	113 298 21 182,00	92 116 39 279	- -	43 532,00 12 546,00	169 376,00
2	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91%	м3	10,5	44 442,76 7 810,40	1 768,23 381,27	466 649 82 009,00	18 566 4 003	366 073 -	78 271,00 43 594,00	588 514,00
3	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж.Установка металлических стоек НР=69%	т конструкций	2,675	34 988,27 16 657,49	15 310,70 4 595,05	93 594 44 559,00	40 956 12 292	8 079 -	39 227,00 10 626,00	143 447,00

4	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	2,675	1 018 274,00	-	2 723 883	-	2 723 883	-	2 941 794,00
					-	-	-	-	-	217 911,00	
5	1109-0601-0102	Монтаж м/к ограды НР=69%	т конструкций	2,407	82 427,19	3 611,98	198 402	8 694	10 920	124 507,00	348 742,00
					74 278,54	688,37	178 788,00	1 657	-	25 833,00	
6	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	2,344	476 578,00	-	1 117 099	-	1 117 099	-	1 206 467,00
					-	-	-	-	-	89 368,00	
7	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,063	409 406,00	-	25 793	-	25 793	-	27 856,00
					-	-	-	-	-	2 063,00	
8	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	228,23	185,77	4,59	42 398	1 048	25 251	11 221,00	57 909,00
					70,54	0,72	16 099,00	164	-	4 290,00	
9	1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР=69%	м2	451,2	540,38	17,11	243 819	7 720	8 334	159 300,00	435 369,00
					504,80	6,88	227 766,00	3 104	-	32 250,00	
10	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	451,2	4 334,00	-	1 955 501	-	1 955 501	-	2 111 941,00
					-	-	-	-	-	156 440,00	
1.1 ОГ-2. Козырек из колючей проволоки ПББ (плоский барьер безопасности)											

11	1114-0203-0201	Теплицы зимние остекленные и пленочные. Подвеска проволочных шпалерных опор НР=99%	м проволоки	2713	43,38	0,43	117 690	1 167	-	115 868,00	252 243,00
					42,95	0,19	116 523,00	515	-	18 685,00	
12	261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	1 кг	244,17	845,00	-	206 324	-	206 324	-	222 830,00
					-	-	-	-	-	16 506,00	
13	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	1 кг	0,79	128,00	-	101	-	101	-	109,00
					-	-	-	-	-	8,00	
14	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	1 т	0,071	372 838,00	-	26 471	-	26 471	-	28 589,00
					-	-	-	-	-	2 118,00	
15	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,138	476 578,00	-	65 768	-	65 768	-	71 029,00
					-	-	-	-	-	5 261,00	
Итого по разделу 1											**8606215**
Раздел 2 Ворота Вр-1											
16	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж.Установка металлических стоек НР=69%	т конструкций	0,1064	34 988,27	15 310,70	3 723	1 629	321	1 560,00	5 706,00
					16 657,49	4 595,05	1 772,00	489	-	423,00	

17	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,1064	1 018 274,00	-	108 344	-	108 344	-	117 012,00
					-	-	-	-	-	8 668,00	
18	1109-0403-0301	Монтаж м/к ворот НР=69%	т конструкций	0,136	209 808,94	118 079,15	28 534	16 059	1 132	9 668,00	41 258,00
					83 406,51	19 625,09	11 343,00	2 669	-	3 056,00	
19	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,136	973 588,00	-	132 408	-	132 408	-	143 001,00
					-	-	-	-	-	10 593,00	
20	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	9,42	185,77	4,59	1 750	43	1 042	463,00	2 390,00
					70,54	0,72	664,00	7	-	177,00	
21	1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР=69%	м2	7,68	540,38	17,11	4 150	131	142	2 712,00	7 411,00
					504,80	6,88	3 877,00	53	-	549,00	
22	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	7,68	4 334,00	-	33 285	-	33 285	-	35 948,00
					-	-	-	-	-	2 663,00	
	Итого по разделу 2										**352726**
Раздел 3 Калитка К-1											
23	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж.Установка металлических стоек НР=69%	т конструкций	0,0532	34 988,27	15 310,70	1 861	815	161	780,00	2 852,00

					16 657,49	4 595,05	886,00	244	-	211,00	
24	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,0532	1 018 274,00	-	54 172	-	54 172	-	58 506,00
					-	-	-	-	-	4 334,00	
25	1109-0403-0301	Монтаж м/к ворот НР=69%	т конструкций	0,051	209 808,94	118 079,15	10 700	6 022	424	3 626,00	15 472,00
					83 406,51	19 625,09	4 254,00	1 001	-	1 146,00	
26	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,051	973 588,00	-	49 653	-	49 653	-	53 625,00
					-	-	-	-	-	3 972,00	
27	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	3,36	185,77	4,59	624	15	372	165,00	852,00
					70,54	0,72	237,00	2	-	63,00	
28	1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР=69%	м2	1,92	540,38	17,11	1 038	33	35	678,00	1 853,00
					504,80	6,88	969,00	13	-	137,00	
29	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	1,92	4 334,00	-	8 321	-	8 321	-	8 987,00
					-	-	-	-	-	666,00	
	Итого по разделу 3										**142147**
	Итого по смете 7-3-2										**9101088**
	Итого:										**9101088**

Благоустройство площадки скважины №5 расположенной между рабочими скважинами 6А и 7

На устройство металлического ограждения скважины №5 (локальная смета № 7-5-2)

Раздел 1 Ограждение ОГ-1 L=234,5М

1	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР=72%	яма	81	1 398,74	1 137,23	113 298	92 116	-	43 532,00	169 376,00
					261,51	484,92	21 182,00	39 279	-	12 546,00	
2	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91%	м3	10,5	44 442,76	1 768,23	466 649	18 566	366 073	78 271,00	588 514,00
					7 810,40	381,27	82 009,00	4 003	-	43 594,00	
3	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж.Установка металлических стоек НР=69%	т конструкций	2,675	34 988,27	15 310,70	93 594	40 956	8 079	39 227,00	143 447,00
					16 657,49	4 595,05	44 559,00	12 292	-	10 626,00	
4	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	2,675	1 018 274,00	-	2 723 883	-	2 723 883	-	2 941 794,00
					-	-	-	-	-	217 911,00	
5	1109-0601-0102	Монтаж м/к ограды НР=69%	т конструкций	2,407	82 427,19	3 611,98	198 402	8 694	10 920	124 507,00	348 742,00
					74 278,54	688,37	178 788,00	1 657	-	25 833,00	
6	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	2,344	476 578,00	-	1 117 099	-	1 117 099	-	1 206 467,00
					-	-	-	-	-	89 368,00	
7	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,063	409 406,00	-	25 793	-	25 793	-	27 856,00
					-	-	-	-	-	2 063,00	
8	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	228,23	185,77	4,59	42 398	1 048	25 251	11 221,00	57 909,00

					70,54	0,72	16 099,00	164	-	4 290,00	
9	1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР=69%	м2	451,2	540,38	17,11	243 819	7 720	8 334	159 300,00	435 369,00
					504,80	6,88	227 766,00	3 104	-	32 250,00	
10	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	451,2	4 334,00	-	1 955 501	-	1 955 501	-	2 111 941,00
					-	-	-	-	-	156 440,00	
1.1 ОГ-2. Козырек из колючей проволоки ПББ (плоский барьер безопасности)											
11	1114-0203-0201	Теплицы зимние остекленные и пленочные. Подвеска проволочных шпалерных опор НР=99%	м проволоки	2713	43,38	0,43	117 690	1 167	-	115 868,00	252 243,00
					42,95	0,19	116 523,00	515	-	18 685,00	
12	261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	1 кг	244,17	845,00	-	206 324	-	206 324	-	222 830,00
					-	-	-	-	-	16 506,00	
13	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	1 кг	0,79	128,00	-	101	-	101	-	109,00
					-	-	-	-	-	8,00	
14	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	1 т	0,071	372 838,00	-	26 471	-	26 471	-	28 589,00
					-	-	-	-	-	2 118,00	
15	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,138	476 578,00	-	65 768	-	65 768	-	71 029,00

					-	-	-	-	-	5 261,00	
	Итого по разделу 1										**8606215**
Раздел 2 Ворота Вр-1											
16	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж.Установка металлических стоек НР=69%	т конструкций	0,1064	34 988,27 16 657,49	15 310,70 4 595,05	3 723 1 772,00	1 629 489	321 -	1 560,00 423,00	5 706,00
17	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,1064	1 018 274,00 -	- -	108 344 -	- -	108 344 -	- 8 668,00	117 012,00
18	1109-0403-0301	Монтаж м/к ворот НР=69%	т конструкций	0,136	209 808,94 83 406,51	118 079,15 19 625,09	28 534 11 343,00	16 059 2 669	1 132 -	9 668,00 3 056,00	41 258,00
19	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,136	973 588,00 -	- -	132 408 -	- -	132 408 -	- 10 593,00	143 001,00
20	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	9,42	185,77 70,54	4,59 0,72	1 750 664,00	43 7	1 042 -	463,00 177,00	2 390,00
21	1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР=69%	м2	7,68	540,38 504,80	17,11 6,88	4 150 3 877,00	131 53	142 -	2 712,00 549,00	7 411,00

22	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	7,68	4 334,00	-	33 285	-	33 285	-	35 948,00
					-	-	-	-	-	2 663,00	
Итого по разделу 2											**352726**
Раздел 3 Калитка К-1											
23	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж.Установка металлических стоек НР=69%	т конструкций	0,0532	34 988,27	15 310,70	1 861	815	161	780,00	2 852,00
					16 657,49	4 595,05	886,00	244	-	211,00	
24	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,0532	1 018 274,00	-	54 172	-	54 172	-	58 506,00
					-	-	-	-	-	4 334,00	
25	1109-0403-0301	Монтаж м/к ворот НР=69%	т конструкций	0,051	209 808,94	118 079,15	10 700	6 022	424	3 626,00	15 472,00
					83 406,51	19 625,09	4 254,00	1 001	-	1 146,00	
26	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,051	973 588,00	-	49 653	-	49 653	-	53 625,00
					-	-	-	-	-	3 972,00	
27	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	3,36	185,77	4,59	624	15	372	165,00	852,00
					70,54	0,72	237,00	2	-	63,00	
28	1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР=69%	м2	1,92	540,38	17,11	1 038	33	35	678,00	1 853,00

					504,80	6,88	969,00	13	-	137,00	
29	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	1,92	4 334,00	-	8 321	-	8 321	-	8 987,00
					-	-	-	-	-	666,00	
	Итого по разделу 3										**142147**
	Итого по смете 7-5-2										**9101088**
	Итого:										**9101088**

Благоустройство площадки скважины №6 расположенной между рабочими скважинами 7 и 7А

На устройство металлического ограждения скважины №6 (локальная смета № 7-6-2)

Раздел 1 Ограждение ОГ-1 L=234,5М											
1	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,063	409 406,00	-	25 793	-	25 793	-	27 856,00
					-	-	-	-	-	2 063,00	
2	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1грр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	228,23	185,77	4,59	42 398	1 048	25 251	11 221,00	57 909,00
					70,54	0,72	16 099,00	164	-	4 290,00	
3	1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР=69%	м2	451,2	540,38	17,11	243 819	7 720	8 334	159 300,00	435 369,00
					504,80	6,88	227 766,00	3 104	-	32 250,00	
4	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	451,2	4 334,00	-	1 955 501	-	1 955 501	-	2 111 941,00
					-	-	-	-	-	156 440,00	
1.1 ОГ-2. Козырек из колючей проволоки ПББ (плоский барьер безопасности)											
5	1114-0203-0201	Теплицы зимние остекленные и пленочные. Подвеска проволочных шпалерных опор НР=99%	м проволоки	2713	43,38	0,43	117 690	1 167	-	115 868,00	252 243,00

					42,95	0,19	116 523,00	515	-	18 685,00	
6	261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	1 кг	244,17	845,00	-	206 324	-	206 324	-	222 830,00
					-	-	-	-	-	16 506,00	
7	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	1 кг	0,79	128,00	-	101	-	101	-	109,00
					-	-	-	-	-	8,00	
8	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	1 т	0,071	372 838,00	-	26 471	-	26 471	-	28 589,00
					-	-	-	-	-	2 118,00	
9	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,138	476 578,00	-	65 768	-	65 768	-	71 029,00
					-	-	-	-	-	5 261,00	
Итого по разделу 1											**3207875**
Раздел 2 Ворота Вр-1											
10	1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР=69%	м2	7,68	540,38	17,11	4 150	131	142	2 712,00	7 411,00
					504,80	6,88	3 877,00	53	-	549,00	
11	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	7,68	4 334,00	-	33 285	-	33 285	-	35 948,00
					-	-	-	-	-	2 663,00	
Итого по разделу 2											**43359**

Раздел 3 Калитка К-1											
12	1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР=69%	м2	1,92	540,38 504,80	17,11 6,88	1 038 969,00	33 13	35 -	678,00 137,00	1 853,00
13	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	1,92	4 334,00 -	- -	8 321 -	- -	8 321 -	- 666,00	8 987,00
	Итого по разделу 3										**10840**
	Итого по смете 7-6-2										**3262074**
	Итого:										**3262074**

Строительство подводящего водовода от проектируемой скважины №5 до площадки ПНС пятого подъема

Строительство подводящего водовода (локальная смета № 2-7-1)

Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1грр=1,2;	м3 грунта	34,73	2 845,13 2 845,13	- -	98 811 98 811,00	- -	- -	71 144,00 13 596,00	183 551,00
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	1388,46	1 237,52 1 237,52	- -	1 718 247 1 718 247,00	- -	- -	1 237 138,00 236 431,00	3 191 816,00
3	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	14193	60,02 -	60,02 16,60	851 864 -	851 864 235 604	- -	169 635,00 81 720,00	1 103 219,00
4	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	28385	28,93 -	28,93 8,00	821 178 -	821 178 227 080	- -	163 498,00 78 774,00	1 063 450,00

5	1101-0201-0305	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	28385	67,80	67,80	1 924 503	1 924 503	-	395 868,00	2 506 001,00
					-	19,37	-	549 817	-	185 630,00	
Итого по разделу 1											**8048037**
Раздел 2 Трубопроводы											
6	1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,029	680 951,50	342 928,28	19 748	9 945	-	12 344,00	34 659,00
					338 023,22	91 926,09	9 803,00	2 666	-	2 567,00	
7	241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм Коб =1,01	1 м	29,29	5 157,00	-	151 049	-	151 049	-	163 133,00
					-	-	-	-	-	12 084,00	
8	1122-0501-0406	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,38	1 475 341,33	1 097 074,98	560 630	416 888	-	240 526,00	865 248,00
					378 266,35	261 092,32	143 741,00	99 215	-	64 092,00	
9	1122-0501-0408	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,2502	1 676 797,91	1 239 816,84	419 535	310 202	-	180 059,00	647 562,00
					436 981,07	289 948,86	109 333,00	72 545	-	47 968,00	
10	1122-0501-0410	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,688	2 213 335,38	1 736 957,64	1 522 775	1 195 027	-	667 125,00	2 365 092,00
					476 377,74	503 074,92	327 748,00	346 116	-	175 192,00	
11	1122-0501-0411	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,38	2 971 202,65	2 281 381,32	1 129 057	866 925	-	517 324,00	1 778 091,00
					689 821,33	685 306,69	262 132,00	260 417	-	131 710,00	

12	1122-0501-0412	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,723	3 074 101,47 699 578,17	2 374 523,30 704 035,77	2 222 575 505 795,00	1 716 780 509 018	- -	1 004 665,00 258 179,00	3 485 419,00
13	1122-0501-0413	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 450 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,76	3 264 589,87 740 819,45	2 523 770,42 743 359,90	2 481 088 563 023,00	1 918 066 564 954	- -	1 116 697,00 287 823,00	3 885 608,00
14	241-201-0626	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х29,7 мм Коб =1,01	1 м	1040,3	51 150,00 -	- -	53 211 345 -	- -	53 211 345 -	- 4 256 908,00	57 468 253,00
15	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (фасонные части футляры из труб в колодцах) НР=99%	т фасонных частей	0,31	1 397 412,07 336 255,30	594 966,35 175 363,74	433 198 104 239,00	184 440 54 363	144 519 -	157 016,00 47 217,00	637 431,00
16	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка-тройник д.219-144мм, д.276х5-159х4 НР=99%	т фасонных частей	0,025	1 878 136,91 711 895,95	691 807,83 213 869,97	46 953 17 797,00	17 295 5 347	11 861 -	22 913,00 5 589,00	75 455,00
17	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,369	1 397 412,07 336 255,30	594 966,35 175 363,74	515 645 124 078,00	219 543 64 709	172 024 -	186 899,00 56 204,00	758 748,00
18	1122-0601-0510	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,008	691 634,00 179 010,81	91 346,96 33 673,23	5 533 1 432,00	731 269	3 370 -	1 684,00 577,00	7 794,00

19	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99%	фланец	6	1 533,99 1 365,97	87,11 -	9 204 8 196,00	523 -	485 -	8 114,00 1 385,00	18 703,00
20	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	6	4 249,00 -	- -	25 494 -	- -	25 494 -	- 2 040,00	27 534,00
21	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР=99%	фланец	3	2 338,24 2 048,95	166,53 19,05	7 015 6 147,00	500 57	368 -	6 142,00 1 053,00	14 210,00
22	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	1 шт.	3	7 233,00 -	- -	21 699 -	- -	21 699 -	- 1 736,00	23 435,00
23	241-116-0212	Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	1 шт.	3	7 233,00 -	- -	21 699 -	- -	21 699 -	- 1 736,00	23 435,00
24	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР=99%	фланец	3	3 687,95 3 255,55	270,58 19,05	11 064 9 767,00	812 57	485 -	9 726,00 1 663,00	22 453,00
25	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	1 шт.	3	10 240,00 -	- -	30 720 -	- -	30 720 -	- 2 458,00	33 178,00
26	241-116-0213	Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	1 шт.	3	10 240,00 -	- -	30 720 -	- -	30 720 -	- 2 458,00	33 178,00
27	1122-1201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка НР=99%	фланец	2	6 452,33 5 577,69	495,20 38,10	12 905 11 155,00	990 76	759 -	11 119,00 1 922,00	25 946,00

28	241-116-0215	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	1 шт.	2	16 841,00	-	33 682	-	33 682	-	36 377,00
					-	-	-	-	-	2 695,00	
29	241-116-0215	Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	1 шт.	2	16 841,00	-	33 682	-	33 682	-	36 377,00
					-	-	-	-	-	2 695,00	
30	1122-1201-0109	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка НР=99%	фланец	2	7 082,87	495,20	14 166	990	882	12 246,00	28 525,00
					6 146,85	38,10	12 294,00	76	-	2 113,00	
31	241-116-0216	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм	1 шт.	2	21 626,00	-	43 252	-	43 252	-	46 712,00
					-	-	-	-	-	3 460,00	
32	241-116-0216	Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм	1 шт.	2	21 626,00	-	43 252	-	43 252	-	46 712,00
					-	-	-	-	-	3 460,00	
33	1122-1201-0110	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка НР=99%	фланец	2	7 663,47	581,87	15 327	1 164	1 004	13 140,00	30 744,00
					6 579,40	57,14	13 159,00	114	-	2 277,00	
34	241-116-0217	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	1 шт.	2	29 410,00	-	58 820	-	58 820	-	63 526,00
					-	-	-	-	-	4 706,00	
35	241-116-0217	Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	1 шт.	2	29 410,00	-	58 820	-	58 820	-	63 526,00
					-	-	-	-	-	4 706,00	
36	1122-1201-0110	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 450 мм. Приварка НР=99%	фланец	2	7 663,47	581,87	15 327	1 164	1 004	13 140,00	30 744,00
					6 579,40	57,14	13 159,00	114	-	2 277,00	

37	241-116-0218	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 450 мм	1 шт.	2	31 045,00	-	62 090	-	62 090	-	67 057,00
					-	-	-	-	-	4 967,00	
38	241-116-0218	Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 450 мм	1 шт.	2	31 045,00	-	62 090	-	62 090	-	67 057,00
					-	-	-	-	-	4 967,00	
39	1122-1201-0111	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка НР=99%	фланец	2	30 403,12	22 248,61	60 806	44 497	1 283	27 486,00	95 355,00
					7 512,81	6 368,96	15 026,00	12 738	-	7 063,00	
40	241-116-0219	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	1 шт.	2	38 895,00	-	77 790	-	77 790	-	84 013,00
					-	-	-	-	-	6 223,00	
41	241-116-0219	Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	1 шт.	6	38 895,00	-	233 370	-	233 370	-	252 040,00
					-	-	-	-	-	18 670,00	
42	1122-0801-0213	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении-полиэтиленовые НР=99%	шт.	1	3 927,13	564,13	3 927	564	-	3 344,00	7 853,00
					3 363,00	15,43	3 363,00	15	-	582,00	
43	1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении-полиэтиленовые НР=99%	шт.	3	2 793,86	390,46	8 382	1 171	-	7 152,00	16 777,00
					2 403,40	4,76	7 210,00	14	-	1 243,00	
44	1122-0801-0211	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении-полиэтиленовые НР=99%	шт.	3	3 195,82	475,24	9 587	1 426	-	8 107,00	19 110,00
					2 720,58	9,14	8 162,00	27	-	1 416,00	

45	1122-0801-0215	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении-полиэтиленовые НР=99%	шт.	2	5 955,84 3 956,24	1 999,60 1 285,71	11 912 7 912,00	3 999 2 571	- -	10 378,00 1 783,00	24 073,00
46	1122-0801-0216	Фасонные части полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении-полиэтиленовые НР=99%	шт.	2	10 057,07 4 712,09	5 344,98 2 175,43	20 114 9 424,00	10 690 4 351	- -	13 637,00 2 700,00	36 451,00
47	1122-0801-0217	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении-полиэтиленовые НР=99%	шт.	3	11 243,07 5 223,92	6 019,15 2 347,63	33 729 15 672,00	18 057 7 043	- -	22 488,00 4 497,00	60 714,00
48	1122-0801-0218	Фасонные части полимерные диаметром 450 мм. Установка на сварном соединении-полиэтиленовые НР=99%	шт.	3	12 344,74 5 863,21	6 481,53 2 524,94	37 034 17 590,00	19 445 7 575	- -	24 913,00 4 956,00	66 903,00
49	241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	1 шт.	3	6 046,00 -	- -	18 138 -	- -	18 138 -	- 1 451,00	19 589,00
50	241-214-0113	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	1 шт.	3	10 531,00 -	- -	31 593 -	- -	31 593 -	- 2 527,00	34 120,00
51	241-214-0117	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	1 шт.	2	36 967,00 -	- -	73 934 -	- -	73 934 -	- 5 915,00	79 849,00
52	241-214-0118	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 355 мм	1 шт.	2	50 492,00 -	- -	100 984 -	- -	100 984 -	- 8 079,00	109 063,00

53	241-214-0119	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм	1 шт.	2	28 528,00	-	57 056	-	57 056	-	61 620,00
					-	-	-	-	-	4 564,00	
54	241-214-0120	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 450 мм	1 шт.	2	42 609,00	-	85 218	-	85 218	-	92 035,00
					-	-	-	-	-	6 817,00	
55	241-214-0121	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 500 мм	1 шт.	6	46 701,00	-	280 206	-	280 206	-	302 622,00
					-	-	-	-	-	22 416,00	
56	241-210-0239	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х200 мм	1 шт.	1	10 533,00	-	10 533	-	10 533	-	11 376,00
					-	-	-	-	-	843,00	
57	241-210-0256	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 400х355 мм	1 шт.	1	49 312,00	-	49 312	-	49 312	-	53 257,00
					-	-	-	-	-	3 945,00	
58	241-210-0259	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 450х400 мм	1 шт.	1	76 475,00	-	76 475	-	76 475	-	82 593,00
					-	-	-	-	-	6 118,00	
59	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	6	2 800,16	129,37	16 801	776	1 843	14 380,00	33 675,00
					2 363,63	57,14	14 182,00	343	-	2 494,00	

60	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	6	90 472,00	-	542 832	-	542 832	-	586 259,00
					-	-	-	-	-	43 427,00	
61	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	3	4 103,28	301,86	12 310	906	1 269	10 430,00	24 559,00
					3 378,41	133,33	10 135,00	400	-	1 819,00	
62	242-101-1207	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	1 шт.	3	150 870,00	-	452 610	-	452 610	-	488 819,00
					-	-	-	-	-	36 209,00	
63	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	2	8 678,03	2 730,55	17 356	5 461	1 063	12 485,00	32 228,00
					5 415,91	889,67	10 832,00	1 779	-	2 387,00	
64	242-101-1208	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	1 шт.	2	220 951,00	-	441 902	-	441 902	-	477 254,00
					-	-	-	-	-	35 352,00	
65	1122-0901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	19 420,35	9 273,08	19 420	9 273	723	12 325,00	34 285,00
					9 424,40	3 025,43	9 424,00	3 025	-	2 540,00	

66	519-101-1101	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	1 шт.	1	463 495,00	-	463 495	-	-	-	463 495,00
					-	-	-	-	463 495	-	
67	1122-0901-0109	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 350 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	23 115,18	10 923,80	23 115	10 924	914	14 696,00	40 836,00
					11 277,21	3 566,87	11 277,00	3 567	-	3 025,00	
68	519-101-1102	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 350	1 шт.	1	1 052 332,00	-	1 052 332	-	-	-	1 052 332,00
					-	-	-	-	1 052 332	-	
69	1122-0901-0110	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	29 548,73	13 797,53	29 549	13 798	1 321	18 734,00	52 146,00
					14 430,56	4 491,90	14 431,00	4 492	-	3 863,00	
70	519-101-1103	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 400	1 шт.	1	1 357 739,00	-	1 357 739	-	-	-	1 357 739,00
					-	-	-	-	1 357 739	-	
71	1122-0901-0110	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 450 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	29 548,73	13 797,53	29 549	13 798	1 321	18 734,00	52 146,00
					14 430,56	4 491,90	14 431,00	4 492	-	3 863,00	

72	519-101-1104	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 450	1 шт.	1	1 909 458,00 -	- -	1 909 458 -	- -	- 1 909 458	- -	1 909 458,00
Итого по разделу 2											**81026566**
Раздел 3 Устройство колодцев											
73	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах просадочных НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	31,54	66 137,42 25 195,56	13 391,48 5 391,71	2 085 974 794 668,00	422 367 170 055	868 939 -	955 076,00 243 284,00	3 284 334,00
74	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	8	93 078,00 -	- -	744 624 -	- -	744 624 -	- 59 570,00	804 194,00
75	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	4	46 268,00 -	- -	185 072 -	- -	185 072 -	- 14 806,00	199 878,00
76	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	1 шт.	1	26 249,00 -	- -	26 249 -	- -	26 249 -	- 2 100,00	28 349,00
77	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	23	47 843,00 -	- -	1 100 389 -	- -	1 100 389 -	- 88 031,00	1 188 420,00
78	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	4	18 892,00 -	- -	75 568 -	- -	75 568 -	- 6 045,00	81 613,00
79	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	8	31 363,00 -	- -	250 904 -	- -	250 904 -	- 20 072,00	270 976,00

80	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	1 м3	3,84	98 195,00	-	377 069	-	377 069	-	407 235,00
					-	-	-	-	-	30 166,00	
81	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	4	51 566,00	-	206 264	-	206 264	-	222 765,00
					-	-	-	-	-	16 501,00	
82	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	16	4 792,00	-	76 672	-	76 672	-	82 806,00
					-	-	-	-	-	6 134,00	
83	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	12	4 941,00	-	59 292	-	59 292	-	64 035,00
					-	-	-	-	-	4 743,00	
84	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	3	6 290,00	-	18 870	-	18 870	-	20 380,00
					-	-	-	-	-	1 510,00	
85	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	7	18 508,00	-	129 556	-	129 556	-	139 920,00
					-	-	-	-	-	10 364,00	
86	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	4	18 891,00	-	75 564	-	75 564	-	81 609,00
					-	-	-	-	-	6 045,00	
87	244-202-0105	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	1 комплект	12	46 788,00	-	561 456	-	561 456	-	606 372,00
					-	-	-	-	-	44 916,00	
88	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	62	785,00	-	48 670	-	48 670	-	52 564,00
					-	-	-	-	-	3 894,00	
89	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93%	м3 кладки	0,21	33 233,27	3 342,25	6 979	702	4 385	1 893,00	9 582,00
					9 008,54	685,71	1 892,00	144	-	710,00	
90	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	1 м3	1	23 237,00	-	23 237	-	23 237	-	25 096,00
					-	-	-	-	-	1 859,00	
91	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	1 кг	10	922,00	-	9 220	-	9 220	-	9 958,00
					-	-	-	-	-	738,00	

92	1127-0502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство НР=108%	м2 подзоров и отмосток	60	2 502,10 1 072,90	378,90 145,72	150 126 64 374,00	22 734 8 743	63 018 -	78 966,00 18 327,00	247 419,00
93	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР=93%	м3 изолирующего слоя	20	11 813,88 9 246,14	2 550,74 1 104,76	236 278 184 923,00	51 015 22 095	340 -	192 527,00 34 304,00	463 109,00
											8290614
Итого по разделу 3											**97365217**
Итого по смете 2-7-1											**97365217**
Итого:											**201 230 074,00**

Итого по акту			-
в т.ч.оборудование			
Прочие			
Временные здания и сооружения	**2%**	**4 024 601,48**	**205 254 675**
Затраты на производстве строитнельно-монтажных работ в зимнее время 2,97%	**1,85%**	**3 797 211,50**	**209 051 887**
Непредвиденные работы и затраты -2%	**2%**	**4 181 037,74**	**213 232 925**
			213 232 924,72
всего без НДС		**25 587 950,97**	**238 820 875,68**
НДС 12%	**12%**		

Заказчик:

Руководитель ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Дуйсенгалиев Ж.А.

Технадзор эксперт ТОО ИК "Добро":

Якубов У.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Авторский надзор ГИП: ТОО" Уралводпроект" :

Щидаева И.Г.

116

Прошнуровано, пронумеровано.
Всего листов 116
(сто шестнадцать) листов
декабрь 2022год