Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
Инвестор : ТОО «Stroy System Group»
Генеральный подрядчик: ТОО «BEDEL Engineering»
Технический надзор: ТОО «Техническийнадзор»
Авторский надзор: ТОО «Grand «Structure Engineering»
Наименование обьекта: «Строительство газовых систем среднего давления в городе КентауТуркестанской области (газоснабжение квартала №13)»

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 27.11.2024 г.

| Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | НДС с начала года | СМР в базовых ценах 2024 г. | За отчетный месяц | По монтажу | | Казсодержание, % | Дополнительно | | Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце | Всего к оплате с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | с начала года | за отченый месяц | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Затраты подрядчика | 1 000 000,00 | 107 143 | | 1 000 000,00 | | | 100% | | | 107 143 | 1 000 000,00 |
| Оборудование | | | | | | | | | | | |
| Услуга технического надзора | 29 000,00 | 3 107 | | 29 000,00 | | | | | | 3 107 | 29 000,00 |
| Услуга авторского надзора | 4 600,00 | 493 | | 4 600,00 | | | | | | 493 | 4 600,00 |
| Всего по стройке | **1 033 600,00** | **110 742,86** | | **1 033 600,00** | | | | | | **110 742,86** | **1 033 600,00** |

**Заказчик :**

**Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**

_____ **Искаков Т.А.**

**Инвестор :**

**Директор ТОО «Stroy System Group»**

_____ **Уразалиев Ж.П.**

**Генеральный подрядчик:**

**Директор ТОО «BEDEL Engineering»**

_____ **Жаксылык Н.Б.**

**Технический надзор:**

**Директор ТОО «Техническийнадзор»**

_____ **Сыныгалиев Ш.Т.**

**Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Техническийнадзор»**

_____ **Турдашов К.Ж.**

**Авторский надзор:**

**Директор ТОО «Grand «Structure Engineering»**

_____ **Тажимуратов Т.Ж**

**Главный специалист ТОО «Grand «Structure Engineering»**

_____ **Ботабаев М.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инвестор : **ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генеральный Подрядчик : **ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство газовых систем среднего давления в городе КентауТуркестанской области (газоснабжение квартала №13)»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство газовых систем среднего давления в городе КентауТуркестанской области (газоснабжение квартала №13)»**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-066 от 10.10.2024 г.**

# Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Смета Э3313: Наружные сети газоснабжения [6-1] | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6301-0105-0402<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм | км | 0,005057 | 1 239 588,0<br>825 746,0 | 413 842,0<br>108 502,0 | 6 269,0<br>4 176,0 | 2 093,0<br>549,0 | | | 6 269,0 |
| 2 | 2 | 241-202-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 5,107881 | 810,0 | | 4 137,0 | | 4 137,0 | | 4 137,0 |
| 3 | 3 | 241-209-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 0,798522 | 812,0 | | 648,0 | | 648,0 | | 648,0 |
| 4 | 4 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 0,574936 | 4 207,0 | | 2 419,0 | | 2 419,0 | | 2 419,0 |
| 5 | 5 | 6303-0101-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 150 мм | км | 0,000463 | 5 353 650,0<br>3 503 246,0 | 1 685 501,0<br>374 302,0 | 2 479,0<br>1 622,0 | 780,0<br>173,0 | 76,0 | | 2 479,0 |
| 6 | 6 | 6301-0801-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 150 мм | м | 0,463143 | 5 646,0<br>4 922,0 | 21,0<br>5,0 | 2 615,0<br>2 280,0 | 9,0<br>2,0 | 326,0 | | 2 615,0 |
| 7 | 7 | 241-102-0218<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | м | 0,467774 | 5 411,0 | | 2 531,0 | | 2 531,0 | | 2 531,0 |
| 8 | 8 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ПЛАСТИНА/ | т стальных элементов | 0,00737 | 1 468 558,0<br>247 042,0 | 16 193,0<br>2 752,0 | 10 824,0<br>1 821,0 | 119,0<br>20,0 | 8 884,0 | | 10 824,0 |
| 9 | 9 | 6303-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм | км | 0,000399 | 3 333 515,0<br>2 243 457,0 | 1 039 904,0<br>246 104,0 | 1 331,0<br>896,0 | 415,0<br>98,0 | 20,0 | | 1 331,0 |
| 10 | 10 | 241-102-0137<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 0,399261 | 1 453,0 | | 580,0 | | 580,0 | | 580,0 |
| 11 | 11 | 1122-0801-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении | | 1,597045 | 4 178,0 | 179,0 | 6 672,0 | 286,0 | | | 6 672,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | шт. | | 3 999,0 | 1,0 | 6 387,0 | 2,0 | | | |
| 12 | 12 | 241-210-0611<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм | | 0,798522 | 409,0 | | 327,0 | | 327,0 | | 327,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 241-211-0606<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм | | 0,798522 | 420,0 | | 335,0 | | 335,0 | | 335,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 6301-0105-0402<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм | | 0,000439 | 1 239 588,0 | 413 842,0 | 544,0 | 182,0 | | | 544,0 |
| | | | | км | | 825 746,0 | 108 502,0 | 363,0 | 48,0 | | | |
| 15 | 15 | 241-202-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | | 0,443579 | 810,0 | | 359,0 | | 359,0 | | 359,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 235-202-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Герметик ГОСТ 25621-83 | | 2,203921 | 3 690,0 | | 8 132,0 | | 8 132,0 | | 8 132,0 |
| | | | | кг | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка бетонная.Устройство | | 0,039926 | 9 257,0 | 2 428,0 | 370,0 | 97,0 | 70,0 | | 370,0 |
| | | | | $м^3$ | | 5 077,0 | 484,0 | 203,0 | 19,0 | | | |
| 18 | 18 | 212-101-1914<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6 | | 0,040725 | 17 160,0 | | 699,0 | | 699,0 | | 699,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 19 | 19 | 214-105-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/крышка/ | | 0,002507 | 445 068,0 | | 1 116,0 | | 1 116,0 | | 1 116,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 1122-0801-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении | | 0,798522 | 4 178,0 | 179,0 | 3 336,0 | 143,0 | | | 3 336,0 |
| | | | | шт. | | 3 999,0 | 1,0 | 3 193,0 | 1,0 | | | |
| 21 | 21 | 241-208-1403<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм | | 0,798522 | 1 299,0 | | 1 037,0 | | 1 037,0 | | 1 037,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 22 | 22 | 261-107-0513<br>*РСНБ РК 2022* | Диск из фторопласта 10 мм | | 0,001118 | 3 406 760,0 | | 3 808,0 | | 3 808,0 | | 3 808,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 23 | 23 | 261-301-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86 | | 0,000798 | 114 793,0 | | 92,0 | | 92,0 | | 92,0 |
| | | | | 1000 шт. | | | | | | | | |
| 24 | 24 | 6301-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм | | 0,000532 | 1 297 852,0 | 439 346,0 | 691,0 | 234,0 | | | 691,0 |
| | | | | км | | 858 506,0 | 110 257,0 | 457,0 | 59,0 | | | |
| 25 | 25 | 241-202-0213<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм | | 0,537672 | 2 470,0 | | 1 328,0 | | 1 328,0 | | 1 328,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 26 | 26 | 6301-0801-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 100 мм | | 0,532348 | 5 209,0 | 19,0 | 2 773,0 | 10,0 | 298,0 | | 2 773,0 |
| | | | | м | | 4 631,0 | 5,0 | 2 465,0 | 3,0 | | | |
| 27 | 27 | 6301-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм | | 0,000266 | 1 767 559,0 | 178 661,0 | 471,0 | 47,0 | 18,0 | | 471,0 |
| | | | | км | | 1 522 939,0 | 50 314,0 | 405,0 | 13,0 | | | |
| 28 | 28 | 241-102-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | | 0,266174 | 926,0 | | 246,0 | | 246,0 | | 246,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 29 | 29 | 241-112-0146<br>*РСНБ РК 2022* | Патрубок 110 мм | | 0,266174 | 2 506,0 | | 667,0 | | 667,0 | | 667,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 30 | 30 | 241-211-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм | | 0,266174 | 156,0 | | 42,0 | | 42,0 | | 42,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 31 | 31 | 241-210-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х20 мм | | 0,266174 | 154,0 | | 41,0 | | 41,0 | | 41,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 32 | 32 | 241-117-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Колпак Д40 мм | шт. | 0,266174 | 670,0 | | 178,0 | | 178,0 | | 178,0 |
| 33 | 33 | 232-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" | м | 0,212939 | 64,0 | | 14,0 | | 14,0 | | 14,0 |
| 34 | 34 | 235-202-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Герметик ГОСТ 25621-83 | кг | 0,734641 | 3 690,0 | | 2 711,0 | | 2 711,0 | | 2 711,0 |
| 35 | 35 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 0,005324 | 4 207,0 | | 22,0 | | 22,0 | | 22,0 |
| 36 | 36 | 6301-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство ковера | т фасонных частей | 0,001775 | 3 430 876,0<br>2 051 412,0 | 1 189 744,0<br>300 036,0 | 6 091,0<br>3 642,0 | 2 113,0<br>533,0 | 337,0 | | 6 091,0 |
| 37 | 37 | 222-525-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,000705 | 1 183 000,0 | | 834,0 | | 834,0 | | 834,0 |
| 38 | 38 | 241-102-0224<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм | м | 0,053235 | 8 221,0 | | 438,0 | | 438,0 | | 438,0 |
| 39 | 39 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,000011 | 954 056,0 | | 11,0 | | 11,0 | | 11,0 |
| 40 | 40 | 212-101-1904<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6 | $м^3$ | 0,003726 | 16 849,0 | | 63,0 | | 63,0 | | 63,0 |
| 41 | 41 | 6301-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм | км | 0,003726 | 1 297 852,0<br>858 506,0 | 439 346,0<br>110 257,0 | 4 836,0<br>3 199,0 | 1 637,0<br>411,0 | | | 4 836,0 |
| 42 | 42 | 241-202-0213<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм | м | 3,763702 | 2 470,0 | | 9 296,0 | | 9 296,0 | | 9 296,0 |
| 43 | 43 | 6301-0801-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 100 мм | м | 3,726437 | 5 209,0<br>4 631,0 | 19,0<br>5,0 | 19 411,0<br>17 257,0 | 71,0<br>19,0 | 2 083,0 | | 19 411,0 |
| 44 | 44 | 6301-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм | км | 0,000532 | 1 767 559,0<br>1 522 939,0 | 178 661,0<br>50 314,0 | 941,0<br>811,0 | 95,0<br>27,0 | 35,0 | | 941,0 |
| 45 | 45 | 241-102-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | м | 0,532348 | 926,0 | | 493,0 | | 493,0 | | 493,0 |
| 46 | 46 | 241-112-0146<br>*РСНБ РК 2022* | Патрубок 110 мм | шт. | 0,532348 | 2 506,0 | | 1 334,0 | | 1 334,0 | | 1 334,0 |
| 47 | 47 | 241-211-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 0,532348 | 156,0 | | 83,0 | | 83,0 | | 83,0 |
| 48 | 48 | 241-210-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х20 мм | шт. | 0,532348 | 154,0 | | 82,0 | | 82,0 | | 82,0 |
| 49 | 49 | 241-117-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Колпак Д40 мм | шт. | 0,532348 | 670,0 | | 357,0 | | 357,0 | | 357,0 |
| 50 | 50 | 232-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" | м | 0,425879 | 64,0 | | 27,0 | | 27,0 | | 27,0 |
| 51 | 51 | 235-202-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Герметик ГОСТ 25621-83 | кг | 1,469281 | 3 690,0 | | 5 422,0 | | 5 422,0 | | 5 422,0 |
| 52 | 52 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 0,010647 | 4 207,0 | | 45,0 | | 45,0 | | 45,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 53 | 53 | 6301-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство ковера | | 0,003551 | 3 430 876,0 | 1 189 744,0 | 12 182,0 | 4 224,0 | 674,0 | | 12 182,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | т фасонных частей | | 2 051 412,0 | 300 036,0 | 7 284,0 | 1 065,0 | | | |
| 54 | 54 | 222-525-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0,001411 | 1 183 000,0 | | 1 669,0 | | 1 669,0 | | 1 669,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 55 | 55 | 241-102-0224<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм | | 0,10647 | 8 221,0 | | 875,0 | | 875,0 | | 875,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 56 | 56 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | | 0,000023 | 954 056,0 | | 22,0 | | 22,0 | | 22,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 57 | 57 | 212-101-1904<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6 | | 0,007453 | 16 849,0 | | 126,0 | | 126,0 | | 126,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 58 | 58 | 6301-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм | | 0,020813 | 3 430 876,0 | 1 189 744,0 | 71 407,0 | 24 762,0 | 3 949,0 | | 71 407,0 |
| | | | | т | | 2 051 412,0 | 300 036,0 | 42 696,0 | 6 245,0 | | | |
| 59 | 59 | 261-107-0312<br>*РСНБ РК 2022* | Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92 | | 0,000607 | 79 643,0 | | 48,0 | | 48,0 | | 48,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 60 | 60 | 214-102-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм | | 0,000575 | 343 721,0 | | 198,0 | | 198,0 | | 198,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 61 | 61 | 6110-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытия мелкие (крышка) из листовой оцинкованной стали.Устройство | | 0,051105 | 4 485,0 | 33,0 | 229,0 | 1,0 | 6,0 | | 229,0 |
| | | | | $м^2$ покрытия | | 4 327,0 | 7,0 | 221,0 | 0,0 | | | |
| 62 | 62 | 222-525-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0,018829 | 1 183 000,0 | | 22 275,0 | | 22 275,0 | | 22 275,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 63 | 63 | 241-202-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм | | 1,613015 | 214,0 | | 345,0 | | 345,0 | | 345,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 64 | 64 | 217-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | | 0,159193 | 1 092,0 | | 174,0 | | 174,0 | | 174,0 |
| | | | | кг | | | | | | | | |
| 65 | 65 | 1106-0201-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство | | 0,089435 | 24 125,0 | 1 564,0 | 2 158,0 | 140,0 | 421,0 | | 2 158,0 |
| | | | | $м^3$ | | 17 859,0 | 462,0 | 1 597,0 | 41,0 | | | |
| 66 | 66 | 212-101-0508<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100,W4 | | 0,091223 | 16 475,0 | | 1 503,0 | | 1 503,0 | | 1 503,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 67 | 67 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | | 0,095823 | 4 207,0 | | 403,0 | | 403,0 | | 403,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 68 | 68 | 6125-0704-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка сигнальной ленты в траншее | | 0,005057 | 74 486,0 | 42 398,0 | 377,0 | 215,0 | | | 377,0 |
| | | | | км | | 32 088,0 | 8 674,0 | 162,0 | 44,0 | | | |
| 69 | 69 | 249-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м | | 5,057308 | 125,0 | | 632,0 | | 632,0 | | 632,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 70 | 70 | 6401-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий | | 7,452875 | 1 014,0 | 374,0 | 7 557,0 | 2 787,0 | 313,0 | | 7 557,0 |
| | | | | м кабеля | | 598,0 | 96,0 | 4 457,0 | 715,0 | | | |
| 71 | 71 | 243-105-1901<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГз 4х1,5 (ок)-0,66 | | 7,452875 | 543,0 | | 4 047,0 | | 4 047,0 | | 4 047,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 72 | 72 | 6303-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм | | 0,001597 | 3 333 515,0 | 1 039 904,0 | 5 324,0 | 1 661,0 | 80,0 | | 5 324,0 |
| | | | | км | | 2 243 457,0 | 246 104,0 | 3 583,0 | 393,0 | | | |
| 73 | 73 | 241-102-0139<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | | 1,613015 | 1 679,0 | | 2 708,0 | | 2 708,0 | | 2 708,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 74 | 74 | 6117-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ | | 2 | 60 243,0 | 2 501,0 | 120 486,0 | 5 002,0 | 696,0 | | 120 486,0 |
| | | | | установк | | 57 394,0 | 629,0 | 114 788,0 | 1 258,0 | | | |
| 75 | 75 | 513-302-0402<br>*СпрСЦ 10.2024* | Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6 с регулятором давления газа РДГД-2,0,с одним узлом учета газа G4 | | 2 | 70 173,0 | | 140 346,0 | | | | 140 346,0 |
| | | | | шт. | | | | | | 140 346,0 | | |
| 76 | 76 | 241-102-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм | | 0,532348 | 585,0 | | 311,0 | | 311,0 | | 311,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 77 | 77 | 242-203-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | | 0,532348 | 27 352,0 | | 14 561,0 | | 14 561,0 | | 14 561,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 78 | 78 | 241-116-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм | | 1,064696 | 2 037,0 | | 2 169,0 | | 2 169,0 | | 2 169,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 79 | 79 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/ | | 0,058058 | 335 822,0 | | 19 497,0 | | 19 497,0 | | 19 497,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 80 | 80 | 212-101-2004<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6 | | 0,055897 | 18 719,0 | | 1 046,0 | | 1 046,0 | | 1 046,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 81 | 81 | 241-114-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм | | 0,266174 | 530,0 | | 141,0 | | 141,0 | | 141,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 82 | 82 | 241-112-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм | | 0,266174 | 155,0 | | 41,0 | | 41,0 | | 41,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 83 | 83 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | | 0,415232 | 383,0 | 7,0 | 159,0 | 3,0 | 71,0 | | 159,0 |
| | | | | $м^2$ | | 204,0 | 2,0 | 85,0 | 1,0 | | | |
| 84 | 84 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 0,415232 | 493,0 | 9,0 | 205,0 | 4,0 | 56,0 | | 205,0 |
| | | | | $м^2$ | | 350,0 | 2,0 | 145,0 | 1,0 | | | |
| 85 | 85 | 1125-0210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | | 0,000532 | 2 135 649,0 | 1 540 668,0 | 1 137,0 | 820,0 | 19,0 | | 1 137,0 |
| | | | | км трубопровода | | 560 288,0 | 283 371,0 | 298,0 | 151,0 | | | |
| 86 | 86 | 6401-0203-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм | | 1,597045 | 9 429,0 | 457,0 | 15 059,0 | 730,0 | 6 763,0 | | 15 059,0 |
| | | | | шт. | | 4 737,0 | 122,0 | 7 565,0 | 195,0 | | | |
| 87 | 87 | 6401-0203-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2 | | 1,330871 | 1 332,0 | 57,0 | 1 773,0 | 76,0 | 716,0 | | 1 773,0 |
| | | | | м | | 737,0 | 14,0 | 981,0 | 19,0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 88 | 88 | 6117-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ | | 1 | 60 243,0 | 2 501,0 | 60 243,0 | 2 501,0 | 348,0 | | 60 243,0 |
| | | | | установк | | 57 394,0 | 629,0 | 57 394,0 | 629,0 | | | |
| 89 | 89 | 513-302-0404<br>*СпрСЦ 10.2024* | Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа РДГД-2,0,с двумя узлами учета газа G4 | | 1 | 76 479,0 | | 76 479,0 | | | | 76 479,0 |
| | | | | шт. | | | | | | 76 479,0 | | |
| 90 | 90 | 241-102-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм | | 0,532348 | 585,0 | | 311,0 | | 311,0 | | 311,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 91 | 91 | 242-203-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | | 0,798522 | 27 352,0 | | 21 841,0 | | 21 841,0 | | 21 841,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 92 | 92 | 241-116-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм | | 1,597045 | 2 037,0 | | 3 253,0 | | 3 253,0 | | 3 253,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 93 | 93 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/ | | 0,058058 | 335 822,0 | | 19 497,0 | | 19 497,0 | | 19 497,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 94 | 94 | 212-101-2004<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6 | | 0,055897 | 18 719,0 | | 1 046,0 | | 1 046,0 | | 1 046,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 95 | 95 | 241-114-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм | | 0,266174 | 530,0 | | 141,0 | | 141,0 | | 141,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 96 | 96 | 241-114-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм | | 0,266174 | 287,0 | | 76,0 | | 76,0 | | 76,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 97 | 97 | 241-112-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм | | 0,266174 | 155,0 | | 41,0 | | 41,0 | | 41,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 98 | 98 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | | 0,415232 | 383,0 | 7,0 | 159,0 | 3,0 | 71,0 | | 159,0 |
| | | | | $м^2$ | | 204,0 | 2,0 | 85,0 | 1,0 | | | |
| 99 | 99 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 0,415232 | 493,0 | 9,0 | 205,0 | 4,0 | 56,0 | | 205,0 |
| | | | | $м^2$ | | 350,0 | 2,0 | 145,0 | 1,0 | | | |
| 100 | 100 | 1125-0210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | | 0,000532 | 2 135 649,0 | 1 540 668,0 | 1 137,0 | 820,0 | 19,0 | | 1 137,0 |
| | | | | км трубопровода | | 560 288,0 | 283 371,0 | 298,0 | 151,0 | | | |
| 101 | 101 | 6401-0203-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм | | 1,597045 | 9 429,0 | 457,0 | 15 059,0 | 730,0 | 6 763,0 | | 15 059,0 |
| | | | | шт. | | 4 737,0 | 122,0 | 7 565,0 | 195,0 | | | |
| 102 | 102 | 6401-0203-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2 | | 1,330871 | 1 332,0 | 57,0 | 1 773,0 | 76,0 | 716,0 | | 1 773,0 |
| | | | | м | | 737,0 | 14,0 | 981,0 | 19,0 | | | |
| 103 | 103 | 1125-0210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | | 0,007394 | 2 135 649,0 | 1 540 668,0 | 15 794,0 | 11 391,0 | 257,0 | | 15 794,0 |
| | | | | км трубопровода | | 560 288,0 | 283 371,0 | 4 143,0 | 2 095,0 | | | |
| | | | **ИТОГО по смете Э3313: Наружные сети газоснабжения [6-1]** | | | | | 787 853,0 | 64 281,0 | 203 092,0 | 0,0 | 787 853,0 |
| | | | | | | | | 303 650,0 | 15 196,0 | 216 825,0 | 0,0 | |
| | | | **Итого по суммарной смете** | | | | | 787 853,0 | 64 281,0 | 203 092,0 | 0,0 | 787 853,0 |
| | | | | | | | | 303 650,0 | 15 196,0 | 216 825,0 | 0,0 | |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | 216 825,0 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | СМР | | | | | | | *571028,00* | | |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%** | | **5,9%** | | | | | 33 691 | | |
| | | | **Итого с общеплощадочными затратами** | | | | | | | | | 604 719 |
| | | | **Сметная прибыль 5%** | | **5%** | | | | | 30 236 | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты - 5%** | | **5%** | | | | | 41 077 | | |
| | | | **ИТОГО без НДС** | | | | | | | | | 892 857 |
| | | | **НДС** | | **12%** | | | | | 107 143 | | |
| | | | **ИТОГО с НДС** | | | | | | | | | 1 000 000 |

**Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Искаков Т.А

**Инвестор**

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Генеральный Подрядчик**

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Авторский надзор**

ТОО «Grand «Structure Engineering», БИН 080140017913

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тажимуратов Т.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору Ботабаев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор**

ТОО «Техническийнадзор», БИН 160940022044

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сыдыгалиев Ш.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору Турдашов К.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)