Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Хромтауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог,Республика Казахстан, Актюбинская обл, Хромтауский район, г.Хромтау, ул Спортивная 2, тел.: (71336) 2-77-53**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140011980**

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050140011681

Договор (контракт) Договор №32 от 13.06.2023г

Номер документа	Дата составления
25	**22.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы "Строительство подводящего и внутриквартального газопровода с. Карлау Хромтауского района Актюбинской области			шт	1	46 000 514,93	46 000 514,93
				Итого	1	x	46 000 514,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.09.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 32 от 13.06.2023 г.
Наименование объекта: СМР на "Строительство подводящего и внутриквартального газопровода с. Карлау Хромтауского района Актюбинской области. Корректировка"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на октябрь 2022 года.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 02-01-01. Внеплощадочные сети газоснабжения. Газопровод высокого давления										
			Раздел 1. Подземный газопровод высокого давления (полиэтилен)										
1	18	С1241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	3280,70	3894,00 --- --		12775046 --- --		12775046 ---	-- --- 1022004	13797048	Казахстан
			Локальная смета № 02-01-02. Внеплощадочные сети газоснабжения. Газопровод среднего давления										
			Раздел 1. Подземный газопровод среднего давления (полиэтилен)										
2	14	Е11-250210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,762	1299385,95 --- 196067,07	1092132,66 --- 202590,37	2289518 --- 345470	1924338 --- 356964	19710 ---	639215 --- 234299	3163032	
3	46	Е11-221301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,069	32692,33 --- 14722,40	13236,18 --- 5383,92	2256 --- 1016	913 --- 371	327 ---	1373 --- 290	3920	
4	47	С1225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт	1	6807,00 --- --		6807 --- --		6807 ---	-- --- 545	7352	Казахстан
5	48	С1225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт	1	7923,00 --- --		7923 --- --		7923 ---	-- --- 634	8557	Казахстан
6	49	С1244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	36368,00 --- --		36368 --- --		36368 ---	-- --- 2909	39277	Казахстан
7	63	Ц13-390201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	15	943,87 --- 858,82	23,76 --- --	14158 --- 12882	356 --- --	920 ---	7858 --- 1761	23778	
8	64	Ц13-390201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопровод, диаметр 40 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	702,77 --- 644,11	17,82 --- --	1406 --- 1288	36 --- --	82 ---	786 --- 175	2367	
			Раздел 2. Внутриквартальный газопровод среднего давления (надземный)										
9	65	Е11-220301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием (по опорам)	км трубопровода	0,009	821622,95 --- 704148,48	95148,03 --- 34155,26	7395 --- 6337	856 --- 307	202 ---	6578 --- 1118	15091	
10	66	С1241-102-0140 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	6,024	2414,00 --- --		14542 --- --		14542 ---	-- --- 1163	15705	Казахстан
11	67	С1241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х4,0 мм	м	3,012	926,00 --- --		2789 --- --		2789 ---	-- --- 223	3012	Казахстан
12	68	Е11-250210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,009	1299385,95 --- 196067,07	1092132,66 --- 202590,37	11694 --- 1765	9829 --- 1823	100 ---	3265 --- 1197	16156	
13	69	Е11-220301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0027	1319249,23 --- 926290,56	313551,63 --- 110261,68	3562 --- 2501	847 --- 298	214 ---	2771 --- 507	6839	
14	70	Е11-220601-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0027	1906478,36 --- 93586,65	264373,08 --- 77378,29	5147 --- 253	714 --- 209	4180 ---	457 --- 448	6052	
15	71	С1241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	2,7	6935,00 --- --		18725 --- --		18725 ---	-- --- 1498	20223	Казахстан
16	72	Е11-221401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Концы футляра диаметром 150 мм. Заделка.	футляр	3	8163,93 --- 2584,18	1015,99 --- 17,91	24492 --- 7753	3048 --- 54	13691 ---	7728 --- 2578	34798	
17	73	Е11-220801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,00038	1431093,90 --- 713978,53	692387,24 --- 214495,58	544 --- 271	264 --- 82	9 ---	349 --- 71	965	
18	74	С1241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-	шт.	1	711,00 ---		711 ---		711 ---	-- ---	768	Казахстан

			2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм			--		--			57		
19	75	С1241-114-0102 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х2,5-25х3,0 мм	шт.	1	360,00 ---		360 ---		360 ---	-- ---	389	Казахстан
20	76	Ц13-080206-1701 РСНБ РК 2022	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2,4	-- 609,74 ---	54,39 ---	-- 1463 ---	130 ---	210 ---	29 838 ---	2486	
		Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.26				468,09	17,15	1123	41		184		
21	77	Ц13-080201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	0,6	426,81 ---	183,64 ---	256 ---	111 ---	33 ---	108 ---	393	
		Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.26				185,87	64,29	112	39		29		
22	78	С1241-101-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	2,4	536,00 ---		1286 ---		1286 ---	-- ---	1389	Казахстан
23	79	С1243-141-0102 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,6	-- 28877,00 ---		-- 17326 ---		17326 ---	103 ---	18712	Казахстан
24	80	Е11-120101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,0114	-- 1610,53 ---	21,25 ---	-- 18 ---	-- ---	-- ---	1386 16 ---	37	
		Кэтр и Кэм=1,11				1554,72	5,16	18	--		3		
25	81	С1214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00045	403078,00 ---		181 ---		181 ---	-- ---	196	Казахстан
26	82	С1241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,15	-- 1801,00 ---		-- 270 ---		270 ---	15 -- ---	292	Казахстан
27	83	С1217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0000075	-- 813201,00 ---		-- 6 ---		6 ---	22 -- ---	6	Казахстан
28	84	Е11-220801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0012	-- 1431093,90 ---	692387,24 ---	-- 1717 ---	830 ---	30 ---	-- 1103 ---	3046	
		Кэтр и Кэм=1,11				713978,53	214495,58	857	257		226		
29	85	С1241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	600,00 ---		1200 ---		1200 ---	-- ---	1296	Казахстан
30	86	С1241-112-0112 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	-- 415,00 ---		-- 415 ---		415 ---	96 -- ---	448	Казахстан
31	87	Е11-240106-0101 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	3	-- 7642,33 ---	4015,98 ---	-- 22927 ---	12048 ---	578 ---	33 13602 ---	39451	
		Кэтр и Кэм=1,11				3433,50	1146,35	10301	3439		2922		
32	88	С1242-209-0704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	12617,00 ---		12617 ---		12617 ---	-- ---	13626	Казахстан
33	89	С1242-209-0706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	-- 18360,00 ---		-- 36720 ---		36720 ---	1009 -- ---	39658	Казахстан
34	90	Е11-130301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	$м^2$	1,4	-- 111,45 ---	3,15 ---	-- 156 ---	5 ---	66 ---	2938 59 ---	232	
		Кэтр и Кэм=1,05				60,55	0,36	85	1		17		
35	91	Е11-130301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	$м^2$	1,4	200,11 ---	4,57 ---	280 ---	6 ---	175 ---	69 ---	377	
		Кэтр и Кэм=1,05 К=2				70,77	0,72	99	1		28		
36	92	Ц13-390201-0701 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр до 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки	снимок	2	2963,23 ---	52,03 ---	5926 ---	104 ---	511 ---	3240 ---	9899	
		Кэтр и Кэм=1,08				2655,72	--	5311	--		733		
			Установка ГРПШ /без стоимости										
37	93	Е11-010203-0504 РСНБ РК 2022	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	2	1046,16 ---	870,79 ---	2092 ---	1742 ---	-- ---	815 ---	3139	
		Кэтр и Кэм=1,11				175,37	390,32	351	781		233		
38	94	Е11-060101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,144	40241,28 ---	1738,53 ---	5795 ---	250 ---	4416 ---	1077 ---	7422	
		Кэтр и Кэм=1,11				7837,60	382,39	1129	55		550		
39	95	Е11-090302-0112 РСНБ РК 2022	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,01937	38386,03 ---	16944,24 ---	744 ---	328 ---	220 ---	203 ---	1022	
		Кэтр и Кэм=1,11				10142,65	5027,18	196	97		76		
40	96	С1241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4,4	1801,00 ---		7924 ---		7924 ---	-- ---	8558	Казахстан
41	97	С1214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00177	-- 479350,00 ---		-- 848 ---		848 ---	634 -- ---	916	Казахстан
42	98	Е11-130301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	$м^2$	0,72	-- 111,45 ---	3,15 ---	-- 80 ---	2 ---	34 ---	68 30 ---	119	
		Кэтр и Кэм=1,05				60,55	0,36	44	--		9		
43	99	Е11-130301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	$м^2$	0,72	200,11 ---	4,57 ---	144 ---	4 ---	89 ---	36 ---	194	

		Кэтр и Кэм=1,05 К=2				70,77	0,72	51	1		14		
			Локальная смета № 02-01-03. Внеплощадочные сети газоснабжения. Газопровод низкого давления										
			Раздел 1. Внутриквартальный газопровод низкого давления (подземный)										
44	20	Е11-250210-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,672	1299505,05 --- 196067,07	1092132,66 --- 202590,37	2172772 --- 327824	1826046 --- 338731	18902 ---	606565 --- 222347	3001684	
45	21	Е11-250210-0103 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,347	1777779,27 --- 260748,99	1505232,49 --- 278202,46	616889 --- 90480	522315 --- 96536	4094 ---	170185 --- 62966	850040	
46	88	Е11-221301-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,207	32692,33 --- 14722,40	13236,18 --- 5383,92	6767 --- 3048	2739 --- 1114	980 ---	4120 --- 871	11758	
47	89	С1225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	6807,00 --- --		20421 --- --		20421 ---	-- --- 1634	22055	Казахстан
48	90	С1225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7923,00 --- --		23769 --- --		23769 ---	-- --- 1902	25671	Казахстан
49	91	С1244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	36368,00 --- --		109104 --- --		109104 ---	-- --- 8728	117832	Казахстан
50	96	Ц13-390201-0511 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	2349,35 --- 2147,04	59,40 --- --	11747 --- 10735	297 --- --	715 ---	6548 --- 1464	19759	
51	97	Ц13-390201-0507 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	1635,39 --- 1502,93	40,39 --- --	8177 --- 7515	202 --- --	460 ---	4584 --- 1021	13782	
52	98	Ц13-390201-0502 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	7	943,87 --- 858,82	23,76 --- --	6607 --- 6012	166 --- --	429 ---	3667 --- 822	11096	
53	99	Ц13-390201-0501 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6	702,77 --- 644,11	17,82 --- --	4217 --- 3865	107 --- --	245 ---	2357 --- 526	7100	
			РАЗДЕЛ 2.Внутриквартальный газопровод низкого давления (надземный)										
54	100	Е11-220301-0205 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием (по опорам)	км трубопровода	0,004	1571940,73 --- 926290,56	566243,13 --- 221059,66	6288 --- 3705	2265 --- 884	318 ---	4544 --- 867	11698	
55	101	С1241-102-0217 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм	м	4,016	5822,00 --- --	-- --- --	23381 --- --	-- --- --	23381 ---	-- --- 1870	25251	Казахстан
56	102	Е11-220301-0201 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием (по опорам)	км трубопровода	0,144	821622,95 --- 704148,48	95148,03 --- 34155,26	118314 --- 101397	13701 --- 4918	3216 ---	105253 --- 17885	241452	
57	103	С1241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	24,096	1801,00 --- --		43397 --- --		43397 ---	-- --- 3472	46869	Казахстан
58	104	С1241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	120,48	926,00 --- --		111564 --- --		111564 ---	-- --- 8925	120489	Казахстан
59	105	Е11-250210-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,144	1299385,95 --- 196067,07	1092132,66 --- 202590,37	187112 --- 28234	157267 --- 29173	1611 ---	52240 --- 19148	258500	
60	106	Е11-250210-0103 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,004	1777660,17 --- 260748,99	1505232,49 --- 278202,46	7111 --- 1043	6021 --- 1113	47 ---	1962 --- 726	9799	
61	107	Е11-220301-0205 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0324	1319249,23 --- 926290,56	313551,63 --- 110261,68	42744 --- 30012	10159 --- 3572	2573 ---	33248 --- 6079	82072	
62	108	Е11-220601-0905 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0324	1906478,36 --- 93586,65	264373,08 --- 77378,29	61770 --- 3032	8566 --- 2507	50172 ---	5484 --- 5380	72634	
63	109	С1241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	32,4	6935,00 --- --		224694 --- --		224694 ---	-- --- 17976	242670	Казахстан
64	110	Е11-221401-0401 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Концы футляра диаметром 150 мм. Заделка.	футляр	36	8163,93 --- 2584,18	1015,99 --- 17,91	293901 --- 93030	36576 --- 645	164295 ---	92739 --- 30931	417571	
65	111	Е11-220301-0106 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0009	1604015,68 --- 787975,68	713063,06 --- 242289,33	1444 --- 709	642 --- 218	93 ---	918 --- 189	2551	
66	112	Е11-220601-0906 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0009	2964513,69 --- 107937,95	693397,35 --- 246841,76	2668 --- 97	624 --- 222	1947 ---	316 --- 239	3223	
67	113	С1241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,9	12388,00 --- --		11149 --- --		11149 ---	-- --- 892	12041	Казахстан

68	114	Е11-221401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	10885,24 --- 3445,56	1354,66 --- 23,88	10885 --- 3446	1355 --- 24	6084 ---	3435 --- 1146	15465	
69	115	Е11-220801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0131	1431093,90 --- 713978,53	692387,24 --- 214495,58	18747 --- 9353	9070 --- 2810	324 ---	12041 --- 2463	33251	
70	116	С1241-114-0144 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,5 мм	шт.	1	4338,00 --- --		4338 --- --		4338 ---	-- --- 347	4685	Казахстан
71	117	С1241-114-0136 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	1	1686,00 --- --		1686 --- --		1686 ---	-- --- 135	1821	Казахстан
72	118	С1241-117-0402 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	шт.	90	240,00 --- --		21600 --- --		21600 ---	-- --- 1728	23328	Казахстан
73	119	Ц13-080206-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.26	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	88,8	609,74 --- 468,09	54,39 --- 17,15	54145 --- 41566	4830 --- 1523	7749 ---	31024 --- 6814	91983	
74	120	Ц13-080201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	22,2	426,81 --- 185,87	183,64 --- 64,29	9475 --- 4126	4077 --- 1427	1272 ---	3999 --- 1078	14551	
75	121	С1241-101-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	88,8	536,00 --- --		47597 --- --		47597 ---	-- --- 3808	51405	Казахстан
76	122	С1243-141-0102 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,0222	28877,00 --- --		641 --- --		641 ---	-- --- 51	692	Казахстан
77	123	Е11-120101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,4218	1610,53 --- 1554,72	21,25 --- 5,16	679 --- 656	9 --- 2	14 ---	605 --- 103	1387	
78	124	С1214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01665	403078,00 --- --		6711 --- --		6711 ---	-- --- 537	7248	Казахстан
79	125	С1241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	5,55	1801,00 --- --		9996 --- --		9996 ---	-- --- 800	10796	Казахстан
80	126	С1217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002775	813201,00 --- --		226 --- --		226 ---	-- --- 18	244	Казахстан
81	127	Е11-220801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0175	1431093,90 --- 713978,53	692387,24 --- 214495,58	25044 --- 12495	12117 --- 3754	432 ---	16086 --- 3290	44420	
82	128	С1241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	1	3997,00 --- --		3997 --- --		3997 ---	-- --- 320	4317	Казахстан
83	129	С1241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	6	600,00 --- --		3600 --- --		3600 ---	-- --- 288	3888	Казахстан
84	130	С1241-112-0112 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	30	415,00 --- --		12450 --- --		12450 ---	-- --- 996	13446	Казахстан
85	131	Е11-220901-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	7247,23 --- 4396,27	2365,40 --- 772,42	7247 --- 4396	2365 --- 772	486 ---	5117 --- 989	13353	
86	132	Е11-221201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	2346,91 --- 2054,94	169,21 --- 19,10	4694 --- 4110	338 --- 38	246 ---	4107 --- 704	9505	
87	133	С1242-103-0304 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	173642,00 --- --		173642 --- --		173642 ---	-- --- 13891	187533	Казахстан
88	134	С1241-116-0312 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8203,00 --- --		16406 --- --		16406 ---	-- --- 1312	17718	Казахстан
89	135	Е11-240106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	36	7642,33 --- 3433,50	4015,98 --- 1146,35	275124 --- 123606	144576 --- 41269	6942 ---	163226 --- 35068	473418	
90	136	С1242-209-0704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	30	12617,00 --- --		378510 --- --		378510 ---	-- --- 30281	408791	Казахстан
91	137	С1242-209-0706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	18360,00 --- --		110160 --- --		110160 ---	-- --- 8813	118973	Казахстан
92	138	Ц13-390201-0510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1908,06 --- 1717,63	47,52 --- --	1908 --- 1718	48 --- --	142 ---	1048 --- 236	3192	
93	139	Ц13-390201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного	стык	2	943,87 ---	23,76 ---	1888 ---	48 ---	122 ---	1048 ---	3171	

		Кзтр и Кэм=1,08	класса с двух сторон, прозвучивание поперечное			858,82	--	1718	--		235		
94	140	Ц13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая	стык	8	702,77	17,82	5622	143	326	3143	9466	
		РСНБ РК 2022	дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного			---	---	---	---	---	---		
		Кзтр и Кэм=1,08	класса с двух сторон, прозвучивание поперечное			644,11	--	5153	--		701		
95	141	Ц13-390201-0701	Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм.	снимок	2	2963,23	52,03	5926	104	511	3240	9899	
		РСНБ РК 2022	Контроль рентгенографический через две стенки			---	---	---	---	---	---		
		Кзтр и Кэм=1,08				2655,72	--	5311	--		733		
96	142	Ц13-390201-0707	Трубопровод, диаметр 159 мм, толщина стенки до 10 мм.	снимок	1	3240,80	74,11	3241	74	511	1620	5250	
		РСНБ РК 2022	Контроль рентгенографический через две стенки			---	---	---	---	---	---		
		Кзтр и Кэм=1,08				2655,72	--	2656	--		389		
97	143	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	18,28	111,45	3,15	2037	58	872	768	3030	
		РСНБ РК 2022				---	---	---	---	---	---		
		Кзтр и Кэм=1,05				60,55	0,36	1107	7		224		
98	144	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,28	187,20	4,57	3422	83	2045	902	4670	
		РСНБ РК 2022	за 2 раза			---	---	---	---	---	---		
		Кзтр и Кэм=1,05 К=2				70,77	0,72	1294	13		346		
			РАЗДЕЛ 3.Опоры/см ГСН-9										
			Опора диам 57х3,5мм Н-2,2м, 6шт										
99	145	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов	$м^3$ грунта	2,4	3748,25		8996		--	6477	16711	
		РСНБ РК 2022	глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2			---		---		---	---		
		Кзтр и Кэм=1,11				3748,25		8996			1238		
100	146	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,72	1240,76		893		--	643	1659	
		РСНБ РК 2022				---		---		---	---		
		Кзтр и Кэм=1,11				1240,76		893			123		
101	147	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,68	43064,64	1738,53	72349	2920	56262	12567	91709	
		РСНБ РК 2022				---	---	---	---	---	---		
		Кзтр и Кэм=1,11				7837,60	382,39	13167	642		6793		
102	148	Е11-090603-0101	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,067584	155035,45	72486,17	10478	4899	932	4175	15825	
		РСНБ РК 2022				---	---	---	---	---	---		
		Кзтр и Кэм=1,11				68766,17	20753,20	4647	1403		1172		
103	149	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преоблада-	т	0,067584	1018274,00		68819		68819	--	74325	Казахстан
		РСНБ РК 2022	нием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной			---		---		---	---		
			единицы до 0,1 т			--		--			5506		
104	150	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	2,1	111,45	3,15	234	7	100	88	348	
		РСНБ РК 2022				---	---	---	---	---	---		
		Кзтр и Кэм=1,05				60,55	0,36	127	1		26		
105	151	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	2,1	187,20	4,57	393	10	234	104	536	
		РСНБ РК 2022	ПФ-115 за 2 раза			---	---	---	---	---	---		
		Кзтр и Кэм=1,05 К=2				70,77	0,72	149	2		40		
			Опора диам 32х3мм Н-2,2м, 30шт										
106	152	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов	$м^3$ грунта	12	3748,25		44979		--	32385	83553	
		РСНБ РК 2022	глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2			---		---		---	---		
		Кзтр и Кэм=1,11				3748,25		44979			6189		
107	153	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,6	1240,76		4467		--	3216	8298	
		РСНБ РК 2022				---		---		---	---		
		Кзтр и Кэм=1,11				1240,76		4467			615		
108	154	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	8,4	43064,64	1738,53	361743	14604	281303	62834	458543	
		РСНБ РК 2022				---	---	---	---	---	---		
		Кзтр и Кэм=1,11				7837,60	382,39	65836	3212		33966		
109	155	Е11-090603-0101	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1641	155035,45	72486,17	25441	11895	2261	10136	38423	
		РСНБ РК 2022				---	---	---	---	---	---		
		Кзтр и Кэм=1,11				68766,17	20753,20	11285	3406		2846		
110	156	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преоблада-	т	0,1641	1018274,00		167099		167099	--	180467	Казахстан
		РСНБ РК 2022	нием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной			---		---		---	---		
			единицы до 0,1 т			--		--			13368		
111	157	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	5,6	111,45	3,15	624	18	267	235	928	
		РСНБ РК 2022				---	---	---	---	---	---		
		Кзтр и Кэм=1,05				60,55	0,36	339	2		69		
112	158	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,6	187,20	4,57	1048	26	626	276	1430	
		РСНБ РК 2022	за 2 раза			---	---	---	---	---	---		
		Кзтр и Кэм=1,05 К=2				70,77	0,72	396	4		106		

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**34 224 094**
Накладные расходы	**тенге**	2 170 851
Сметная прибыль	тенге	1 889 595
Итого по смете 2-1-1	**тенге**	38 284 539,86
Стоимость оборудования	тенге	0,00
Итого по Акту	**тенге**	**38 284 539,86**
Временные здания и сооружения 1,3%	тенге	497 699,02

Итого	**тенге**	**38 782 238,88**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29 %	тенге	500 290,88
Итого	**тенге**	**39 282 529,76**
Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	785 650,60
Итого в текущих ценах на 2023 г. - 100 %, К=1,079 СМР с оборудованием	**тенге**	**43 233 566,60**
Коэффициент договоренности	**тенге**	**41 071 888,33**
НДС(12%)	тенге	4 928 626,60
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**46 000 514,93**

Заказчик:
ГУ "Хромтауский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"

Руководитель _____ Казмагамбетов А.С.

Авторский надзор заказчика:
ТОО "ГипрогазКампани"

_____ Кузенкова Ж. А.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Aisar Group"

_____ Өбішев Н. Е.