Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Жилой корпус для профессорско- преподавательского состава (А12)

АКТ выполненных работ № 192
за декабрь месяц 2024 года

на Конструкции железобетонные

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.основание под фундаменты - Лист 1 /площадь свайного поля/									
1	4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	198,358	10620,82	2889,91	2106725	573237	1225684	529961	2847620
			НР - 93%; СП - 8%			1551,76	1321,08	307804	262047		210934	
2	5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/В15/ Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	198,358	32862,54	1812,14	6518548	359452	5713120	483652	7562377
			НР - 91%; СП - 8%			2248,34	431,09	445976	85510		560177	
3	6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	1983,58	1283,29	30,28	2545508	60063	1501093	924229	3747319
			НР - 93%; СП - 8%			496,25	4,76	984352	9442		277582	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				11170781	992752	8439897	1937842	14157316
								1738132	356999	--	1048693	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				11170781				
		Материалы		тенге				8439897				
		Всего заработная плата		тенге					2095131			
			Накладные расходы	тенге				1937842				
			Сметная прибыль	тенге				1048693				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				14157316				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1124
			Сметная заработная плата	тенге					2095131			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				14157316				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1124
			Сметная заработная плата	тенге					2095131			
			РАЗДЕЛ 9. Ростверк									
			R-1									
4	49	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/В30/ Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	26,4	42171,10	3214,84	1113317	84871	903921	133473	1346533
			НР - 91%; СП - 8%			4716,87	838,95	124525	22148		99743	
5	50	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,48972	351466,00	--	172120	--	172120	--	185890
			СП - 8%			--	--	--	--		13770	
6	51	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,86912	329294,00	--	615490	--	615490	--	664729
			СП - 8%			--	--	--	--		49239	
			R-2									
7	52	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/В30/ Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	48	42171,10	3214,84	2024213	154313	1643490	242678	2448243
			НР - 91%; СП - 8%			4716,87	838,95	226410	40270		181351	
8	53	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,1984	351466,00	--	69731	--	69731	--	75309
			СП - 8%			--	--	--	--		5578	
9	54	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,4528	329294,00	--	807692	--	807692	--	872307
			СП - 8%			--	--	--	--		64615	
			R-3									
10	55	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/В30/ Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	48,7	42171,10	3214,84	2053733	156563	1667458	246217	2483946
			НР - 91%; СП - 8%			4716,87	838,95	229712	40857		183996	
11	56	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,2865	351466,00	--	803627	--	803627	--	867917
			СП - 8%			--	--	--	--		64290	
12	57	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,50018	329294,00	--	494000	--	494000	--	533520
			СП - 8%			--	--	--	--		39520	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			R-4									
13	58	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/В30/ Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	48,7	42171,10	3214,84	2053733	156563	1667458	246217	2483946
			НР - 91%; СП - 8%			4716,87	838,95	229712	40857		183996	
14	59	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,2865	351466,00	--	803627	--	803627	--	867917
			СП - 8%			--	--	--	--		64290	
15	60	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,4949	329294,00	--	492262	--	492262	--	531643
			СП - 8%			--	--	--	--		39381	
			R-5									
16	61	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/В30/ Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	20,6	42171,10	3214,84	868725	66225	705332	104149	1050704
			НР - 91%; СП - 8%			4716,87	838,95	97168	17282		77830	
17	62	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,9734	351466,00	--	342117	--	342117	--	369486
			СП - 8%			--	--	--	--		27369	
18	63	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,56778	329294,00	--	186967	--	186967	--	201924
			СП - 8%			--	--	--	--		14957	
			R-6									
19	64	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/В30/ Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	12,8	42171,10	3214,84	539790	41150	438264	64714	652865
			НР - 91%; СП - 8%			4716,87	838,95	60376	10739		48360	
20	65	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,6442	351466,00	--	226414	--	226414	--	244527
			СП - 8%			--	--	--			18113	
21	66	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,50536	329294,00	--	166412	--	166412	--	179725
			СП - 8%			--	--	--	--		13313	
			R-7									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	67	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	$м^3$	2,4	42171,10	3214,84	101211	7715	82176	12134	122412
			НР - 91%; СП - 8%			4716,87	838,95	11320	2013		9068	
23	68	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,13878	351466,00	--	48776	--	48776	--	52678
			СП - 8%			--	--	--	--		3902	
24	69	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,13442	329294,00	--	44264	--	44264	--	47805
			СП - 8%			--	--	--	--		3541	
			R-8									
25	70	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	$м^3$	5,5	42171,10	3214,84	231941	17681	188317	27807	280528
			НР - 91%; СП - 8%			4716,87	838,95	25943	4614		20780	
26	71	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,78531	351466,00	--	276010	--	276010	--	298091
			СП - 8%			--	--	--	--		22081	
27	72	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,39578	329294,00	--	130328	--	130328	--	140754
			СП - 8%			--	--	--	--		10426	
			R-9									
28	73	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	$м^3$	10,2	42171,10	3214,84	430145	32791	349242	51569	520251
			НР - 91%; СП - 8%			4716,87	838,95	48112	8557		38537	
29	74	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,41698	351466,00	--	146554	--	146554	--	158278
			СП - 8%			--	--	--	--		11724	
30	75	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,32313	329294,00	--	106405	--	106405	--	114917
			СП - 8%			--	--	--	--		8512	
			R-10									
31	76	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	$м^3$	29,8	42171,10	3214,84	1256699	95803	1020333	150663	1519951

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			4716,87	838,95	140563	25001		112589	
32	77	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,36146	351466,00	--	478507	--	478507	--	516788
			СП - 8%			--	--	--	--		38281	
33	78	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,92445	329294,00	--	304416	--	304416	--	328769
			СП - 8%			--	--	--	--		24353	
			R-11									
34	79	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/В30/ Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	29,8	42171,10	3214,84	1256699	95803	1020333	150663	1519951
			НР - 91%; СП - 8%			4716,87	838,95	140563	25001		112589	
35	80	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,36147	351466,00	--	478510	--	478510	--	516791
			СП - 8%			--	--	--	--		38281	
36	81	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,92445	329294,00	--	304416	--	304416	--	328769
			СП - 8%			--	--	--	--		24353	
			R-12									
37	82	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/В30/ Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	2,8	42171,10	3214,84	118079	9001	95871	14156	142814
			НР - 91%; СП - 8%			4716,87	838,95	13207	2349		10579	
38	83	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,15272	351466,00	--	53676	--	53676	--	57970
			СП - 8%			--	--	--	--		4294	
39	84	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,19652	329294,00	--	64713	--	64713	--	69890
			СП - 8%			--	--	--	--		5177	
			R-13									
40	85	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/В30/ Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	3,4	42171,10	3214,84	143382	10930	116415	17190	173417
			НР - 91%; СП - 8%			4716,87	838,95	16037	2852		12846	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	86	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,20826	351466,00	--	73196	--	73196	--	79052
			СП - 8%			--	--	--	--		5856	
42	87	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,17762	329294,00	--	58489	--	58489	--	63168
			СП - 8%			--	--	--	--		4679	
			R-14									
43	88	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/В30/ Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	10,2	42171,10	3214,84	430145	32791	349242	51569	520251
			НР - 91%; СП - 8%			4716,87	838,95	48112	8557		38537	
44	89	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,50155	351466,00	--	176278	--	176278	--	190380
			СП - 8%			--	--	--	--		14102	
45	90	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,26478	329294,00	--	87190	--	87190	--	94165
			СП - 8%			--	--	--	--		6975	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				20633999	962200	18260039	1513199	23918971
								1411760	251097	--	1771773	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				20633999				
		Материалы		тенге				10247850				
		Всего заработная плата		тенге					1662857			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				8012187				
			Накладные расходы	тенге				1513199				
			Сметная прибыль	тенге				1771773				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				23918971				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								907
			Сметная заработная плата	тенге					1662857			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				23918971				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								907
			Сметная заработная плата	тенге					1662857			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								38076287
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3149892				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1954952			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					608096			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						26699934		
			- Накладные расходы	тенге							3451041	
			- Сметная прибыль	тенге							2820466	
			Итого по АКТУ:									38 076 287
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								456 915
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									38 533 202

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,30%								500 932
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									39 034 134
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								780 683
			Итого с непредвиденными работами и затратами									39 814 817
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								42 960 187
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								5 155 222
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									48 115 410

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Генеральный план. Футбольное поле

АКТ выполненных работ № 193
за декабрь месяц 2024 года

на Технологические решения

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Перечень поз.7673	Набор измерительных инструментов для комнаты регистрации	компл	5	1120319,95	--	5601600	--		--	5601600
						--	--	--	--	5601600	--	
2	9	Перечень поз.7682	Вышка судейская на финише стальная, два колеса для перемещения. В комплекте с сидениями. Вместимость 16-человек	шт	1	2061539,67	--	2061540	--		--	2061540
						--	--	--	--	2061540	--	
3	10	Перечень поз.7683	Флаг судейский (белый и красный)	пара	5	11201,58	--	56008	--		--	56008
						--	--	--	--	56008	--	
4	12	Перечень поз.7685	Весы электронные для взвешивания снарядов. Максимальный вес 12000g. Точность до 5 g, 220В или батарейки	шт	1	101262,33	--	101262	--		--	101262
						--	--	--	--	101262	--	
5	13	Перечень поз.7686	Мегафон ручной, наплечный.	шт	2	17922,54	--	35845	--		--	35845
						--	--	--	--	35845	--	
6	14	Перечень поз.7687	Свисток металлический на шнуре	шт	10	1792,25	--	17923	--		--	17923
						--	--	--	--	17923	--	
7	15	Перечень поз.7688	Лента разметочная, клейкая для сектора метаний, ширина 5 см, длина рулона 25 метров	шт	4	8961,27	--	35845	--		--	35845
						--	--	--	--	35845	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	553806	--	
22	32	Перечень поз.7706	Эстафетные палочки (алюминий), комплАекте шт., (сертифицированы IAF)	компл	14	13441,90	--	188187	--		--	188187
						--	--	--	--	188187	--	
23	33	Перечень поз.7707	Барьеры для стипльчеза (комплект 4 шт: длина 3,96 м- 3 шт, длина 5м-1 шт), регулировка высоты 914 см и 762 см, сертифицирован IAAF	шт	1	1323579,26	--	1323579	--		--	1323579
						--	--	--	--	1323579	--	
24	34	Перечень поз.7708	Барьер для стипльчеза "водный" (устанавливается перед ямой с водой), длина 366см, сертифицирован IAAF	шт	1	308715,68	--	308716	--		--	308716
						--	--	--	--	308716	--	
25	36	Перечень поз.7711	Оборудование для сектора прыжков в высоту, для соревнований и тренировок, сертифицировано ИААФ. В комплекте: - место приземления для прыжков в высоту, кубы с общим габаритом 8,0x4,0x0,77м , с топ-матом толщиной 7см - решетка гальванизированная для зоны приземления, высота 10см - стойки для прыжков в высоту, сертифицированы ИААФ, с возможностью регулировки высоты установки от 1,2 до 2,6м - защитная покрышка	компл	2	4381676,50	--	8763353	--		--	8763353
						--	--	--	--	8763353	--	
26	37	Перечень поз.7712	Планка для прыжков в высоту для соревнований специал., фибергласс, длина 4,0 м, сертифицировано ИААФланка для	шт	5	39429,58	--	197148	--		--	197148
						--	--	--	--	197148	--	
27	38	Перечень поз.7713	Стойка для установки планки, высота 1,1м (2шт.)	компл	2	27779,93	--	55560	--		--	55560
						--	--	--	--	55560	--	
28	39	Перечень поз.7714	Измеритель высоты планки для прыжков в высоту до 3,00 метровИ	шт	2	131282,57	--	262565	--		--	262565
						--	--	--	--	262565	--	
29	41	Перечень поз.7716	Ангар металлический раздвижной, размер 8,5 x 4,8м, на колесиках для хранения зоны приземления для прыжков в высоту	шт	2	3876196,41	--	7752393	--		--	7752393
						--	--	--	--	7752393	--	
30	43	Перечень поз.7719	Оборудование для сектора прыжков в высоту с шестом, соревновательный, сертифицировано ИААФ. В комплекте: - место приземления для прыжков в высоту, кубы с общим габаритом 8,0x6,0x0,8/0,5м, с топ-матом толщиной 7см - стойки для прыжков в высоту с шестом - рельсы для перемещения стоек - защитная покрышка	компл	2	6156782,57	--	12313565	--		--	12313565
						--	--	--	--	12313565	--	
31	44	Перечень поз.7720	Ящик для упора шеста с крышкой, соревновательный, сертифицированный ИААФ (монтируется стационарно)	компл	2	157718,31	--	315437	--		--	315437

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	315437	--	
32	45	Перечень поз.7721	Планка для прыжков в высоту с шестом, для соревнований специал., фибергласс, длина 4,5 м, сертифицировано ИААФ	шт	5	423867,97	--	2119340	--		--	2119340
						--	--	--	--	2119340	--	
33	46	Перечень поз.7722	Планка мягкая, тренировочная	шт	3	7169,01	--	21507	--		--	21507
						--	--	--	--	21507	--	
34	47	Перечень поз.7723	Шестдля установки планки, длина 2,7-5м (2шт.)	компл	2	40773,77	--	81548	--		--	81548
						--	--	--	--	81548	--	
35	48	Перечень поз.7724	Измеритель высоты планки для прыжков в высотудо 8,00 метров	шт	2	271078,35	--	542157	--		--	542157
						--	--	--	--	542157	--	
36	49	Перечень поз.7725	Подставка для хранения шестов	шт	1	167127,65	--	167128	--		--	167128
						--	--	--	--	167128	--	
37	50	Перечень поз.7727	Тележка для перевозки и зранения шестов. Вместимость 40шт.	шт	1	1123742,99	--	1123743	--		--	1123743
						--	--	--	--	1123743	--	
38	51	Перечень поз.7728	Тележка для перевозки матов	шт	2	194907,58	--	389815	--		--	389815
						--	--	--	--	389815	--	
39	52	Перечень поз.7729	Чехол для легкоатлетических шестов (5 метров)	шт	5	69449,83	--	347249	--		--	347249
						--	--	--	--	347249	--	
40	53	Перечень поз.7730	Шест для прыжковдлина 350см, вес 45кг	шт	2	225375,89	--	450752	--		--	450752
						--	--	--	--	450752	--	
41	54	Перечень поз.7731	Шест для прыжковдлина 375см, вес 45кг	шт	2	242850,36	--	485701	--		--	485701
						--	--	--	--	485701	--	
42	55	Перечень поз.7732	Шест для прыжков длина 400см, вес 50кг	шт	2	281383,81	--	562768	--		--	562768
						--	--	--	--	562768	--	
43	56	Перечень поз.7733	Шест для прыжков длина 425см, вес 57кг	шт	2	306027,30	--	612055	--		--	612055
						--	--	--	--	612055	--	
44	57	Перечень поз.7734	Шест для прыжков длина 440см, вес 59кг	шт	2	313196,31	--	626393	--		--	626393
						--	--	--	--	626393	--	
45	58	Перечень поз.7735	Шест для прыжков длина 460см, вес 63кг	шт	2	331566,91	--	663134	--		--	663134
						--	--	--	--	663134	--	
46	59	Перечень поз.7736	Шест для прыжков длина 490см, вес 73кг	шт	2	507207,76	--	1014416	--		--	1014416
						--	--	--	--	1014416	--	
47	60	Перечень поз.7737	Шестдля прыжковдлина 500см, вес 77кг	шт	2	550669,91	--	1101340	--		--	1101340
						--	--	--	--	1101340	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	61	Перечень поз.7738	Ангар металлический раздвижной, размер 8.60 х 6.85м на колесиках для хранения зоны приземления для прыжков с шестом	шт	2	3533153,43	--	7066307	--		--	7066307
						--	--	--	--	7066307	--	
49	63	Перечень поз.7740	Стойка с ящиком для магнезии	шт	2	40773,77	--	81548	--		--	81548
						--	--	--	--	81548	--	
50	64	Перечень поз.7742	Комплект места (брусок) отталкивания для прыжка в длину и тройного прыжка в комплекте: рамка закладная для бруска, брусок с планкой- индикатором, заглушка. Соревновательный, сертифицированный ИААФ.(установка: в пол, способом бетонирования).	компл	12	105294,90	--	1263539	--		--	1263539
						--	--	--	--	1263539	--	
51	66	Перечень поз.7744	Линейка демонстрационная, пластиковая для прыжков в длину (5--9м) свободностоящая, с интервалом в 50см	шт	2	135315,14	--	270630	--		--	270630
						--	--	--	--	270630	--	
52	68	Перечень поз.7746	Пластилин (набор из 8 полос, длина каждой 31см)	компл	4	13441,90	--	53768	--		--	53768
						--	--	--	--	53768	--	
53	69	Перечень поз.7747	Указатель-табличка границы прыжка (для отметки прыжковой планки), 2шт.	компл	4	18818,66	--	75275	--		--	75275
						--	--	--	--	75275	--	
54	70	Перечень поз.7748	Фиксатор прыжка для прыжков в длину и тройного (без измерительной рулетки)	шт	4	15234,16	--	60937	--		--	60937
						--	--	--	--	60937	--	
55	71	Перечень поз.7749	Приспособление для разравнивания песка	шт	4	20162,85	--	80651	--		--	80651
						--	--	--	--	80651	--	
56	74	Перечень поз.7754	Круг для сектора метания диска диаметр 2,5 метра, сертифицирован ИААФ	шт	2	103502,64	--	207005	--		--	207005
						--	--	--	--	207005	--	
57	75	Перечень поз.7755	Металлическая вставка для измнения диаметра круга для метания	шт	2	180121,48	--	360243	--		--	360243
						--	--	--	--	360243	--	
58	76	Перечень поз.7756	Ограждение для метания диска и молота с закладными элементами (клеть)	шт	2	6481685,04	--	12963370	--		--	12963370
						--	--	--	--	12963370	--	
59	77	Перечень поз.7757	Тележка для транспортировки и хранения 15 дисков	шт	3	168919,90	--	506760	--		--	506760
						--	--	--	--	506760	--	
60	78	Перечень поз.7759	Ручки для молота (изогнутые)	шт	20	8065,14	--	161303	--		--	161303
						--	--	--	--	161303	--	
61	79	Перечень поз.7760	Проволока для молота	шт	20	2688,38	--	53768	--		--	53768

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	53768	--	
62	80	Перечень поз.7761	Тележка для хранения и транспортировки молотов	шт	2	170264,09	--	340528	--		--	340528
						--	--	--	--	340528	--	
63	81	Перечень поз.7762	Тележка для хранения и транспортировки до 15 ядер	шт	2	170264,09	--	340528	--		--	340528
						--	--	--	--	340528	--	
64	82	Перечень поз.7763	Указатели расстояний для сектора толкания ядра от 10 до 22 м (комплект из 14 тумб)	шт	2	423419,91	--	846840	--		--	846840
						--	--	--	--	846840	--	
65	83	Перечень поз.7764	Указатель метража для секторов метания диска, молота и копья, комплект из 24 тумб (30 -90 м с шагом 5 метров)	шт	2	961992,10	--	1923984	--		--	1923984
						--	--	--	--	1923984	--	
66	84	Перечень поз.7765	Указатель метража для секторов метания диска, молота и копья, комплект из 24 тумб (40 -95 м с шагом 5 метров)	шт	2	961992,10	--	1923984	--		--	1923984
						--	--	--	--	1923984	--	
67	86	Перечень поз.7766	Катушка для транспортировки и хранения секторной ленты	шт	10	63176,94	--	631769	--		--	631769
						--	--	--	--	631769	--	
68	88	Перечень поз.7768	Информационное табло в сектор (механическое)	шт	3	574865,33	--	1724596	--		--	1724596
						--	--	--	--	1724596	--	
69	96	Перечень поз.7776	Соревновательный диск, сертифицирован ИААФ, вес 1кг	шт	10	13441,90	--	134419	--		--	134419
						--	--	--	--	134419	--	
70	97	Перечень поз.7777	Соревновательный диск, сертифицирован ИААФ, вес 1,5кг	шт	10	16130,28	--	161303	--		--	161303
						--	--	--	--	161303	--	
71	98	Перечень поз.7778	Соревновательный диск, сертифицирован ИААФ, вес 1,75кг	шт	10	16578,35	--	165784	--		--	165784
						--	--	--	--	165784	--	
72	99	Перечень поз.7779	Соревновательный диск, сертифицирован ИААФ, вес 2кг	шт	10	20610,92	--	206109	--		--	206109
						--	--	--	--	206109	--	
73	102	Перечень поз.7783	Брусок сектора метания ядра для упора ноги в комплекте с крепежнымит элементами, сертифицирована ИААФ	шт	2	93645,25	--	187291	--		--	187291
						--	--	--	--	187291	--	
74	103	Перечень поз.7784	Круг из оцинкованной стали, сертифицирован ИААФ для сектора метания ядра, диаметр 2135мм	шт	2	103502,64	--	207005	--		--	207005
						--	--	--	--	207005	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	104	Перечень поз.7785	Рукав металлический на стойках,из 8 сегментов, длина 20м для удобств15056а возрата ядер с зоны приземления	шт	2	559631,18	--	1119262	--		--	1119262
						--	--	--	--	1119262	--	
76	105	Перечень поз.7786	Ядро соревновательное стальное 6,0 кг, диам. 115 мм, сертифицировано IAAF	шт	5	33156,69	--	165783	--		--	165783
						--	--	--	--	165783	--	
77	107	Перечень поз.7788	Ядро тренировочное, 2,0 кг	шт	5	12097,71	--	60489	--		--	60489
						--	--	--	--	60489	--	
78	108	Перечень поз.7789	Ядро тренировочное, 3,0 кг	шт	5	12097,71	--	60489	--		--	60489
						--	--	--	--	60489	--	
79	109	Перечень поз.7790	Ядро тренировочное, 4,0 кг	шт	5	12545,77	--	62729	--		--	62729
						--	--	--	--	62729	--	
80	110	Перечень поз.7791	Ядро тренировочное, 5,0 кг	шт	5	14786,09	--	73930	--		--	73930
						--	--	--	--	73930	--	
81	111	Перечень поз.7792	Ядро тренировочное, 6,0 кг	шт	5	17026,41	--	85132	--		--	85132
						--	--	--	--	85132	--	
82	112	Перечень поз.7793	Ядро тренировочное, 7,26 кг	шт	5	19266,73	--	96334	--		--	96334
						--	--	--	--	96334	--	
83	113	Перечень поз.7794	Ядро тренировочное, резиновое 2,0 кг	шт	5	7617,08	--	38085	--		--	38085
						--	--	--	--	38085	--	
84	114	Перечень поз.7795	Ядро тренировочное, резиновое 3,0 кг	шт	5	8961,27	--	44806	--		--	44806
						--	--	--	--	44806	--	
85	115	Перечень поз.7796	Ядро тренировочное, резиновое 4,0 кг	шт	5	13889,97	--	69450	--		--	69450
						--	--	--	--	69450	--	
86	116	Перечень поз.7797	Ядро тренировочное, резиновое 5,0 кг	шт	5	18818,66	--	94093	--		--	94093
						--	--	--	--	94093	--	
87	117	Перечень поз.7798	Ядро тренировочное, резиновое 6,0 кг	шт	5	21955,11	--	109776	--		--	109776
						--	--	--	--	109776	--	
88	118	Перечень поз.7799	Ядро тренировочное, резиновое 7,26 кг	шт	5	25111,73	--	125559	--		--	125559
						--	--	--	--	125559	--	
89	119	Перечень поз.7800	Тележка для транспортировки и хранения ядер, на колесиках, на 24 шт	шт	2	170264,09	--	340528	--		--	340528
						--	--	--	--	340528	--	
90	120	Перечень поз.7801	Скамья мобильная с навесом для атлетов на 15 человек, длина 7м, алюминевый каркас, обшивка полкарбонат и HPL, сидения из полипропилена	шт	1	1948179,63	--	1948180	--		--	1948180
						--	--	--	--	1948180	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	122	Перечень поз.7804	Тележка для хранеия и транспортировки до 20 копий	шт	2	133522,89	--	267046	--		--	267046
						--	--	--	--	267046	--	
92	123	Перечень поз.7805	Копье соревновательное, вес 500гр, сертифицировано ИААФ	шт	2	47942,78	--	95886	--		--	95886
						--	--	--	--	95886	--	
93	124	Перечень поз.7806	Копье соревновательное, вес 600гр, сертифицировано ИААФ	шт	2	54663,73	--	109327	--		--	109327
						--	--	--	--	109327	--	
94	125	Перечень поз.7807	Копье соревновательное, вес 700гр, сертифицировано ИААФ	шт	2	59144,37	--	118289	--		--	118289
						--	--	--	--	118289	--	
95	126	Перечень поз.7808	Копье соревновательное, вес 800гр, сертифицировано ИААФ	шт	2	65865,32	--	131731	--		--	131731
						--	--	--	--	131731	--	
96	127	Перечень поз.7809	Тренеровочное копье, вес 400гр	шт	2	23299,30	--	46599	--		--	46599
						--	--	--	--	46599	--	
97	128	Перечень поз.7810	Тренеровочное копье, вес 500гр	шт	2	25091,55	--	50183	--		--	50183
						--	--	--	--	50183	--	
98	129	Перечень поз.7811	Тренеровочное копье, вес 600гр	шт	2	25987,68	--	51975	--		--	51975
						--	--	--	--	51975	--	
99	130	Перечень поз.7812	Тренеровочное копье, вес 700гр	шт	2	26883,80	--	53768	--		--	53768
						--	--	--	--	53768	--	
100	131	Перечень поз.7813	Тренеровочное копье, вес 800гр	шт	2	29572,18	--	59144	--		--	59144
						--	--	--	--	59144	--	
101	136	Перечень поз.7818	Система синтетического покрытия, цвет кирпично-красный, толщ. 14мм, для укладки беговых дорожек	$м^2$	4301	21293,10	--	91581623	--		--	91581623
						--	--	--	--	91581623	--	
102	137	Перечень поз.7819	Система синтетического покрытия, толщ. 14мм, для укладки в зоне разминки	$м^2$	4374	21293,10	--	93136019	--		--	93136019
						--	--	--	--	93136019	--	
103	138	Перечень поз.7821	Ворота футбольные 7,32х2,44м, овальное сечение рамы 120х100мм, с нижней перекладиной	шт	4	380405,82	--	1521623	--		--	1521623
						--	--	--	--	1521623	--	
104	139	Перечень поз.7822	Сетка для стандартных футбольных ворот, толщ, нити 3,5мм, ячейка квадратная	пара	2	75274,65	--	150549	--		--	150549
						--	--	--	--	150549	--	
105	140	Перечень поз.7823	Колеса для транспортировки ворот	пара	2	74826,59	--	149653	--		--	149653
						--	--	--	--	149653	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	141	Перечень поз.7824	Электронное табло-индикатор с номерами для проведенеия замен	шт	2	166679,58	--	333359	--		--	333359
						--	--	--	--	333359	--	
107	142	Перечень поз.7825	Кейс для транспортировки табло	шт	2	20162,85	--	40326	--		--	40326
						--	--	--	--	40326	--	
108	143	Перечень поз.7826	Комплект карточек для рефери	компл	5	2240,32	--	11202	--		--	11202
						--	--	--	--	11202	--	
109	145	Перечень поз.7828	Флажок лайнсмена с плпастиковой ручкой	шт	4	4480,63	--	17923	--		--	17923
						--	--	--	--	17923	--	
110	146	Перечень поз.7829	Гибкие пластиковые ворота, размер 150х110см, для отработки тончности удара, игры	пара	5	48838,91	--	244195	--		--	244195
						--	--	--	--	244195	--	
111	147	Перечень поз.7830	ПВХ баннер для крепления к воротам 732х244см, с отверстиями для проникновения мяча, для отработки тоности ударов	шт	4	168471,84	--	673887	--		--	673887
						--	--	--	--	673887	--	
112	148	Перечень поз.7831	Барьер тренировочный стальной с возможностью регулировки высоты установки от 60 до 90см	шт	25	9409,33	--	235233	--		--	235233
						--	--	--	--	235233	--	
113	149	Перечень поз.7832	Мягкие мини-конусы, высота 15см	шт	50	1344,19	--	67210	--		--	67210
						--	--	--	--	67210	--	
114	150	Перечень поз.7833	Пластиковые шесты с металлическими наконечниками для устройства в поле, тренеровки бега и дриблинга	шт	50	2688,38	--	134419	--		--	134419
						--	--	--	--	134419	--	
115	151	Перечень поз.7834	Лестница пластиковая для расстила на поляне, кардиотренеровок и тренеровки координации	шт	10	12993,84	--	129938	--		--	129938
						--	--	--	--	129938	--	
116	152	Перечень поз.7835	Тренажер для отработки удара головой в комплекте с сетками для мячей	шт	3	59144,37	--	177433	--		--	177433
						--	--	--	--	177433	--	
117	153	Перечень поз.7836	Манекен из твердого пластика для тренеровок и устройства в газон	шт	20	60936,62	--	1218732	--		--	1218732
						--	--	--	--	1218732	--	
118	154	Перечень поз.7837	Стальная подставка для манекенов и устройства стенки	шт	5	108431,34	--	542157	--		--	542157
						--	--	--	--	542157	--	
119	155	Перечень поз.7838	Тренажер парашют для тренеровки бега	шт	5	20162,85	--	100814	--		--	100814
						--	--	--	--	100814	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	156	Перечень поз.7839	Ворота футбольные 500х200см с опорной рамой, сечение рамы круглое, диам. 80мм	шт	4	218654,94	--	874620	--		--	874620
						--	--	--	--	874620	--	
121	157	Перечень поз.7840	Наклонная рама с сеткой 140х140см для тренеровки паса и работы с мячом	шт	10	200732,40	--	2007324	--		--	2007324
						--	--	--	--	2007324	--	
122	158	Перечень поз.7841	Доска магнитная футбольная, 85х60см	шт	2	35397,01	--	70794	--		--	70794
						--	--	--	--	70794	--	
123	159	Перечень поз.7842	Пластиковые угловые флажки со стаканами для устройства в основание, 30мм диаметр шеста, 60х40см размер флажка	шт	4	5376,76	--	21507	--		--	21507
						--	--	--	--	21507	--	
124	160	Перечень поз.7843	Мяч футбольный, размер 5, сертифицирован ФИФА	шт	50	4928,70	--	246435	--		--	246435
						--	--	--	--	246435	--	
125	161	Перечень поз.7844	Корзина мобильная для мячей, стальной каркас, использование на поле	шт	5	41221,83	--	206109	--		--	206109
						--	--	--	--	206109	--	
126	162	Перечень поз.7845	Тоннель телескопический ПВх, составной из двух частей, общая длина 20м, ширина 4м, высота 2,3м	шт	1	6326655,11	--	6326655	--		--	6326655
						--	--	--	--	6326655	--	
127	163	Перечень поз.7846	Место для запасных игроков (на 24 человека).Общая длина 14 м (2 секции по 7м каждая), включает 24 VIP кресла. Стальной каркас,обшивка поликарбонатом	шт	2	10293348,21	--	20586696	--		--	20586696
						--	--	--	--	20586696	--	
128	164	Перечень поз.7847	Место для судей (на 4 человека). Длина 3м, Каркас стальной, обшивка поликарбонат	шт	1	1513727,68	--	1513728	--		--	1513728
						--	--	--	--	1513728	--	
129	165	Перечень поз.7849	Кресло для трибун: сиденье пластиковое складное, со спинкой. С учетом опорных металлоконструкций (опора на пол)	шт	1240	20283,95	--	25152098	--		--	25152098
						--	--	--	--	25152098	--	
130	167	Перечень поз.7852	Система позиционирования и анализа атлетов (25 датчиков)Транспондер VX350 GPS (поддерка систем позиционирования из США, России и Китая) VX LIVE антенна Жилет VX SmartVests (имеет встроенный датчик сердечного ритма) 3 годовая лицензия для программного обеспечения VX SPORT PRO 3 года гарантии на систему Доступ к программному обеспечению для VX LOAD для тренировок Доступ к программному обеспечению для VX LiveStream для передачи данных в живую на любое устройство 3 года технической поддержки	компл	2	17155580,36	--	34311161	--		--	34311161

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:			--	--	--	--	34311161	--	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	**тенге**								387501670
			- Оборудование, инвентарь									
			Итого по АКТУ:	тенге						387501670		
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									387 501 670
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									387 501 670
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								0
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									0
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								0
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									0
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								0
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									387 501 670
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								418 114 302
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								50 173 716
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									468 288 018

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

6001850

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Генеральный план

АКТ выполненных работ № 194
за декабрь месяц 2024 года

на Технологические решения-основной

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	172	Перечень поз.7859	Программное обеспечение TEMPL0: базовый пакетдля видеоанализа в спорте,медицинских и биомеханических показателей БАЗАДАННЫХс параметрами фильтрации, сортировки и экспорта личных и тестовых данных ЗАПИСЬ в неограниченном количестве с любым количеством видеокамер (высокоскоростных), для их поддержки требуется дополнительный модуль АНАЛИЗ инструменты для качественного и количественного анализа движения. Наложение на видео, стробоскопа и автоматических маркеров или шаблона отслеживания ОТЧЕТЫ в цифровых форматах или для печати. PlayerCD для мультимедиальной и интерактивной передачи аналитических данных. РАСПРОСТРАНЕНИЕ с модулями для предустановленного и структурированного анализа или для интеграции с оборудованием синхронной записи	компл	1	1846021,18	--	1846021	--		--	1846021
						--	--	--	--	1846021	--	
2	173	Перечень поз.7860	Программный модуль TEMPLO: расширение видение камеры. Расширенное программного обеспечения для анализа камер с другой точки обзора, синхронизация видеозаписи	компл	3	448063,39	--	1344190	--		--	1344190
						--	--	--	--	1344190	--	
3	174	Перечень поз.7861	программный модуль itiviHLu: высокая скорость записи. Высокая скорость видеозахвата камеры с помощью подключение через Firewire, Gigabit Ethernet или USB. Настройка частоты изображения, интересующей области и другие настройки в программном обеспечении. Этот модуль необходим для подключение высокоскоростных камер (столько лицензий необходимо, сколько	компл	1	1123908,49	--	1123908	--		--	1123908
						--	--	--	--	1123908	--	
4	175	Перечень поз.7862	Программный модуль TEMPLO: анализ производительности старта спринта Функциональные возможности:- Встроенный Автоматический запуск вместе с акустическим сигналом - Простое управление (регулировка угла и расстояния до стартовых колодок) - Мгновенная доступность результатов (диаграммы и параметры)- Обратная связь в режиме реального времени - система обучения - Мгновенное сравнение со справочной базой данных, которая содержит весь диапазон производительности спринтов 100 метров - Функциональность базы данных (быстрый анализы) - Экспорт полученных параметров - Легкое оформление отчетов	компл	1	2568226,71	--	2568227	--		--	2568227

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	179	Перечень поз.7866	Gigabit Ethernet CAT6 кабель, 10м	шт	2	44806,34	--	89613	--	2568227	--	89613
6	180	Перечень поз.7867	Gigabit Ethernet CAT6 кабель, 20м	шт	2	61324,14	--	122648	--	89613	--	122648
7	183	Перечень поз.7870	24" компьютерный монитор	шт	1	256821,06	--	256821	--	122648	--	256821
8	184	Перечень поз.7871	Тренога	шт	4	112641,52	--	450566	--	256821	--	450566
9	187	Перечень поз.7874	Индивидуальный транспортировочный кейсдля всего оборудования	шт	1	2247324,51	--	2247325	--	450566	--	2247325
10	188	Перечень поз.7875	Стартовые колодки для спринта со встроенными пластинами для измерения силы	компл	1	940024,89	--	940025	--	2247325	--	940025
11	192	Перечень поз.7880	Кабель на катушке, 50 м, TU7pM-TU7pM (для табло	шт	2	208870,20	--	417740	--	940025	--	417740
12	194	Перечень поз.7882	Колокол для обозначения последнего круга	шт	1	539952,72	--	539953	--	417740	--	539953
13	197	Перечень поз.7885	Кабель на катушке, 100 м, TU7pM- TU7pM (для анемометра)	шт	1	300715,12	--	300715	--	539953	--	300715
14	198	Перечень поз.7886	Тренога для установки световых створов	шт	4	146653,97	--	586616	--	300715	--	586616
15	201	Перечень поз.7890	Кейс для хранения камеры	шт	2	308861,00	--	617722	--	586616	--	617722
16	202	Перечень поз.7891	Кабель Ethernet 70м на катушке	шт	2	278493,60	--	556987	--	617722	--	556987
17	203	Перечень поз.7892	Компьютер для управления системой фотофиниша	шт	2	888073,75	--	1776148	--	556987	--	1776148
18	204	Перечень поз.7893	Конвертер INT131 (RS232/RS422 «-» USB) для Galactica option	шт	1	331825,25	--	331825	--	1776148	--	331825
19	205	Перечень поз.7894	Уличный ATH свитч	шт	1	3311208,66	--	3311209	--	331825	--	3311209
20	206	Перечень поз.7895	OIT5 выносная кнопка	шт	2	54809,05	--	109618	--	3311209	--	109618
21	207	Перечень поз.7896	Комплект оборудования для подключения камер с помощью оптического кабеля	компл	2	1079170,77	--	2158342	--	109618	--	2158342
22	208	Перечень поз.7898	Кабель TU4pM-TU4pF на катушке 50м. (ста рт)	шт	1	208870,20	--	208870	--	2158342	--	208870
23	210	Перечень поз.7900	Кабель Tu 7pM - Tu7pM (10 м) для коммутации системы от ATN switch к INT131 Galactica DHI	шт	1	100729,49	--	100729	--	208870	--	100729
24	211	Перечень поз.7901	Кабель Tu 4pFC - BA 2pM/F (10 м) для коммутации системы	шт	2	77769,27	--	155539	--	100729	--	155539
25	212	Перечень поз.7902	Кабель Y-образный для ASC	шт	1	124432,45	--	124432	--	155539	--	124432
26	213	Перечень поз.7903	Кабель UTG 19pM - UTG 19pM - 40тМ от коробки к ASC	шт	1	278493,60	--	278494	--	124432	--	278494
27	215	Перечень поз.7906	Кабель, 10 м, для подключения гарнитуры для связи	шт	2	62216,23	--	124432	--	278494	--	124432
28	216	Перечень поз.7907	Кабель на катушке, 50 м, для подключения гарнитуры для связи BA2pM - BA2pM	шт	2	139246,80	--	278494	--	124432	--	278494
29	219	Перечень поз.7910	Стартовые колодки (комплект из 8 шт.)	компл	2	12099055,80	--	24198112	--	278494	--	24198112
30	225	Перечень поз.7917	Кабель на катушке 100 м, TU7pM- TU7pM (MISTRAL - INT131)	шт	1	300715,12	--	300715	--	24198112	--	300715

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	228	Перечень поз.7920	Кабель на катушке, 100 м, TU7pM- TU7pM (для табло)	шт	1	300715,12	--	300715	--	300715	--	300715
32	230	Перечень поз.7922	Конвертер INT131 (RS232/RS422 «-» USB	шт	1	331825,25	--	331825	--	331825	--	331825
33	231	Перечень поз.7923	Комплект программного обеспечения для легкой атлетики (TFP для сектора)	компл	1	771048,48	--	771048	--	771048	--	771048
34	235	Перечень поз.7928	Кабель на катушке 100 м, TU7pM- TU7pM (MISTRAL - INT131)	шт	1	300715,12	--	300715	--	300715	--	300715
35	237	Перечень поз.7930	Кабель на катушке, 100 м, TU7pM- TU7pM (для табло)	шт	1	300715,12	--	300715	--	300715	--	300715
36	239	Перечень поз.7932	Конвертер INT131 (RS232/RS422 «-» USB)	шт	1	331825,25	--	331825	--	331825	--	331825
37	240	Перечень поз.7934	Комплект программного обеспечения для легкой атлетики (TFP для сектора)	шт	1	771048,48	--	771048	--	771048	--	771048
38	244	Перечень поз.7938	Кабель на катушке 100 м, TU7pM- TU7pM (MISTRAL - INT131)	шт	1	300715,12	--	300715	--	300715	--	300715
39	246	Перечень поз.7940	Кабель на катушке, 100 м, TU7pM- TU7pM (для табло)	шт	1	300715,12	--	300715	--	300715	--	300715
40	248	Перечень поз.7942	Конвертер INT131 (RS232/RS422 «-» USB)	шт	2	331825,25	--	663651	--	663651	--	663651
41	249	Перечень поз.7943	Комплект программного обеспечения для легкой атлетики (TFP для сектора)	шт	2	771048,48	--	1542097	--	1542097	--	1542097
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**53381104**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	тенге						**53381104**		
			Итого по АКТУ:									**53 381 104**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**53 381 104**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**0**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**0**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**0**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								**0**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**0**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**0**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**53 381 104**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								**57 598 211**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**6 911 785**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**64 509 997**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____