Утверждина
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г.
№178

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры, развития зыков и спорта Панфиловского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт дома культуры село им.Головацкого Панфиловского района область Жетісу, Панфиловский район", г.Жаркент, ул. Н.Н. Головацкого, 129

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат на на 06 декабря 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 7	**от 04.04.2023г.**				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**526 256 661,97**	**155 210 335,00**							**18 625 240,20**	**173 835 575,20**
Аванс 30%										**52 150 672,56**
Итого к оплате										**121 684 902,64**

Заказчик: Руководитель :ГУ "Отдел внутренней политики, культуры, развития зыков и спорта Панфиловского района" _____ **Алимов Н.Б.**

Подрядчик: Директор ТОО "ГрадСтройСервис" _____ **Жуматаев Б.С.**

Технический надзор: Эксперт ТОО "MSK ENGINEERING" _____ **Бейсенкулулы А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Панфиловского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

(наименование, адрес)

Стройка : **Капитальный ремонт ДК в с.Головацкого, Панфиловский район, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры. (Лок.смета №2-1-1) Ремонтно строительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.04.2023 г.**

Акт выполненных работ № 14
на 06 декабря 2023г.

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	Е12-130103-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка стен из плит мраморных. Разборка		27,6	4705,77	145,31	129879	4011	0	91973	239600	
				м2 облицовки		4560,46	67,82	125869	1872		17748		
2	2	Е12-130103-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка стен из плит известковых. Разборка		486,5	7144,82	304,13	3475955	147960	0	2445903	6395607	
				м2 облицовки		6840,69	142,02	3327996	69093		473749		
3	5	Е11-150109-0502 Кзтр и Кэм=1,04 ЭСН РК 8.05-01-2015, п. 3.17, таблица 1	Фасады вентилируемые. Разборка с облицовки из металлосайдинга без теплоизоляционного слоя с лесов		152,5	1165,04	7,7	177669	1175	0	127260	329323	
				м2 поверхности облицовки		1157,34	1,67	176494	255		24394		
4	6	Е12-090101-0303 Кзтр и Кэм=1,06	Лестницы и крыльца каменные. Разборка маршей по основанию грунта		43	12558,58	1190,22	540019	51180	0	368870	981601	
				м2 горизонтальной проекции		11368,36	546,06	488839	23481		72711		
5	14	Е12-130103-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка стен из плит мраморных. Разборка		1306,47	4705,77	145,31	6147947	189843	0	4353628	11341701	
				м2 облицовки		4560,46	67,82	5958104	88605		840126		
6	21	Е12-130103-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		90,69	1143,69	82,82	103721	7511	0	71797	189559	
				м2 облицовки		1060,87	38,67	96210	3507		14042		
7	24	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная).Погрузка		100	170		17000				18360	
				т							1360		
8	25	С3412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км		300	96		28800				31104	
				т·км							2304		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									19526855	
			Раздел: 2. Ремонтные работы										
9	30	Е11-150101-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4 /ЦОКОЛЬ/		27,6	64183,23	176,19	1771457	4863	702061	768258	2742892	
				м2 поверхности облицовки		38570,04	90,26	1064533	2491		203177		
10	31	Е11-150109-0202 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами /ТРАВЕРТИН на существующий каркас/ без теплоизоляционного слоя		486,5	6171,51	55,93	3002440	27210	143488	2045465	5451739	
				м2 поверхности облицовки		5820,64	18,88	2831741	9185		403834		
11	32	С1231-202-0101	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм		496,23	12609		6256964		6256964		6757521	Казахстан
				м2							500557		
12	33	Е11-100403-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах		227,83	4219,12	25,22	961242	5745	466824	353569	1419996	
				м2 потолка		2144,9	10,51	488673	2394		105185		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	34	Е11-150108-1802 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	300,2	4187,56	22,12	1257106	6640	515320	530531	1930650	
						2448,85	5,68	735145	1705		143012		
14	35	Е11-150108-1808 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания. Облицовка фасадными панелями	м2	300,12	1146,14	4,54	343980	1362	137275	148253	531612	
						684,2	1,89	205342	567		39379		
15	36	С1222-528-0101 прим.	Панели фасадные /металлокассета/	м2	300,2	7629		2290226		2290226		2473444	
											183218		
16	37	Е11-150109-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	152,5	3980,26	13,75	606990	2096	266613	243889	918949	
						2218,23	2,98	338280	454		68070		
17	38	С1222-528-0203 прим.	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлосайдинг	м2	152,6	4709		718593		718593		776080	
											57487		
18	39	Е11-150108-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	43	181960,18	5688,02	7824288	244585	6122902	1198394	9744496	
						33879,09	4828,72	1456801	207635		721814		
19	40	Е11-150109-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	25,12	8392,22	692,18	210813	17388	14562	129116	367123	
						7120,36	18,47	178863	464		27194		
20	41	С1231-301-0301	Плитка фиброцементная (хризотилцементная) защитно-декоративным покрытием толщиной 8мм	м2	25,12	5109		128338		128338		138605	
											10267		
21	42	Е11-150402-0603 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	25,12	519,68	51,89	13054	1304	3172	6199	20793	
						341,53	1,23	8579	31		1540		
22	130	Е11-090403-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	м2	7,95	4439,99	89,62	35298	712	4241	22081	61969	
						3816,88	40,81	30344	324		4590		
23	131	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	7,95	72945		579913		579913		626306	
											46393		
24	132	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	107,1	2775,95	150,2	297304	16086	68197	158449	492213	
						1988,99	65,8	213021	7047		36460		
25	133	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	107,1	7373		789648		789648		852820	Казахстан
											63172		
26	134	Е11-100107-0107 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	110,25	2396,42	207,67	264205	22895	54444	142080	438788	
						1694,93	94,95	186866	10468		32503		
27	135	С1223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	110,25	9065		999416		999416		1079369	
											79953		
28	136	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	242	527		127534		127534		137737	
											10203		
29	137	С1223-502-0903	Ручка на планке	пара	121	3218		389378		389378		420528	
											31150		
30	138	С1223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	86	5075		436450		436450		471366	
											34916		
31	139	С1223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.	70	2337		163590		163590		176677	
											13087		
32	156	Е11-110101-3103 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из мраморных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 штук	м2 покрытия	898,568	28005,11	518,39	25164496	465808	20248709	3303621	30745565	
						4952,3	154	4449978	138379		2277448		
33	158	Е11-110101-3601 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	788,3	3729,86	75,49	2940249	59508	2534243	267549	3464421	
						439,55	31,84	346497	25099		256623		
34	159	Е11-110101-4003 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	235,35	324,9	3,81	76465	897	41318	24931	109509	
						145,53	1,6	34250	377		8113		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	160	Е11-110101-1203 Кзтр и Кэм=1,04	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	268,13561	1157,4	19,62	310340	5261	141924	119417	464137	
						608,48	10,07	163155	2700		34380		
36	161	Е11-110101-3302 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	268,13561	7056,31	84,86	1892048	22754	1564772	227481	2289093	
						1135,7	42,6	304522	11423		169564		
37	162	Е11-110101-3901 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	238,42	442,63	4,2	105532	1001	70064	25151	141138	
						144,56	1,96	34466	467		10455		
38	163	Е11-150403-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	989,7	1226,18	6,42	1213550	6354	248128	692750	2058803	
						969,05	3,11	959069	3078		152503		
39	164	Е11-110101-3103 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из мраморных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 штук	м2 покрытия	120	28005,11	518,39	3360613	62207	2704130	441185	4105942	
						4952,3	154	594276	18480		304144		
40	169	Е11-150405-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1438,2	760,73	5,57	1094082	8011	323998	551449	1777169	
						529,88	2,66	762073	3826		131638		
41	170	Е11-150108-1401 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	445,41	2506,06	266,35	1116224	118635	0	759299	2025564	
						2239,71	127,96	997589	56995		150041		
42	171	С1232-401-0104 прим.	Потолок подвесной из фибробетонных плит толщиной 20 мм /в форме волны/	м2	445,41	8657		3855914		3855914		4164387	
											308473		
43	173	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2358,41	878,75	7,66	2072453	18065	815774	896573	3206541	
						525,19	2,81	1238613	6627		237515		
44	174	Е11-150405-0111 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	4625,31	509,44	1,37	2356318	6337	448886	1371127	4025639	
						411,02	0,7	1901095	3238		298194		
45	175	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	74,11	5442,09	27,03	403313	2003	171910	165843	614688	
						3095,4	12,65	229400	937		45532		
46	178	Е11-150405-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	263,8	760,73	5,57	200681	1470	59429	101149	325976	
						529,88	2,66	139782	702		24146		
47	179	Е11-150108-1401 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	1279,3	2506,06	266,35	3206003	340741	0	2180848	5817796	
						2239,71	127,96	2865261	163699		430945		
48	180	С1232-401-0104 прим.	Потолок подвесной из фибробетонных плит толщиной 20 мм /в форме волны/	м2	1279,3	8657		11074900		11074900		11960892	
											885992		
49	183	Е11-150405-0111 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	4933,98	509,44	1,37	2513567	6760	478843	1462629	4294290	
						411,02	0,7	2027964	3454		318094		
50	186	Е11-150405-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	832,8	760,73	5,57	633536	4638	187613	319321	1029083	
						529,88	2,66	441284	2215		76226		
51	188	Е11-150405-0111 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	3033,42	509,44	1,37	1545345	4155	294393	899227	2640137	
						411,02	0,7	1246796	2123		195565		
52	189	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	90,69	5442,09	27,03	493543	2451	210370	202946	752208	
						3095,4	12,65	280722	1147		55719		
53	190	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 150	м3 подстилающего слоя	30,375	45281,61	14,35	1375429	436	1182331	138717	1635278	
						6342,79	0	192662	0		121132		
54	191	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	178,65	5359,02	117,22	957389	20941	564559	275855	1331903	
						2081,66	62,94	371889	11244		98659		
55	192	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	181,88	1279,53	35,28	232721	6417	137325	64733	321251	
						489,22	5,1	88979	928		23797		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	193	Е11-460303-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,88	131032,51	1327,84	115309	1168	44632	50433	179001	
						78986,03	611,39	69508	538		13259		
			Итого по разделу: 2. Ремонтные работы									127512083	
			ИТОГО:					108399237	1918584	68783314	27747949	147038938	
								37651530	887254		10891752		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		1764467				148803404	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		1041624				149845028	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2996901				152841929	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		18341031				171182960	
			Итого с НДС									162623812,00	
			Итого с учетом тендерной скидки 5%									17423979,86	
			в том числе НДС - 12%										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жуматаев Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "MSK ENGINEERING"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ТОО "RedlinePro"**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Панфиловского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Алимов Н.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Бейсенкулы А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт **Әлібек Ө.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Панфиловского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

(наименование, адрес)

Стройка : **Капитальный ремонт ДК в с.Головацкого, Панфиловский район, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры.(Лок.смета №2-1-4). Электрооборудование и электроосвещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7** от **04.04.2023 г.**

Акт выполненных работ № 15
на 06 декабря 2023г.

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Элетроосвещение										
1	1	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6228,93 4155,2	1950,68 780,11	6229 4155	1951 780	123	3553 783	10565	
2	2	С1247-201-0135	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41	шт.	1	1623		1623		1623	130	1753	
3	3	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3782,4 1969,48	32,88 0	11347 5908	99 0	5340	4254 1248	16849	
4	4	С1247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2372		2372		2372	190	2562	
5	5	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	700		1400		1400	112	1512	
6	6	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6228,93 4155,2	1950,68 780,11	6229 4155	1951 780	123	3553 783	10565	
7	7	С1247-201-0135	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41	шт.	1	1623		1623		1623	130	1753	
8	8	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3782,4 1969,48	32,88 0	18912 9847	164 0	8900	7090 2080	28082	
9	9	С1247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2372		2372		2372	190	2562	
10	10	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	700		2800		2800	224	3024	
11	11	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6228,93 4155,2	1950,68 780,11	6229 4155	1951 780	123	3553 783	10565	
12	12	С1247-201-0137	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	шт.	1	3045		3045		3045	244	3289	
13	13	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7179,2 3938,96	171,27 48,58	7179 3939	172 49	3069	2871 804	10854	
14	14	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3782,4 1969,48	32,88 0	41606 21664	362 0	19580	15598 4576	61781	
15	15	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А		1	2372		2372		2372		2562	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							190		
16	16	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"		6	700		4200		4200		4536	
				шт.							336		
17	17	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА		3	4903		14709		14709		15886	
				шт.							1177		
18	18	С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"		2	1888		3776		3776		4078	
				шт.							302		
19	19	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	6228,93	1950,68	6229	1951	123	3553	10565	
				шт.		4155,2	780,11	4155	780		783		
20	20	С1247-201-0136	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41		1	2233		2233		2233		2412	
				шт.							179		
21	21	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		10	3782,4	32,88	37824	329	17800	14180	56164	
				шт.		1969,48	0	19695	0		4160		
22	22	С1247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А		1	2372		2372		2372		2562	
				шт.							190		
23	23	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"		6	700		4200		4200		4536	
				шт.							336		
24	24	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА		3	4903		14709		14709		15886	
				шт.							1177		
25	25	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	6228,93	1950,68	6229	1951	123	3553	10565	
				шт.		4155,2	780,11	4155	780		783		
26	26	С1247-201-0136	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41		1	2233		2233		2233		2412	
				шт.							179		
27	27	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		10	3782,4	32,88	37824	329	17800	14180	56165	
				шт.		1969,48	0	19695	0		4160		
28	28	С1247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А		1	2372		2372		2372		2562	
				шт.							190		
29	29	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"		7	700		4900		4900		5292	
				шт.							392		
30	30	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА		2	4903		9806		9806		10590	
				шт.							784		
31	31	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	6228,93	1950,68	6229	1951	123	3553	10565	
				шт.		4155,2	780,11	4155	780		783		
32	32	С1247-201-0136	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41		1	2233		2233		2233		2412	
				шт.							179		
33	33	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		8	3782,4	32,88	30259	263	14240	11344	44931	
				шт.		1969,48	0	15756	0		3328		
34	34	С1247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А		1	2372		2372		2372		2562	
				шт.							190		
35	35	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"		5	700		3500		3500		3780	
				шт.							280		
36	36	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА		2	4903		9806		9806		10590	
				шт.							784		
37	37	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	6228,93	1950,68	6229	1951	123	3553	10565	
				шт.		4155,2	780,11	4155	780		783		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	С1247-201-0137	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	шт.	1	3045		3045		3045	244	3289	
39	39	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3782,4 1969,48	32,88 0	45389 23634	395 0	21360	17016 4992	67398	
40	40	С1247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2372		2372		2372	190	2562	
41	41	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	7	700		4900		4900	392	5292	
42	42	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	4903		19612		19612	1569	21181	
43	43	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6228,93 4155,2	1950,68 780,11	6229 4155	1951 780	123	3553 783	10565	
44	44	С1247-201-0137	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	шт.	1	3045		3045		3045	244	3289	
45	45	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	19	3782,4 1969,48	32,88 0	71866 37420	625 0	33821	26943 7905	106713	
46	46	С1247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2372		2372		2372	190	2562	
47	47	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	14	700		9800		9800	784	10584	
48	48	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	4903		19612		19612	1569	21181	
49	49	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6228,93 4155,2	1950,68 780,11	6229 4155	1951 780	123	3553 783	10565	
50	50	С1247-201-0135	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41	шт.	1	1623		1623		1623	130	1753	
51	51	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3782,4 1969,48	32,88 0	7565 3939	66 0	3560	2836 832	11233	
52	52	С1247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2372		2372		2372	190	2562	
53	53	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	700		700		700	56	756	
54	54	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	3	6228,93 4155,2	1950,68 780,11	18687 12466	5852 2340	369	10660 2348	31695	
55	55	С1247-201-0135	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41	шт.	3	1623		4869		4869	390	5259	
56	56	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3782,4 1969,48	32,88 0	34042 17725	296 0	16020	12762 3744	50549	
57	57	С1247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	3	2372		7116		7116	569	7685	
58	58	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	6	700		4200		4200	336	4536	
59	59	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	6228,93 4155,2	1950,68 780,11	12458 8310	3901 1560	246	7107 1565	21130	
60	60	С1247-201-0135	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41		2	1623		3246		3246		3506	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							260		
61	61	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		8	3782,4	32,88	30259	263	14240	11344	44931	
				шт.		1969,48	0	15756	0		3328		
62	62	С1247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А		2	2372		4744		4744		5124	
				шт.							380		
63	63	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"		6	700		4200		4200		4536	
				шт.							336		
64	74	Е11-210502-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж		1	2709,66	116,09	2710	117	155	1792	4862	
				шт.		2438,82	49,5	2439	50		360		
65	75	С1247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IР30		1	15673		15673		15673		16927	
				шт.							1254		
66	76	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		146	509,92	0,48	74448	70	17635	40879	124552	
				шт.		388,65	0,22	56743	32		9226		
67	77	С1247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IР20		95	459		43605		43605		47093	
				шт.							3488		
68	78	С1247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IР20		30	470		14100		14100		15228	
				шт.							1128		
69	79	С1247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IР20		21	448		9408		9408		10161	
				шт.							753		
70	80	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		25	354,02	0,42	8851	11	319	6138	16188	
				шт.		340,83	0,18	8521	5		1199		
71	81	С1247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IР44		23	434		9982		9982		10781	
				шт.							799		
72	82	С1247-212-0210	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IР44		2	477		954		954		1030	
				шт.							76		
73	83	С1247-202-0504 прим.	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41021, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм (У-145)		293	229		67097		67097		72465	
				шт.							5368		
74	84	Е11-210202-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах		4968	292,47	2,3	1452991	11426	117791	953459	2598960	
				м		266,46	0,09	1323773	447		192510		
75	85	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66		3,834	303475		1163523		1163523		1256605	Казахстан
				км							93082		
76	86	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66		1,08	472179		509953		509953		550749	Казахстан
				км							40796		
77	87	С1243-106-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-1		0,054	1235749		66730		66730		72068	Казахстан
				км							5338		
78	88	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		3834	26		99684		99684		107659	
				м							7975		
79	89	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм		1080	31		33480		33480		36158	
				м							2678		
80	90	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм		54	44		2376		2376		2566	
				м							190		
			Итого по разделу: 1. Элетроосвещение									5862379	
			Раздел: 2. Силовое электрооборудование										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	91	Ц13-080304-0207 Кзтр и Кэм=1,06	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм.Установка на полу**	шт.	2	42968,1	4915,14	85936	9831	59485	14835	108833	
						8310,4	1991,77	16621	3984		8062		
82	92	515-301-0301 РСНБ РК 2022	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	шт.	1	1092693		1092693		1092693		1092693	
			Отпускная цена			1092693		1092693					
			Сметная стоимость оборудования					***1092693***					
83	93	515-301-0312 РСНБ РК 2022	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А**	шт.	1	435571		435571		435571		435571	
			Отпускная цена			435571		435571					
			Сметная стоимость оборудования					***435571***					
84	94	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кэм=1,06	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	2	1958,36	113,59	3917	227	75	2673	7117	
						1807,51	48,58	3615	97		527		
85	95	С1247-301-0221	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ, 5(60) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1**	шт.	2	22501		45002		45002		48602	Казахстан
											3600		
86	96	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	6228,93	1950,68	6229	1951	123	3553	10565	
						4155,2	780,11	4155	780		783		
87	97	С1247-201-0105	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	11805		11805		11805		12749	
											944		
88	98	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,06	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	7179,2	171,27	7179	172	3069	2871	10854	
						3938,96	48,58	3939	49		804		
89	99	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	9	3782,4	32,88	34042	296	16020	12762	50549	
						1969,48	0	17725	0		3744		
90	100	С1247-204-2523	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А**	шт.	1	2372		2372		2372		2562	
											190		
91	101	С1247-204-0662	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"**	шт.	7	2954		20678		20678		22332	
											1654		
92	102	С1247-204-0613	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.	2	700		1400		1400		1512	
											112		
93	103	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	6228,93	1950,68	6229	1951	123	3553	10565	
						4155,2	780,11	4155	780		783		
94	104	С1247-201-0117	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54**	шт.	1	12683		12683		12683		13698	
											1015		
95	105	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,06	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	7179,2	171,27	14358	342	6138	5742	21708	
						3938,96	48,58	7878	97		1608		
96	106	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	3782,4	32,88	3782	33	1780	1418	5616	
						1969,48	0	1969	0		416		
97	107	С1247-204-1833	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"**	шт.	1	8883		8883		8883		9594	
											711		
98	108	С1247-204-0662	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"**	шт.	1	2954		2954		2954		3190	
											236		
99	109	С1247-204-0659	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"**	шт.	1	1888		1888		1888		2039	
											151		
100	110	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**		1	6228,93	1950,68	6229	1951	123	3553	10565	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		4155,2	780,11	4155	780		783		
101	111	С1247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11805		11805		11805	944	12749	
102	112	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7179,2 3938,96	171,27 48,58	7179 3939	172 49	3069	2871 804	10854	
103	113	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3782,4 1969,48	32,88 0	34042 17725	296 0	16020	12762 3744	50549	
104	114	С1247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2372		2372		2372	190	2562	
105	115	С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	7	1888		13216		13216	1057	14273	
106	116	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	700		1400		1400	112	1512	
107	117	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6228,93 4155,2	1950,68 780,11	6229 4155	1951 780	123	3553 783	10565	
108	118	С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7314		7314		7314	585	7899	
109	119	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	7179,2 3938,96	171,27 48,58	14358 7878	342 97	6138	5742 1608	21708	
110	120	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3782,4 1969,48	32,88 0	3782 1969	33 0	1780	1418 416	5616	
111	121	С1247-204-1833	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	1	8883		8883		8883	711	9594	
112	122	С1247-204-0662	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	1	2954		2954		2954	236	3190	
113	123	С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1888		1888		1888	151	2039	
114	124	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6228,93 4155,2	1950,68 780,11	6229 4155	1951 780	123	3553 783	10565	
115	125	С1247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9060		9060		9060	725	9785	
116	126	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7179,2 3938,96	171,27 48,58	7179 3939	172 49	3069	2871 804	10854	
117	127	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3782,4 1969,48	32,88 0	34042 17725	296 0	16020	12762 3744	50549	
118	128	С1247-204-2526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	1	2965		2965		2965	237	3202	
119	129	С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	1888		3776		3776	302	4078	
120	130	С1247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	1888		3776		3776	302	4078	
121	131	С1247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	5	763		3815		3815	305	4120	
122	132	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6228,93 4155,2	1950,68 780,11	6229 4155	1951 780	123	3553 783	10565	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	133	С1247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11805		11805		11805		12749	
											944		
124	134	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	19	3782,4	32,88	71866	625	33821	26943	106714	
						1969,48	0	37420	0		7905		
125	135	С1247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2372		2372		2372		2562	
											190		
126	136	С1247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	1888		3776		3776		4078	
											302		
127	137	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	15	700		10500		10500		11340	
											840		
128	138	С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	4221		4221		4221		4559	
											338		
129	139	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6228,93	1950,68	6229	1951	123	3553	10565	
						4155,2	780,11	4155	780		783		
130	140	С1247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9060		9060		9060		9785	
											725		
131	141	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	7179,2	171,27	14358	342	6138	5742	21708	
						3938,96	48,58	7878	97		1608		
132	142	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3782,4	32,88	34042	296	16020	12762	50548	
						1969,48	0	17725	0		3744		
133	143	С1247-204-2529	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А	шт.	1	2965		2965		2965		3202	
											237		
134	144	С1247-204-0662	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	1	2954		2954		2954		3190	
											236		
135	145	С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	4	1888		7552		7552		8156	
											604		
136	146	С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	5	4221		21105		21105		22793	
											1688		
137	147	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6228,93	1950,68	6229	1951	123	3553	10565	
						4155,2	780,11	4155	780		783		
138	148	С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7314		7314		7314		7899	
											585		
139	149	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	7179,2	171,27	14358	342	6138	5742	21708	
						3938,96	48,58	7878	97		1608		
140	150	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3782,4	32,88	11347	99	5340	4254	16849	
						1969,48	0	5908	0		1248		
141	151	С1247-204-2527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2965		2965		2965		3202	
											237		
142	152	С1247-204-0662	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	1	2954		2954		2954		3190	
											236		
143	153	С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1888		1888		1888		2039	
											151		
144	154	С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	4221		8442		8442		9117	
											675		
145	155	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6228,93	1950,68	6229	1951	123	3553	10565	
						4155,2	780,11	4155	780		783		
146	156	С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31		1	7314		7314		7314		7899	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							585		
147	157	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	3782,4	32,88	15130	132	7120	5672	22466	
				шт.		1969,48	0	7878	0		1664		
148	158	С1247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А		1	2372		2372		2372		2562	
				шт.							190		
149	159	С1247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"		3	1888		5664		5664		6117	
				шт.							453		
150	160	Ц13-080306-1109 Кзтр и Кэм=1,06	Лючки для штепсельных коробок типа ЛП-6. Монтаж оборудования		20	12275,85	32,25	245517	645	205482	28361	295788	
				шт.		1969,48	0	39390	0		21910		
151	161	Прайс-лист ТОО "АЭС"	Напольная розетка AES-P1		20	13423,93		268479		268479		289957	
				шт							21478		
152	162	Ц13-080303-1204 Кзтр и Кэм=1,06	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне		13	6808,2	32,88	88507	427	36873	36869	135406	
				шт.		3938,96	0	51206	0		10030		
153	163	С1247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54		13	1098		14274		14274		15416	
				шт.							1142		
154	166	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		2	20469,92	1326,89	40940	2654	29976	6683	51433	
				шт.		4155,2	485,8	8310	972		3810		
155	167	515-301-0141 РСНБ РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-2674УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А		2	353560		707120				707120	
				шт.						707120			
			Отпускная цена			353560		707120					
			Сметная стоимость оборудования					*707120*					
156	168	Ц13-100405-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях		1	919,55	0	920	0	0	662	1709	
				шт.		919,55	0	920	0		127		
157	169	С1247-211-0735 прим.	Реле промежуточное ГОСТ IEC 60730-1-2016, типа ПР-102 4 контакта с индексацией LED 10А 24В DC		1	1560		1560		1560		1685	
				шт.							125		
158	170	Ц13-080305-0110 Кзтр и Кэм=1,06	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования		5	1576,04	25,14	7880	126	691	5107	14026	
				шт.		1412,77	5,83	7064	29		1039		
159	171	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		5	532		2660		2660		2873	
				шт.							213		
160	172	Ц13-080103-2904 Кзтр и Кэм=1,06	Блок-контактор. Монтаж оборудования		1	3396,09	1249,49	3396	1249	146	1825	5639	
				шт.		2000,22	534,38	2000	534		418		
161	173	С1247-208-0169	Контактор малогабаритный типа КМИ 48012, 80 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ		1	18636		18636		18636		20127	
				шт.							1491		
162	174	С1247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм		23	117		2691		2691		2906	
				шт.							215		
163	196	Ц13-080208-0208 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям		152	526,24	20,83	79988	3166	26779	36615	125932	
				м		329,23	5,34	50043	812		9328		
164	197	Ц13-080208-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям		50	1068,4	36,73	53420	1837	34154	12987	71719	
				м		348,59	12,14	17430	607		5313		
165	198	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		12	5156,26	222,03	61875	2664	42943	12300	80109	
				шт.		1355,63	68,01	16268	816		5934		
			Итого по разделу: 2. Силовое электрооборудование									4359789	
			ИТОГО:					8124895	86673	3738576	1505658	10222169	
								2064260	26908	2235384	591615		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	193	Е11-460303-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,88	131032,51	1327,84	115309	1168	44632	50433	179001	
						78986,03	611,39	69508	538		13259		
			Итого по разделу: 2. Ремонтные работы									127512083	
			ИТОГО:					108399237	1918584	68783314	27747949	147038938	
								37651530	887254		10891752		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		1764467				148803404	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		1041624				149845028	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2996901				152841929	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		18341031				171182960	
			Итого с НДС									162623812,00	
			Итого с учетом тендерной скидки 5%									17423979,86	
			в том числе НДС - 12%										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жуматаев Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "MSK ENGINEERING"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ТОО "RedlinePro"**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Панфиловского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Алимов Н.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Бейсенкулы А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт **Әлібек Ө.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)