Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест", БИН 991040004544, ИИК KZ0996502F0017155105 АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA , юридический адрес : РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Район ТЭЦ, 2

Наименование строительства и его адрес: "Строительство врачебной амбулатории с. Ай, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №5
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
220740016432.	991040004544.			№46	28.03.2024г.		
				Доп соглашение №2	18.06.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство врачебной амбулатории с. Ай, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей"	263 298 824	263 298 824	82 166 538	78 507 740	3 658 798		8 803 558	82 166 538
Всего	**263 298 824**							**82 166 538**

Заказчик:
ГУ " Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432

Заместитель руководителя_____ **Артыкбаева Ф. А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройтехнопроект KZ А Й К" БИН 041240010935

эксперт_____ **Василенко Ю.С.**

Аттестат № KZ69VJE00052459

Подрядчик:
ТОО "Уральскстройинвест"
БИН 991040004544

Директор_____ **Чингисов Е.Е.**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест", БИН 991040004544, ИИК KZ0996502F0017155105 АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA , юридический адрес : РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Район ТЭЦ, 2

Доп. соглашение №2 от 18.06.2024 г. к договору №46 от 28.03.2024 г.

Акт №5

Выполненных работ ТОО "Уральскстройинвест" на 27 сентября 2024г

"Строительство врачебной амбулатории с. Ай, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛС № 2-01-01-01					
			Подраздел 2.2. Приямок ПР-1 (АС8)					
16	16	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,09	20045	1 804	
17	17	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,46	130764	60 151	
18	18	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,053	362730	19 225	
19	19	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0106	326643	3 462	Казахстан
20	20	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1133384	9 634	
21	21	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,00754	495431	3 736	
22	22	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00096	368779	354	Казахстан
23	23	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	324998	11 992	
24	24	261-301-0261	Решетки для приямков стальные	1 т	0,0369	167407	6 177	

25	25	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,42	4848	16 580	
			Раздел 3. Отмостка (АС-9)					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
43	43	6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	214,48	5928	1 271 437	
44	44	6111-0403-0102	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2	214,48	3559	763 334	
45	45	6111-0201-0505	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо	м3	21,448	59321	1 272 317	
			неучтенные ресурсы					
45.1	45.1	234-102-0101	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	м3	21,87696	16381	358 366	Казахстан
46	46	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	23,6	20045	473 062	
47	47	6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,3946	68359	26 974	
			неучтенные ресурсы					
47.1	47.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3946	310546	122 541	
48	48	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	25,8	10481	270 410	
			неучтенные ресурсы					
48.1	48.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	26,316	33236	874 639	Казахстан
			ЛС № 2-01-02-02					
			Раздел 3. Разные работы					
			Подраздел 3.1. Крыльцо КР-1 (АС-28)					
72	72	6106-0302-0301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,32002	364193	116 549	
73	73	222-509-1401 Коб=2	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,32002	1158981	370 897	Казахстан
74	74	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	8,32052	274	2 280	
75	75	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	16,64104	209	3 478	
76	76	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	5,3	5858	31 047	
			неучтенные ресурсы					

76.1	76.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	6,095	3799	23 155	Казахстан
77	**77**	**6110-0203-0201**	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**8,52**	**8216**	**70 000**	
78	**78**	**6107-0102-0212**	**Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	**м2**	**14,36**	**967**	**13 886**	
79	**79**	**232-104-0103 Коб=2**	**Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель**	**1 м2**	**14,36**	**3250**	**46 670**	
80	**80**	**6109-0306-0101**	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	**м2**	**5,76**	**3850**	**22 176**	
			неучтенные ресурсы					
80.1	80.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	5,8752	2865	16 832	
81	**81**	**212-401-0106 Коб=2**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**1 м3**	**0,144**	**32418**	**4 668**	**Казахстан**
			Подраздел 3.2. Крыльцо КР-2 (АС 31)					
86	**86**	**6106-0302-0301**	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,35544**	**364193**	**129 449**	
87	**87**	**222-509-1401**	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т**	**1 т**	**0,35544**	**1158981**	**411 948**	**Казахстан**
88	**88**	**6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**12,4404**	**274**	**3 409**	
89	**89**	**6111-0501-0505**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/**	**м2**	**24,8808**	**209**	**5 200**	
90	**90**	**1114-0301-0301**	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м3**	**0,11**	**234015**	**25 742**	
91	**91**	**6107-0115-0104**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**0,11**	**4318**	**475**	
			неучтенные ресурсы					
91.1	91.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000187	120106	22	
91.2	91.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1629070	1 201	
91.3	91.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107485	12	
92	**92**	**6110-0101-0512**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**6,12**	**5858**	**35 851**	
			неучтенные ресурсы					
92.1	92.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	7,038	3799	26 737	Казахстан

93	93	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	5,36	8216	44 038	
94	94	6109-0306-0101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	12,65	3850	48 703	
			неучтенные ресурсы					
94.1	94.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	12,903	2865	36 967	
95	95	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,25	32418	8 105	Казахстан
96	96	6106-0304-0204	Установка ограждения металлического без поручня	м	12	3112	37 344	
97	97	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,1226	1145627	140 454	Казахстан
98	98	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1,07424	274	294	
99	99	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,14848	209	449	
100	100	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,032	76352	2 443	
			Подраздел 3.3. Крыльцо КР-3 (АС 34)					
104	104	6106-0302-0301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,0912	364193	33 214	
105	105	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,0912	1158981	105 699	Казахстан
106	106	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	3,192	274	875	
107	107	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	6,384	209	1 334	
108	108	1115-0504-0101	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	5,2	8275	43 030	
109	109	217-206-0112 Коб=1,02	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 10 мм	1 м2	5,304	4415	23 417	
110	110	6109-0306-0101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	5,28	3850	20 328	
			неучтенные ресурсы					
110.1	110.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	5,3856	2865	15 430	

111	111	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,1	32418	3 242	Казахстан
			Подраздел 3.4. Крыльцо КР-4 (АС 35)					
116	116	6106-0302-0301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,38138	364193	138 896	
117	117	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,38138	1158981	442 012	Казахстан
118	118	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	13,3483	274	3 657	
119	119	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	26,6966	209	5 580	
120	120	1114-0301-0301	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,084	234015	19 657	
121	121	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,084	4318	363	
			неучтенные ресурсы					
121.1	121.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0001428	120106	17	
121.2	121.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0005628	1629070	917	
121.3	121.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000084	107485	9	
122	122	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	7,09	5858	41 533	
			неучтенные ресурсы					
122.1	122.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	8,1535	3799	30 975	Казахстан
123	123	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	4,78	8216	39 272	
124	124	6109-0306-0101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	5,31	3850	20 444	
			неучтенные ресурсы					
124.1	124.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	5,4162	2865	15 517	
125	125	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,12	32418	3 890	Казахстан
			Подраздел 3.5. Колонны Мк-1 (2 шт.), Мк-2 (2 шт.) (АС-32,33)					
130	130	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	3,129	1590	4 975	
			Подраздел 3.6. Вентканалы (АС-36)					
131	131	1114-0301-0201	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,8	73666	279 931	

132	132	1114-0301-0204	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0987	375727	37 084	
133	133	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,1653	1485450	245 539	
134	134	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	106,7	5142	548 651	
135	135	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	106,7	3353	357 765	Казахстан
136	136	6111-0201-0201	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	м3	1,54	38388	59 118	
137	137	234-101-0206 Коб=0,96	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	1,4784	56845	84 040	Казахстан
138	138	1114-0302-0102	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,7	7210	221 347	
139	139	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,04953	310546	15 380	
140	140	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,193	1133384	218 743	
			неучтенные ресурсы					
140.1	140.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,193	1154557	222 830	Казахстан
141	141	252-207-1187	Анкер-шпилька	1 шт.	84	475	39 900	
			Подраздел 3.7. Стремянка Ст-1 (АС-37)					
142	142	6106-0304-0101	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,14904	277934	41 423	
143	143	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,14904	1145627	170 744	Казахстан
144	144	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	7,75008	209	1 620	
			ЛС № 2-01-03-03					
			Подраздел 2.4. Плинтус /АР л.17/					
38	38	6109-0401-0801	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	245,01	577	141 371	
			неучтенные ресурсы					
38.1	38.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	247,4601	214	52 956	
39	39	6109-0402-0101	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	18,62	2042	38 022	
			Раздел 3. Проемы /АР л.15/					
			Подраздел 3.1. Окна и витражи					

40	40	6108-0102-0107	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК1, ОК2/	м2	46,002	8158	375 284	
41	41	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	46,002	49842	2 292 832	Казахстан
42	42	6108-0102-0108	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК3/	м2	9,8175	9377	92 059	
43	43	223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	1 м2	9,8175	52369	514 133	Казахстан
44	44	6108-0102-0103	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК4/	м2	3,179	10835	34 444	
45	45	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	3,179	49842	158 448	Казахстан
46	46	6108-0102-0102	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый /ОК-5/	м2	1,342	12861	17 259	
47	47	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	1,342	56816	76 247	Казахстан
48	48	223-502-0307	Замок	1 шт.	25	2310	57 750	
49	49	6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ФР-1/	м2	0,7375	12280	9 057	
50	50	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	0,7375	36353	26 810	Казахстан

51	51	6107-0302-0101	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля /ВТР-1, ВТР-2/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,1881	3855	20 000	
52	52	223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	5,1881	115757	600 559	
53	53	6107-0302-0103	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	5,5282	3503	19 365	
54	54	223-301-0206	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	5,5282	128369	709 650	
55	55	6107-0302-0101	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля /ВТР-3/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,2629	3855	12 578	
56	56	223-301-0104	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	1 м2	3,2629	100363	327 474	
57	57	6107-0302-0103	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	2,7641	3503	9 683	
58	58	223-301-0204	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	1 м2	2,7641	112094	309 839	
59	59	6107-0302-0101	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля /ВТР-4/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,3883	3855	13 062	

60	60	223-301-0104	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	1 м2	3,3883	100363	340 060	
61	61	6107-0302-0103	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	1,7091	3503	5 987	
62	62	223-301-0204	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	1 м2	1,7091	112094	191 580	
63	63	6108-0105-0204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	35	4396	153 860	
			неучтенные ресурсы					
63.1	63.1	223-501-0119	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм	м	35	2884	100 940	
64	64	223-503-0401	Сетка антимоскитная	1 м2	18,6945	4971	92 930	
			Подраздел 3.2. Дверные блоки					
65	65	6108-0204-0103	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная /поз. 1/	м2	10,4	11688	121 555	
			неучтенные ресурсы					
65.1	65.1	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	10,4	70068	728 707	
66	66	6108-0204-0101	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная /поз. 2,3/	м2	5,928	12735	75 493	
			неучтенные ресурсы					
66.1	66.1	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	5,928	34121	202 269	
67	67	6108-0204-0101	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная /поз. 3*/	м2	1,976	12735	25 164	
			неучтенные ресурсы					
67.1	67.1	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	1,976	52373	103 489	
68	68	1114-0303-0101	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /поз. 4,5,6,7,8/	м2	65,52	6422	420 769	
69	69	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	1 м2	13,65	12320	168 168	

70	70	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	28,56	11629	332 124	
71	71	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	23,31	14746	343 729	
72	72	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	78	508	39 624	
73	73	261-107-0629	Ручка	1 шт.	34	1090	37 060	
74	74	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	10	545	5 450	
			Раздел 4. Ведомость отделки помещений /АР л.17/					
			Подраздел 4.1. Потолок					
75	75	6112-0301-0302	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	372,4	3128	1 164 867	
			неучтенные ресурсы					
75.1	75.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1535,4052	112	171 965	Казахстан
76	76	6112-0301-0301	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	27,34	2368	64 741	
			неучтенные ресурсы					
76.1	76.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	75,15766	112	8 418	Казахстан
77	77	6112-0302-0106	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	387,75	1375	533 156	
			неучтенные ресурсы					
77.1	77.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	267,5475	275	73 576	Казахстан
78	78	6112-0302-0106	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	11,99	1375	16 486	
			неучтенные ресурсы					
78.1	78.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0082731	250310	2 071	
79	79	6111-0201-0105	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	15,35	7168	110 029	
80	80	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	0,7675	56845	43 629	Казахстан

81	**81**	**6112-0202-0110**	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок**	**м2**	**15,35**	**7177**	**110 167**	
			неучтенные ресурсы					
81.1	81.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,4912	26885	13 206	Казахстан
81.2	81.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	16,578	1069	17 722	
82	**82**	**6112-0501-0401**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм**	**м**	**260,08**	**1192**	**310 015**	
			неучтенные ресурсы					
82.1	82.1	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	273,084	106	28 947	
			Подраздел 4.2. Стены					
84	**84**	**6112-0301-0201**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м2**	**804,15**	**1413**	**1 136 264**	
			неучтенные ресурсы					
84.1	84.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2210,60835	112	247 588	Казахстан
86	**86**	**6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**478,43**	**8532**	**4 081 965**	
			неучтенные ресурсы					
86.1	86.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	487,9986	2523	1 231 220	
87	**87**	**6111-0201-0105**	**Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее**	**м2 изолируемой поверхности**	**70,26**	**7168**	**503 624**	
			неучтенные ресурсы					
87.1	87.1	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	71,6652	0	0	
88	**88**	**234-101-0206**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**1 м3**	**3,513**	**56845**	**199 696**	**Казахстан**
90	**90**	**6112-0302-0105**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**804,15**	**1223**	**983 475**	
			неучтенные ресурсы					
90.1	90.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	506,6145	275	139 319	Казахстан

91	**91**	**6112-0302-0105**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**51,24**	**1223**	**62 667**	
			неучтенные ресурсы					
91.1	91.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0322812	250310	8 080	
92	**92**	**6109-0401-0402**	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**95**	**1337**	**127 015**	
			неучтенные ресурсы					
92.1	92.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	95,95	3534	339 087	
93	**93**	**6107-0102-0212**	**Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм (планка отбойная)**	**м2**	**8,385**	**967**	**8 108**	
94	**94**	**233-204-0103**	**Планка отбойная из ламинированного МДФ (белого цвета), сечением 150х10 мм**	**1 м**	**55,9**	**1510**	**84 409**	
96	**96**	**6112-0301-0201**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м2**	**78,54**	**1413**	**110 977**	
			неучтенные ресурсы					
96.1	96.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	215,90646	112	24 182	Казахстан
97	**97**	**6112-0302-0105**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**78,54**	**1223**	**96 054**	
			неучтенные ресурсы					
97.1	97.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	49,4802	275	13 607	Казахстан
			Раздел 5. Фасад /АР л.3/					
			Подраздел 5.1. Утепление фасада и цоколя					
98	**98**	**1126-0201-0108**	**Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо**	**м2**	**281,15**	**3775**	**1 061 341**	
100	**100**	**6111-0201-0504**	**Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности перегородки**	**м3**	**4,304**	**113752**	**489 589**	
102	**102**	**6105-0401-0105**	**Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м**	**м2**	**737,8688**	**2749**	**2 028 401**	
			Раздел 6. Разные работы					
			Подраздел 6.1. Подпольный канал /АР л.8.1/					
113	**113**	**6109-0301-0201**	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**м2**	**23,52**	**4630**	**108 898**	
114	**114**	**6103-0101-0209**	**Устройство железобетонного подпольного канала**	**м3**	**3,55**	**31101**	**110 409**	
			неучтенные ресурсы					

114.1	114.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	3,60325	31214	112 472	Казахстан
115	**115**	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,1329**	**310546**	**41 272**	
116	**116**	**6103-0701-0808**	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	**т**	**0,06297**	**334958**	**21 092**	
			неучтенные ресурсы					
116.1	116.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,06297	1154557	72 702	Казахстан
117	**117**	**6104-0903-0101**	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	**м3**	**1,596**	**37533**	**59 903**	
118	**118**	**225-202-1103**	**Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**1,596**	**150896**	**240 830**	**Казахстан**
			Подраздел 6.2. Приямок Пр-2 /АР л.8.1/					
119	**119**	**6109-0301-0201**	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**м2**	**2,88**	**4630**	**13 334**	
120	**120**	**6103-0101-0209**	**Устройство железобетонного приямка**	**м3**	**0,94**	**31101**	**29 235**	
			неучтенные ресурсы					
120.1	120.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,9541	31214	29 781	Казахстан
121	**121**	**214-403-0101 Коб=2**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,03572**	**310546**	**11 093**	
122	**122**	**6103-0701-0808**	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	**т**	**0,04404**	**334958**	**14 752**	
			неучтенные ресурсы					
122.1	122.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,04404	1154557	50 847	Казахстан
			Подраздел 6.3. Крышка К-1,К-2 /АР л.8.1/					
123	**123**	**1108-0201-0703**	**Крышки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,07631**	**1434849**	**109 493**	
			Подраздел 6.4. Подпольный канал /АР л.8.2/					
124	**124**	**6103-0101-0209**	**Устройство железобетонного подпольного канала**	**м3**	**3,08**	**31101**	**95 791**	
			неучтенные ресурсы					
124.1	124.1	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	3,1262	31418	98 219	Казахстан
125	**125**	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,17785**	**310546**	**55 231**	
			Подраздел 6.5. Крышка К-3 /АР л.8.2/					
126	**126**	**1108-0201-0703**	**Крышки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,0064**	**1434849**	**9 183**	
			ЛС № 2-01-04-04					
			Раздел 1. Сантехническое оборудование					

			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6115-0104-0201	Установка смесителя	шт.	3	4246	12 738	
2	2	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	18	5424	97 632	Казахстан
3	3	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	3	3735	11 205	
4	4	244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	3	9943	29 829	Казахстан
5	5	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	1 м	3	524	1 572	
			Раздел 2. Оборудование					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
6	6	6115-0301-0201	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	2	19212	38 424	
7	7	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	1 комплект	2	61193	122 386	Казахстан
			Раздел 3. Водомерный узел					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
8	8	6114-0501-0101	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	64852	64 852	
9	9	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	2	5513	11 026	
10	10	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1	4248	4 248	
11	11	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	1 шт.	2	2832	5 664	Казахстан
12	12	241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	1 шт.	1	902	902	Казахстан
13	13	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	1 шт.	2	331	662	

14	14	241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	1 шт.	2	428	856	
15	15	241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	1 шт.	2	186	372	
16	16	241-412-0101	Опора скользящая стальнаяОПБ2-20	1 шт.	4	5706	22 824	Казахстан
			Раздел 4. Приборы КиП и А					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
17	17	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	1 шт.	1	23187	23 187	
			Раздел 5. Арматура					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
18	18	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1	2677	2 677	
19	19	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	15	1313	19 695	
			Раздел 6. Трубопроводы В1					
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования					
20	20	6114-0102-0202	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	2105	21 050	
21	21	241-101-0302	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	1 м	10	1236	12 360	Казахстан
22	22	6114-0103-0302	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	40	6815	272 600	
23	23	241-201-0402 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	1 м	39,6	213	8 435	Казахстан
24	24	6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	55	6311	347 105	
25	25	241-201-0401 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	1 м	54,45	148	8 059	Казахстан

26	26	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	105	385	40 425	
			Раздел 7. Арматура Т3					
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования					
27	27	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	1	7321	7 321	
28	28	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	14	5513	77 182	
			Подраздел 9.1. Подраздел без наименования					
29	29	6114-0103-0302	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	45	6815	306 675	
30	30	241-205-2302 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	1 м	44,55	319	14 211	Казахстан
31	31	6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	55	6311	347 105	
32	32	241-205-2301 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	54,45	224	12 197	Казахстан
33	33	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	100	385	38 500	
			Раздел 10. Арматура Т4					
			Подраздел 10.1. Подраздел без наименования					
34	34	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	1	7321	7 321	
			Раздел 11. Трубопроводы Т4					
			Подраздел 11.1. Подраздел без наименования					
35	35	6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	45	6311	283 995	
36	36	241-205-2301 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	44,55	224	9 979	Казахстан
37	37	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	45	385	17 325	
			Раздел 12. Технологическое оборудование					

			Подраздел 12.1. Подраздел без наименования					
38	38	1337-0101-0201	Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж в помещении	шт.	1	96517	96 517	
39	39	244-204-0101	Емкость из полипропилена V=1 м3	1 шт.	1	226047	226 047	Казахстан
40	40	1106-1401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	1	1101	1 101	
41	41	6116-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	81313	81 313	
42	42	580-000-2148 (кпл)	Насос повысительный вертикальный, тип 1SV02F003T, Xylem Lowara, Q=0,56 м3/ч, H=10 м, P=0,37 кВ /1 на складе/	1 шт.	2	325755,46	651 511	Италия
43	43	241-607-0109	Присоединительный фитинг R1"	1 шт.	1	2106	2 106	
44	44	6116-0605-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4775	4 775	
			неучтенные ресурсы					
44.1	44.1	261-302-0263	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	16553	16 553	
45	45	1337-0101-0201	Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж в помещении	шт.	1	96517	96 517	
46	46	580-000-2149 (кпл)	Ультрафиолетовая установка обеззараживания воды до 5,5 м3/ч, материал AISI 304, мощность до 65 Ватт, максимальное рабочее давление 10 бар, срок службы лампы 10000 часов	1 шт.	1	135297,54	135 298	Казахстан
47	47	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГМ-50	1 шт.	1	1205	1 205	Казахстан
48	48	244-401-0101	Головка заглушка СТ РК 1711-2007 ГЗ-50 /прим./	1 шт.	1	1205	1 205	Казахстан
49	49	6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	9914	19 828	
50	50	242-101-0501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	1	18940	18 940	
51	51	242-304-1001	Клапан обратный чугунный фланцевый с осевым диском, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	1 шт.	1	28742	28 742	
52	52	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	4	2612	10 448	Казахстан
53	53	242-303-0104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1	8226	8 226	

54	54	242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	5	7231	36 155	
55	55	242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	3	5332	15 996	
56	56	242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	4	3977	15 908	
57	57	242-307-0403	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	1 шт.	3	4012	12 036	
58	58	242-403-0502	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 25	1 шт.	5	11210	56 050	
59	59	6114-0202-0301	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	13801	13 801	
60	60	242-309-0103	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005 DN 25	1 шт.	1	7749	7 749	
61	61	242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	2	3977	7 954	
			ЛС № 2-01-04-05					
			Раздел 1. Канализация К1					
			Подраздел 1.1. Сантехническое оборудование					
1	1	6115-0103-0103	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	17	12399	210 783	
2	2	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	1 комплект	17	9998	169 966	Казахстан
3	3	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	17	1553	26 401	Казахстан
4	4	6115-0102-0101	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	9960	29 880	
			неучтенные ресурсы					
4.1	4.1	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	3	2261	6 783	
5	5	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	1 комплект	3	52145	156 435	Казахстан
6	6	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	3	14807	44 421	Казахстан
7	7	6115-0101-0203	Установка душевых поддонов мелких	комплект	3	6934	20 802	

8	8	244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм	1 шт.	3	20248	60 744	
9	9	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	1 шт.	3	1139	3 417	Казахстан
10	10	6115-0103-0201	Установка мойки на одно отделение	комплект	4	6004	24 016	
11	11	521-301-3003-0001	Стол мойка лабораторная 600x600x900 мм	1 шт.	4	343750	1 375 000	
12	12	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	4	1553	6 212	Казахстан
			Подраздел 1.2. Трубы					
13	13	6114-0103-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	80	3533	282 640	
14	14	241-203-0407 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100x3,2 мм	1 м	79,84	1390	110 978	
15	15	6114-0103-0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	45	3659	164 655	
16	16	241-203-0402 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x3,2 мм	1 м	44,91	551	24 745	Казахстан
			Подраздел 1.3. Фасонные части					
17	17	241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	922	922	Казахстан
18	18	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	21	477	10 017	Казахстан
19	19	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	12	354	4 248	Казахстан
20	20	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	10	143	1 430	Казахстан
21	21	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	26	425	11 050	Казахстан
22	22	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	425	2 550	Казахстан
23	23	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	24	124	2 976	Казахстан

24	24	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1 шт.	7	176	1 232	
25	25	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	2	802	1 604	Казахстан
26	26	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	12	162	1 944	Казахстан
			Раздел 2. Канализация К4					
			Подраздел 2.1. Сантехническое оборудование					
27	27	6115-0101-0301	Установка трапов, диаметр 50 мм. (решетки)	комплект	1	2966	2 966	
28	28	246-304-0713	Решетка размерами 500 мм х 500 мм	1 шт.	1	22702	22 702	Казахстан
			Подраздел 2.2. Оборудование					
29	29	511-304-0302	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, Н 8,4 м вод. ст.	1 шт.	1	60065	60 065	
			Подраздел 2.3. Трубы					
30	30	6114-0103-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3533	10 599	
31	31	241-201-1203 Коб=0,998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	1 м	2,994	756	2 263	Казахстан
			Подраздел 2.4. Фасонные части					
32	32	241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	1	2455	2 455	Казахстан
			ЛС № 2-01-04-06					
			Раздел 1. Отопление					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6116-0301-0103	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	48,18	3110	149 840	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	125,268	1056	132 283	
2	2	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	1 секция	292	3264	953 088	Казахстан
3	3	6116-0701-0105	Установка кранов воздушных	шт.	29	824	23 896	
4	4	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	29	320	9 280	
5	5	6114-0203-0101	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	29	1231	35 699	
6	6	245-510-0204	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	1 шт.	29	5744	166 576	

7	7	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	1 шт.	29	8309	240 961	
8	8	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	2	9164	18 328	
9	9	242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	2	16165	32 330	
10	10	6114-0103-0405	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	96	4501	432 096	
11	11	241-205-0203 Коб=0,99	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	1 м	95,04	342	32 504	Казахстан
12	12	6114-0103-0406	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	18	4481	80 658	
13	13	241-205-0205 Коб=0,99	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	1 м	17,82	475	8 465	Казахстан
14	14	6114-0103-0407	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	63	4475	281 925	
15	15	241-205-0208 Коб=0,99	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	1 м	62,37	1469	91 622	
16	16	6114-0103-0408	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 32 мм.	м	48	4366	209 568	
17	17	241-205-0209 Коб=0,99	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	1 м	47,52	843	40 059	
18	18	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	225	385	86 625	
19	19	1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	200	1268	253 600	
20	20	241-207-0305 Коб=1,02	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	1 м	204	99	20 196	
21	21	241-609-0601	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	1 шт.	4	2247	8 988	

22	22	241-609-0602	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20x2 мм	1 шт.	8	2540	20 320	
23	23	241-609-0603	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26x3 мм	1 шт.	16	3384	54 144	
24	24	241-602-1301	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 16x16x16 мм	1 шт.	2	3113	6 226	
25	25	241-602-1303	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20x20x20 мм	1 шт.	4	3348	13 392	
26	26	241-602-1308	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26x26x26 мм	1 шт.	4	4645	18 580	
27	27	6114-0102-0104	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	8	1853	14 824	
28	28	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	8	1952	15 616	
29	29	6114-0102-0105	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	28	1854	51 912	
30	30	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	1 м	28	2126	59 528	
31	31	6114-0102-0106	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	10	2367	23 670	
32	32	261-305-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	1 м	10	2335	23 350	
33	33	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	46	385	17 710	
34	34	6111-0101-1701	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	26	2012	52 312	

35	35	234-303-0310 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм	1 м	8,8	519	4 567	Казахстан
36	36	234-303-0312 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 42 мм	1 м	8,8	577	5 078	Казахстан
37	37	234-303-0315 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 57 мм	1 м	11	867	9 537	Казахстан
38	38	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1	274	274	
39	39	6111-0501-0517	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой (2 раза)	м2	2	281	562	
40	40	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	30	708	21 240	
41	41	6119-0603-0103	Установка электрического конвектора	шт.	1	7743	7 743	
42	42	245-201-0201	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	1 шт.	1	17993	17 993	
			Раздел 2. Котельная					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
43	43	6117-0101-0201	Установка водонагревателей проточных	шт.	2	31219	62 438	
44	44	513-108-0129	Котел электрический ЭВН-К-24Э2 мощность 24 кВт	1 комплект	2	99767	199 534	
45	45	6116-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	78279	156 558	
46	46	511-403-0111	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 м3/ч, Н 8,0 м вод. ст., резьбовой	1 шт.	2	80859	161 718	
47	47	6116-0401-0101	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м3	шт.	1	21813	21 813	
			неучтенные ресурсы					
47.1	47.1	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	13587	13 587	
48	48	6114-0203-0201	Установка клапанов на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2505	2 505	
49	49	242-313-0303	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 м3/ч	1 шт.	1	48005	48 005	
50	50	6125-1001-0101	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5930	5 930	

51	51	245-501-0901	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	1 шт.	1	35649	35 649	
52	52	6114-0202-0301	Установка клапанов предохранительных однорычажных	шт.	1	13801	13 801	
53	53	242-309-0501	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 15	1 шт.	1	7278	7 278	
54	54	6116-0605-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4918	4 918	
55	55	242-404-0701	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	1 шт.	1	25556	25 556	
56	56	6116-0605-0104	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	2	5970	11 940	
57	57	242-404-0706	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	1 шт.	2	69901	139 802	
58	58	6125-1001-0101	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5930	5 930	
59	59	522-103-0513	Водоумягчитель ST-400	1 шт.	1	81035	81 035	
60	60	242-207-0606	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	4	22515	90 060	
61	61	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	4	9164	36 656	
62	62	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	5	2805	14 025	
63	63	242-307-0106	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 50	1 шт.	2	16289	32 578	
64	64	242-307-0101	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	1 шт.	1	2282	2 282	

65	65	6116-0701-0104	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	3	2008	6 024	
66	66	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	3	5585	16 755	
67	67	6116-0701-0102	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	7	1438	10 066	
			неучтенные ресурсы					
67.1	67.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	7	2870	20 090	
			ЛС № 2-01-04-07					
			Раздел 1. Вентиляция					
			Подраздел 1.1. В1					
1	1	6118-0301-0101	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	34260	34 260	
2	2	246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч	1 комплект	1	37833	37 833	Казахстан
3	3	6118-0101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	8	8296	66 368	
			неучтенные ресурсы					
3.1	3.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	8	6241	49 928	Казахстан
4	4	6118-0202-0210	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6632	19 896	
5	5	6118-0204-0401	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	1	21921	21 921	
			Подраздел 1.2. В2					
6	6	6118-0301-0101	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	34260	34 260	
7	7	246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч	1 комплект	1	37833	37 833	Казахстан
8	8	6118-0101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	8	8296	66 368	
			неучтенные ресурсы					
8.1	8.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	8	6241	49 928	Казахстан

9	9	6118-0202-0210	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6632	19 896	
10	10	6118-0204-0401	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	1	21921	21 921	
			Подраздел 1.3. В3					
11	11	6118-0301-0101	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	34260	34 260	
12	12	246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч	1 комплект	1	37833	37 833	Казахстан
13	13	6118-0101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	8	8296	66 368	
			неучтенные ресурсы					
13.1	13.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	8	6241	49 928	Казахстан
14	14	6118-0202-0210	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6632	19 896	
15	15	6118-0204-0401	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	1	21921	21 921	
			Подраздел 1.4. В4					
16	16	6119-0603-0201	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8357	8 357	
17	17	246-409-0101	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 12 Вт	1 шт.	1	5333	5 333	
			Подраздел 1.5. В5					
18	18	6119-0603-0201	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8357	8 357	
19	19	246-401-0302	Вентилятор настенный SOLO 120 SC	1 шт.	1	46503	46 503	
20	20	6118-0101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	4,8	8296	39 821	
			неучтенные ресурсы					
20.1	20.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4,8	6241	29 957	Казахстан
21	21	6118-0202-0210	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6632	19 896	

22	22	6118-0204-0401	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	1	21921	21 921	
			Подраздел 1.6. ПВ1					
23	23	6118-0201-0102	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	1	9933	9 933	
24	24	246-401-0102	Рекуператор канальный L=250 м3/ч, P=360 Па, Climtec РД-200+	1 комплект	1	30403	30 403	Казахстан
25	25	6118-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	6	9041	54 246	
			неучтенные ресурсы					
25.1	25.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	6	6241	37 446	Казахстан
26	26	6118-0101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	4	8296	33 184	
			неучтенные ресурсы					
26.1	26.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4	6241	24 964	Казахстан
27	27	6118-0202-0210	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	4	6632	26 528	
28	28	6118-0204-0401	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	1	21921	21 921	
			Подраздел 1.7. ВЕ1, ВЕ6, ВЕ10 (на 3 системы)					
29	29	6118-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	12,5	9041	113 013	
			неучтенные ресурсы					
29.1	29.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	12,5	6241	78 013	Казахстан
30	30	6118-0202-0210	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6632	19 896	
31	31	6118-0204-0401	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	3	21921	65 763	
			Подраздел 1.8. ВЕ1,ВЕ6,ВЕ10(на 3 системы)					

32	**32**	**6118-0101-0302**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м2**	**7,5**	**9041**	**67 808**	
			неучтенные ресурсы					
32.1	32.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	7,5	6241	46 808	Казахстан
33	**33**	**6118-0202-0210**	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм**	**шт.**	**3**	**6632**	**19 896**	
34	**34**	**6118-0204-0401**	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм**	**шт.**	**3**	**21921**	**65 763**	
			Подраздел 1.9. ВЕ9,ВЕ13 (на 2 системы)					
35	**35**	**6118-0101-0303**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м2**	**8**	**8296**	**66 368**	
			неучтенные ресурсы					
35.1	35.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	8	6241	49 928	Казахстан
36	**36**	**6118-0202-0211**	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм**	**шт.**	**2**	**6756**	**13 512**	
37	**37**	**6118-0204-0401**	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм**	**шт.**	**2**	**21921**	**43 842**	
			Подраздел 1.10. ВЕ2,ВЕ3,ВЕ4,ВЕ5, ВЕ6, ВЕ7,ВЕ8,ВЕ11,ВЕ12,ВЕ13 ВЕ14,ВЕ15,ВЕ16,ВЕ17, ВЕ18 (на 14 систем)					
38	**38**	**6118-0101-0302**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м2**	**39**	**9041**	**352 599**	
			неучтенные ресурсы					
38.1	38.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	39	6241	243 399	Казахстан
39	**39**	**6118-0202-0210**	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм**	**шт.**	**14**	**6632**	**92 848**	
40	**40**	**6118-0204-0401**	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм**	**шт.**	**14**	**21921**	**306 894**	
41	**41**	**290-777-0022 (кпл)**	**Бактерицидный фильтр ФБО 200-02**	**1 шт.**	**1**	**140776,43**	**140 776**	
			Подраздел 1.11. П1 - П4 (на 4 системы)					

42	42	6118-0201-0102	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	4	9933	39 732	
43	43	580-000-7676 (кпл)	Приточный клапан Бризер Tion Lite	1 шт.	4	172662,86	690 651	
			Подраздел 1.12. П5-П7 (на 3 системы)					
44	44	290-777-0023 (кпл)	Очиститель воздуха приточный набором фильтров медицинского класса, воздухозаборной решеткой ONEAIR ASP-200P	1 шт.	3	368657,14	1 105 971	
45	45	6118-0202-0210	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	2	6632	13 264	
			Раздел 2. Кондиционирование					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
46	46	6118-0505-0201	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	29139	29 139	
47	47	580-000-6262 (кпл)	Настенный кондиционер ALMACOM ACU-12G	1 шт.	1	181600,17	181 600	
48	48	252-207-0703	Кронштейн	1 шт.	2	1005	2 010	
49	49	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	10	65	650	
			ЛС № 7-01-00-01					
			Раздел 3. Покрытия					
			Подраздел 3.1. Асфальтобетонное покрытие тип 1					
21	21	7101-0403-0101	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	618	2713	1 676 634	
22	22	7101-0602-0103	Устройство основания из черного щебня, толщина 6 (10)см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	618	5582	3 449 676	
			неучтенные ресурсы					
22.1	22.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,021634326	164356	3 556	Казахстан
26	26	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	163	5756	938 228	
			Подраздел 3.2. Мощение тротуарной плиткой тип 2					
28	28	6113-0301-0101	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	169,73	4027	683 506	

Всего 60 543 424

в том числе оборудование 3 658 798

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	4 152 578
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска)(2301,245/224186,449=0,010265)	583 921
Сметная прибыль (5)%	3 051 860
Непредвиденные работы и затраты (2)%	1 305 598
Итого в текущих ценах	**69 637 381**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**74 860 184**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**73 362 981**
НДС (12 %)	8 803 558
Итого	**82 166 538**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"

БИН 220740016432 **Заместитель руководителя** _____ **Артынбаева Ф.А.**

Подрядчик:

ТОО "Уральскстройинвест" БИН 991040004544 Директор _____ **Чингисов Е.Е.**

Авторский надзор:

ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" ИИН 651130400823 эксперт _____ **Жиенбаева Г.Х.**
приказ №09 от 22.05.2024г.

Технадзор:

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K" ИИН 870309300268 эксперт_____ **Василенко Ю.С.**
приказ №25 от 02.05.2024г. **№ KZ69VJE00052499**