**Заказчик:** **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области», БИН 050140003056, г.Атырау, ул.Айтеке Би, 77**

**Подрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "Декор", БИН 960840000720, Атырауская обл., г.Атырау, проспект Азаттык, 17**

**Наименование объекта:** **Строительство медицинского пункта в с.Жасталап Курмангазинского района Атырауской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2024г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | Код | Наименование | | Код |
| | | 59 | 26.03.2024 | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ед.изм. | Стоимость работ с НДС | Аванс (тенге) | | | | Ранее заактированная сумма | Стоимость выполненных работ с начала строительства | Стоимость выполненных работ за текущий месяц | |
| | | | Сумма аванса | Сумма погашения до текущего месяца | Сумма погашения за текущий месяц | Остаток | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство медицинского пункта в с.Жасталап Курмангазинского района Атырауской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей). | тенге | 138 388 215,66 | | | | | 98 604 778,07 | 138 388 215,66 | 39 783 437,59 | 39 783 437,59 |
| **Итого по стройке:** | | **138 388 215,66** | | | | | | **138 388 215,66** | **39 783 437,59** | **39 783 437,59** |

**Подрядчик**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Декор"

**Директор** _____ **Аскаров П.А.**
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Авторский надзор:**
ТОО "General Project & Construction"

**Эксперт** _____ **Қадыров Д.Ж.**
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Заказчик**

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области»

**Руководитель** _____ **Кусайнов Н.М**
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Технический надзор:**
ТОО "АстанаДорАркитекс"

**Эксперт** _____ **Избасаров Г.Ж.**
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Эксперт** _____ **Зиноллаев А.Ф.**
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Заказчик : **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области», БИН 050140003056, г.Атырау, ул.Айтеке Би, 77**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Декор", БИН 960840000720, Атырауская обл., г.Атырау, проспект Азаттык, 17**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с.Жасталап Курмангазинского района Атырауской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство медицинского пункта**

( наименование)

Договор подряда (контракт): **Договор №59 от 26.03.2024г.**

## Акт выполненных работ № 3 за октябрь 2024г.

| № п.п. по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Раздел 5.** | **Отделка фасада** | | | | |
| 136 | 6112-0303-0113<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами | $м^2$ | 79,333 | 688 | 54581 |
| 137 | 236-202-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111 | кг | 169,2483 | 607 | 102734 |
| | | Утепление фасада и цоколя (л.3) | | | | |
| 138 | 1115-0108-1807<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм | $м^2$ | 186 | 1 838 | 341868 |
| 139 | 234-101-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | $м^3$ | 15,96 | 56 845 | 907246 |
| 140 | 234-102-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$ | $м^3$ | 2,856 | 46 522 | 132867 |
| | | Внутренняя часть парапета (л.3) | | | | |
| 141 | 6112-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена | $м^2$ | 33,1 | 3 516 | 116380 |
| 142 | 212-402-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 0,62559 | 37 511 | 23467 |
| 143 | 6112-0303-0113<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами | $м^2$ | 33,1 | 688 | 22773 |
| 144 | 236-202-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111 | кг | 12,909 | 607 | 7836 |
| | | Декоративный карниз (л.3, л.19) | | | | |
| 145 | 6112-0202-0109<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена | $м^2$ | 4,692 | 6 179 | 28992 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 212-402-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | $м^3$ | 0,145452 | 37 184 | 5408 |
| 147 | 217-202-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50 | $м^2$ | 5,06736 | 145 | 735 |
| 148 | 6112-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент | м | 39,1 | 552 | 21583 |
| 149 | 231-304-0101<br>*СпрСЦ 11.2023* | Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм | м | 39,1 | 3 921 | 153311 |
| 150 | 6111-0301-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки | $м^2$ изолируемой поверхности | 9,384 | 607 | 5696 |
| 151 | 217-202-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50 | $м^2$ | 9,8532 | 145 | 1429 |
| 152 | 6112-0201-0705<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм | $м^2$ | 9,384 | 3 373 | 31652 |
| 153 | 212-402-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) | кг | 28,152 | 569 | 16018 |
| 154 | 6112-0303-0113<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами | $м^2$ | 9,384 | 688 | 6456 |
| 155 | 236-202-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111 | кг | 3,65976 | 607 | 2221 |
| | | Декоративный надоконный элемент (л.3, л.20 узел №4) | | | | |
| 156 | 6112-0202-0109<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена | $м^2$ | 22,22 | 6 179 | 137297 |
| 157 | 212-402-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | $м^3$ | 0,68882 | 37 184 | 25613 |
| 158 | 217-202-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50 | $м^2$ | 23,9976 | 145 | 3480 |
| 159 | 6112-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент | м | 92,5833333 | 552 | 51106 |
| 160 | 231-304-0103<br>*СпрСЦ 11.2023* | Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм | м | 92,5833333 | 3 360 | 311080 |
| 161 | 6112-0201-0705<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм | $м^2$ | 22,22 | 3 373 | 74948 |
| 162 | 212-402-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) | кг | 66,66 | 569 | 37930 |
| 163 | 6112-0303-0113<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами | $м^2$ | 22,22 | 688 | 15287 |
| 164 | 236-202-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111 | кг | 8,6658 | 607 | 5260 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Колонны, экраны, низ козырька и входной группы. Цоколь, подоконные участки стен, боковые | | | | |
| 165 | 6112-0201-0705<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм | $м^2$ | 97,17 | 3 373 | 327754 |
| 166 | 212-402-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) | кг | 291,51 | 569 | 165869 |
| 167 | 6112-0303-0113<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами | $м^2$ | 97,17 | 688 | 66853 |
| 168 | 236-202-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111 | кг | 37,8963 | 607 | 23003 |
| | | Отделка откосов дверных и оконных проемов (по типу отделки фасада) (л.3 примеч.2) | | | | |
| 169 | 6112-0201-0705<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм | $м^2$ | 9,47 | 3 373 | 31942 |
| 170 | 212-402-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) | кг | 28,41 | 569 | 16165 |
| 171 | 6112-0303-0113<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами | $м^2$ | 9,47 | 688 | 6515 |
| 172 | 236-202-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111 | кг | 3,6933 | 607 | 2242 |
| 173 | 6105-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка | $м^2$ вертикальной проекции | 105,402 | 2 597 | 273729 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02.01.2007

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Раздел 1. | Система вызова посетителей | | | | |
| 1 | 6125-0411-0215<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж оборудования транспоранта светового (табло) | шт. | 3 | 10 421 | 31263 |
| 2 | КП<br>*поз.55* | Светозвуковое табло MP-740R2 | шт | 3 | 45 178,57 | 135536 |
| 3 | КП<br>*поз.54* | Кнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло | шт | 3 | 23 402,5 | 70208 |
| 4 | 6125-1001-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг | шт. | 1 | 5 610 | 5610 |
| 5 | 248-306-0312<br>*РСНБ РК 2022* | Блок питания Квант-50 | шт. | 1 | 14 770 | 14770 |
| 6 | 248-306-0373<br>*СпрСЦ 11.2023* | Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К | шт. | 1 | 17 737 | 17737 |
| 7 | 6125-0105-0507<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная | м | 60 | 294 | 17640 |
| 8 | 243-802-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2 | км | 0,0612 | 72 362 | 4429 |
| | Раздел 2. | Видеонаблюдение | | | | |
| 9 | 6125-1101-0701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг | шт. | 1 | 4 498 | 4498 |
| 10 | 248-403-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04LS2-P4-C, 4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb) | шт. | 1 | 49 477 | 49477 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 248-404-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб | шт. | 1 | 23 783 | 23783 |
| 12 | 6125-0801-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной | шт. | 3 | 16 208 | 48624 |
| 13 | 248-402-0225<br>*РСНБ РК 2022* | Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м | шт. | 1 | 29 886 | 29886 |
| 14 | 248-402-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м | шт. | 2 | 33 917 | 67834 |
| 15 | 248-404-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24" | шт. | 1 | 109 973 | 109973 |
| 16 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | шт. | 1 | 6 273 | 6273 |
| 17 | 521-101-0401026<br>*СпрСЦ 11.2023* | Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет. | шт. | 1 | 53 563 | 53563 |
| 18 | 247-202-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44 | шт. | 1 | 870 | 870 |
| 19 | 261-404-0478<br>*РСНБ РК 2022* | Коннектор RJ-45 | шт. | 6 | 62 | 372 |
| | | Кабели,материалы | | | | |
| 20 | 6119-0101-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2 | м | 50 | 303 | 15150 |
| 21 | 243-304-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | км | 0,0515 | 179 638 | 9251 |
| 22 | 6119-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм | м | 50 | 1 103 | 55150 |
| 23 | 243-907-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм | м | 20,6 | 245 | 5047 |
| 24 | 243-907-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм | м | 30,9 | 96 | 2966 |
| | **Раздел 3.** | **Структурированная кабельная система** | | | | |
| 25 | 6125-0412-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20 | шт. | 1 | 26 840 | 26840 |
| 26 | КП<br>*поз.56* | Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U | шт | 1 | 70 388,21 | 70388 |
| 27 | 248-102-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Модем Wi-Tek WI-LTE110-O V2, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе) | шт. | 1 | 52 836 | 52836 |
| 28 | 518-102-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC | шт. | 1 | 204 767 | 204767 |
| 29 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | шт. | 1 | 6 273 | 6273 |
| 30 | 521-101-0401026<br>*СпрСЦ 11.2023* | Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет. | шт. | 1 | 53 563 | 53563 |
| 31 | 6119-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 3 | 1 182 | 3546 |
| 32 | 247-214-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная | шт. | 3 | 504 | 1512 |
| 33 | 261-404-0478<br>*РСНБ РК 2022* | Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP | шт. | 7 | 62 | 434 |
| | | Кабели,материалы | | | | |
| 34 | 6125-0105-0507<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная | м | 50 | 294 | 14700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 243-304-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | км | 0,051 | 179 638 | 9162 |
| | Раздел 4. | Телефонизация | | | | |
| 36 | 6125-0901-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг | шт. | 1 | 3 536 | 3536 |
| 37 | 248-404-0420<br>*РСНБ РК 2022* | Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов | шт. | 1 | 29 549 | 29549 |
| 38 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | шт. | 1 | 6 273 | 6273 |
| 39 | 521-101-0401026<br>*СпрСЦ 11.2023* | Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет. | шт. | 1 | 53 563 | 53563 |
| 40 | 243-304-0301<br>*СпрСЦ 11.2023* | Кабель питания | шт. | 1 | 10 918 | 10918 |
| 41 | 6125-0203-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных | шт. | 3 | 3 980 | 11940 |
| 42 | 248-201-0101 | Аппарат телефонной модель | шт | 3 | 7 221,0 | 21663 |
| 43 | 6119-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 3 | 1 010 | 3030 |
| 44 | 247-214-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная | шт. | 3 | 457 | 1371 |
| 45 | 261-404-0478<br>*РСНБ РК 2022* | Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP | шт. | 6 | 62 | 372 |
| | | Кабели,материалы | | | | |
| 46 | 6125-0105-0507<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная | м | 50 | 294 | 14700 |
| 47 | 243-304-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | км | 0,051 | 179 638 | 9162 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Пожарная сигнализация | | | | |
| 1 | 6125-0601-0701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного | шт. | 1 | 16 556 | 16556 |
| 2 | КП<br>*поз.68* | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4 | шт | 1 | 55 708,0 | 55708 |
| 3 | 6125-0601-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию | шт. | 18 | 2 917 | 52506 |
| 4 | 248-302-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141 | шт. | 18 | 2 696 | 48528 |
| 5 | 248-302-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1А-А1 | шт. | 2 | 2 260 | 4520 |
| 6 | 248-302-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 | шт. | 2 | 2 277 | 4554 |
| 7 | 6125-0601-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж блоков съемных и выдвижных (модуля, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг (блок питания) | шт. | 1 | 4 498 | 4498 |
| 8 | 248-306-0312<br>*РСНБ РК 2022* | Блок питания Квант-50 | шт. | 1 | 14 770 | 14770 |
| | | Оповещение при пожаре | | | | |
| 9 | 6125-0601-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию | шт. | 11 | 2 917 | 32087 |
| 10 | 248-304-0117<br>*СпрСЦ 11.2023* | Оповещатель световой Янтарь С "Выход" | шт. | 2 | 1 145 | 2290 |
| 11 | 248-304-0213<br>*РСНБ РК 2022* | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП | шт. | 1 | 3 196 | 3196 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 248-304-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М | шт. | 8 | 1 744 | 13952 |
| | | Кабели трубы | | | | |
| 13 | 6119-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | м | 141 | 811 | 114351 |
| 14 | 243-802-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2 | км | 0,06732 | 98 588 | 6637 |
| 15 | 243-305-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50 | км | 0,0765 | 67 796 | 5186 |
| 16 | 241-207-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 164,63 | 45 | 7408 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-10.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Основное оборудование | | | | |
| 1 | 6117-0101-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка газогорелочных устройств с горелками, производительность до 5 $м^3$/ч | шт. | 2 | 36 280 | 72560 |
| 2 | 513-104-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 12,5 кВт | комплект | 2 | 123 936 | 247872 |
| 3 | 6116-0501-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | шт. | 1 | 79 615 | 79615 |
| 4 | 511-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Насос циркуляционный | шт. | 2 | 80 859 | 161718 |
| 5 | 6116-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 $м^3$ | шт. | 1 | 20 816 | 20816 |
| 6 | 261-302-0214<br>*РСНБ РК 2022* | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 $м^3$ | шт. | 1 | 13 587 | 13587 |
| 7 | 6116-0605-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм | шт. | 1 | 4 699 | 4699 |
| 8 | 242-404-1601<br>*РСНБ РК 2022* | Система пропорционального дозирования полифосфата 1500 л/ч | шт. | 1 | 22 212 | 22212 |
| | | Трубопроводы и запорная арматура | | | | |
| 9 | 242-207-0604<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 7 | 9 164 | 64148 |
| 10 | 242-207-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 8 | 5 588 | 44704 |
| 11 | 242-207-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 3 | 3 807 | 11421 |
| 12 | 242-307-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32 | шт. | 2 | 5 608 | 11216 |
| 13 | 242-307-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25 | шт. | 1 | 4 012 | 4012 |
| 14 | 242-404-0804<br>*РСНБ РК 2022* | Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32 | шт. | 1 | 7 355 | 7355 |
| 15 | 6114-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 1 | 9 452 | 9452 |
| 16 | 242-313-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан соленоидный нормально закрытый, двухходовой, с электромагнитной катушкой мощностью 8 Вт DN 13 мм, для воды, воздуха и инертного газа DN 25, Kvs-11,4 $м^3$/ч | шт. | 1 | 50 047 | 50047 |
| 17 | 6125-1001-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях | шт. | 1 | 5 610 | 5610 |
| 18 | 245-501-0901<br>*СнрСЦ 11.2023* | Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар. | шт. | 1 | 35 649 | 35649 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 6114-0102-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 18 | 1 767 | 31806 |
| 20 | 241-101-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Узлы укрупненные монтажные для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами д-32мм | м | 18 | 1 952 | 35136 |
| 21 | 6114-0102-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм. | м | 10 | 1 766 | 17660 |
| 22 | 241-101-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Узлы укрупненные монтажные для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами д-25мм | м | 10 | 1 172 | 11720 |
| 23 | 6114-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм. | м | 8 | 1 766 | 14128 |
| 24 | 241-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Узлы укрупненные монтажные для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами д-25мм | м | 8 | 1 406 | 11248 |
| 25 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 36 | 367 | 13212 |
| | | Контрольно-измерительные приборы | | | | |
| 26 | 6116-0701-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | шт. | 6 | 1 888 | 11328 |
| 27 | 261-302-0273<br>*РСНБ РК 2022* | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 6 | 2 870 | 17220 |
| 28 | 6116-0701-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка термометров в оправе прямых и угловых | шт. | 7 | 1 842 | 12894 |
| 29 | 245-713-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм | шт. | 7 | 2 135 | 14945 |
| | | Изделия и материалы | | | | |
| 30 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 12 | 708 | 8496 |
| 31 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*К=2* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 0,25 | 529 | 132 |
| 32 | 6111-0101-1801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука | $м^2$ изолируемой поверхности | 2,5 | 5 184 | 12960 |
| 33 | 234-304-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм | $м^2$ | 2,75 | 7 962 | 21896 |
| | **Раздел 1.** | **Система дымоудаления** | | | | |
| 34 | 6106-0302-0112<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м | т | 0,2613984 | 75 086 | 19627 |
| 35 | КП<br>*поз.60* | Дымовые трубы, D 120 внутри помещения | м | 7,2 | 4 969,64 | 35781 |
| 36 | КП<br>*поз.59* | Дымовые трубы, D 120 с утеплением толщиной 50 мм из минеральной ваты | м | 7,4 | 18 432,86 | 136403 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Раздел 1.** | **Вертикальная планировка** | | | | |
| 1 | 6101-0104-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (выемка плодородного грунта) | $м^3$ | 251,14 | 93 | 23356 |
| 2 | 6101-0104-0113<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 .*<br>*ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85* | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105. | $м^3$ | 251,14 | 68 | 17078 |
| 3 | 6101-0104-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (выемка ) | $м^3$ | 181,21 | 115 | 20839 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6101-0104-0114<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106 | $м^3$ | 181,21 | 91 | 16490 |
| 5 | 6101-0107-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см(насыпь) | $м^3$ | 275,32 | 259 | 71308 |
| 6 | 6101-0107-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | $м^3$ | 275,32 | 18 | 4956 |
| 7 | 6101-0103-0216<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа | $м^3$ | 157,03 | 565 | 88722 |
| 8 | 412-102-0218<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8км(подвозка недостающего грунта) | т·км | 2 525,0424 | 50 | 126252 |
| 9 | 6101-0109-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1 | $м^2$ | 2 100 | 16 | 33600 |
| | Раздел 2. | Покрытия | | | | |
| | | Асфальтобетонное покрытие тип 1 | | | | |
| 12 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | $м^3$ | 116 | 20 720 | 2408700 |
| 13 | 7101-0602-0307<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ и более (6см) | $м^2$ | 465 | 445 | 206925 |
| 14 | 212-501-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II | т | 45,198 | 26 835 | 1212888 |
| 15 | 7101-0602-0407<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*К=4* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0307 | $м^2$ | 465 | 37 | 17205 |
| 16 | 212-501-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II | т | 22,32 | 26 835 | 598957 |
| 17 | 7101-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | т | 0,6975 | 227 565 | 158727 |
| 18 | 7101-0602-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ | $м^2$ | 465 | 456 | 212040 |
| 19 | 212-501-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II | т | 47,895 | 27 757 | 1329422 |
| 20 | 7101-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | т | 0,465 | 227 565 | 105818 |
| 21 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | $м^3$ | 1,512 | 20 720 | 31329 |
| 22 | 7101-0301-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия | м | 126 | 3 681 | 463806 |
| 23 | 212-101-0619<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | $м^3$ | 6,93 | 43 624 | 302314 |
| 24 | 255-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 | $м^3$ | 5,418 | 73 807 | 399886 |
| | | Мощение тротуарной плиткой тип 2 | | | | |
| 25 | 1147-0301-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31* | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из песка.(щебень) | $м^3$ | 8,,18 | 25 976 | 212484 |
| 26 | 6113-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой | $м^2$ | 82 | 4 589 | 375380 |
| 27 | 255-102-0605<br>*РСНБ РК 2022* | Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 80,4912 | 4 083 | 328646 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | $м^3$ | 0,516 | 20 720 | 10692 |
| 29 | 7101-0301-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.<br>*Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.* | м | 43 | 3 666 | 157638 |
| 30 | 212-101-0619<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | $м^3$ | 1,376 | 43 624 | 60027 |
| 31 | 255-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 | $м^3$ | 0,688 | 73 807 | 50779 |
| | | Тактильная плитка | | | | |
| 32 | 6109-0306-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе | $м^2$ | 0,72 | 4 143 | 2983 |
| 33 | 251-104-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона | $м^2$ | 0,7344 | 8 906 | 6541 |
| | **Раздел 3.** | **Озеленение** | | | | |
| | | Растительный грунт имеется на строительной площадке и учтен по вертикальной планировке,ГП л.5 | | | | |
| | | Деревья | | | | |
| 34 | 6113-0104-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте | яма | 4 | 1 503 | 6012 |
| 35 | 6113-0105-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой размер ям 0,7х0,7 м | шт | 4 | 5 276 | 21104 |
| 36 | 254-102-2501<br>*РСНБ РК 2022* | Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м | шт. | 4 | 3 420 | 13680 |
| | | Газон | | | | |
| 37 | 6113-0112-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом | $м^2$ | 1 255,70 | 167 | 209702 |
| 38 | 6113-0112-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Посев газона лугового тракторной сеялкой | га | 0,12557 | 16 149 | 2028 |
| 39 | 254-106-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Семена многолетних трав | кг | 50,228 | 3 241 | 162789 |
| | | Кустарники | | | | |
| 40 | 6113-0108-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, в естественном грунте | м траншеи | 30 | 602 | 18060 |
| 41 | 6113-0109-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения | м изгороди | 30 | 2 362 | 70860 |
| 42 | 254-104-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Вяз мелколистный с оголённой корневой системой | шт. | 60 | 992 | 59520 |
| | **Раздел 4.** | **Малые архитектурные формы** | | | | |
| 43 | 8601-0303-0204<br>*УСН РК 8.02-03-2023 0* | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" | шт. | 3 | 47 124 | 141372 |
| 44 | 8601-0302-0303<br>*УСН РК 8.02-03-2023 0* | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 3 | 148 370 | 445110 |
| 45 | 8601-0307-0404<br>*УСН РК 8.02-03-2023* | Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой<br>86-010307-0404 | шт. | 2 | 68 196 | 136392 |
| 46 | 8601-0307-0107<br>*УСН РК 8.02-03-2023 0* | Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила | шт. | 1 | 175 545 | 175545 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО | тенге | | | 28 658 691 |
| | | *из них оборудование:* | | 775 046 | 27883644,71 | 28 658 691 |
| | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,1% | тенге | | 2258575,222 | |
| | | Итого | *тенге* | *775 046* | 30142219,93 | 30917266 |
| | | Сметная прибыль 5% | тенге | | 1507110,997 | |
| | | Непредвиденные работы и затраты -2% | *тенге* | 15500,92 | 602844,3986 | |
| | | Итого | тенге | 790 546,92 | 32252175,33 | 33042722,25 |
| | | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,075 | тенге | 849837,939 | 34671088,48 | 35520926,42 |
| | | Налог на добавленную стоимость | чел.-ч | | | 4262511,17 |
| | | ИТОГО | тенге | | | 39783437,59 |

**Подрядчик**

ТОО "Декор"

**Директор**

_____ **Аскаров И.А.**

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Заказчик**

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области»

**Заместитель руководителя**

_____ **Бисен Т.**

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Руководитель отдела строительства**

_____ **Тілепберген Д.Н.**

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Авторский надзор:**

ТОО "General Project & Construction"

**Эксперт** _____ **Қадыров Д.Ж.**

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Технический надзор:**

ТОО "АстанаДорАркитект"

**Эксперт** _____ **Избасаров Г.Ж.**

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Эксперт** _____ **Зиноллаев А.Ф.**

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*