Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"
Подрядчик: ТОО "ВЛАД"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт водопроводных сетей района Сазда город Актобе. Корректировка
Договор подряда (контракт) № 158 от 16.02.2024 г.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер №158	дата 16.02.2024г.	наименован.	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт водопроводных сетей района Сазда город Актобе. Корректировка		41 488 627,07		41 488 627,07					4 978 635,25	46 467 262,32
Всего по объекту	256 733 664,73									

Итого к оплате: 46 467 262,32 (сорок шесть миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч двести шестьдесят два) тенге 32 тиын.

Заказчик

Главный инженер по водоснабжению и водоотведению АО "Aqtobe su-energy group" **Боранкулов А. К.**

Авторский надзор:
ТОО " СтройМонтажСнаб" **Жангельдинова А. К.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "ВЛАД" **Бакытжанулы Ш.**

Технадзор:
ТОО "Партнеры и КО" **Нурсултанов Н. Р.**

А 2023.2. от 04.04.2023 г.

Цена региона Актюбинская область г.Актобе

азчик: **АО "Aqtobe su-energy group" Актюбинская область, г. Актобе, р-н Алматы, пр. Санкибай батыра 12Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик: **ТОО "ВЛАД" Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, АБДИГАЛИ ТОЛЕГЕНОВ, 22**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

менование стройки: Капитальный ремонт водопроводных сетей района Сазда город Актобе. Корректировка

менование стройки: Капитальный ремонт водопроводных сетей района Сазда город Актобе. Корректировка

овор подряда (контракт) № 158 от 16.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №3 ДЕКАБРЬ 2024г.

на Наружные сети водоснабжения по. ул.Коммунальников от ул.А.Молдагуловой по ул.Димитрова в городе Актобе.

ование: Р.П. 0144/2022-НВ,0144/2022-НВ.С

авлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

мер о ядк	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**47 632 028**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**2 905 482**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 905 482**
	6101-0102-0108	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 2**	**м3**	**1702,3**	**375**	**638 363**
2	**6101-0102-0208**	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 2**	**м3**	**134,36**	**437**	**58 715**
	412-102-0110 Коб=10	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**2150**	**73**	**156 950**
	6101-0101-0302	**Работа на отвале группа грунта 2, 3**	**м3**	**134,36**	**61**	**8 196**
	6101-0201-0202	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2 (колодец К1,К2 место врезки)**	**м3**	**113,6**	**5644**	**641 158**
	6101-0206-0102	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**м3**	**185,2**	**2944**	**545 229**
	6101-0106-0105	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	**м3**	**1493,2**	**52**	**77 646**
	6101-0107-0501	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м3**	**1493,2**	**476**	**710 763**
	6124-0201-0303	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**572,6**	**17**	**9 734**
0	**249-101-0601**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	**1 м**	**572,6**	**82**	**46 953**
1	**6124-0201-0303**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**572,6**	**17**	**9 734**
2	**261-102-0227**	**Проволока алюминиевая марки АМЦ диаметром от 1,4 мм до 1,8 мм ГОСТ 14838-78**	**1 кг**	**2,4**	**850**	**2 040**

		Раздел 2. Водопроводные колодцы диаметром 1500 мм (22 шт), ИТОГО:	тенге			**7 084 720**
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**7 084 720**
	6121-0701-0101	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**м3**	**38,94**	**62370**	**2 428 688**
		неучтенные ресурсы				
1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0
2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	83788	0
3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0
4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0
5	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0
	225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**1 шт.**	**22**	**23040**	**506 880**
	225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**1 шт.**	**22**	**20790**	**457 380**
	225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а**	**1 шт.**	**22**	**20790**	**457 380**
	225-101-0609	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1**	**1 шт.**	**22**	**23044**	**506 968**
	225-101-0620	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10**	**1 шт.**	**22**	**29713**	**653 686**
	6105-0201-0101	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых**	**м3**	**0,88**	**50832**	**44 732**
		неучтенные ресурсы				
1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,2112	27618	5 833
2	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,3344	0	0
	222-504-0101 Коб=22	**Лестница-стремянка С-3 для водопроводных колодцев**	**1 т**	**0,4268**	**1083405**	**462 397**
	244-202-0110	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (Н-80)**	**1 комплект**	**4**	**33527**	**134 108**
	244-202-0102	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**1 комплект**	**18**	**36676**	**660 168**
	6111-0503-0107	**Очистка поверхности металлической щетками**	**м2**	**17,83**	**1236**	**22 038**
	6111-0503-0109	**Обеспыливание поверхности металлической**	**м2**	**17,83**	**271**	**4 832**
	6111-0501-0205	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**17,83**	**212**	**3 780**
	6111-0501-0505 Коб =2	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**35,66**	**166**	**5 920**
	6101-0108-0102	**Устройство основания под отмоску щебеночное**	**м3**	**18,02**	**11914**	**214 690**
	6103-0101-0106	**Устройство бетонной отмостки**	**м3**	**18,02**	**6577**	**118 518**
		неучтенные ресурсы				
1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	18,3804	21584	396 723
		Раздел 3. Хозпитьевой водопровод L=572,6 п.м., ИТОГО:	тенге			**5 059 197**
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**5 059 197**
9	**6122-0101-0101**	**Устройство под трубопроводы основания мягким грунтом 2 группы**	**м3**	**23,86**	**3876**	**92 481**

30	6121-0602-0106	Врезка в существующие сети из чугунных труб, чугунных тройников, диаметр труб 200 мм	шт.	2	66782	133 564
31	6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,2983	1093615	326 225
		неучтенные ресурсы				
31.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	301,283	0	0
32	241-201-0613 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	301,283	2466	742 964
33	6121-0301-0107	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 250 мм	км	0,2743	359934	98 730
34	6121-0301-0103	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,2983	207401	61 868
35	6114-0103-0504	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб в колодцах, наружный диаметр 32 мм.	м	3	1931	5 793
36	6114-0103-0305	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб в колодцах, наружный диаметр 50 мм.	м	1,5	6690	10 035
37	6114-0103-0201	Прокладка в колодце трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 110 мм.	м трубопровода	1,5	4347	6 521
38	241-201-0604 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	1 м	2,97	239	710
39	241-201-0608 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	1 м	1,485	522	775
40	241-201-0613 Коб=0,996	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	1,494	2466	3 684
41	6121-0402-0103	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	5	7624	38 120
		неучтенные ресурсы				
41.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	5	0	0
42	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	5	56489	282 445
43	6121-0402-0106	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	3	19920	59 760
		неучтенные ресурсы				
43.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	3	0	0
44	242-101-0605	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 200	1 шт.	3	145487	436 461
45	6121-0402-0201	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	3	5659	16 977
		неучтенные ресурсы				
45.1	261-701-0108	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт.	3	0	0
46	6121-0402-0201	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	6	5659	33 954
		неучтенные ресурсы				
46.1	261-701-0108	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт.	6	0	0

47	242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	6	6193	37 158
48	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	3	8759	26 277
49	241-214-0209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	21	1599	33 579
50	241-214-0215	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	1 шт.	23	8635	198 605
51	241-211-0703	Гильза полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	1 шт.	25	12204	305 100
52	241-211-0706	Гильза полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 280 мм	1 шт.	2	40495	80 990
53	241-211-0708	Гильза полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 350 мм	1 шт.	22	74619	1 641 618
54	6114-0204-0101	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб диаметр 15-25 мм.	шт.	3	1420	4 260
55	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	3	1329	3 987
56	241-505-0310	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х200 мм	1 шт.	1	173883	173 883
57	261-301-0222	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 125-200 мм	1 т	0,076	276178	20 990
58	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	4,5	289	1 301
59	6114-0401-0102	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	299,8	297	89 041
60	6114-0401-0103	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	274,3	333	91 342
		Раздел 4. Пожарный гидрант диаметром 125 мм Н=1800 мм (4 шт), ИТОГО:	тенге			1 123 680
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 123 680
61	6121-0502-0101	Установка гидрантов пожарных	шт.	4	10461	41 844
62	244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1800 мм	1 шт.	4	73387	293 548
63	241-505-0404	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	1 шт.	2	207562	415 124
64	241-505-0407	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х150 мм	1 шт.	2	186582	373 164
		Раздел 5. Закрытый метод горизонтального направленного бурения ГНБ, ИТОГО:	тенге			9 583 223
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			9 583 223
65	6121-0802-0401	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	1	28174	28 174

66	6121-0802-0502	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	274,3	24415	6 697 035
67	241-201-0619 Коб=1,02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	1 м	279,786	10215	2 858 014
		Раздел 6. Дорожное асфальтобетонное покрытие по ул.Димитрова, ИТОГО:	тенге			21 875 726
		Подраздел 6.1. снятие существующего а/бетонного дорожного покрытия, ИТОГО	тенге			3 386 979
68	1220-0101-0603	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 100 мм	м2	1790	710	1 270 900
69	1220-0101-0102	Основание щебеночное. Разборка	м3	322,2	848	273 226
		неучтенные ресурсы				
69.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	37,6974	3098	0
70	1220-0101-0401	Покрытие асфальтобетонное. Разборка вдоль бортового камня	м	596,6	749	446 853
71	1220-0401-0103	Бортовые камни на щебеночном основании. Разборка вручную	м	596,6	1852	1 104 903
		неучтенные ресурсы				
71.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	337,079	3278	0
72	412-102-0210 Коб=10	Перевозка ТБО автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	6615,84	44	291 097
		Подраздел 6.2. востановление существующего а/бетонного дорожного покрытия, ИТОГО	тенге			18 488 747
73	7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	179	7322	1 310 638
74	7101-0403-0101	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см	м2	1790	1528	2 735 120
75	7101-0403-0104 Коб =3	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	м2	5370	74	397 380
76	7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	1,2	197400	236 880
77	7101-0602-0306	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1790	2275	4 072 250
		неучтенные ресурсы				
77.1	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т	171,661	0	0
78	7101-0602-0406 Коб =4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м2	7160	236	1 689 760
		неучтенные ресурсы				
78.1	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т	83,056	0	0
79	7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,7	197400	138 180

80	7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1790	3031	5 425 490
		неучтенные ресурсы				
80.1	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т	174,704	0	0
81	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	596,6	4162	2 483 049

Всего	47 632 028
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%)	3 429 506
Итого с общеплощадочными затратами	51 061 534
Сметная прибыль (5%)	2 553 077
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	1 021 231
Итого в текущих ценах с 03.04.2023 г.	54 635 842

Скидка-0,98%	1 092 716,84
Итого без скидки	53 543 125,16
Согласно протоколу ИСКЛЮЧИТЬ-ДОБАВИТЬ	12 054 498,09
Итого	41 488 627,07
НДС-12%	4 978 635,25
Итого к оплате с НДС	46 467 262,32

Заказчик :

Главный инженер по водоснабжению и водоотведению
АО "Aqtobe su-energy group" — Боранкулов А.К.

Зам. главного инженера-
начальник Каргалинского участка — Азамат Д.К.

Начальник ПТО — Муханова А.К.

Начальник ОКС — Такилов А.Б.

Начальник водопроводных сетей — Туменов К.А.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ВЛАД" — Бақытжанұлы Ш.

Авторский надзор:
ТОО "СтройМонтажСнаб" — Жангельдинова А. К.

Технадзор:
ТОО "Партнеры и КО" — Нурсултанов Н. Р.