Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»

Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью"ПМК-117"

Наименование строительства и его адрес: : «Строительство водопровода в с.Абай Теректинского района ЗКО», ЗКО, Теректинский район, с.Абай

Адрес: Казахстан, ЗКО, с.Абай Теректинский район

Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1

за октябрь 2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		№28	14.03.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце с НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы, без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство водопровода в с.Абай Теректинского района ЗКО»	60 726 762,40	60 726 762,40	54 220 323,57						6 506 438,83	60 726 762,40
Итого к оплате	**60 726 762,40**	**60 726 762,40**	**54 220 323,57**						**6 506 438,83**	**60 726 762,40**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»

Айбергенов К.И. _____

(должность, фамилия, имя, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «ПМК-117»

Кирилин С. А. _____

(должность, фамилия, имя, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ПМК -117"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в с.Абай Теректинского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Резервуар для воды 100 м3 (2 шт)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ № 1

за октябрь 2024 (месяц, год) на № 2-1-1 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Монолитные и сборные ж/бетонные конструкции									
1	24	1107-0105-0102 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2.		8	6703,65	1493,48	53629,00	11947,00	21526,00	27474,00	87592,00
				шт. сборных конструкций		2519,38	391,05	20155,00	3128,00		6488,00	
2	25	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В20 W 6 (ССЦ РК 8.04-8-2016 тб. 9а)	м3	8	77264,00		618112,00		1236224,00	49449,00	667561,00
3	26	СТССЦ	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов	м3	8	270,00		2160,00		2160,00	173,00	2333,00
4	27	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водопроницаемости до 4; за 2 кг/см2 (ССЦ РК 8.04-8-2016 тб. 9)	м3	8	27687,00		221496,00		442992,00	17720,00	239216,00
5	28	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водопроницаемости до 6; за 2 кг/см2 (ССЦ РК 8.04-8-2016 тб. 9)	м3	8	27687,00		221496,00		442992,00	17720,00	239216,00
6	29	1146-0101-0803 РСНБ РК 2015	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном марки В25(Усиление плит)	м3	1,2	104551,59	1276,02	125462,00	1531,00	91623,00	27689,00	165403,00
						26923,34	545,65	32308,00	655,00		12252,00	
7	30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,12728	228166,00		29041,00		29041,00		31364,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							2323,00	
8	31	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Герметизация швов горизонтальных	м шва	50,4	669,18 214,02	197,60 92,24	33727,00 10787,00	9959,00 4649,00	12981,00	18214,00 4155,00	56096,00
9	32	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Сальники стальные сварные диаметром 100мм. Установка	т фасонных частей	0,0624	1369548,08 497505,70	513134,17 149461,90	85460,00 31044,00	32019,00 9326,00	22396,00	39967,00 10034,00	135461,00
10	33	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,078	898233,89 242154,00	1321,89 564,66	70062,00 18888,00	103,00 44,00	51071,00	17228,00 6983,00	94273,00
11	34	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1512	727013,89 70934,00	1321,89 564,66	109925,00 10725,00	199,00 85,00	98999,00	9838,00 9581,00	129344,00
			Итого по разделу "Монолитные и сборные ж/бетонные конструкции"					**1570570,00** **123907,00**	**55758,00** **17887,00**	**2452005,00** **0,00**	**140410,00** **136878,00**	**1847859,00**
			Раздел 2: Гидроизоляционные работы									
12	35	1141-0101-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм (хамаст) (под плитой днища)	м2	184,8	1527,29 1047,84	253,31 61,78	282243,00 193641,00	46812,00 11417,00	41791,00	161996,00 35539,00	479778,00
13	36	1141-0101-0104 РСНБ РК 2015	Изоляция штукатурная плит покрытия мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм (хамаст), по плите покрытия, в т.ч. сбоку по периметру перекрытия	м2	216,48	1801,66 1102,12	361,15 88,21	390023,00 238587,00	78182,00 19096,00	73255,00	203569,00 47487,00	641080,00
14	37	1141-0105-0102 РСНБ РК 2015	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,080256	84424,35 6094,14	7102,13 3465,13	6776,00 489,00	570,00 278,00	5716,00	606,00 591,00	7973,00
15	38	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	184,8	574,59 226,48	102,35 25,82	106184,00 41854,00	18915,00 4772,00	45416,00	42895,00 11926,00	161005,00
16	39	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 20мм**	м2 стяжки	184,8	74,37 4,20	7,56 2,00	13744,00 776,00	1397,00 370,00	11570,00	1054,00 1184,00	15982,00
17	40	1113-0301-1906 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16). Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1.1**	м2	184,8	3048,99 468,49	48,47 41,30	563453,00 86577,00	8957,00 7632,00	467919,00	65004,00 50277,00	678734,00
18	41	1113-0301-1906 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)	м2	401,28	2771,80 425,90	44,06 37,55	1112268,00 170905,00	17680,00 15068,00	923682,00	128322,00 99247,00	1339837,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	42	1113-0501-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой по плите перекрытия и по периметру)	м2	24	3139,20 905,20	84,45 37,76	75341,00 21725,00	2027,00 906,00	51589,00	15615,00 7276,00	98233,00
20	43	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	24	569,32 226,48	102,35 25,82	13664,00 5436,00	2457,00 620,00	5772,00	5571,00 1539,00	20774,00
21	44	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 50мм	м2 стяжки	24	508,35 29,40	52,94 13,98	12200,00 706,00	1271,00 336,00	10224,00	958,00 1053,00	14210,00
22	45	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04488	15118,46 13688,00	1399,10 596,98	679,00 614,00	63,00 27,00	1,00	583,00 101,00	1363,00
23	46	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	24	614,00		14736,00		14736,00 1179,00		15915,00
24	47	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	24	595,86 207,20	54,28 12,78	14301,00 4973,00	1303,00 307,00	8025,00	4857,00 1533,00	20691,00
25	48	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	1,236	22100,00		27316,00		27316,00 2185,00		29501,00
26	49	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	24	569,32 226,48	102,35 25,82	13664,00 5436,00	2457,00 620,00	5772,00	5571,00 1539,00	20774,00
27	50	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 20мм	м2 стяжки	24	72,62 4,20	7,56 2,00	1743,00 101,00	181,00 48,00	1461,00	137,00 150,00	2030,00
28	51	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	54,76	1622,84 674,75	85,43 12,20	88867,00 36949,00	4678,00 668,00	47239,00	35360,00 9938,00	134166,00
29	52	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	54,76	1012,13 407,12	42,29 6,95	55424,00 22294,00	2316,00 381,00	30815,00	21314,00 6139,00	82877,00
30	53	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Набетонка по уклону из бетона В15. Устройство	м3	3,96	32329,48 1258,20	1097,59 241,31	128025,00 4982,00	4347,00 956,00	118696,00	5404,00 10674,00	144103,00
			Итого по разделу "Гидроизоляционные работы"					2920651,00 836045,00	193613,00 63502,00	1890995,00 0,00	698816,00 289557,00	3909026,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого по акту:											5756885
	В т.ч. Оборудование:											0
	Прочие:											---
	Временнные здания и сооружения 2,08%:										119743	5876628
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 2,07%										121646	5998274
	Непредвиденные работы и затраты 2%:										119965	6118240
	Итого сметная стоимость:											6118240
	в том числе на 2021 год - 82 %											5016957
	в том числе на 2022 год - 18 %											1101283
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 82 %, К=1,050036											5267985
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 18 %, К=1,0921526											1202769
	Итого в текущих ценах на 2021-2022гг:											6470754
	Пониж.коэффициент подрядчика 2%:										129415	6341339
	НДС 12 %:											760961
	Всего по акту:											7102300

Руководитель ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Те

_____ Айбергенов К.И.

Директор ТОО "ПМК-117"

_____ Кирилин С. А.

Технадзор эксперт ТОО "Аретмида снаб"

_____ Наурыз А.А.

Авторский надзор ГИП ТОО «STROYCONSALTING»

_____ Утежанов А.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ПМК -117"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 24 Строительство водопровода в с.Абай Теректинского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Резервуар для воды 100 м3 (2 шт)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ № 2

за октябрь 2024 (месяц, год) на № 2-1-2 Технологические решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ТХ									
1	1	1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	7	3184,00 1610,51	1547,19 408,76	22288,00 11274,00	10830,00 2861,00	184,00	8622,00 2473,00	33383,00
2	2	2301-0401-0101 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	12	7366,00		88392,00		88392,00	7071,00	95463,00
3	3	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,066	1369548,08 497505,70	513134,17 149461,90	90390,00 32835,00	33866,00 9864,00	23688,00	42273,00 10613,00	143276,00
4	4	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,4	2709,92 1397,55	1298,71 349,80	9214,00 4752,00	4415,00 1189,00	46,00	3624,00 1027,00	13865,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	2301-0401-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	3,4	8323,00		28298,00		28298,00	2264,00	30562,00
6	6	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	7	2709,92	1298,71	18969,00	9091,00	96,00	7461,00	28544,00
						1397,55	349,80	9783,00	2449,00		2114,00	
7	7	2301-0401-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	7	8323,00		58261,00		58261,00	4661,00	62922,00
8	8	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03	1369548,08	513134,17	41086,00	15394,00	10767,00	19215,00	65125,00
						497505,70	149461,90	14925,00	4484,00		4824,00	
9	9	1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	30,58	3184,00	1547,19	97367,00	47313,00	804,00	37667,00	145837,00
						1610,51	408,76	49249,00	12500,00		10803,00	
10	10	2301-0401-0101 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	30,58	7366,00		225252,00		225252,00	18020,00	243272,00
			Итого по разделу "Тх"					679517,00	120909,00	435788,00	118862,00	862249,00
								122818,00	33347,00	0,00	63870,00	

	Итого по акту:											862249
	В т.ч. Оборудование:											0
	Прочие:											---
	Временные здания и сооружения 2,08%:										17935	880184

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 2,07%										18220	898404
	Непредвиденные работы и затраты 2%:										17968	916372
	Итого сметная стоимость:											916372
	в том числе на 2021 год - 82 %											751425
	в том числе на 2022 год - 18 %											164947
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 82 %, К=1,050036											789023
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 18 %, К=1,0921526											180147
	Итого в текущих ценах на 2021-2022гг:											969170
	Пониж.коэффициент подрядчика 2%:										19383	949787
	НДС 12 %:											113974
	Всего по акту:											1063761

Руководитель ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Те

_____ Айбергенов К.Н.

Директор ТОО "ПМК-117"

_____ Кирилин С. А.

Технадзор эксперт ТОО "Аретмида снаб"

_____ Наурыз А.А.

Авторский надзор ГИП ТОО «STROYCONSALTING»

_____ Утежанов А.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ПМК-117"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **24 Строительство водопровода в с.Абай Теректинского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект: **2-3 Насосная станция второго подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ № 3

за **октябрь 2024 (месяц, год) на № 2-3-1 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	54,77	874,07	19,81	47873,00	1085,00	31565,50	14292,00	67138,50
						277,93	2,66	15222,00	145,50		4973,00	
2	8	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	320,35	2006,52	44,20	642789,00	14160,00	556900,00	69485,00	769256,00
						223,91	9,32	71730,00	2986,00		56982,00	
3	24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,63	27317,20	1097,59	17210,00	691,00	15726,00	860,00	19515,00
						1258,20	241,31	793,00	152,00		1446,00	
4	25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,29	874,07	19,81	1128,00	25,00	743,00	337,00	1582,00
						277,93	2,66	359,00	3,00		117,00	
5	26	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	3,57	2006,52	44,20	7163,00	158,00	6206,00	774,00	8572,00
						223,91	9,32	799,00	33,00		635,00	
6	41	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	49,717	11707,91	1576,29	582082,00	78368,00	184529,00	313882,00	967641,00
						6420,03	368,55	319185,00	18323,00		71677,00	
7	42	2103-0302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сидиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	2726,25	287,00		782434,00		1564868,00		845029,00
											62595,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	43	2103-0102-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	2.219308	63307,00		140498,00		280996,00	11240,00	151738,00
9	44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71645	233333,00		167171,00		167171,00	13374,00	180545,00
10	45	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	18	559,94	240,92	10079,00	4337,00	2662,00	4763,00	16030,00
						171,15	53,11	3081,00	956,00		1187,00	
11	46	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,595	99087,00		58957,00		117914,00	4717,00	63674,00
12	47	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса строительных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	7	6655,14	1493,48	46586,00	10454,00	18496,00	24040,00	76276,00
						2519,38	391,05	17636,00	2737,00		5650,00	
13	48	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	56,1274	7327,00		411245,00		822490,00	32900,00	444145,00
14	49	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007404	228166,00		1689,00		1689,00	135,00	1824,00
15	50	1112-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	65,8	3376,12	124,57	222149,00	8197,00	191730,00	21374,00	263005,00
						337,72	15,36	22222,00	1011,00		19482,00	

	Итого по акту:										3875971
	В т.ч. Оборудование:										0
	Прочие:										---
	Временные здания и сооружения 2,08%:									80620	3956591
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 2,07%									81901	4038492

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Непредвиденные работы и затраты 2%:										**80770**	**4119262**
	Итого сметная стоимость:											**4119262**
	в том числе на 2021 год - 82 %											**3377795**
	в том числе на 2022 год - 18 %											**741467**
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 82 %, К=1,050036											**3546806**
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 18 %, К=1,0921526											**809795**
	Итого в текущих ценах на 2021-2022гг:											**4356601**
	Повиж.коэффициент подрядчика 2%:										**87132**	**4269469,39**
	НДС 12 %:											**512336,33**
	Всего по акту:											**4781805,72**

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Те **Айбергенов К.И.**

Технадзор эксперт ТОО "Аретмида снаб" **Науыз А.А.**

Директор ТОО "ПМК-117" **Кирилин С. А.**

Авторский надзор ГИП ТОО «STROYCONSALTING» **Утежанов А.М.**

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терективского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПМК -117"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с.Абай Терективского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Насосная станция второго подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ № 4

за **октябрь 2024** (месяц, год) на **№ 2-3-2 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: В1									
1	1	1307-0403-0204 РСНБ РК 2015	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. **Монтаж оборудования**	шт.	4	29861,21 26752,00	3100,71 937,28	119445,00 107008,00	12403,00 3749,00	34,00	67562,00 14961,00	201967,00
2	2	Т Комерческое предложение	Насос на хоз-пит нужды марки МВН1604-1/Е/1-400-50-2	компл.	2	418367,35		836735,00		836735,00		836735,00
3	3	Т Комерческое предложение	**Насос для противопожарных нужд Wilo Германия BL40/140-3/2**	компл.	2	780612,24		1561224,00		1561224,00		1561224,00
4	4	Т Комерческое предложение	**Шкаф управления на 2 насоса**	компл.	1	2340986,39		2340986,00		2340986,00		2340986,00
5	5	Т Комерческое предложение	**Шкаф управления на 2 насоса**	компл.	1	51445,58		51446,00		51446,00		51446,00
6	6	1322-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Установка водоочистная. Монтаж оборудования**	т	2	122216,66 73000,00	46581,50 25668,89	244433,00 146000,00	93163,00 51338,00	5270,00	120376,00 29185,00	393994,00
7	7	Т Комерческое предложение	Установка обеззараживания воды "УОВ-3,0м-4" производ 4м3/час	компл.	2	3397959,18		6795918,00		6795918,00		6795918,00
8	8	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	4728,11 1572,58	116,88 26,62	4728,00 1573,00	117,00 27,00	3039,00	1567,00 504,00	6799,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	56548,00		56548,00		56548,00	4524,00	61072,00
10	11	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2061,19 1652,00	81,87 39,93	4122,00 3304,00	164,00 80,00	655,00	3350,00 598,00	8070,00
11	12	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч476р для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	38104,00		76208,00		76208,00	6097,00	82305,00
12	13	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	12	1238,78 1038,40	27,29 13,31	14865,00 12461,00	328,00 160,00	2077,00	12494,00 2189,00	29548,00
13	14	2304-1001-2804 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	2	7329,00		14658,00		14658,00	1173,00	15831,00
14	15	2304-1001-2805 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015	шт.	10	10090,00		100900,00		100900,00	8072,00	108972,00
15	16	2302-0101-0608 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	909,00		3636,00		3636,00	291,00	3927,00
16	17	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	2210,00		13260,00		13260,00	1061,00	14321,00
17	18	2302-0101-0621 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3015,00		3015,00		3015,00	241,00	3256,00
18	19	2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	11	699,00		7689,00		7689,00	615,00	8304,00
19	20	2302-0101-0183 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	2190,00		10950,00		10950,00	876,00	11826,00
20	21	2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	3687,00		22122,00		22122,00	1770,00	23892,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	22	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1043,00		2086,00		2086,00	167,00	2253,00
22	23	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	392,00		784,00		784,00	63,00	847,00
			Итого по разделу "В1"					12285758,00	106175,00	322931,00	205349,00	12563493,00
								270346,00	55354,00	11586309,00	72387,00	

	Итого по акту:	12563493
	В т.ч. Оборудование:	11586309
	Прочие:	---
	Временные здания и сооружения 2,08%:	12583818
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 2,07%	12604467
	Непредвиденные работы и затраты 2%:	12624830
	Итого сметная стоимость:	12624830
	в том числе на 2021 год - 82 %	10352361
	в том числе на 2022 год - 18 %	2272469
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 82 %, К=1,050036	10870351
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 18 %, К=1,0921526	2481883
	Итого в текущих ценах на 2021-2022гг:	13352235
	Понижкоэффициент подрядчика 2%:	13085190
	НДС 12 %:	1570223
	Всего по акту:	14655413

Руководитель ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Те

Айбергенов К.Н.

Директор ТОО "ПМК-117"

Киркилин С. А.

Технадзор эксперт ТОО "Аретмеда снаб"

Наурыз А.А.

Авторский надзор ГИП ТОО «STROYCONSALTING»

Утежанов А.М.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 175

Заказчик : **ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПМК-117"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **24 Строительство водопровода в с.Абай Теректинского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **2-4 Водонапорная башня емкостью 25м3 системы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ 5

за **октябрь 2024 (месяц, год) на № 2-4-1 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Подземная часть									
1	13	1106-0101-0108 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство		9,7	29607,61	1181,33	287194,00	11459,00	250341,00	25469,00	337676,00
				м3		2617,90	267,49	25394,00	2595,00		25013,00	
2	14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1824	233333,00		42560,00		42560,00		45965,00
				т							3405,00	
3	15	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		12,6	662,22	29,11	8344,00	366,00	3635,00	4249,00	13600,00
				м2 стяжки		344,61	14,15	4342,00	178,00		1007,00	
4	16	1122-1301-0301 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		2,97	67211,14	3452,76	199617,00	10255,00	128232,00	65395,00	286213,00
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			20582,70	1658,25	61131,00	4925,00		21201,00	
5	17	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	23325,00		46650,00		93300,00		50382,00
				шт.							3732,00	
6	18	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	20427,00		20427,00		20427,00		22061,00
				комплект							1634,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		4	711,17	43,31	2845,00	173,00	1152,00	1448,00	4636,00
				м2 изолируемой поверхности		379,81	5,33	1519,00	21,00		343,00	
8	20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405		4	266,32	22,41	1065,00	90,00	463,00	493,00	1683,00
				м2 изолируемой поверхности		128,17	2,98	513,00	12,00		125,00	
			Итого по разделу "Подземная часть"					608702,00	22343,00	540110,00	97054,00	762216,00
								92899,00	7731,00	0,00	56460,00	
			Раздел 3: Металлоконструкции									
9	21	1109-0701-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		4,73	183787,35	56433,80	869314,00	266931,00	24443,00	456788,00	1432190,00
				т конструкций		122185,80	17774,50	577939,00	84073,00		106088,00	
10	22	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		4,73	643471,00		3043618,00		3043618,00		3287107,00
				т							243489,00	
11	23	1109-0701-0105 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		4,73	184947,56	21516,30	874802,00	101772,00	17554,00	542624,00	1530820,00
				т конструкций		159720,00	6540,40	755476,00	30936,00		113394,00	
12	24	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		4,73	75309,35	26098,09	356213,00	123444,00	56567,00	148927,00	545551,00
				т конструкций		37252,10	8379,13	176202,00	39633,00		40411,00	
13	25	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		4,73	581949,00		2752619,00		2752619,00		2972829,00
				т							220210,00	
			Итого по разделу "Металлоконструкции"					7896566,00	492147,00	5894801,00	1148339,00	9768497,00
								1509617,00	154642,00	0,00	723592,00	
			Раздел 4: Отделочные работы									
14	26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		147	90,77	2,41	13343,00	355,00	6437,00	4548,00	19322,00
				м2		44,57	0,27	6552,00	40,00		1431,00	
15	27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		147	154,89	3,41	22769,00	501,00	14609,00	5338,00	30356,00
				м2		52,10	0,53	7659,00	78,00		2249,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	28	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре до 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м2	126	126,26	3,10	15909,00	390,00	12560,00	2076,00	19424,00
						23,48	0,40	2959,00	50,00		1439,00	
			Итого по разделу					52021,00	1246,00	33606,00	11962,00	69102,00
								17170,00	168,00	0,00	5119,00	
			Раздел 5: Утепление башни									
17	29	1109-0701-0123 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	1,143	364130,39	110632,93	416201,00	126454,00	11289,00	206444,00	672457,00
						243621,00	18141,50	278459,00	20736,00		49812,00	
18	30	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,143	643471,00		735487,00		735487,00		794326,00
											58839,00	
19	31	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	5	75129,05	1131,72	375645,00	5659,00	252957,00	90966,00	503940,00
						23406,00	532,40	117030,00	2662,00		37329,00	
20	32	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	5	35770,00		178850,00		178850,00		193158,00
											14308,00	
21	33	1124-0105-0106 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка	компенсатор	1	47328,91	10519,05	47329,00	10519,00	26308,00	13500,00	65695,00
						10501,45	3135,04	10501,00	3135,00		4866,00	
22	34	1124-0105-0103 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка	компенсатор	1	19974,39	1483,49	19974,00	1484,00	14031,00	5179,00	27165,00
						4459,74	771,98	4460,00	772,00		2012,00	
			Итого по разделу "Утепление башни"					1773486,00	144116,00	1218922,00	316089,00	2256741,00
								410450,00	27305,00	0,00	167166,00	

	Итого по акту:											12856556
	В т.ч. Оборудование:											0
	Прочие:											---
	Временные здания и сооружения 2,08%:										267416	13123972

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 2,07%										271666	13395639
	Непредвиденные работы и затраты 2%:										267913	13663551
	Итого сметная стоимость:											13663551
	в том числе на 2021 год - 82 %											11204112
	в том числе на 2022 год - 18 %											2459439
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 82 %, К=1,050036											11764721
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 18 %, К=1,0921526											2686083
	Итого в текущих ценах на 2021-2022гг:											14450804
	Пониж.коэффициент подрядчика 2%:										289016	14161788
	НДС 12 %:											1699415
	Всего по акту:											15861203

Руководитель ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Те

Айбергенов К.Н.

Директор ТОО "ПМК-117"

Кирилин С. А.

Технадзор эксперт ТОО "Аретмида снаб"

Шаураз А.А.

Авторский надзор ГИП ТОО «STROYCONSALTING»

Утежанов А.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПМК-117"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **24 Строительство водопровода в с.Абай Теректинского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **4-1 Наружное электроосвещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 28 от 14.03.2024**

Акт выполненных работ № 6

за октябрь 2024 (месяц, год) на № 4-1 Наружное электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Установка КТП									
1	1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	2	13 206,49 3 474,00	6 702,49 3 343,91	26 413,00 6 948,00	13 405,00 6 688,00	6 060,00	10 909,00 2 986,00	40 307,00
2	2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	2	36 213,97 16 419,70	9 138,53 3 230,00	72 428,00 32 839,00	18 277,00 6 460,00	21 311,00	31 440,00 8 309,00	112 177,00
3	3	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,796	32 858,00		26 155,00		52 310,00 2 092,00		28 247,00
4	4	5108-0102-0401 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	2	1 039 559,00		2 079 118,00		2 079 118,00		2 079 118,00
5	5	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	474 397,00		474 397,00		474 397,00		474 397,00
6	6	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	410 644,00		410 644,00		410 644,00		410 644,00
7	7	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	4	14 792,27 10 447,36	4 164,01 1 705,32	59 169,00 41 789,00	16 656,00 6 821,00	724,00	38 889,00 7 845,00	105 902,00
8	8	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ	шт.	4	89 830,00		359 320,00		359 320,00		359 320,00

9	9	1133-0105-0101 РСНБ РК 2015	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	3,7	234 241,03 108 288,60	125 952,43 29 135,06	866 692,00 400 668,00	466 024,00 107 800,00		406 774,00 101 877,00	1 375 343,00
10	10	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	2,1645	1 023 660,00		2 215 712,00		2 215 712,00	177 257,00	2 392 969,00
11	11	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1 309,71 1 203,21	80,88 32,32	2 619,00 2 406,00	162,00 65,00	51,00	1 779,00 352,00	4 695,00
12	12	2307-0506-0105 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-П12-1Н-NI-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	2	63 879,00		127 758,00		127 758,00	10 221,00	137 979,00
13	13	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	495,63 232,02	21,35 6,14	7 434,00 3 480,00	320,00 92,00	3 634,00	2 572,00 801,00	10 807,00
14	14	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	11	649,63 232,02	21,35 6,14	7 146,00 2 552,00	235,00 68,00	4 359,00	1 886,00 723,00	9 755,00
15	15	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	74	2 474,48 902,30	109,92 25,86	183 112,00 66 770,00	8 134,00 1 914,00	108 207,00	49 452,00 18 605,00	251 169,00
16	16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	шт.	74	3 359,48 902,30	158,44 45,25	248 602,00 66 770,00	11 724,00 3 348,00	170 107,00	50 485,00 23 927,00	323 014,00
			Итого по разделу "Установка ктп"					7 166 719,00 624 222,00	534 937,00 133 256,00	2 710 233,00 3 323 479,00	594 186,00 354 995,00	8 115 843,00
			Раздел 2: Промежуточная двухцепная опора П10-2 63 шт									
17	20	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные В.Т 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	63	9 720,96 5 268,90	3 464,96 1 722,39	612 420,00 331 941,00	218 293,00 108 511,00	62 187,00	352 361,00 77 183,00	1 041 964,00
18	22	2106-0805-0102 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,41958	583 491,00		244 821,30		244 821,30	19 585,80	264 407,00
			Итого по разделу "Промежуточная двухцепная опора п10-2 63 шт"					857 241,30 331 941,00	218 293,00 108 511,00	307 008,30 0,00	352 361,00 96 768,80	1 306 371,00
			Раздел 3: Анкерная концевая опора А10-1									
19	28	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные В.Т 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	17 526,62 8 974,50	7 565,02 3 764,13	70 106,00 35 898,00	30 261,00 15 057,00	3 948,00	40 764,00 8 870,00	119 739,00
20	29	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	56 641,00		113 282,00		226 564,00	9 062,50	122 345,00
21	30	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор В.Т 35 кВ. Установка	шт.	8	2 497,38 1 112,93	1 384,45 541,80	19 979,00 8 903,00	11 075,00 4 334,00		10 590,00 2 446,00	33 015,00
22	31	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3 н, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	2	2 712,00		5 424,00		10 848,00	434,00	5 858,00
23	32	2106-0805-0102 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (проводники ЗП1-20,6кг/м)	т	0,1308	583 491,00		76 320,60		76 320,60	6 105,60	82 426,00
24	33	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93		2	1 829,00		3 658,00		3 658,00		3 951,00

				шт.							292,50	
25	34	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004		2	47,00		94,00		94,00		102,00
				шт.							7,50	
26	35	С Комерческое предложение	Крепление провода СШ-2		2	2 552,44		5 105,00		5 105,00		5 514,00
				шт							408,50	
27	36	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98		2	180,00		360,00		360,00		389,00
				шт.							28,75	
28	37	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98		4	479,00		1 916,00		1 916,00		2 069,00
				шт.							153,33	
29	38	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС 70Е 212W ГОСТ 6490-93		8	3 532,00		28 256,00		28 256,00		30 516,00
				шт.							2 260,33	
30	39	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017		4	1 301,00		5 204,00		5 204,00		5 620,00
				шт.							416,33	
31	40	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98		4	651,00		2 604,00		2 604,00		2 812,00
				шт.							208,33	
32	41	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98		4	635,00		2 540,00		2 540,00		2 743,00
				шт.							203,33	
33	42	2404-0201-0792 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные типа ПТР-7-1 ГОСТ Р 51177-98		4	5 987,00		23 948,00		23 948,00		25 864,00
				шт.							1 916,00	
34	43	С Комерческое предложение	Подвеска натяжная изолирующая ПБ-2-		8	12 294,64		98 357,00		98 357,00		106 226,00
				шт							7 868,67	
			Итого по разделу "Анкерная концевая опора а10-1"					457 153,60	41 336,00	489 722,60	51 354,00	549 189,00
								44 801,00	19 391,00	0,00	40 681,67	
			Раздел 4: Опора ПП10									
35	44	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		2	7 365,81	3 105,23	14 732,00	6 210,00	1 434,00	8 142,00	24 704,00
				опора		3 543,48	1 545,57	7 087,00	3 091,00		1 830,00	
36	45	2104-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ164-9,3 СТ РК 2387-2013		1	126 639,00		126 639,00		253 278,00		136 770,00
				шт.							10 131,00	
37	46	2106-0805-0102 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,14592	583 491,00		85 143,00		85 143,00		91 955,00
				т							6 811,50	
			Итого по разделу "Опора пп10"					226 514,00	6 210,00	339 855,00	8 142,00	253 429,00
								7 087,00	3 091,00	0,00	18 772,50	
			Раздел 5: Угловые анкерные опора УА3									
38	48	1133-0202-0106 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка		5	26 983,91	12 448,21	134 920,00	62 241,00	4 936,00	78 977,00	231 008,00
				опора		13 548,60	6 195,59	67 743,00	30 978,00		17 112,00	
39	50	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка		10	2 497,38	1 384,45	24 974,00	13 844,00		13 238,00	41 269,00
				шт.		1 112,93	541,80	11 129,00	5 418,00		3 057,00	
40	52	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98		2	3 605,00		7 210,00		7 210,00		7 787,00
				шт.							576,80	
41	53	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98		2	3 327,00		6 654,00		6 654,00		7 186,00

				шт.							532,40	
42	54	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		2	1 798,00		3 596,00		3 596,00		3 884,00
				шт.							287,60	
43	55	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		5	501,00		2 505,00		2 505,00		2 705,00
				м							200,33	
44	56	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		5	154,00		770,00		770,00		832,00
				шт.							61,67	
45	57	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с баяшком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98		2	3 645,00		7 290,00		7 290,00		7 873,00
				шт.							583,20	
46	59	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98		6	2 295,00		13 770,00		13 770,00		14 872,00
				шт.							1 101,60	
47	60	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		2	1 889,00		3 778,00		3 778,00		4 080,00
				шт.							302,40	
48	61	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		2	1 889,00		3 778,00		3 778,00		4 080,00
				шт.							302,40	
49	62	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98		2	479,00		958,00		958,00		1 035,00
				шт.							76,80	
50	63	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,002	605 014,00		1 210,00		1 210,00		1 307,00
				км							97,00	
51	64	С Комерчиское предложение	Проводник ЗП6		2	1 548,21		3 096,40		3 096,40		3 344,00
				шт							247,60	
52	65	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Кронштейн У3		11,4	537,00		6 121,80		6 121,80		6 611,00
				кг							489,60	
			Итого по разделу "Угловые анкерные опора уа3"					220 631,20	76 085,00	65 673,20	92 215,00	337 873,00
								78 872,00	36 396,00	0,00	25 028,40	
			Раздел 6: ВЛ-0,4кВ									
53	66	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка		4	17 526,62	7 565,02	70 106,00	30 261,00	3 948,00	40 764,00	119 739,00
				опора		8 974,50	3 764,13	35 898,00	15 057,00		8 870,00	
54	67	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		2	36 259,00		72 518,00		145 036,00		78 320,00
				шт.							5 801,50	
55	68	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98		1	3 605,00		3 605,00		3 605,00		3 894,00
				шт.							288,50	
56	69	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98		1	3 327,00		3 327,00		3 327,00		3 593,00
				шт.							266,25	
57	70	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		1	1 798,00		1 798,00		1 798,00		1 942,00
				шт.							143,75	
58	71	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		6	501,00		3 006,00		3 006,00		3 247,00
				м							240,50	
59	72	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		2	154,00		308,00		308,00		333,00

				шт.								24,75	
60	73	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98		1	3 645,00		3 645,00		3 645,00			3 937,00
				шт.								291,50	
61	74	2404-0207-3218 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO158.1 ГОСТ Р 51177-2017		2	25 595,00		51 190,00		51 190,00			55 285,00
				шт.								4 095,25	
62	75	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98		1	2 295,00		2 295,00		2 295,00			2 479,00
				шт.								183,50	
63	76	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,0025	605 014,00		1 513,00		1 513,00			1 634,00
				км								121,00	
64	77	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		1	1 889,00		1 889,00		1 889,00			2 040,00
				шт.								151,00	
65	78	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		5	1 889,00		9 445,00		9 445,00			10 201,00
				шт.								755,62	
66	79	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98		1	479,00		479,00		479,00			517,00
				шт.								38,25	
67	81	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Кронштейн У3		2,28	537,00		1 224,30		1 224,30			1 322,00
				кг								97,80	
68	83	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		2	36 259,00		72 518,00		145 036,00			78 320,00
				шт.								5 801,60	
69	84	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017		2	2 923,00		5 846,00		5 846,00			6 314,00
				шт.								467,60	
70	85	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017		2	3 645,00		7 290,00		7 290,00			7 873,00
				шт.								583,20	
71	86	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017		2	1 889,00		3 778,00		3 778,00			4 080,00
				шт.								302,40	
72	87	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017		2	2 295,00		4 590,00		4 590,00			4 957,00
				шт.								367,20	
73	88	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,002	605 014,00		1 210,00		1 210,00			1 307,00
				км								97,00	
74	89	1133-0202-0106 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка		1	26 983,91	12 448,21	26 984,00	12 449,00	987,00	15 795,00		46 202,00
				опора		13 548,60	6 195,59	13 549,00	6 196,00		3 422,00		
75	102	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка		1	9 720,96	3 464,96	9 721,00	3 465,00	987,00	5 593,00		16 539,00
				опора		5 268,90	1 722,39	5 269,00	1 722,00		1 225,00		
76	108	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,0005	605 014,00		303,00		303,00			327,00
				км								24,00	
77	109	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка		1	17 526,62	7 565,02	17 527,00	7 565,00	987,00	10 191,00		29 935,00
				опора		8 974,50	3 764,13	8 974,00	3 764,00		2 217,00		
78	110	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013		1	56 641,00		56 641,00		113 282,00			61 173,00

				шт.							4 531,50	
79	112	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98		3	6 913,00		20 739,00		20 739,00		22 398,00
				шт.							1 659,00	
80	114	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		2	501,00		1 002,00		1 002,00		1 082,00
				м							80,00	
81	115	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		1	154,00		154,00		154,00		167,00
				шт.							12,50	
82	116	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с баяшком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98		1	3 645,00		3 645,00		3 645,00		3 937,00
				шт.							291,50	
83	118	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,0005	605 014,00		303,00		303,00		327,00
				км							24,00	
84	121	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		2	1 889,00		3 778,00		3 778,00		4 080,00
				шт.							302,00	
85	123	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Кронштейн УЗ		2,28	537,00		1 224,30		1 224,30		1 322,00
				кг							97,80	
86	125	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка		1	17 526,62	7 565,02	17 527,00	7 565,00	986,00	10 191,00	29 935,00
				опора		8 974,50	3 764,13	8 974,00	3 764,00		2 217,00	
87	137	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,001	605 014,00		605,00		605,00		653,00
				км							48,00	
88	141	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка		1	17 526,62	7 565,02	17 527,00	7 565,00	986,00	10 191,00	29 935,00
				опора		8 974,50	3 764,13	8 974,00	3 764,00		2 217,00	
89	150	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,004	605 014,00		2 420,00		2 420,00		2 614,00
				км							194,00	
90	156	1133-0202-0106 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка		1	26 983,91	12 448,21	26 984,00	12 449,00	986,00	15 795,00	46 202,00
				опора		13 548,60	6 195,59	13 549,00	6 196,00		3 422,00	
			Итого по разделу "ВЛ-0,4кв"					528 664,60	81 319,00	553 835,60	108 520,00	688 162,00
								95 187,00	40 463,00	0,00	50 972,47	
			Раздел 7: Арматура уличного освещения									
91	170	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		14	11 289,72	6 154,74	158 056,00	86 166,00	7 107,00	68 625,00	244 815,00
				шт.		4 627,37	2 180,67	64 783,00	30 529,00		18 134,00	
92	171	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах		14	4 798,34	957,16	67 177,00	13 400,00	24 734,00	27 404,00	102 148,00
				шт.		2 074,50	644,17	29 043,00	9 018,00		7 566,00	
93	172	2404-0207-3140 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98		14	1 340,00		18 760,00		18 760,00		20 261,00
				шт.							1 501,00	
94	173	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Кронштейн КИШ 1,5-20		98	537,00		52 626,00		52 626,00		56 836,00
				кг							4 210,00	
95	174	2307-0106-0312 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные марки, мощность 100 Вт, световой поток 11430 лм СТ РК 2595-2014		14	99 639,00		1 394 946,00		1 394 946,00		1 506 542,00
				шт.							111 596,00	
96	175	2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие		14	1 237,00		17 318,00		17 318,00		18 703,00
				шт.							1 385,00	

97	176	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,705	119 938,33 42 377,19	24 114,24 9 899,80	84 557,00 29 876,00	17 000,00 6 979,00	37 680,00	29 484,00 9 123,00	123 164,00
98	177	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,495	154 243,00		76 350,00		76 350,00	6 108,00	82 458,00
99	178	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,06	310 382,00		18 623,00		18 623,00	1 490,00	20 113,00
100	179	2306-1201-0918 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,15	613 077,00		91 962,00		91 962,00	7 357,00	99 319,00
			Итого по разделу "Арматура уличного освещения"					1 980 375,00 123 702,00	116 566,00 46 526,00	1 740 106,00 0,00	125 513,00 168 470,00	2 274 359,00
			Раздел 8: Оборудования и материалы									
101	180	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2 677,56 1 311,00	23,66 0,00	5 355,00 2 622,00	47,00 0,00	2 686,00	1 888,00 579,00	7 822,00
102	181	2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 510,00		1 510,00		1 510,00	121,00	1 631,00
103	182	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	479,00		479,00		479,00	38,00	517,00
104	183	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1 309,71 1 203,21	80,88 32,32	1 310,00 1 203,00	81,00 32,00	26,00	890,00 176,00	2 376,00
105	184	2307-0501-0310 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01	шт	1	25 818,00		25 818,00		25 818,00		25 818,00
106	185	2307-0201-0506 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15 424,00		15 424,00		15 424,00		15 424,00
107	186	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	195	743,80 319,44	379,00 124,20	145 041,00 62 291,00	73 905,00 24 219,00	8 845,00	62 287,00 16 586,00	223 914,00
108	187	2306-0129-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВБГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	620 996,00		18 630,00		18 630,00	1 490,00	20 120,00
109	188	2306-0201-0204 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,025	462 870,00		11 572,00		11 572,00	926,00	12 498,00
110	189	2306-0201-0206 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 5х6 ГОСТ 1508-78	км	0,14	1 103 332,00		154 466,00		154 466,00	12 357,00	166 823,00
111	190	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylectrica	шт.	4	479,00		1 916,00		1 916,00	153,00	2 069,00
112	191	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,155	293 037,98 219 191,00	73 810,82 21 054,25	45 421,00 33 975,00	11 440,00 3 263,00	6,00	36 866,00 6 583,00	88 870,00
113	192	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50	809,00		40 450,00		40 450,00	3 236,00	43 686,00

114	194	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,16	28 302,24	19 431,84	4 528,00	3 109,00		1 291,00	6 285,00
				км кабеля		8 870,40	4 362,07	1 419,00	698,00		466,00	
115	195	С Комерчиское предложение	Лента сигнальная ЛСГ, 100 мм		160	6,12		979,00		979,00		1 057,00
				м							78,00	
116	196	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		10	3 359,48	158,44	33 595,00	1 584,00	22 987,00	6 822,00	43 650,00
				шт.		902,30	45,25	9 023,00	452,00		3 233,00	
117	197	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола		4,5	517,24	57,28	2 328,00	258,00	1 316,00	601,00	3 163,00
				м		167,57	17,78	754,00	80,00		234,00	
			Итого по разделу "Оборудования и материалы"					581 182,00	90 424,00	265 868,00	110 645,00	665 723,00
								111 287,00	28 744,00	41 242,00	46 256,00	
			ИТОГО по акту					11 946 120,70	1 165 170,00	6 472 301,70	1 442 936,00	14 190 949,00
								1 417 099,00	416 378,00	3 364 721,00	801 944,84	

	Итого по акту:									14 190 949
	В т.ч. Оборудование:									3 364 721
	Прочие:									---
	Временные здания и сооружения 2,08%:								225 186	14 416 135
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 2,07%								228 764	14 644 899
	Непредвиденные работы и затраты 2%:								225 604	14 870 502
	Итого сметная стоимость:									14 870 502
	в том числе на 2021 год - 82 %									12 193 812
	в том числе на 2022 год - 18 %									2 676 690
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 82 %, К=1,050036									12 803 942
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 18 %, К=1,0921526									2 923 354
	Итого в текущих ценах на 2021-2022гг:									15 727 296
	Пониж.коэффициент подрядчика 2%:								314 546	15 412 750
	НДС 12 %:									1 849 530
	Всего по акту:									17 262 280

Руководитель ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского райо

_____ Анбергенов К.И.

Директор ТОО "ПМК-117"

_____ Кирилин С. А.

Технадзор эксперт ТОО "Аретмида снаб"

_____ Наурыз А.А.

Авторский надзор ГИП ТОО «STROYCONSALTING»

_____ Утежанов А.М.