		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	97	9277,30	558,97	3390,63	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси								
128	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0239	236183,00	–	5644,77	–	5644,77	–	6096,36
		СП - 8%			–	–	–	–		451,58	
129	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,093	251794,00	–	23416,84	–	23416,84	–	25290,19
		СП - 8%			–	–	–	–		1873,35	
130	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00885	229820,00	–	2033,91	–	2033,91	–	2196,62
		СП - 8%			–	–	–	–		162,71	
131	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,16308	220545,00	–	35966,48	–	35966,48	–	38843,80
		СП - 8%			–	–	–	–		2877,32	
		НА ОТМЕТКЕ + 8.200									
139	1107-0105-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 20 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	шт. сборных конструкций	24	9181,30	2799,36	220351,13	67184,56	72552,49	115485,71	362703,80
		НР - 118%; СП - 8%			3358,92	718,97	80614,08	17255,17		26866,95	
		Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Сварка закладных изделий на опорах 3. Устройство опалубки или прокладка рулонных материалов в швах 4. Укладка бетона в нормальные и уширенные швы 5. Устройство температурных швов									
141	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,03854	75582,10	6373,66	2912,93	245,64	320,58	2831,13	6203,59
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	2346,71	52,56		459,53	
		Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
142	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03854	236183,00	–	9102,49	–	9102,49	–	9830,69
		СП - 8%			–	–	–	–		728,20	
		МОНОЛИТНАЯ ПОДУШКА ОП-2 - 20 шт									
143	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	0,8	36458,17	1492,77	29166,53	1194,21	18932,32	8474,72	40652,55
		НР - 91%; СП - 8%			11300,00	341,10	9040,00	272,88		3011,30	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
144	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0816	251794,00	–	20546,39	–	20546,39	–	22190,10

		СП - 8%			--	--	--	--		1643,71
145	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0704	71903,12	1317,12	5061,98	92,73	--	4558,01	10389,58
		НР - 91%; СП - 8%			70586,00	561,69	4969,25	39,54		769,60	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
146	2105-0105-0301 РСНБ РК 2015	**Широкополосный (универсальный) горячекатаный прокат с ребровой кривизной по точности изготовления класса А из стали С345 толщиной до 14 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0628	271556,00	--	17053,72	--	17053,72	--	18418,01
		СП - 8%			--	--	--	--		1364,30	
147	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0076	236183,00	--	1794,99	--	1794,99	--	1938,59
		СП - 8%			--	--	--	--		143,60	
		БАЛКИ									
148	1107-0104-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки перекрытий массой до 10 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 25 м**	шт. сборных конструкций	4	15177,01	6802,96	60708,05	27211,85	3292,28	43851,71	112924,54
		НР - 118%; СП - 8%			7550,98	1739,64	30203,92	6958,54		8364,78	
		Состав работ: 1. Устройство опалубки 2. Заделка стыков бетоном									
150	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	2,51826	30779,34	10185,89	77510,37	25650,71	10955,06	33344,12	119722,85
		НР - 69%; СП - 8%			16243,20	2946,56	40904,60	7420,20		8868,36	
		Состав работ: 1. Установка и крепление прогонов 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
152	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,051	762499,10	6373,66	38887,45	325,06	35457,00	3746,44	46044,61
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	3105,40	69,55		3410,71	
		Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
		МОНОЛИТНАЯ ПОДУШКА ОП-1 - 8 шт									
153	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	1,36	36458,17	1492,77	49583,11	2030,16	32184,94	14407,02	69109,34
		НР - 91%; СП - 8%			11300,00	341,10	15368,00	463,89		5119,21	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
154	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1372	251794,00	--	34546,14	--	34546,14	--	37309,83
		СП - 8%			--	--	--	--		2763,69	
155	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,02816	71903,12	1317,12	2024,79	37,09	--	1823,20	4155,83
		НР - 91%; СП - 8%			70586,00	561,69	1987,70	15,82		307,84	
		Состав работ:									

		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимост[illegible]тановка и закрепление закладных деталей									
156	2105-0105-0301 РСНБ РК 2015	**Широкополосный (универсальный) горячекатаный прокат с ребровой кривизной по точности изготовления класса А из стали С345 толщиной до 14 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,02512	271556,00	–	6821,49	–	6821,49	–	7367,21
		СП - 8%			–	–	–	–		545,72	
157	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00304	236183,00	–	718,00	–	718,00	–	775,44
		СП - 8%			–	–	–	–		57,44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1380384,48				
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ									
169	2110-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	536,535	1565,00	–	839677,51	–	839677,51	–	906851,71
		СП - 8%			–	–	–	–		67174,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				906852				
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕМЫЧКИ И ПРОГОНЫ									
192	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	136	594,90	239,80	80906,97	32612,66	25138,19	35802,00	126045,69
		НР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	23156,12	7184,55		9336,72	
		Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором									
193	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	4	2268,47	1298,16	9073,89	5192,64	134,95	5770,48	16031,92
		НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	3746,30	1143,94		1187,55	
		Состав работ: 1. Укладка перемычек									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				142078				
		РАЗДЕЛ 6.ДВЕРИ									
203	2109-0302-0912 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 24-15 ГОСТ 23747-88**	м2	14,4	46238,00	–	665827,20	–	665827,20	–	719093,38
		СП - 8%			–	–	–	–		53266,18	
206	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	49,98	4458,00	–	222810,84	–	222810,84	–	240635,71
		СП - 8%			–	–	–	–		17824,87	
207	2109-0102-0115 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние СТ РК 943-92**	м2	21,6	6995,00	–	151092,00	–	151092,00	–	163179,36
		СП - 8%			–	–	–	–		12087,36	

208	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,8	5377,00	--	58071,60	--	58071,60	--	62717,33
		СП - 8%			--	--	--	--		4645,73	
209	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,52	4157,00	--	10475,64	--	10475,64	--	11313,69
		СП - 8%			--	--	--	--		838,05	
210	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	17,64	5643,00	--	99542,52	--	99542,52	--	107505,92
		СП - 8%			--	--	--	--		7963,40	
211	2109-0102-0107 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние СТ РК 943-92	м2	4,56	5162,00	--	23538,72	--	23538,72	--	25421,82
		СП - 8%			--	--	--	--		1883,10	
212	2109-0102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	5,13	30148,00	--	154659,24	--	154659,24	--	167031,98
		СП - 8%			--	--	--	--		12372,74	
213	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	104	500,00	--	52000,00	--	52000,00	--	56160,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4160,00	
214	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	52	3580,00	--	186160,00	--	186160,00	--	201052,80
		СП - 8%			--	--	--	--		14892,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1754112,00				
		РАЗДЕЛ 7.ОКНА									
216	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	155,8656	20507,00	--	3196335,86	--	3196335,86	--	3452042,73
		СП - 8%			--	--	--	--		255706,87	
218	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,4336	14559,00	--	49989,78	--	49989,78	--	53988,96
		СП - 8%			--	--	--	--		3999,18	
220	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	70,03	2958,00	--	207148,74	--	207148,74	--	223720,64
		СП - 8%			--	--	--	--		16571,90	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3729752,33				
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ									
		ДЕТАЛЬ 385 - 113,5 М2									
225	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	115,77	1739,00	--	201324,03	--	201324,03	--	217429,95
		СП - 8%			--	--	--	--		16105,92	
227	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	5,95875	1739,00	--	10362,27	--	10362,27	--	11191,25
		СП - 8%			--	--	--	--		828,98	
		ДЕТАЛЬ 530 = 227,5 м2									

236	2206-0207-0401 РСНБ РК 2015	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки GRAF EX	м2	234,325	6490,00	--	1520769,25	--	1520769,25	--	1642430,79
		СП - 8%			--	--	--	--		121661,54	
		ДЕТАЛЬ 400Г = 174,5 м2									
244	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	177,99	1739,00	--	309524,61	--	309524,61	--	334286,58
		СП - 8%			--	--	--	--		24761,97	
246	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	9,16125	1739,00	--	15931,41	--	15931,41	--	17205,93
		СП - 8%			--	--	--	--		1274,51	
		ДЕТАЛЬ 421 = 90,45 м2									
255	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	177,99	2996,00	--	533258,04	--	533258,04	--	575918,68
		СП - 8%			--	--	--	--		42660,64	
		ДЕТАЛЬ 418 = 16,44 М2									
276	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	16,7688	1739,00	--	29160,94	--	29160,94	--	31493,82
		СП - 8%			--	--	--	--		2332,88	
278	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,8631	1739,00	--	1500,93	--	1500,93	--	1621,01
		СП - 8%			--	--	--	--		120,07	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2831578				
		РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
283	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1351,665	1397,42	77,79	1888844,00	105139,80	501406,65	1092213,66	3219542,27
		НР - 80%; СП - 8%			948,68	61,38	1282297,55	82969,52		238484,61	
292	2107-0509-0405 РСНБ РК 2015	Плита стружечная QSB, толщина 8 мм	м2	207,0906	657,00	--	136058,52	--	136058,52	--	146943,21
		СП - 8%			--	--	--	--		10884,68	
294	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	198,0126	2973,00	--	588691,46	--	588691,46	--	635786,78
		СП - 8%			--	--	--	--		47095,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4002272,26				
		РАЗДЕЛ 11.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ЛЕСТНИЦА Л-4- 1 шт									
307	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	5933,98	2813,49	11867,96	5626,98	268,59	8510,39	22008,62
		НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором			2986,20	619,90	5972,40	1239,79		1630,27	
308	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	2	5567,90	2791,59	11135,79	5583,18	197,81	7779,43	20428,44
		НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Заполнение швов раствором			2677,40	618,97	5354,80	1237,94		1513,22	

309	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	10,92	8006,00	--	87425,52	--	87425,52	--	94419,56
		СП - 8%			--	--	--	--		6994,04	
310	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	6,16	8006,00	--	49316,96	--	49316,96	--	53262,32
		СП - 8%			--	--	--	--		3945,36	
311	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	23	1404,31	53,28	32299,05	1225,36	843,41	36290,74	74076,98
		НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Укладка ступеней на цементном растворе			1314,36	22,81	30230,28	524,59		5487,18	
312	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	32,3	5560,00	--	179588,00	--	179588,00	--	193955,04
		СП - 8%			--	--	--	--		14367,04	
318	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0313	236183,00	--	7392,53	--	7392,53	--	7983,93
		СП - 8%			--	--	--	--		591,40	
319	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01673	271178,00	--	4536,81	--	4536,81	--	4899,75
		СП - 8%			--	--	--	--		362,94	
320	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0155	295890,00	--	4586,30	--	4586,30	--	4953,20
		СП - 8%			--	--	--	--		366,90	
321	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00992	282504,00	--	2802,44	--	2802,44	--	3026,63
		СП - 8%			--	--	--	--		224,20	
322	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,11079	290631,00	--	32199,01	--	32199,01	--	34774,93
		СП - 8%			--	--	--	--		2575,92	
323	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,02988	269118,00	--	8041,25	--	8041,25	--	8684,55
		СП - 8%			--	--	--	--		643,30	
324	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,23066	317165,00	--	73157,28	--	73157,28	--	79009,86
		СП - 8%			--	--	--	--		5852,58	
325	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,085	271487,00	--	23076,40	--	23076,40	--	24922,51
		СП - 8%			--	--	--	--		1846,11	

326	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10587	268025,00	--	28375,81	--	28375,81	--	30645,87
		СП - 8%			--	--	--	--		2270,06	
327	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,04014	305213,00	--	12251,25	--	12251,25	--	13231,35
		СП - 8%			--	--	--	--		980,10	
328	2301-0301-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	13,47	9427,00	--	126981,69	--	126981,69	--	137140,23
		СП - 8%			--	--	--	--		10158,54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				897424				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**20700199**
		Отопление									
		РАЗДЕЛ 1.ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ									
4	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	90	2755,00	--	247950,00	--	247950,00	--	267786,00
		СП - 8%			--	--	--	--		19836,00	
5	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	54	1982,00	--	107028,00	--	107028,00	--	115590,24
		СП - 8%			--	--	--	--		8562,24	
6	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	1450,00	--	17400,00	--	17400,00	--	18792,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1392,00	
7	2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	73	951,00	--	69423,00	--	69423,00	--	74976,84
		СП - 8%			--	--	--	--		5553,84	
8	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,09628	482667,00	--	46471,18	--	46471,18	--	50188,87
		СП - 8%			--	--	--	--		3717,69	
9	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	34	961,00	--	32674,00	--	32674,00	--	35287,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2613,92	
10	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	38	1028,00	--	39064,00	--	39064,00	--	42189,12
		СП - 8%			--	--	--	--		3125,12	
19	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	12362,00	--	49448,00	--	49448,00	--	53403,84
		СП - 8%			--	--	--	--		3955,84	
20	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20556,00	--	41112,00	--	41112,00	--	44400,96
		СП - 8%			--	--	--	--		3288,96	
21	2304-0902-0508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	35111,00	--	70222,00	--	70222,00	--	75839,76
		СП - 8%			--	--	--	--		5617,76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				778456				

РАЗДЕЛ 2.УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ № 1

24	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	8	1715,00	--	13720,00	--	13720,00	--	14817,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1097,60	
29	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11211,00	--	22422,00	--	22422,00	--	24215,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1793,76	
30	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	12362,00	--	74172,00	--	74172,00	--	80105,76
		СП - 8%			--	--	--	--		5933,76	
31	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	13434,00	--	53736,00	--	53736,00	--	58034,88
		СП - 8%			--	--	--	--		4298,88	
32	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20556,00	--	41112,00	--	41112,00	--	44400,96
		СП - 8%			--	--	--	--		3288,96	
35	2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	951,00	--	1902,00	--	1902,00	--	2054,16
		СП - 8%			--	--	--	--		152,16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				223629				

РАЗДЕЛ 3.УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ № 2

45	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	8	1715,00	--	13720,00	--	13720,00	--	14817,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1097,60	
50	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11211,00	--	22422,00	--	22422,00	--	24215,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1793,76	
51	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	12362,00	--	74172,00	--	74172,00	--	80105,76
		СП - 8%			--	--	--	--		5933,76	
52	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13434,00	--	26868,00	--	26868,00	--	29017,44
		СП - 8%			--	--	--	--		2149,44	
53	2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18287,00	--	36574,00	--	36574,00	--	39499,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2925,92	
54	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20556,00	--	41112,00	--	41112,00	--	44400,96
		СП - 8%			--	--	--	--		3288,96	

57	2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	951,00	--	1902,00	--	1902,00	--	2054,16
		СП - 8%			--	--	--	--		152,16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				234112				
		РАЗДЕЛ 4.УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ № 3									
67	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	6	1715,00	--	10290,00	--	10290,00	--	11113,20
		СП - 8%			--	--	--	--		823,20	
72	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11211,00	--	22422,00	--	22422,00	--	24215,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1793,76	
73	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	12362,00	--	49448,00	--	49448,00	--	53403,84
		СП - 8%			--	--	--	--		3955,84	
74	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	13434,00	--	53736,00	--	53736,00	--	58034,88
		СП - 8%			--	--	--	--		4298,88	
75	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20556,00	--	41112,00	--	41112,00	--	44400,96
		СП - 8%			--	--	--	--		3288,96	
78	2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	951,00	--	1902,00	--	1902,00	--	2054,16
		СП - 8%			--	--	--	--		152,16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				193223				
		РАЗДЕЛ 5.УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ № 4									
88	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	10	1715,00	--	17150,00	--	17150,00	--	18522,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1372,00	
94	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11211,00	--	22422,00	--	22422,00	--	24215,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1793,76	
95	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	12362,00	--	74172,00	--	74172,00	--	80105,76
		СП - 8%			--	--	--	--		5933,76	
96	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	13434,00	--	53736,00	--	53736,00	--	58034,88
		СП - 8%			--	--	--	--		4298,88	
97	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20556,00	--	41112,00	--	41112,00	--	44400,96
		СП - 8%			--	--	--	--		3288,96	

98	2304-0902-0508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	35111,00	–	70222,00	–	70222,00	–	75839,76
		СП - 8%			–	–	–	–		5617,76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				301119				

РАЗДЕЛ 6.БЛОК А (СИСТЕМЫ № 3,4)

ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ. 0.000

111	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	52	239,00	–	12428,00	–	12428,00	–	13422,24
		СП - 8%			–	–	–	–		994,24	
112	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	114	372,00	–	42408,00	–	42408,00	–	45800,64
		СП - 8%			–	–	–	–		3392,64	
113	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	62	434,00	–	26908,00	–	26908,00	–	29060,64
		СП - 8%			–	–	–	–		2152,64	
114	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	619,00	–	6190,00	–	6190,00	–	6685,20
		СП - 8%			–	–	–	–		495,20	
117	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	12362,00	–	74172,00	–	74172,00	–	80105,76
		СП - 8%			–	–	–	–		5933,76	
118	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11212,00	–	22424,00	–	22424,00	–	24217,92
		СП - 8%			–	–	–	–		1793,92	
119	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	12	11211,00	–	134532,00	–	134532,00	–	145294,56
		СП - 8%			–	–	–	–		10762,56	
120	2304-0905-2429 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz (BVR), никелированные с воздухоудалением и дренажем, Т от -10°С до +110°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	34	2954,00	–	100436,00	–	100436,00	–	108470,88
		СП - 8%			–	–	–	–		8034,88	
121	2304-0905-3001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss(BVR), с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	34	3397,00	–	115498,00	–	115498,00	–	124737,84
		СП - 8%			–	–	–	–		9239,84	
122	2304-1009-0301 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	17	55088,00	–	936496,00	–	936496,00	–	1011415,68
		СП - 8%			–	–	–	–		74919,68	
123	2304-1006-2101 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной CDT (ASV-M), с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	17	16579,00	–	281843,00	–	281843,00	–	304390,44
		СП - 8%			–	–	–	–		22547,44	

125	2304-1013-0801 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	17	16727,00	--	284359,00	--	284359,00	--	307107,72
		СП - 8%			--	--	--	--		22748,72	
137	2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	55	6901,00	--	379555,00	--	379555,00	--	409919,40
		СП - 8%			--	--	--	--		30364,40	
138	2304-1006-2201 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S (RLV)с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	55	8423,00	--	463265,00	--	463265,00	--	500326,20
		СП - 8%			--	--	--	--		37061,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3110955				

РАЗДЕЛ 7.БЛОК Б (СИСТЕМЫ № 1,2)

ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ. 0.000

144	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32	239,00	--	7648,00	--	7648,00	--	8259,84
		СП - 8%			--	--	--	--		611,84	
145	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	88	372,00	--	32736,00	--	32736,00	--	35354,88
		СП - 8%			--	--	--	--		2618,88	
146	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	32	434,00	--	13888,00	--	13888,00	--	14999,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1111,04	
147	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12	619,00	--	7428,00	--	7428,00	--	8022,24
		СП - 8%			--	--	--	--		594,24	
150	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	12362,00	--	49448,00	--	49448,00	--	53403,84
		СП - 8%			--	--	--	--		3955,84	
151	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11212,00	--	22424,00	--	22424,00	--	24217,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1793,92	
152	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	14	11211,00	--	156954,00	--	156954,00	--	169510,32
		СП - 8%			--	--	--	--		12556,32	
153	2304-0905-2429 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz (BVR), никелированные с воздухоудалением и дренажем, Т от -10°С до +110°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	2954,00	--	70896,00	--	70896,00	--	76567,68
		СП - 8%			--	--	--	--		5671,68	
154	2304-0905-3001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss(BVR), с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	3397,00	--	81528,00	--	81528,00	--	88050,24
		СП - 8%			--	--	--	--		6522,24	

155	2304-1009-0301 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фикс[illegible]мой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	12	55088,00	--	661056,00	--	661056,00	--	713940,48
		СП - 8%			--	--	--	--		52884,48	
156	2304-1006-2101 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной CDT (ASV-M), с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	12	16579,00	--	198948,00	--	198948,00	--	214863,84
		СП - 8%			--	--	--	--		15915,84	
158	2304-1013-0801 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	12	16727,00	--	200724,00	--	200724,00	--	216781,92
		СП - 8%			--	--	--	--		16057,92	
171	2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	37	6901,00	--	255337,00	--	255337,00	--	275763,96
		СП - 8%			--	--	--	--		20426,96	
172	2304-1006-2201 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S (RLV)с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	37	8423,00	--	311651,00	--	311651,00	--	336583,08
		СП - 8%			--	--	--	--		24932,08	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2236319				
		РАЗДЕЛ 8.БЛОК В (СИСТЕМЫ № 5,6)									
		ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ. 0.000									
178	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	239,00	--	2390,00	--	2390,00	--	2581,20
		СП - 8%			--	--	--	--		191,20	
179	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	112	372,00	--	41664,00	--	41664,00	--	44997,12
		СП - 8%			--	--	--	--		3333,12	
180	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	70	434,00	--	30380,00	--	30380,00	--	32810,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2430,40	
181	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	36	619,00	--	22284,00	--	22284,00	--	24066,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1782,72	
184	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	12362,00	--	98896,00	--	98896,00	--	106807,68
		СП - 8%			--	--	--	--		7911,68	
185	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	12	11211,00	--	134532,00	--	134532,00	--	145294,56
		СП - 8%			--	--	--	--		10762,56	
186	2304-0905-2429 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz (BVR), никелированные с воздухоудалением и дренажем, Т от -10°С до +110°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	32	2954,00	--	94528,00	--	94528,00	--	102090,24
		СП - 8%			--	--	--	--		7562,24	

187	2304-0903-3001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss(BVR), с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	32	3397,00	--	108704,00	--	108704,00	--	117400,32
		СП - 8%			--	--	--	--		8696,32	
188	2304-1009-0301 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	16	55088,00	--	881408,00	--	881408,00	--	951920,64
		СП - 8%			--	--	--	--		70512,64	
189	2304-1006-2101 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной CDT (ASV-M), с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	16	16579,00	--	265264,00	--	265264,00	--	286485,12
		СП - 8%			--	--	--	--		21221,12	
191	2304-1013-0801 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	16	16727,00	--	267632,00	--	267632,00	--	289042,56
		СП - 8%			--	--	--	--		21410,56	
203	2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	55	6901,00	--	379555,00	--	379555,00	--	409919,40
		СП - 8%			--	--	--	--		30364,40	
204	2304-1006-2201 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S (RLV)с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	55	8423,00	--	463265,00	--	463265,00	--	500326,20
		СП - 8%			--	--	--	--		37061,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3013742				
		РАЗДЕЛ 9.БЛОК Г (СИСТЕМЫ № 7,8)									
		ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ. 0.000									
210	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	102	239,00	--	24378,00	--	24378,00	--	26328,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1950,24	
211	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	80	372,00	--	29760,00	--	29760,00	--	32140,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2380,80	
212	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	80	434,00	--	34720,00	--	34720,00	--	37497,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2777,60	
213	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	54	619,00	--	33426,00	--	33426,00	--	36100,08
		СП - 8%			--	--	--	--		2674,08	
216	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	12362,00	--	98896,00	--	98896,00	--	106807,68
		СП - 8%			--	--	--	--		7911,68	
217	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	12	11211,00	--	134532,00	--	134532,00	--	145294,56
		СП - 8%			--	--	--	--		10762,56	

218	2304-0905-2429 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz (BVR), никелированные с воздухоудалением и дренажем, Т от -10°С до +110°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	40	2954,00	--	118160,00	--	118160,00	--	127612,80
		СП - 8%			--	--	--	--		9452,80	
219	2304-0905-3001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss(BVR), с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	40	3397,00	--	135880,00	--	135880,00	--	146750,40
		СП - 8%			--	--	--	--		10870,40	
220	2304-1009-0301 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	20	55088,00	--	1101760,00	--	1101760,00	--	1189900,80
		СП - 8%			--	--	--	--		88140,80	
221	2304-1006-2101 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной CDT (ASV-M), с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	20	16579,00	--	331580,00	--	331580,00	--	358106,40
		СП - 8%			--	--	--	--		26526,40	
223	2304-1013-0801 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	20	16727,00	--	334540,00	--	334540,00	--	361303,20
		СП - 8%			--	--	--	--		26763,20	
235	2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	39	6901,00	--	269139,00	--	269139,00	--	290670,12
		СП - 8%			--	--	--	--		21531,12	
236	2304-1006-2201 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S (RLV)с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	39	8423,00	--	328497,00	--	328497,00	--	354776,76
		СП - 8%			--	--	--	--		26279,76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3213289				
		РАЗДЕЛ 10.БЛОК Г (СИСТЕМЫ № 9)									
243	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12	372,00	--	4464,00	--	4464,00	--	4821,12
		СП - 8%			--	--	--	--		357,12	
244	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	86	434,00	--	37324,00	--	37324,00	--	40309,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2985,92	
247	2304-0905-2430 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz(BVR), никелированные с воздухоудалением и дренажем, Т от -10°С до +110°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	3761,00	--	22566,00	--	22566,00	--	24371,28
		СП - 8%			--	--	--	--		1805,28	
248	2304-0905-3001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss(BVR), с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	3397,00	--	20382,00	--	20382,00	--	22012,56
		СП - 8%			--	--	--	--		1630,56	
249	2304-1009-0301 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	55088,00	--	165264,00	--	165264,00	--	178485,12
		СП - 8%			--	--	--	--		13221,12	

250	2304-1006-2102 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной CDT(ASV-M), с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	18247,00	–	54741,00	–	54741,00	–	59120,28
		СП - 8%			–	–	–	–		4379,28	
252	2304-1013-0802 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	16727,00	–	50181,00	–	50181,00	–	54195,48
		СП - 8%			–	–	–	–		4014,48	
256	2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	6	6901,00	–	41406,00	–	41406,00	–	44718,48
		СП - 8%			–	–	–	–		3312,48	
257	2304-1006-2201 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S (RLV)с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6	8423,00	–	50538,00	–	50538,00	–	54581,04
		СП - 8%			–	–	–	–		4043,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				482615				

РАЗДЕЛ 11.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ

СИСТЕМА П1

267	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	72	619,00	–	44568,00	–	44568,00	–	48133,44
		СП - 8%			–	–	–	–		3565,44	
269	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	5	11211,00	–	56055,00	–	56055,00	–	60539,40
		СП - 8%			–	–	–	–		4484,40	
270	2304-1005-2110 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 110°C, PN 10, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	22448,00	–	22448,00	–	22448,00	–	24243,84
		СП - 8%			–	–	–	–		1795,84	
273	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13434,00	–	26868,00	–	26868,00	–	29017,44
		СП - 8%			–	–	–	–		2149,44	
274	2304-1009-0304 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	92652,00	–	92652,00	–	92652,00	–	100064,16
		СП - 8%			–	–	–	–		7412,16	
275	2304-1006-2104 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной CDT (ASV-M), с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	32543,00	–	32543,00	–	32543,00	–	35146,44
		СП - 8%			–	–	–	–		2603,44	
277	2304-1013-0804 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	20847,00	–	20847,00	–	20847,00	–	22514,76
		СП - 8%			–	–	–	–		1667,76	

279	2304-1001-3201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	47924,00	--	47924,00	--	47924,00	--	51757,92
		СП - 8%			--	--	--	--		3833,92	
		СИСТЕМА П2									
290	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	40	724,00	--	28960,00	--	28960,00	--	31276,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2316,80	
292	2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18287,00	--	36574,00	--	36574,00	--	39499,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2925,92	
294	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	5	11211,00	--	56055,00	--	56055,00	--	60539,40
		СП - 8%			--	--	--	--		4484,40	
296	2304-1013-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	36479,00	--	36479,00	--	36479,00	--	39397,32
		СП - 8%			--	--	--	--		2918,32	
298	2304-1009-0305 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	99952,00	--	99952,00	--	99952,00	--	107948,16
		СП - 8%			--	--	--	--		7996,16	
300	2304-1006-2105 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной CDT (ASV-M), с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	39780,00	--	39780,00	--	39780,00	--	42962,40
		СП - 8%			--	--	--	--		3182,40	
301	2304-1005-2112 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1 1/4, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 10, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	24911,00	--	24911,00	--	24911,00	--	26903,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1992,88	
303	2304-1001-3202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	49322,00	--	49322,00	--	49322,00	--	53267,76
		СП - 8%			--	--	--	--		3945,76	
314	2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	22	951,00	--	20922,00	--	20922,00	--	22595,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1673,76	
316	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5	724,00	--	3620,00	--	3620,00	--	3909,60
		СП - 8%			--	--	--	--		289,60	
318	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	20	434,00	--	8680,00	--	8680,00	--	9374,40
		СП - 8%			--	--	--	--		694,40	
319	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	46	619,00	--	28474,00	--	28474,00	--	30751,92

		СП - 8%			–	–	–	–	2277,92	
322	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	9	11211,00	–	100899,00	–	100899,00	–	108970,92
		СП - 8%			–	–	–	–		8071,92	
323	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	12362,00	–	49448,00	–	49448,00	–	53403,84
		СП - 8%			–	–	–	–		3955,84	
324	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	13434,00	–	107472,00	–	107472,00	–	116069,76
		СП - 8%			–	–	–	–		8597,76	
326	2304-1013-0803 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	18930,00	–	18930,00	–	18930,00	–	20444,40
		СП - 8%			–	–	–	–		1514,40	
328	2304-1013-0804 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	20847,00	–	41694,00	–	41694,00	–	45029,52
		СП - 8%			–	–	–	–		3335,52	
330	2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	62048,00	–	186144,00	–	186144,00	–	201035,52
		СП - 8%			–	–	–	–		14891,52	
332	2304-1005-2110 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 10, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	22448,00	–	44896,00	–	44896,00	–	48487,68
		СП - 8%			–	–	–	–		3591,68	
333	2304-1006-2103 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной CDT (ASV-M), с внутренней резьбой, Тмакс 120°С,PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21588,00	–	21588,00	–	21588,00	–	23315,04
		СП - 8%			–	–	–	–		1727,04	
335	2304-1006-2104 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной CDT(ASV-M), с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	32543,00	–	65086,00	–	65086,00	–	70292,88
		СП - 8%			–	–	–	–		5206,88	
336	2304-1005-2112 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1 1/4, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 10, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	24911,00	–	24911,00	–	24911,00	–	26903,88
		СП - 8%			–	–	–	–		1992,88	
339	2304-1001-3201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN до 40 мм, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	3	47924,00	–	143772,00	–	143772,00	–	155273,76
		СП - 8%			–	–	–	–		11501,76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1709072				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								15496531

		Вентиляция								
		РАЗДЕЛ 1.БЛОКИ А,Б,В								
10	2305-0302-1707 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 07, размерами 200 мм х 400 мм	шт.	2	15387,00	–	30774,00	–	30774,00	–	33235,92
		СП - 8%			–	–	–	–		2461,92	
11	2303-0101-3201 РСНБ РК 2015	Патрубки подключения из гофрированной трубы DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011	шт.	2	2780,00	–	5560,00	–	5560,00	–	6004,80
		СП - 8%			–	–	–	–		444,80	
13	ТПРРАЙС-ЛИСТ	Калорифер кВС-7	шт	3	45526,61	–	136579,82	–	136579,82	–	147506,21
		СП - 8%			–	–	–	–		10926,39	
14	ТПРРАЙС-ЛИСТ	Калорифер КВБ-9	шт	1	61108,93	–	61108,93	–	61108,93	–	65997,64
		СП - 8%			–	–	–	–		4888,71	
23	2305-0308-1173 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1000 мм х 600 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	43526,00	–	43526,00	–	43526,00	–	47008,08
		СП - 8%			–	–	–	–		3482,08	
25	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фильтры ячейковые ФЯУБ	шт.	8	12276,43	–	98211,43	–	98211,43	–	106068,34
		СП - 8%			–	–	–	–		7856,91	
		ПЕРЕХОДЫ									
34	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,1173808	279795,00	–	32842,56	–	32842,56	–	35469,97
		СП - 8%			–	–	–	–		2627,40	
		ВОЗДУХОВОДЫ									
35	1120-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17	6516,06	37,35	110772,98	634,93	96093,38	13970,54	134723,00
		НР - 98%, СП - 8%			826,16	12,41	14044,67	210,99		9979,48	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
36	1120-0101-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,6	6562,18	37,38	102369,98	583,11	87785,51	13911,08	125583,54
		НР - 98%, СП - 8%			897,52	12,41	14001,36	193,61		9302,48	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
37	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	167,6	6790,24	35,24	1138045,00	5906,49	946033,35	184278,08	1428108,94
		НР - 98%, СП - 8%			1110,41	11,54	186105,19	1933,67		105785,85	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений									

		3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
38	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	97,1	7170,01	39,07	696207,72	3793,84	549122,25	141897,82	905153,99
		НР - 98%; СП - 8%			1475,71	15,47	143291,64	1502,06		67048,44	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
39	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	25	5286,77	41,92	132169,18	1048,03	88482,75	42192,85	188310,99
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	16,62	42638,40	415,52		13948,96	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
40	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	7,2	5455,00	52,82	39275,98	380,31	25483,63	13293,17	56774,68
		НР - 98%; СП - 8%			1862,78	21,17	13412,04	152,41		4205,53	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
41	1120-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	10,05	7045,01	39,07	70802,32	392,67	55578,75	14686,64	92328,09
		НР - 98%; СП - 8%			1475,71	15,47	14830,91	155,47		6839,12	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
42	1120-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	7,92	7281,74	43,25	57671,40	342,55	43821,01	13370,85	76725,64
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	17,16	13507,85	135,88		5683,38	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ									
44	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	5,1956	23016,00	–	119581,93	–	119581,93	–	129148,48
		СП - 8%			–	–	–	–		9566,55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				3578148,30				

РАЗДЕЛ 2.БЛОК Г

56	ТПРРАЙС-ЛИСТ	Калорифер кВС-7	шт	3	45526,61	–	136579,82	–	136579,82	–	147506,21
		СП - 8%			–	–	–	–		10926,39	
57	ТПРРАЙС-ЛИСТ	Калорифер КВБ-9	шт	2	61108,93	–	122217,86	–	122217,86	–	131995,29
		СП - 8%			–	–	–	–		9777,43	
66	2305-0308-1173 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1000 мм х 600 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	43526,00	–	43526,00	–	43526,00	–	47008,08
		СП - 8%			–	–	–	–		3482,08	
68	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фильтры ячейковые ФЯУБ	шт.	10	12276,43	–	122764,29	–	122764,29	–	132585,43
		СП - 8%			–	–	–	–		9821,14	
77	ТПРАЙС-ЛИСТ	Отсос МВО-420	шт.	8	66026,79	–	528214,29	–	528214,29	–	570471,43
		СП - 8%			–	–	–	–		42257,14	
		ПЕРЕХОДЫ									
79	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,1439601	279795,00	–	40279,32	–	40279,32	–	43501,66
		СП - 8%			–	–	–	–		3222,35	
		ВОЗДУХОВОДЫ									
80	1120-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,6	6516,06	37,35	88618,38	507,94	76874,71	11176,43	107778,40
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок			826,16	12,41	11235,73	168,79		7983,59	
81	1120-0101-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,8	6562,18	37,38	136493,30	777,48	117047,34	18548,10	167444,71
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок			897,52	12,41	18668,48	258,15		12403,31	
82	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,4	6790,24	35,24	179262,46	930,38	149017,19	29027,10	224952,72
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок			1110,41	11,54	29314,90	304,59		16663,16	
83	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховодыкласса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	105,3	7170,01	39,07	755001,78	4114,22	595495,08	153880,96	981593,35

		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок			1475,71	47	155392,47	1628,91		72716,62	
84	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные)из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	30	5286,77 1705,54	41,92 16,62	158603,02 51166,08	1257,64 498,63	106179,30	50631,42 16738,75	225973,19
85	1120-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка** НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	20,11	7045,01 1475,71	39,07 15,47	141675,10 29676,57	785,73 311,09	111212,80	29387,90 13685,04	184748,04
86	1120-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка** НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	3,96	7281,74 1705,54	43,25 17,16	28835,70 6753,92	171,27 67,94	21910,51	6685,43 2841,69	38362,82
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ									
88	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130** СП - 8%	м3	1,3144	23016,00 --	-- --	30252,23 --	-- --	30252,23	-- 2420,18	32672,41
90	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97** СП - 8%	т	0,1914058	279795,00 --	-- --	53554,39 --	-- --	53554,39	-- 4284,35	57838,74
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3094432,48				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								6672581
		Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 1.ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД									
9	2301-0601-0309 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-90x8,2 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** СП - 8%	м	59,4	4443,00 --	-- --	263914,20 --	-- --	263914,20	-- 21113,14	285027,34
10	2301-0601-0308 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-75x6,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** СП - 8%	м	13,86	2386,00 --	-- --	33069,96 --	-- --	33069,96	-- 2645,60	35715,56

11	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 [illegible]0 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	52,47	1563,00 --	-- --	82010,61 --	-- --	82010,61	-- 6560,85	88571,46
12	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	28,71	1036,00 --	-- --	29743,56 --	-- --	29743,56	-- 2379,48	32123,04
13	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	64,35	716,00 --	-- --	46074,60 --	-- --	46074,60	-- 3685,97	49760,57
14	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	36,63	421,00 --	-- --	15421,23 --	-- --	15421,23	-- 1233,70	16654,93
15	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	185,13	278,00 --	-- --	51466,14 --	-- --	51466,14	-- 4117,29	55583,43
16	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	83,16	173,00 --	-- --	14386,68 --	-- --	14386,68	-- 1150,93	15537,61
19	2304-0905-1207 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 65 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	24649,00 --	-- --	24649,00 --	-- --	24649,00	-- 1971,92	26620,92
20	2304-0905-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	9798,00 --	-- --	19596,00 --	-- --	19596,00	-- 1567,68	21163,68
21	2304-0905-1205 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	4	6952,00 --	-- --	27808,00 --	-- --	27808,00	-- 2224,64	30032,64
22	2304-0905-1204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	4	4427,00 --	-- --	17708,00 --	-- --	17708,00	-- 1416,64	19124,64
23	2304-0905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	88	2961,00 --	-- --	260568,00 --	-- --	260568,00	-- 20845,44	281413,44
24	2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	7	1760,00 --	-- --	12320,00 --	-- --	12320,00	-- 985,60	13305,60
25	2302-0302-2609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	11	1538,00 --	-- --	16918,00 --	-- --	16918,00	-- 1353,44	18271,44
26	2302-0302-2608 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	2	1284,00 --	-- --	2568,00 --	-- --	2568,00	-- 205,44	2773,44
27	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	6	846,00 --	-- --	5076,00 --	-- --	5076,00	-- 406,08	5482,08

28	2302-0302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, [illegible] 6 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	547,00	–	6017,00	–	6017,00	–	6498,36
		СП - 8%			–	–	–	–		481,36	
29	2302-0302-2604 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	527,00	–	4216,00	–	4216,00	–	4553,28
		СП - 8%			–	–	–	–		337,28	
30	2302-0302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	75	498,00	–	37350,00	–	37350,00	–	40338,00
		СП - 8%			–	–	–	–		2988,00	
31	2302-0401-2517 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x25x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	388,00	–	388,00	–	388,00	–	419,04
		СП - 8%			–	–	–	–		31,04	
32	2302-0401-2516 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x20x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	332,00	–	4648,00	–	4648,00	–	5019,84
		СП - 8%			–	–	–	–		371,84	
33	2302-0401-2515 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x40x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	207,00	–	207,00	–	207,00	–	223,56
		СП - 8%			–	–	–	–		16,56	
34	2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	125,00	–	250,00	–	250,00	–	270,00
		СП - 8%			–	–	–	–		20,00	
35	2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	95,00	–	190,00	–	190,00	–	205,20
		СП - 8%			–	–	–	–		15,20	
36	2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	95,00	–	380,00	–	380,00	–	410,40
		СП - 8%			–	–	–	–		30,40	
37	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	77,00	–	308,00	–	308,00	–	332,64
		СП - 8%			–	–	–	–		24,64	
38	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	70,00	–	140,00	–	140,00	–	151,20
		СП - 8%			–	–	–	–		11,20	
39	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	77	46,00	–	3542,00	–	3542,00	–	3825,36
		СП - 8%			–	–	–	–		283,36	
40	2302-0303-2605 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	1699,00	–	11893,00	–	11893,00	–	12844,44
		СП - 8%			–	–	–	–		951,44	
41	2302-0303-2604 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1442,00	–	2884,00	–	2884,00	–	3114,72
		СП - 8%			–	–	–	–		230,72	
42	2302-0303-2603 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1216,00	–	1216,00	–	1216,00	–	1313,28
		СП - 8%			–	–	–	–		97,28	

43	2302-0303-2602 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN [illegible] PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	487,00	--	1948,00	--	1948,00	--	2103,84
		СП - 8%			--	--	--	--		155,84	
44	2302-0303-2601 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40,32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	389,00	--	1556,00	--	1556,00	--	1680,48
		СП - 8%			--	--	--	--		124,48	
45	2302-0302-6120 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1256,00	--	1256,00	--	1256,00	--	1356,48
		СП - 8%			--	--	--	--		100,48	
46	2302-0302-6119 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1303,00	--	7818,00	--	7818,00	--	8443,44
		СП - 8%			--	--	--	--		625,44	
47	2302-0302-6117 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 75x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1016,00	--	2032,00	--	2032,00	--	2194,56
		СП - 8%			--	--	--	--		162,56	
48	2302-0302-6115 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 75x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1012,00	--	1012,00	--	1012,00	--	1092,96
		СП - 8%			--	--	--	--		80,96	
49	2302-0302-6113 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	852,00	--	1704,00	--	1704,00	--	1840,32
		СП - 8%			--	--	--	--		136,32	
50	2302-0302-6112 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	885,00	--	1770,00	--	1770,00	--	1911,60
		СП - 8%			--	--	--	--		141,60	
51	2302-0302-6109 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	821,00	--	1642,00	--	1642,00	--	1773,36
		СП - 8%			--	--	--	--		131,36	
52	2302-0302-6108 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	817,00	--	1634,00	--	1634,00	--	1764,72
		СП - 8%			--	--	--	--		130,72	
53	2302-0302-6106 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	725,00	--	2900,00	--	2900,00	--	3132,00
		СП - 8%			--	--	--	--		232,00	
54	2302-0302-6105 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 40x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	690,00	--	4830,00	--	4830,00	--	5216,40
		СП - 8%			--	--	--	--		386,40	
55	2302-0302-6103 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	540,00	--	1620,00	--	1620,00	--	1749,60
		СП - 8%			--	--	--	--		129,60	
56	2302-0302-6101 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	118	570,00	--	67260,00	--	67260,00	--	72640,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5380,80	
57	2302-0401-4103 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	2430,00	--	14580,00	--	14580,00	--	15746,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1166,40	

58	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4 [illegible] РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	142	939,00	--	133338,00	--	133338,00	--	144005,04
		СП - 8%			--	--	--	--		10667,04	
61	2304-0905-1501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, T 70°C, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	965,00	--	8685,00	--	8685,00	--	9379,80
		СП - 8%			--	--	--	--		694,80	
62	2304-0905-1503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, T 70°C, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	2019,00	--	24228,00	--	24228,00	--	26166,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1938,24	
65	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,11385	373181,00	--	42486,66	--	42486,66	--	45885,59
		СП - 8%			--	--	--	--		3398,93	
		ВОДОПРОВОД В1									
69	2301-0201-0148 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	134	767,00	--	102778,00	--	102778,00	--	111000,24
		СП - 8%			--	--	--	--		8222,24	
73	2304-0905-1506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, T 70°C, PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	9656,00	--	125528,00	--	125528,00	--	135570,24
		СП - 8%			--	--	--	--		10042,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1671335				
		РАЗДЕЛ 2.ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД									
80	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	64,35	278,00	--	17889,30	--	17889,30	--	19320,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1431,14	
81	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	36,63	173,00	--	6336,99	--	6336,99	--	6843,95
		СП - 8%			--	--	--	--		506,96	
83	2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды T 185°C PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	99	1760,00	--	174240,00	--	174240,00	--	188179,20
		СП - 8%			--	--	--	--		13939,20	
84	2302-0302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	498,00	--	2490,00	--	2490,00	--	2689,20
		СП - 8%			--	--	--	--		199,20	
85	2302-0302-2602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	84	438,00	--	36792,00	--	36792,00	--	39735,36
		СП - 8%			--	--	--	--		2943,36	
86	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	46,00	--	1472,00	--	1472,00	--	1589,76
		СП - 8%			--	--	--	--		117,76	
87	2302-0302-6101 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	570,00	--	18240,00	--	18240,00	--	19699,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1459,20	
88	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	99	939,00	--	92961,00	--	92961,00	--	100397,88
		СП - 8%			--	--	--	--		7436,88	