Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

Заказчик: *КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»*
Подрядчик: *ТОО «SCS Инжиниринг»*
Наименование строительства и его адрес:«Строительство школы на 250 мест на участке № 17 по улице Достык в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

СПРАВКА №11

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		143	26.08.2021г.				
		Дополнительное соглашение					
		314	10.11.2023г.				

в тенге ФОРМА 3

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**847 281 886,42**								**4 539 010,11**	**42 364 094,32**
За отчетный период	**42 364 094,32**	**37 825 084,21**								

Заказчик:
КГУ Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
(БИН 060140001844)
_____ Утегенов К.З.

Эксперты технического надзора:
ТОО «Altimus LTD»
(БИН 070140005115)
_____ Эли Р.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)
_____ Рашев А.А.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ТОО «Крез-Сервис»
(БИН 040140007304)
_____ Парменкулова М.Е.

Заказчик : КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Ведомость договорной цены
по объекту "Строительство школы на 250 мест на участке № 17 по улице Достык в кенте Айтеке би Казалинского
за ДЕКАБРЬ месяц 2023 года

№№ смет и расчето	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
	Глава 2. Основные объекты строительства				
2-1	Школа	35651,468	-1402,95124		**34248,517**
	Итого по главе 2	35651,468	-1402,951		**34248,517**
	ИТОГО	**35651,468**	**-1402,951**		**34 248,517**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения -1,5%	534,772			534,772
	ИТОГО	**36 186,240**	**-1 402,951**		**34 783,289**
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,35%	488,514			488,514
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			4 019,873	4 019,873
	Всего стоимость	**36 674,755**	**-1 402,951**	**4 019,873**	**39 291,677**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	733,495			733,495
	ИТОГО сметная стоимость	**37 408,250**	**-1 402,951**	**4 019,873**	**40 025,172**
	в том числе в тек. ценах на 2021 год -100 % К=1,050036	39 280,009	-1 473,149	4 221,012	42 027,871
	С понижающим коэффициентом К=0,90000000002	**35 352,00794**	**-1 325,83438**	**3 798,91066**	**37 825,08422**
	НДС - 12%			4 539,01010	4 539,01010
	Итого в тек.ценах	**35 352,00794**	**-1 325,83438**	8 337,92076	42 364,09432
	Итого к оплате	**35 352,00794**	**-1 325,83438**	**8 337,92076**	**42 364,09432**

Заказчик:
КГУ Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
(БИН 060140001844)
_____ К.Утегенов

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)
_____ Рашев А.А.

Эксперты технического надзора:
ТОО «Altimus LTD»
(БИН 070140005115)
_____ Оан Р.Қ.

Авторский надзор:
ТОО «Крез Сервис»
(БИН 040140007304)
_____ Дарменкулова М.Е.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство школы на 250 мест на участке №17 по ул. Достык в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
ТЕХНАДЗОР: ТОО «Altimus LTD»
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «Крез Сервис»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «SCS Инжиниринг»
Основание: Договор №143 от 26.08.2021г., доп. Соглашение №314 от 10.11.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1-9 на Автоматика											
1	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установкана резьбовых соединениях	шт.	5	1483,74	--	7419	--	338	5311	13748
		НР - 75%; СП - 8%			1416,25	--	7081	--		1018	
2	ТПРАЙС-ЛИСТ	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИ4ЕСКОЕ ЭЛЕКТРИ4ЕСКОЕ=ТУДЭ-4 М 1 ТУ 25-02-281074-78	ШТ	5	6488,84	--	32444	--	32444	--	35040
		СП - 8%			--	--	--	--		2596	
3	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	4623,17	22,32	46232	223	19529	19066	70521
		НР - 72%; СП - 8%			2648,00	--	26480	--		5224	
4	ТПРАЙС-ЛИСТ	Переключатель ПКУ-3-58	ШТ	10	3062,73	--	30627	--	30627	--	33078
		СП - 8%			--	--	--	--		2450	
5	1308-0303-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	шт.	10	5817,18	3,12	58172	31	32061	18778	83105
		НР - 72%; СП - 8%			2608,00	--	26080	--		6156	
6	ТПРАЙС-ЛИСТ	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ-15-21-121-1	ШТ	10	1554,59	--	15546	--	15546	--	16790
		СП - 8%			--	--	--	--		1244	
7	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	20	208,97	9,01	4179	180	409	2635	7360
		НР - 72%; СП - 8%			179,48	3,54	3590	71		545	
8	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	20	29,00	--	580	--	580	--	626
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
9	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	80	451,92	208,03	36153	16643	3622	15195	55456
		НР - 72%; СП - 8%			198,60	65,20	15888	5216		4108	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	1308-0401-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель контрольный, масса 1 м до 2 кг. Монтаж с креплением в местах изменения трассы	м кабеля	330	477,33	9,88	157518	3259	5706	107806	286550
		НР - 72%; СП - 8%			450,16	3,57	148553	1178		21226	
11	2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,02	175892,00	--	3518	--	3518	--	3799
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
12	2306-0202-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,09	90973,00	--	8188	--	8188	--	8843
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
13	2306-0202-0204 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,065	105977,00	--	6889	--	6889	--	7440
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
14	2306-0202-0304 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,04	140649,00	--	5626	--	5626	--	6076
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
15	2306-0202-0404 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,08	196471,00	--	15718	--	15718	--	16975
		СП - 8%			--	--	--	--		1257	
16	2306-0202-0504 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВГ 14х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,015	245257,00	--	3679	--	3679	--	3973
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
17	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	41	359,22	2,42	14728	99	6219	6084	22476
		НР - 72%; СП - 8%			205,12	0,96	8410	40		1665	
18	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,041	14564,00	--	597	--	597	--	645
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-9			Тенге				672 501				
в том числе оборудование			Тенге								
2-1-10 на Слаботочные системы											
				РАЗДЕЛ 1.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ							
1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	53800,34	1,92	53800	2	560	32475	93178
		НР - 61%; СП - 8%			53238,00	--	53238	--		6902	
2	2308-0303-0307 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	29508,00	--	29508	--	29508	--	31869
		СП - 8%			--	--	--	--		2361	
3	1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	1	7878,86	--	7879	--	1259	4766	13657
		НР - 72%; СП - 8%			6620,00	--	6620	--		1012	
4	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2218,00	--	2218	--	2218	--	2395
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
5	2308-0306-0310 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР	шт.	1	12850,00	--	12850	--	12850	--	13878
		СП - 8%			--	--	--	--		1028	
6	1310-0701-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	11	7195,07	1,08	79146	12	704	47842	137147
		НР - 61%; СП - 8%			7130,00	--	78430	--		10159	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	108	2717,65	1,92	293506	207	7315	174450	505393
					2648,00	--	285984	--		37437	
8	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	30	1363,51	0,72	40905	22	1163	24229	70345
					1324,00	--	39720	--		5211	
9	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ *СП - 8%*	шт.	11	1349,00	--	14839	--	14839	--	16026
					--	--	--	--		1187	
10	2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М *СП - 8%*	шт.	108	1887,00	--	203796	--	203796	--	220100
					--	--	--	--		16304	
11	2308-0302-0208 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-3А-А3R *СП - 8%*	шт.	30	906,00	--	27180	--	27180	--	29354
					--	--	--	--		2174	
12	1310-0701-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	18	10704,08	1,56	192673	28	1989	116300	333692
					10592,00	--	190656	--		24718	
13	2308-0304-0506 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 BLUE ГОСТ Р 54126-2010 *СП - 8%*	шт.	17	1201,00	--	20417	--	20417	--	22050
					--	--	--	--		1633	
14	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	11	1331,32	133,27	14645	1466	776	9215	25768
					1127,50	36,01	12403	396		1909	
15	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 *СП - 8%*	шт.	11	632,00	--	6952	--	6952	--	7508
					--	--	--	--		556	
16	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	237,54	11,47	2375	115	209	1509	4195
					205,12	4,50	2051	45		311	
17	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	30	323,83	146,15	9715	4385	1358	3849	14649
					132,40	45,78	3972	1373		1085	
18	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм *СП - 8%*	м	10	132,00	--	1320	--	1320	--	1426
					--	--	--	--		106	
19	1310-0105-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной *НР - 61%; СП - 8%*	м провода	1350	78,93	11,80	106553	15925	880	57581	177265
					66,48	3,44	89748	4647		13131	
20	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	400	636,64	69,93	254657	27970	66043	102936	386200
					401,61	20,26	160644	8103		28607	
21	2306-1401-0101 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2 *СП - 8%*	км	0,45	78827,00	--	35472	--	35472	--	38310
					--	--	--	--		2838	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
22	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	1,35	18744,00	--	25304	--	25304	--	27329
		СП - 8%			--	--	--	--		2024	
23	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	180022,00	--	5401	--	5401	--	5833
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2177567
				РАЗДЕЛ 2.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ							
24	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	685,42	--	685	--	10	411	1185
		НР - 61%; СП - 8%			674,50	--	675	--		88	
25	2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия TBC-STG 10	шт.	1	3556,00	--	3556	--	3556	--	3840
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
26	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	5	1101,25	--	5506	--	740	2908	9087
		НР - 61%; СП - 8%			953,28	--	4766	--		673	
27	1310-0902-0919 РСНБ РК 2015	Ввод абонентский или групповой. Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	ввод	2	4407,06	1148,74	8814	2297	955	4007	13846
		НР - 61%; СП - 8%			2781,00	503,12	5562	1006		1026	
28	1310-0105-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной	м провода	10	78,93	11,80	789	118	6	427	1313
		НР - 61%; СП - 8%			66,48	3,44	665	34		97	
29	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	100	636,64	69,93	63664	6993	16510	25734	96550
		НР - 61%; СП - 8%			401,61	20,26	40161	2026		7152	
30	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	5	5632,00	--	28160	--	28160	--	30413
		СП - 8%			--	--	--	--		2253	
31	ТПРАЙС-ЛИСТ	Абонентское защитное устройство АЗУ-2	шт.	2	4325,89	--	8652	--	8652	--	9344
		СП - 8%			--	--	--	--		692	
32	2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,01	107401,00	--	1074	--	1074	--	1160
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
33	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,1	18744,00	--	1874	--	1874	--	2024
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								168762
				РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ							
34	1310-0702-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1	4452,84	--	4453	--	22	2703	7728
		НР - 61%; СП - 8%			4431,00	--	4431	--		572	
35	1310-0702-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	11	2457,16	--	27029	--	255	16332	46830
		НР - 61%; СП - 8%			2434,00	--	26774	--		3469	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
36	1310-0702-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Механизм часов электровторичных башенных, тип ЭВЧ-15м. Монтаж оборудования	шт.	1	35358,77	21908,25	35359	21908	1535	9047	47958
		НР - 61%; СП - 8%			11916,00	2915,40	11916	2915		3552	
37	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7	451,92	208,03	3163	1456	317	1330	4852
		НР - 72%; СП - 8%			198,60	65,20	1390	456		359	
38	1310-0105-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной	м провода	285	78,93	11,80	22495	3362	186	12156	37423
		НР - 61%; СП - 8%			66,48	3,44	18947	981		2772	
39	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	355	636,64	69,93	226008	24824	58612	91355	342753
		НР - 61%; СП - 8%			401,61	20,26	142572	7191		25389	
40	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	7	208,97	9,01	1463	63	144	922	2576
		НР - 72%; СП - 8%			179,48	3,54	1256	25		191	
41	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	12	685,42	--	8225	--	131	4937	14215
		НР - 61%; СП - 8%			674,50	--	8094	--		1053	
42	1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	Звонок. Монтаж оборудования	шт.	8	1237,52	--	9900	--	164	5939	17106
		НР - 61%; СП - 8%			1217,00	--	9736	--		1267	
43	ТПРАЙС-ЛИСТ	Часы вторичные электронные ВП-300-24-66К	шт.	11	28668,38	--	315352	--	315352	--	340580
		СП - 8%			--	--	--	--		25228	
44	ТПРАЙС-ЛИСТ	Часы первичные электронные ПЧМЗ-2БР-Р24-012	шт.	1	109285,71	--	109286	--	109286	--	118029
		СП - 8%			--	--	--	--		8743	
45	ТПРАЙС-ЛИСТ	Часы сигнальные ЭВЧС	шт.	1	5644,61	--	5645	--	5645	--	6096
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
46	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	7	40,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
47	2306-0903-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,285	133350,00	--	38005	--	38005	--	41045
		СП - 8%			--	--	--	--		3040	
48	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,365	18744,00	--	6842	--	6842	--	7389
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
49	ТПРАЙС-ЛИСТ	Звонок громкого боя МЗ-1	шт.	8	5901,43	--	47211	--	47211	--	50988
		СП - 8%			--	--	--	--		3777	
50	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	12	154,00	--	1848	--	1848	--	1996
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1087866
		РАЗДЕЛ 4.ТЕЛЕВИДЕНИЕ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
51	1310-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.	1	53641,80	--	53642	--	30438	14155	73220
		НР - 61%; СП - 8%			23204,20	--	23204	--		5424	
52	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	9	685,42	--	6169	--	98	3703	10662
		НР - 61%; СП - 8%			674,50	--	6071	--		790	
53	1310-0105-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной	м провода	1182	78,93	11,80	93293	13943	771	50415	155205
		НР - 61%; СП - 8%			66,48	3,44	78579	4069		11497	
54	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	451,92	208,03	9038	4161	905	3799	13864
		НР - 72%; СП - 8%			198,60	65,20	3972	1304		1027	
55	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	20	208,97	9,01	4179	180	409	2635	7360
		НР - 72%; СП - 8%			179,48	3,54	3590	71		545	
56	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	20	40,00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
57	ТПРАЙС-ЛИСТ	Антенна	шт.	1	6375,00	--	6375	--	6375	--	6885
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
58	ТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка антенная АК-1	шт	1	2397,91	--	2398	--	2398	--	2590
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
59	ТПРАЙС-ЛИСТ	Распределительная коробка УАР-6.2	шт.	7	2276,79	--	15937	--	15937	--	17212
		СП - 8%			--	--	--	--		1275	
60	2307-0220-0505 РСНБ РК 2015	Штекер антенный	шт.	28	255,00	--	7140	--	7140	--	7711
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
61	ТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка телевизионная распределительная, КРТ-3	шт.	2	2185,71	--	4371	--	4371	--	4721
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
62	2307-0202-0526 РСНБ РК 2015	Нагрузочное сопротивление	шт.	1	503,00	--	503	--	503	--	543
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
63	2306-1101-0702 РСНБ РК 2015	Провода радиочастотные на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РК-75	км	1,202	739001,00	--	888279	--	888279	--	959342
		СП - 8%			--	--	--	--		71062	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								1260179
					РАЗДЕЛ 5.ЗВУКОУСИЛЕНИЕ						
64	1310-0202-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	21786,12	2495,35	43572	4991	613	24049	73031
		НР - 61%; СП - 8%			18984,00	728,20	37968	1456		5410	
65	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	6	2636,62	--	15820	--	1216	8908	26706
		НР - 61%; СП - 8%			2434,00	--	14604	--		1978	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
66	1310-0105-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревяннойили оштукатуренной	м провода	95	78,93	11,80	7498	1121	61	4052	12474
		НР - 61%; СП - 8%			66,48	3,44	6316	327		924	
67	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	12	4034,14	1027,82	48410	12334	4300	22679	76775
		НР - 61%; СП - 8%			2648,00	450,16	31776	5402		5687	
68	ТПРАЙС-ЛИСТ	Усилитель У-100у-101	шт.	2	25949,89	--	51900	--	51900	--	56052
		СП - 8%			--	--	--	--		4152	
69	ТПРАЙС-ЛИСТ	Колонка звуковая 3КЗ-3	шт.	6	30663,75	--	183983	--	183983	--	198701
		СП - 8%			--	--	--	--		14719	
70	ТПРАЙС-ЛИСТ	Микрофон динамический МД-282	шт.	2	7527,05	--	15054	--	15054	--	16258
		СП - 8%			--	--	--	--		1204	
71	2307-0101-1803 РСНБ РК 2015	Коробка микрофонная	шт.	4	962,00	--	3848	--	3848	--	4156
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
72	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	8	154,00	--	1232	--	1232	--	1331
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
73	2306-1601-0901 РСНБ РК 2015	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2	1000 м	0,095	25914,00	--	2462	--	2462	--	2659
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								468143
					РАЗДЕЛ 6.Охранная сигнализация						
74	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	32568,66	1,92	32569	2	344	19656	56403
		НР - 61%; СП - 8%			32223,00	--	32223	--		4178	
75	1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	1	7878,86	--	7879	--	1259	4766	13657
		НР - 72%; СП - 8%			6620,00	--	6620	--		1012	
76	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	3	1455,87	--	4368	--	396	2423	7334
		НР - 61%; СП - 8%			1324,00	--	3972	--		543	
77	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	3	14990,48	1,56	44971	5	449	27155	77897
		НР - 61%; СП - 8%			14839,00	--	44517	--		5770	
78	1310-0701-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	10704,08	1,56	10704	2	110	6461	18538
		НР - 61%; СП - 8%			10592,00	--	10592	--		1373	
79	1310-0105-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 3 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	10	806,30	89,63	8063	896	1934	3350	12327
		НР - 61%; СП - 8%			523,31	25,95	5233	260		913	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
80	1310-0105-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной	м провода	84	78,93	11,80	6630	991	55	3583	11030
		НР - 61%; СП - 8%			66,48	3,44	5584	289		817	
81	2308-0303-0303 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-4	шт.	1	23760,00	--	23760	--	23760	--	25661
		СП - 8%			--	--	--	--		1901	
82	ТПРАЙС-ЛИСТ	Датчик разбития стекла BG-2000	шт.	3	4335,00	--	13005	--	13005	--	14045
		СП - 8%			--	--	--	--		1040	
83	ТПРАЙС-ЛИСТ	Датчик движения	шт.	3	3825,00	--	11475	--	11475	--	12393
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
84	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2218,00	--	2218	--	2218	--	2395
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
85	2308-0304-0506 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 BLUE ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1201,00	--	1201	--	1201	--	1297
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
86	2306-1401-0101 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2	км	0,01	78827,00	--	788	--	788	--	851
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
87	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,1	18744,00	--	1874	--	1874	--	2024
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								255852
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-10			Тенге				5 418 369				
в том числе оборудование			Тенге								
2-1-12 на Технологическое оборудование											
11	ТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект электроснабжения кабинета физики	ШТ	1	108428,57	--	108429	--	108429	--	117103
		СП - 8%			--	--	--	--		8674	
13	ТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект электроснабжения кабинета химии	ШТ	1	108428,57	--	108429	--	108429	--	117103
		СП - 8%			--	--	--	--		8674	
18	ПРАЙС-ЛИСТ	шкаф металлический для хранения химреактивов	ШТ	-1	52745,08	--	-52745	--		--	-52745
					--	--	--	--	-52745	--	
19	ПРАЙС-ЛИСТ	шкаф демонстрационный вытяжной	ШТ	-1	145392,77	--	-145393	--		--	-145393
					--	--	--	--	-145393	--	
20	ПРАЙС-ЛИСТ	стол компьютерный	ШТ	-26	22998,60	--	-597964	--		--	-597964
					--	--	--	--	-597964	--	
23	ПРАЙС-ЛИСТ	стол-кафедра выдачи книг	ШТ	-1	55050,09	--	-55050	--		--	-55050
					--	--	--	--	-55050	--	
24	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол врача однотумбовый	ШТ	-2	36118,46	--	-72237	--		--	-72237
					--	--	--	--	-72237	--	
25	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол медсестры	ШТ	-1	34386,31	--	-34386	--		--	-34386
					--	--	--	--	-34386	--	
26	ПРАЙС-ЛИСТ	стол универсальный для раскроя	ШТ	-2	14908,93	--	-29818	--		--	-29818
					--	--	--	--	-29818	--	
28	ПРАЙС-ЛИСТ	стол компьютерный	ШТ	-26	27084,55	--	-704198	--		--	-704198
					--	--	--	--	-704198	--	
29	ПРАЙС-ЛИСТ	стол гладильный	ШТ	-1	137342,86	--	-137343	--		--	-137343

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	-137343	--	
32	ПРАЙС-ЛИСТ	доска настенная 3-хэлементная магнитная комбинированная	ШТ	-12	64727,34	--	-776728	--		--	-776728
					--	--	--	--	-776728	--	
39	ТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект лингафонного оборудования:1) лингафонное звуковое оборудования; а)место преподавателя (блок распределения учащихся и комутации источников сигналов, цифровой магнитофон, гарнитура преподавателя,Б)места учащихся (пульты,гарнитуры. Цифровые магнитофоны) 2) набор специальной мебели на 12 и 20 уч. Мест-акустические полукабины, 1 место реподавателя *СП - 8%*	компл	2	212339,29	--	424679	--	424679	--	458653
					--	--	--	--		33974	
42	ПРАЙС-ЛИСТ	подвесная установка для видеопроектора,	ШТ	-2	10571,79	--	-21144	--		--	-21144
					--	--	--	--	-21144	--	
43	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф пристенный секционный 5500х450х2100	ШТ	-12	54214,29	--	-650571	--		--	-650571
					--	--	--	--	-650571	--	
44	ТПРАЙС-ЛИСТ	Пирамида для хранения оружия *СП - 8%*	ШТ	2	36594,64	--	73189	--		--	73189
					--	--	--	--	73189	--	
45	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф пристенный секционный 3800х600х2700	ШТ	-5	45178,57	--	-225893	--		--	-225893
					--	--	--	--	-225893	--	
47	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф канцелярский	ШТ	-9	16408,86	--	-147680	--		--	-147680
					--	--	--	--	-147680	--	
63	ТПРАЙС-ЛИСТ	светильник медицинский 4-х рефлекторный передвижной *СП - 8%*	ШТ	1	113307,86	--	113308	--	113308	--	122372
					--	--	--	--		9065	
80	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вешалка -стойка *СП - 8%*	ШТ	6	9442,32	--	56654	--	56654	--	61186
					--	--	--	--		4532	
85	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стул металлический *СП - 8%*	ШТ	88	4124,80	--	362983	--	362983	--	392021
					--	--	--	--		29039	
92	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ванна моечная ВМСМ-5 *СП - 8%*	ШТ	6	103910,71	--	623464	--	623464	--	673341
					--	--	--	--		49877	
99	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ванна моечная ВМП-1 *СП - 8%*	ШТ	3	67767,86	--	203304	--	203304	--	219568
					--	--	--	--		16264	
124	ТПРАЙС-ЛИСТ	Жалюзи *СП - 8%*	м2	4	3162,50	--	12650	--	12650	--	13662
					--	--	--	--		1012	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-12			Тенге				- 1 402 951				
в том числе оборудование			Тенге				- 1 402 951				
3-1-1 на Наружный туалет											
					РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы						
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	46,56	204,80	195,59	9535	9107	3	2114	12582
					9,12	53,95	425	2512		932	
2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,44	2493,10	--	3590	--	--	2585	6669
					2493,10	--	3590	--		494	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,8	37,89	37,89	940	940	--	206	1237
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,54	--	286		92	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,2	783,23	--	4856	--	--	3496	9020
		НР - 72%; СП - 8%			783,23	--	4856	--		668	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24,8	159,33	75,52	3951	1873	--	2117	6554
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	2078	862		485	
		ВЫГРЕБ									
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,9	20789,48	1092,54	18711	983	16602	1222	21527
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	1126	216		1595	
7	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	8,28	30704,17	3128,62	254231	25905	159223	71149	351410
		НР - 91%; СП - 8%			8345,82	1096,94	69103	9083		26030	
8	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02308	271125,00	--	6258	--	6258	--	6758
		СП - 8%			--	--	--	--		501	
9	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,04452	75086,37	17338,12	3343	772	66	2555	6369
		НР - 91%; СП - 8%			56270,00	6791,37	2505	302		472	
10	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,04452	378120,00	--	16834	--	16834	--	18181
		СП - 8%			--	--	--	--		1347	
		ПОЛ									
11	1111-0101-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам	м2 пола	3,2	1437,47	26,70	4600	85	3143	1326	6400
		НР - 94%; СП - 8%			428,80	12,11	1372	39		474	
12	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	3,2	4979,61	47,60	15935	152	13652	2072	19447
		НР - 94%; СП - 8%			665,91	22,98	2131	74		1441	
		КРЫШКА ЛЮКА									
13	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2	3282,82	531,02	6566	1062	2828	2648	9950
		НР - 90%; СП - 8%			1338,24	132,62	2676	265		737	
14	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,5416	33113,00	--	51047	--	51047	--	55131
		СП - 8%			--	--	--	--		4084	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002136	236183,00	--	504	--	504	--	545
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
		ВЫТЯЖНАЯ ТРУБА									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,074	95931,42	1036,80	7099	77	5240	1635	9433
		НР - 90%; СП - 8%			24075,00	476,64	1782	35		699	
		КРОВЛЯ									
17	1110-0211-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кровля с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами. Сборка	м2 кровли	7,3	827,16	58,88	6038	430	1445	3906	10740
		НР - 90%; СП - 8%			570,31	24,23	4163	177		796	
18	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,228	25040,00	--	5709	--	5709	--	6166
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
19	2107-0104-0103 РСНБ РК 2015	Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные ГОСТ 9463-88	м3	0,092	27891,00	--	2566	--	2566	--	2771
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
20	2110-0202-0107 РСНБ РК 2015	Лист хризотилцементный волнистый с профилем 55/230, толщиной 6 мм	м2	7,3	504,00	--	3679	--	3679	--	3974
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
		ПРОЕМЫ									
21	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2 проемов	0,32	4017,71	472,14	1286	151	508	601	2038
		НР - 90%; СП - 8%			1959,80	127,68	627	41		151	
22	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	0,32	26965,00	--	8629	--	8629	--	9319
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
23	1115-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,26	2357,57	32,35	613	8	475	106	777
		НР - 80%; СП - 8%			500,82	10,46	130	3		58	
24	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	3,36	2733,65	542,29	9185	1822	3623	3790	14013
		НР - 90%; СП - 8%			1112,96	140,47	3740	472		1038	
25	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,36	5643,00	--	18960	--	18960	--	20477
		СП - 8%			--	--	--	--		1517	
26	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	500,00	--	2000	--	2000	--	2160
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
27	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4151,00	--	8302	--	8302	--	8966
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
		СТЕНЫ									
28	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,45045	22804,85	1569,15	147102	10122	95814	40484	202592

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			6381,94	366,62	41166	2365		15007	
29	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,3143	3679,99	108,59	12197	360	6091	5424	19030
		НР - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	5746	86		1410	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
30	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,04	1155,95	73,01	23165	1463	5849	13627	39736
		НР - 80%; СП - 8%			791,05	58,95	15853	1181		2943	
31	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	20,04	101,82	0,76	2040	15	150	1506	3830
		НР - 80%; СП - 8%			93,56	0,38	1875	8		284	
32	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,42	1203,14	30,77	16146	413	4877	8971	27126
		НР - 80%; СП - 8%			808,96	26,59	10856	357		2009	
33	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	13,42	53,06	0,58	712	8	76	505	1314
		НР - 80%; СП - 8%			46,77	0,26	628	4		97	
		ИЗОЛЯЦИЯ									
34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,864	745,28	28,93	2880	112	1443	1296	4510
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	1325	54		334	
35	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	3,864	1041,56	10,89	4025	42	2348	1540	6010
		НР - 93%; СП - 8%			423,26	5,30	1635	20		445	
36	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	3,864	149,46	3,59	578	14	60	478	1140
		НР - 94%; СП - 8%			130,40	1,24	504	5		84	
37	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	16,7	1853,08	10,89	30946	182	12405	17156	51951
		НР - 93%; СП - 8%			1099,34	5,30	18359	88		3848	
38	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	16,7	406,06	0,82	6781	14	377	5821	13610
		НР - 91%; СП - 8%			382,64	0,40	6390	7		1008	
39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,7	1305,46	29,55	21801	493	14383	6502	30567
		НР - 93%; СП - 8%			414,67	3,97	6925	66		2264	
		ОТМОСТКА									
40	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,596	5240,85	1727,10	8364	2756	4228	2375	11598
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	1380	1174		859	
41	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	15,96	1206,78	52,44	19260	837	17640	1021	21904
		НР - 108%; СП - 8%			49,07	10,19	783	163		1623	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				1 057 535				
в том числе оборудование			Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
42	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	3	2147,06	655,17	6441	1966	2784	2238	9374
		НР - 72%; СП - 8%			563,75	472,36	1691	1417		694	
43	2307-0101-0750 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО11С-100-002 УХЛ4 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	3	2878,00	--	8634	--	8634	--	9325
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
44	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1280,00	--	1280	--	1280	--	1382
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
45	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	3	678,00	--	2034	--	2034	--	2197
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
46	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15	323,83	146,15	4858	2192	680	1924	7324
		НР - 72%; СП - 8%			132,40	45,78	1986	687		543	
47	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	15	481,29	49,78	7219	747	1472	3763	11861
		НР - 72%; СП - 8%			333,32	15,11	5000	227		879	
48	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	180022,00	--	2700	--	2700	--	2916
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
49	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	239,00	--	3585	--	3585	--	3872
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
50	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	466,74	3,19	1400	10	29	982	2573
		НР - 72%; СП - 8%			453,75	0,96	1361	3		191	
51	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	235,00	--	705	--	705	--	761
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
52	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	3	32,00	--	96	--	96	--	104
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
53	1308-0303-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с плавкими предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5640,88	110,79	5641	111	2780	2003	8256
		НР - 72%; СП - 8%			2750,00	32,15	2750	32		612	
54	2307-0203-0805 РСНБ РК 2015	Ящик силовой ЯВП 2-15 с предохранителями ППН	шт.	1	34706,00	--	34706	--	34706	--	37482
		СП - 8%			--	--	--	--		2776	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				97 427				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 3-1-1			Тенге				1 154 959				
в том числе оборудование			Тенге								
6-1-2 на Отопление и вентиляция											
РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ											

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	4,20988525	19951,76	158,53	83995	667	79793	3784	94801
		НР - 98%; СП - 8%			839,44	77,72	3534	327		7022	
9	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	6	463,22	0,54	2779	3	105	2619	5830
		НР - 98%; СП - 8%			445,14	0,26	2671	2		432	
10	2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	3	6901,00	--	20703	--	20703	--	22359
		СП - 8%			--	--	--	--		1656	
11	2304-1006-2201 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S (RLV)с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	8423,00	--	25269	--	25269	--	27291
		СП - 8%			--	--	--	--		2022	
12	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12	890,60	1,03	10687	12	1582	7279	19404
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	9093	6		1437	
13	1118-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 108 мм. Установка	шт.	1	5998,02	248,07	5998	248	4259	1574	8177
		НР - 98%; СП - 8%			1490,86	114,94	1491	115		606	
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2	89,50	2,41	18	--	9	6	26
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	9	--		2	
15	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,2	124,95	3,10	25	1	20	3	30
		НР - 69%; СП - 8%			19,47	0,40	4	--		2	
16	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	48	85,71	1,10	4114	53	33	3947	8706
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	4028	--		645	
17	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,02	73838,50	1128,92	1477	23	989	362	1986
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	465	11		147	
18	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1	540,50	27,30	541	27	153	279	885
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	361	6		66	
19	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00115	373181,00	--	429	--	429	--	463
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				189 958				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ							
20	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,2	7430,77	41,92	83225	470	63653	18902	110297
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	16,62	19102	186		8170	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
21	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1	7170,01	39,07	7170	39	5655	1461	9322
		НР - 98%; СП - 8%			1475,71	15,47	1476	15		691	
22	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм	шт	1	2671,12	50,34	2671	50	777	1821	4852
		НР - 98%; СП - 8%			1844,48	13,90	1844	14		359	
23	2305-0302-2166 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	7928,00	--	7928	--	7928	--	8562
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
24	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	4	3843,57	46,22	15374	185	12641	2551	19360
		НР - 98%; СП - 8%			636,95	13,90	2548	56		1434	
25	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	1786,63	31,98	7147	128	1649	5317	13461
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	5370	56		997	
26	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,5	22227,71	1395,02	11114	698	1092	7343	19933
		НР - 76%; СП - 8%			18648,00	675,24	9324	338		1477	
27	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	16	1828,48	103,15	29256	1650	433	20822	54084
		НР - 76%; СП - 8%			1698,32	14,03	27173	225		4006	
28	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	0,62	23016,00	--	14270	--	14270	--	15412
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
29	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0184	373181,00	--	6867	--	6867	--	7416
		СП - 8%			--	--	--	--		549	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				262 698				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1-2			Тенге				452 656				
в том числе оборудование			Тенге								
6-1-3 на водопровод и канализация											
				РАЗДЕЛ 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
1	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2349,43	20,64	11747	103	9413	2227	15092
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	2231	41		1118	
2	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2091,87	20,64	16735	165	13000	3562	21921
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	3570	66		1624	
3	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16	2922,62	39,35	46762	630	34196	11924	63380

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	11936	231		4695	
4	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	29	86,69	1,10	2514	32	48	2385	5291
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	2434	--		392	
5	2304-0501-0224 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2217,00	--	2217	--	2217	--	2394
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
6	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1436,00	--	1436	--	1436	--	1551
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
7	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,3	890,60	1,03	10954	13	1621	7461	19889
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	9320	6		1473	
8	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	3	34616,73	--	103850	--	102658	1168	113419
		НР - 98%; СП - 8%			397,20	--	1192	--		8401	
9	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1436,00	--	8616	--	8616	--	9305
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
10	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	22912,34	457,84	22912	458	12109	10253	35818
		НР - 98%; СП - 8%			10344,50	117,26	10345	117		2653	
11	2303-0301-0211 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	1	26094,00	--	26094	--	26094	--	28182
		СП - 8%			--	--	--	--		2088	
12	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1369,00	--	2738	--	2738	--	2957
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
13	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2	521,00	--	104	--	104	--	113
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
14	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,1	676,00	--	68	--	68	--	73
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
15	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0,37	974,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
16	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1036,00	--	1036	--	1036	--	1119
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				320 893				
в том числе оборудование			Тенге								

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
				РАЗДЕЛ 2.ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
17	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2349,43	20,64	2349	21	1882	445	3018
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	446	8		224	
18	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2091,87	20,64	4184	41	3251	891	5480
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	892	16		406	
19	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1436,00	--	4308	--	4308	--	4653
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
20	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	86,69	1,10	260	3	5	247	547
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	252	--		41	
21	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,89	1003,38	1,03	893	1	218	540	1548
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	674	--		115	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				15 246				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ							
22	1116-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 65 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	19	2697,23	75,37	51247	1432	22529	27243	84769
		НР - 98%; СП - 8%			1436,08	27,01	27286	513		6279	
23	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	8682,33	33,73	17365	67	16080	1226	20078
		НР - 98%; СП - 8%			609,04	16,56	1218	33		1487	
24	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	212,00	--	848	--	848	--	916
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				105 763				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1-3			Тенге				441 902				
в том числе оборудование			Тенге								
6-1-4 на Электроосвещение											
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12833,07	935,26	12833	935	9148	2211	16248
		НР - 72%; СП - 8%			2750,00	321,50	2750	322		1204	
2	2307-0506-0152 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-09-1В-NC-02 с трехфазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	1	26014,00	--	26014	--	26014	--	28095
		СП - 8%			--	--	--	--		2081	
3	1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	472,13	3,99	472	4	14	328	864
		НР - 72%; СП - 8%			453,75	1,29	454	1		64	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	2307-0206-0117 РСНБ РК 2015	Переключатели кулачковые модели ПВП11-13 /О, положений "0-1", 25 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	1	4724,00	--	4724	--	4724	--	5102
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
5	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	1	1557,30	164,30	1557	164	18	1036	2801
		НР - 72%; СП - 8%			1375,00	64,30	1375	64		207	
6	2307-0203-0610 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 380/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	14121,00	--	14121	--	14121	--	15251
		СП - 8%			--	--	--	--		1130	
7	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6727,36	102,91	13455	206	5689	5489	20460
		НР - 72%; СП - 8%			3780,00	32,15	7560	64		1516	
8	ТПРАЙС-ЛИСТ	Пускатель магнитный ПМЛ 1220	шт	2	10837,50	--	21675	--	21675	--	23409
		СП - 8%			--	--	--	--		1734	
9	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	7	2147,06	655,17	15029	4586	6497	5222	21872
		НР - 72%; СП - 8%			563,75	472,36	3946	3307		1620	
10	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	5	4131,00	--	20655	--	20655	--	22307
		СП - 8%			--	--	--	--		1652	
11	2307-0106-1201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	2	24174,00	--	48348	--	48348	--	52216
		СП - 8%			--	--	--	--		3868	
12	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные, модели DULUX ELLL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	7	678,00	--	4746	--	4746	--	5126
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
13	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5	466,74	3,19	2334	16	49	1637	4288
		НР - 72%; СП - 8%			453,75	0,96	2269	5		318	
14	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	235,00	--	1175	--	1175	--	1269
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
15	2404-0207-4919 РСНБ РК 2015	Крюк ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3668,00	--	3668	--	3668	--	3961
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
16	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип У409, степень защиты IP44	шт.	3	121,00	--	363	--	363	--	392
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
17	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	21	208,97	9,01	4388	189	430	2767	7728
		НР - 72%; СП - 8%			179,48	3,54	3769	74		572	
18	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	21	40,00	--	840	--	840	--	907

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
19	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	21	451,92	208,03	9490	4369	950	3989	14557
		НР - 72%; СП - 8%			198,60	65,20	4171	1369		1078	
20	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	54	731,24	418,11	39487	22578	6900	12627	56283
		НР - 72%; СП - 8%			185,36	139,41	10009	7528		4169	
21	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	461853,00	--	5542	--	5542	--	5986
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
22	2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	378229,00	--	30258	--	30258	--	32679
		СП - 8%			--	--	--	--		2421	
23	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,055	177803,00	--	9779	--	9779	--	10561
		СП - 8%			--	--	--	--		782	
24	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	35	627,59	22,99	21966	805	14879	4701	28800
		НР - 72%; СП - 8%			179,48	7,07	6282	248		2133	
25	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	42	3280,06	155,50	137763	6531	93541	28498	179562
		НР - 72%; СП - 8%			897,40	45,01	37691	1890		13301	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1-4			Тенге				560 724				
в том числе оборудование			Тенге								
6-1-5 на Тепломеханическое оборудование											
1	1118-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка	котел	2	106739,14	11099,96	213478	22200	33351	164115	407801
		НР - 98%; СП - 8%			78963,51	4768,77	157927	9538		30207	
2	1306-0101-1101 РСНБ РК 2015	Горелка газомазутная, масса 0,07 т. Монтаж оборудования	т	0,2	389379,64	177849,60	77876	35570	779	30890	117467
		НР - 61%; СП - 8%			207636,00	45561,60	41527	9112		8701	
5	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	20984,27	430,05	41969	860	7366	33339	81332
		НР - 98%; СП - 8%			16871,40	138,30	33743	277		6025	
7	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	2710,90	17,87	5422	36	2636	1980	7994
		НР - 72%; СП - 8%			1375,00	--	2750	--		592	
8	1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	2	71418,79	400,71	142838	801	132745	9236	164240
		НР - 98%; СП - 8%			4646,12	66,23	9292	132		12166	
9	1118-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка	бак	2	35308,72	800,62	70617	1601	48066	21115	99071