Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди,Алакольского района,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№48 от 30.05.2023**

Акт выполненных работ №2

за **май 2024** (месяц, год) на **2-2 Внутриплощадочные сети водопровода** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД В9									
1	1	Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3			228,27	228,27	0	0	0	0	0,00
				м^3 грунта		0	72,85	0	0		0	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2			3043,66	0	0	0	0	0	0,00
				м^3 грунта		3043,66	0	0	0		0	
3	3	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками			246,46	117,45	0	0	0	0	0,00
				м^3 уплотненного грунта		129,01	53,5	0	0		0	
4	4	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2			1323,75	0	0	0	0	0	0,00
				м^3 грунта		1323,75	0	0	0		0	
5	5	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2			54,62	54,62	0	0	0	0	0,00
				м^3 грунта		0	16,43	0	0		0	
6	6	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками			246,46	117,45	0	0	0	0	0,00
				м^3 уплотненного грунта		129,01	53,5	0	0		0	
7	7	Е11-220301-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием			800781,2	158037,96	0	0	0	0	0,00
				км трубопровода		603612	63356,23	0	0		0	
8	8	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		37,148	4695		174410		174410		188 363,00
				м							13953	
9	9	Е11-220301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием			696166,05	99230,97	0	0	0	0	0,00
				км трубопровода		565606,8	38379,6	0	0		0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
10	10	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	41,164	2123		87391		87391	6991	94 382,00
11	11	Е11-220601-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		2066611,15 404497,8	54674,4 366,83	0 0	0 0	0	0 0	0,00
12	12	Е11-220601-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		1300465,67 400551,48	51757,66 203,8	0 0	0 0	0	0 0	0,00
13	13	Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		90281,17 87879,6	0 0	0 0	0 0	0	0 0	0,00
14	14	Е11-220701-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		97445,17 87879,6	0 0	0 0	0 0	0	0 0	0,00
15	15	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	1,2	20163		24196		24196	1936	26 132,00
16	16	Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан		2967,54 2529,58	130,8 61,14	0 0	0 0	0	0 0	0,00
17	17	С1242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	37572		112716		112716	9017	121 733,00
18	18	Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан		1795,47 1590,02	43,6 20,38	0 0	0 0	0	0 0	0,00
19	19	С1242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	18557		37114		37114	2969	40 083,00
20	20	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей		1480478,41 761887,3	693862,98 228887,31	0 0	0 0	0	0 0	0,00
21	21	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2882		5764		5764	461	6 225,00
22	22	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2679		2679		2679	214	2 893,00
23	23	С1241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	2	1065		2130		2130	170	2 300,00
24	24	Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец		1633,78 1461,89	90,98 0	0 0	0 0	0	0 0	0,00
25	25	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4905		58860		58860	4709	63 569,00
26	26	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец		853,06 779,67	45,49 0	0 0	0 0	0	0 0	0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
27	27	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2504		10016		10016	801	10 817,00
28	28	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	12,56	708		8892		8892	711	9 603,00
29	29	Е11-060301-0404 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т		374411,74 62022,78	3000,96 1082,62	0 0	0 0	0	0 0	0,00
30	30	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство=БЕТОН ПОД ЗАДВИЖКИ	м^3		45339,26 6599,82	1379,18 554,55	0 0	0 0	0	0 0	0,00
31	31	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0139	813201		11303		11303	904	12 207,00
32	32	С1261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,1	589		648		648	52	700,00
33	33	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		30707,15 15711,97	13384,03 5743,4	0 0	0 0	0	0 0	0,00
34	34	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3		33094		0				0,00
35	35	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	85210		85210		85210	6817	92 027,00
36	36	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	67467		67467		67467	5397	72 864,00
37	37	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	38922		38922		38922	3114	42 036,00
38	38	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	56040		112080		112080	8966	121 046,00
39	39	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4048		4048		4048	324	4 372,00
40	40	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8269		8269		8269	662	8 931,00
41	41	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		30707,15 15711,97	13384,03 5743,4	0 0	0 0	0	0 0	0,00
42	42	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3		33094		0				0,00
43	43	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	44431		44431		44431	3554	47 985,00
44	44	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	43888		43888		43888	3511	47 399,00
45	45	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	24141		24141		24141	1931	26 072,00
46	46	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	36485		72970		72970	5838	78 808,00
47	47	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4048		4048		4048	324	4 372,00
48	48	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8269		8269		8269	662	8 931,00
49	49	С1244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	2	10009		20018		20018	1601	21 619,00
50	50	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство=ОТМОСТКА	м^3 подстилающего слоя		42661,17 5515,47	11,48 0	0 0	0 0	0	0 0	0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
51	51	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы		0,04736	1004968		47595		47595		51 403,00
				т							3808	
52	52	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2			1269,09	1,52	0	0	0	0	0,00
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		1123,99	0,75	0	0		0	
53	53	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка=МС-3,5,7			1144235,17	9861,06	0	0	0	0	0,00
				т стальных элементов		93753,83	2099,1	0	0		0	
54	54	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону			1208,66	28,22	0	0	0	0	0,00
				$м^2$ поверхности		425,41	4,08	0	0		0	
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД В9									1 206 872,00
			Раздел: 2. ВОДОПРОВОД В1									
55	55	Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$			228,27	228,27	0	0	0	0	0,00
				$м^3$ грунта		0	72,85	0	0		0	
56	56	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2			3043,66	0	0	0	0	0	0,00
				$м^3$ грунта		3043,66	0	0	0		0	
57	57	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками			246,46	117,45	0	0	0	0	0,00
				$м^3$ уплотненного грунта		129,01	53,5	0	0		0	
58	58	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2			1323,75	0	0	0	0	0	0,00
				$м^3$ грунта		1323,75	0	0	0		0	
59	59	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2			54,62	54,62	0	0	0	0	0,00
				$м^3$ грунта		0	16,43	0	0		0	
60	60	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками			246,46	117,45	0	0	0	0	0,00
				$м^3$ уплотненного грунта		129,01	53,5	0	0		0	
61	61	Е11-220301-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием			800781,2	158037,96	0	0	0	0	0,00
				км трубопровода		603612	63356,23	0	0		0	
62	62	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		140,56	4695		659929		659929		712 723,00
				м							52794	
63	63	Е11-220601-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции			2066611,15	54674,4	0	0	0	0	0,00
				км трубопровода		404497,8	366,83	0	0		0	
64	64	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею			585258,12	266537,45	0	0	0	0	0,00
				км трубопровода		318720,67	84100,87	0	0		0	
65	65	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм			2542		0				0,00
				м								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
66	66	Е11-220701-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		97445,17	0	0	0	0	0	0,00
						87879,6	0	0	0		0	
67	67	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	2,6	20163		52424		52424		56 618,00
											4194	
68	68	Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан		2967,54	130,8	0	0	0	0	0,00
						2529,58	61,14	0	0		0	
69	69	С1242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	9	37572		338148		338148		365 200,00
											27052	
70	70	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей		1480478,41	693862,98	0	0	0	0	0,00
						761887,3	228887,31	0	0		0	
71	71	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	5	2882		14410		14410		15 563,00
											1153	
72	72	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	2679		10716		10716		11 573,00
											857	
73	73	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка=КРЕСТ ФЛАНЦЕВЫЙ	т фасонных частей		1930183,41	693862,98	0	0	0	0	0,00
						761887,3	228887,31	0	0		0	
74	74	Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец		1633,78	90,98	0	0	0	0	0,00
						1461,89	0	0	0		0	
75	75	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	38	4905		186390		186390		201 301,00
											14911	
76	76	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.		1813,69	262,56	0	0	0	0	0,00
						1551,13	1,43	0	0		0	
77	77	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	2452		9808		9808		10 593,00
											785	
78	78	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	17,584	708		12449		12449		13 445,00
											996	
79	79	Е11-060301-0404 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т		374411,74	3000,96	0	0	0	0	0,00
						62022,78	1082,62	0	0		0	
80	80	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство=БЕТОН ПОД ЗАДВИЖКИ	$м^3$		45339,26	1379,18	0	0	0	0	0,00
						6599,82	554,55	0	0		0	
81	81	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0252	813201		20493		20493		22 132,00
											1639	
82	82	С1261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,26	589		742		742		801,00
											59	
83	83	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		30707,15	13384,03	0	0	0	0	0,00
						15711,97	5743,4	0	0		0	
84	84	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$		33094		0				0,00
85	85	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20			85210		0				0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				шт.								
86	86	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1			67467		0				0,00
				шт.								
87	87	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6			38922		0				0,00
				шт.								
88	88	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9			56040		0				0,00
				шт.								
89	89	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6			4048		0				0,00
				шт.								
90	90	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3			8269		0				0,00
				шт.								
91	91	С1244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С		4	10009		40036		40036		43 239,00
				комплект							3203	
92	92	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство=ОТМОСТКА			42661,17	11,48	0	0	0	0	0,00
				$м^3$ подстилающего слоя		5515,47	0	0	0		0	
93	93	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы		0,09472	1004968		95191		95191		102 806,00
				т							7615	
94	94	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2			1269,09	1,52	0	0	0	0	0,00
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		1123,99	0,75	0	0		0	
95	95	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка=МС-3,5,7			1144235,17	9861,06	0	0	0	0	0,00
				т стальных элементов		93753,83	2099,1	0	0		0	
96	96	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону			1208,66	28,22	0	0	0	0	0,00
				$м^2$ поверхности		425,41	4,08	0	0		0	
			Итого по разделу: 2. ВОДОПРОВОД В1									1 555 994,00
			Раздел: 3. ПЕРЕЛИВНОЙ И СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД									
97	97	Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$			228,27	228,27	0	0	0	0	0,00
				$м^3$ грунта		0	72,85	0	0		0	
98	98	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2			3043,66	0	0	0	0	0	0,00
				$м^3$ грунта		3043,66	0	0	0		0	
99	99	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками			246,46	117,45	0	0	0	0	0,00
				$м^3$ уплотненного грунта		129,01	53,5	0	0		0	
100	100	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2			1323,75	0	0	0	0	0	0,00
				$м^3$ грунта		1323,75	0	0	0		0	
101	101	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2			54,62	54,62	0	0	0	0	0,00
				$м^3$ грунта		0	16,43	0	0		0	
102	102	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками			246,46	117,45	0	0	0	0	0,00
				$м^3$ уплотненного грунта		129,01	53,5	0	0		0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
103	103	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство			5447,93	251,41	0	0	0	0	0,00
				$м^3$ основания		1596,22	71,33	0	0		0	
104	104	Е11-220301-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием			800781,2	158037,96	0	0	0	0	0,00
				км трубопровода		603612	63356,23	0	0		0	
105	105	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		41,164	4695		193265		193265		208 726,00
				м							15461	
106	106	Е11-220601-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции			2066611,15	54674,4	0	0	0	0	0,00
				км трубопровода		404497,8	366,83	0	0		0	
107	107	Е11-220701-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией			97445,17	0	0	0	0	0	0,00
				км трубопровода		87879,6	0	0	0		0	
108	108	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм		2	20163		40326		40326		43 552,00
				м							3226	
109	109	Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка			2967,54	130,8	0	0	0	0	0,00
				задвижка или клапан		2529,58	61,14	0	0		0	
110	110	С1242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100		3	37572		112716		112716		121 733,00
				шт.							9017	
111	111	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка			1480478,41	693862,98	0	0	0	0	0,00
				т фасонных частей		761887,3	228887,31	0	0		0	
112	112	С1241-113-0125	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм		3	15207		45621		45621		49 271,00
				шт.							3650	
113	113	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм		1	2679		2679		2679		2 893,00
				шт.							214	
114	114	Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка			1633,78	90,98	0	0	0	0	0,00
				фланец		1461,89	0	0	0		0	
115	115	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		18	4905		88290		88290		95 353,00
				шт.							7063	
116	116	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/		7,536	708		5335		5335		5 762,00
				кг							427	
117	117	Е11-060301-0404 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании			374411,74	3000,96	0	0	0	0	0,00
				т		62022,78	1082,62	0	0		0	
118	118	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство=БЕТОН ПОД ЗАДВИЖКИ			45339,26	1379,18	0	0	0	0	0,00
				$м^3$		6599,82	554,55	0	0		0	
119	119	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,0252	813201		20493		20493		22 132,00
				т							1639	
120	120	С1261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)		1,26	589		742		742		801,00
				кг							59	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
121	121	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих			30707,15	13384,03	0	0	0	0	0,00
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		15711,97	5743,4	0	0		0	
122	122	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$		33094		0				0,00
123	123	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		44431		0				0,00
124	124	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.		43888		0				0,00
125	125	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.		24141		0				0,00
126	126	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		36485		0				0,00
127	127	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		4048		0				0,00
128	128	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		8269		0				0,00
129	129	Е11-221301-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых			68897,56	13535,12	0	0	0	0	0,00
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		26961,55	5769,9	0	0		0	
130	130	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	20517		20517		20517	1641	22 158,00
131	131	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	19115		19115		19115	1529	20 644,00
132	132	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	22856		45712		45712	3657	49 369,00
133	133	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	15677		15677		15677	1254	16 931,00
134	134	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4048		4048		4048	324	4 372,00
135	135	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8269		8269		8269	662	8 931,00
136	136	С1244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	4	10009		40036		40036	3203	43 239,00
137	137	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство=ОТМОСТКА			42661,17	11,48	0	0	0	0	0,00
				$м^3$ подстилающего слоя		5515,47	0	0	0		0	
138	138	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,07798	1004968		78367		78367	6269	84 636,00
139	139	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2			1269,09	1,52	0	0	0	0	0,00
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		1123,99	0,75	0	0		0	
140	140	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка=МС-3,5,7			1144235,17	9861,06	0	0	0	0	0,00
				т стальных элементов		93753,83	2099,1	0	0		0	
141	141	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону			1208,66	28,22	0	0	0	0	0,00
				$м^2$ поверхности		425,41	4,08	0	0		0	
			Итого по разделу: 3. ПЕРЕЛИВНОЙ И СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД									800 503,00
			ИТОГО:					3299419	0	3299419		
								0	0		263950	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**103338**				
			Итого с временными									**3 666 708,00**
			Зимние удорожания			**0,71 %**		**26034**				
			Итого с зимними удорожаниями									**3 692 742,00**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**73855**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 766 597,00**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**3 936 297,00**
			НДС			**12 %**		**472356**				
			Итого с НДС									**4 408 653,00**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу 050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель А.О.Жумабеков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакол-Асыл-Курылыс" 060240002826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ирмекеев Н.А. Ирмекеев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KBC Company -9001" 090440006168

эксперт С.Т.Мукашев

№KZ15VJE00054538 от 12.05.2020 г., №KZ58VJE00054540 от 12.05.2020 г., №KZ85VJE00054539 от 12.05.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Архстрой-2005» 050340016642

авторский надзор Б.М.Жайлаубаев

№KZ52VJE00084524 от 26.12.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди,Алакольского района,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 150м3 для IB,IIB,IIIB,IIIA,IVГ климатических подрайонов с сейсмической активностью 7 баллов**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 30.05.2023

Акт выполненных работ №2

за **май 2024** (месяц, год) на **2-3-1 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
1	1	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	71,25	66,69	66,69	4752	4752	0	1029	6 243,00
						0	20,05	0	1429		462	
2	2	Е11-010102-0331 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	71,25	271,68	258,65	19357	18429	78	4140	25 377,00
						11,93	68,77	850	4900		1880	
3	3	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	128,25	74		9491				10 250,00
											759	
4	4	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы.Работа на отвале	$м^3$ грунта	71,25	33,55	29,44	2390	2097	16	649	3 282,00
						3,89	8,76	277	624		243	
5	5	Е11-010101-0331 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	533,7246938	149,05	140,63	79552	75058	0	17165	104 456,00
						8,42	36,25	4494	19348		7739	
6	6	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	59,3027438	1943,46	0	115253	0	0	82982	214 094,00
						1943,46	0	115253	0		15859	
7	7	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	593,0274376	66,69	66,69	39549	39549	0	8563	51 961,00
						0	20,05	0	11890		3849	
8	8	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Траншен и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	262,7726062	46,83	46,83	12306	12306	0	2665	16 169,00
						0	14,08	0	3700		1198	
9	9	Е11-010104-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Траншен и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	262,7726062	26,23	26,23	6893	6892	0	1493	9 056,00
						0	7,89	0	2073		670	
10	10	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	262,7726062	246,46	117,45	64763	30862	0	34531	107 238,00
						129,01	53,5	33900	14058		7944	
11	11	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншен,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	29,1969562	1205,26	0	35190	0	0	25337	65 369,00
						1205,26	0	35190	0		4842	
12	12	Е11-010102-0331 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	321,1108594	271,68	258,65	87239	83056	353	18657	114 367,00
						11,93	68,77	3831	22083		8471	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
13	13	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	577,9995468	74		42772			3422	46 194,00
14	14	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	514,1687344	66,69 0	66,69 20,05	34290 0	34290 10309	0	7425 3337	45 052,00
15	15	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	514,1687344	246,46 129,01	117,45 53,5	126722 66333	60389 27508	0	67567 15543	209 832,00
16	16	Е11-010101-0331 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	108	149,05 8,42	140,63 36,25	16097 909	15188 3915	0	3473 1566	21 136,00
17	17	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	108	1205,26 1205,26	0 0	130168 130168	0 0	0	93721 17911	241 800,00
18	18	Е11-010203-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Площади.Планировка ручным способом.Группа грунтов 1	$м^2$ спланированной площади	108	170,64 170,64	0 0	18429 18429	0 0	0	13269 2536	34 234,00
			Итого по разделу:									1 326 110,00
			Раздел: 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ#==========									
19	19	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	12,74	39616,75 1927,48	1651,33 369,48	504717 24556	21038 4707	459123	26630 42508	573 855,00
20	20	Е11-061301-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	$м^3$	109,24	55662,9 12845,27	4305,37 1689,38	6080615 1403217	470319 184548	4207079	1444866 602038	8 127 519,00
21	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2636	399352		105269		105269	8422	113 691,00
22	22	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,0272	383478		3078255		3078255	246260	3 324 515,00
23	23	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5518	372799		205710		205710	16457	222 167,00
24	24	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,1268	1347908,03 371012,4	1961,63 864,72	170915 47044	249 110	123622	42910 17106	230 931,00
25	25	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	5,072	144002		730378		730378	58430	788 808,00
26	26	Е11-070105-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты покрытий длиной до 6 м,площадью до 10 $м^2$.Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях.Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т,высота здания до 25 м	шт.сборных конструкций	12	9745,46 3860,03	1937,89 598,85	116946 46320	23254 7186	47370	63138 14407	194 491,00
27	27	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	$м^3$	21,2058	97994		2078041		2078041	166243	2 244 284,00
28	28	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	1,72	62301,2 15182,64	7035,1 1480,99	107158 26114	12100 2547	68944	26082 10659	143 899,00
29	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,096	399352		38338		38338	3067	41 405,00
30	30	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,373776	383478		143335		143335	11467	154 802,00
31	31	Е11-070107-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Накладки арматурные стыковые.Установка	т стальных элементов	0,0042	787148,24 373258,8	17498,28 2180,62	3306 1568	73 9	1665	1861 413	5 580,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
32	32	Е11-460101-0803 Кзтр и Кэм=1,08	Отдельные места в перекрытиях.Заполнение бетоном	$м^3$	1,2	154816,1	1898,6	185779	2279	134033	42396	246 429,00
						41223,72	835,61	49468	1003		18254	
33	33	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12728	383478		48809		48809		52 714,00
											3905	
34	34	Е11-070106-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Панели стеновые.Герметизация мастикой горизонтальных швов	м шва	62,4	448,69	35,26	27998	2200	7207	21937	53 930,00
						297,93	0	18591	0		3995	
35	35	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,17	1930183,41	693862,98	328131	117957	80654	166747	534 468,00
						761887,3	228887,31	129521	38911		39590	
36	36	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,2292	1085576,03	1961,63	248814	449	223455	22848	293 395,00
						108680,4	864,72	24910	198		21733	
			Итого по разделу: 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ#									17 346 883,00
			Раздел: 2. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ#									
37	37	Е11-410101-0103 Кзтр и Кэм=1,08 ПРИМ	Поверхности бетонные вертикальные.Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	$м^2$	132,66	2278,67	362,64	302288	48108	41332	178068	518 785,00
						1604,47	94,63	212849	12554		38429	
38	38	Е11-410101-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности бетонные вертикальные.Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм	$м^2$	269,28	2670,86	517,05	719209	139231	125544	387744	1 195 508,00
						1687,59	135,1	454434	36380		88555	
39	39	Е11-410105-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Битум разжиженный РБ-1.Приготовление	т	0,080388	139144,91	10259,69	11186	825	9611	930	13 085,00
						9330,42	5307,31	750	427		969	
40	40	Е11-410105-0107 Кзтр и Кэм=1,08	Мастика асфальтовая горячая АМ-2.Приготовление	т	8,840106	122523,29	9942,87	1083119	87896	850920	127826	1 307 821,00
						16323,64	1979,83	144303	17502		96876	
41	41	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	132,66	1075,3	157,48	142649	20891	75732	47170	205 005,00
						346,95	39,54	46026	5245		15186	
42	42	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	132,66	177,09	11,72	23493	1555	21085	1158	26 624,00
						6,43	3,06	853	406		1973	
43	43	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические.Протравливание	$м^2$	269,28	1709,67	0	460380	0	4624	314471	836 839,00
						1692,5	0	455756	0		61988	
44	44	Е11-130301-1906 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности.Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)	$м^2$	132,66	4096,83	72,02	543485	9555	442296	68804	661 272,00
						690,75	60,92	91635	8082		48983	
45	45	Е11-130301-1906 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности.Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)	$м^2$	401,94	3724,39	65,47	1496981	26315	1218268	189515	1 821 415,00
						627,95	55,38	252398	22259		134919	
			Итого по разделу: 2. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ#									6 586 354,00
			Раздел: 3. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ#									
46	46	Е11-130501-0305 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности.Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике,первый слой	$м^2$	62,28	4621,81	128,32	287846	7992	196727	59751	375 405,00
						1334,74	55,68	83128	3468		27808	
47	47	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	111,6	1075,3	157,48	120003	17575	63709	39682	172 460,00
						346,95	39,54	38720	4413		12775	
48	48	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,08 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	111,6	1195,17	82,05	133381	9157	119204	6815	151 412,00
						44,98	21,4	5020	2388		11216	
49	49	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,208692	23076,3	2074,96	4816	433	9	4154	9 688,00
						20959,34	914,22	4374	191		718	
50	50	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,208692	481766		100541		100541		108 584,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				т							8043	
51	51	Е11-120101-1301 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия.Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой		111,6	932,14	79,27	104027	8847	59760	34596	149 713,00
				м² утепляемого покрытия		317,39	19,57	35421	2184		11090	
52	52	С1234-102-0104	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50		5,7474	39864		229114		229114		247 443,00
				м³							18329	
53	53	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство		111,6	1075,3	157,48	120003	17575	63709	39682	172 460,00
				м² стяжки		346,95	39,54	38720	4413		12775	
54	54	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		111,6	170,74	11,72	19055	1307	17029	974	21 632,00
				м² стяжки		6,43	3,06	718	341		1603	
55	55	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная.Устройство		0,0166954	41361,97	1651,33	691	27	631	35	784,00
				м³		1927,48	369,48	32	6		58	
			Итого по разделу: 3. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ#==========									1 409 581,00
			Раздел: 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ#==========									
56	56	Е11-061301-0308 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная под днище бункерного типа.Устройство		0,56	55798,12	5364,28	31247	3004	24837	4206	38 289,00
				м³		6082,62	2171,75	3406	1216		2836	
57	57	Е11-090305-0304 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж		0,05238	206402,13	2584,73	10811	136	1046	6671	18 881,00
				т конструкций		183847,97	736,61	9630	39		1399	
58	58	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,05238	973588		50997		50997		55 077,00
				т							4080	
59	59	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство		5,4	41481,67	2533,77	224001	13682	193825	17934	261 290,00
				м³		3054,46	595,09	16494	3213		19355	
60	60	Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка		1,214	20148,67	10287,66	24460	12489	950	18798	46 719,00
				м³ сборных железобетонных конструкций		9078,3	4044,29	11021	4910		3461	
61	61	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		4	24141		96564		96564		104 289,00
				шт.							7725	
62	62	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		2	8269		16538		16538		17 861,00
				шт.							1323	
63	63	С1261-101-0382	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,круглые СТ РК 937-92		0,54	98283		53073		53073		57 319,00
				м³							4246	
64	64	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг.Установка		0,0664	1347908,03	1961,63	89501	130	64736	22470	120 929,00
				т		371012,4	864,72	24635	57		8958	
65	65	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка		0,07904	1144235,17	9861,06	90440	780	82251	8940	107 330,00
				т стальных элементов		93753,83	2099,1	7410	166		7950	
66	66	Е11-130301-0503 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз		2,49	275,84	3,15	687	8	554	87	836,00
				м²		50,01	0,39	125	1		62	
67	67	Е11-130301-1419 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-724		8,418	197,41	2,3	1662	19	1436	145	1 952,00
				м²		24,54	0,39	207	3		145	
68	68	Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка		1,214	20148,67	10287,66	24460	12489	950	18798	46 719,00
				м³ сборных железобетонных конструкций		9078,3	4044,29	11021	4910		3461	
69	69	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		4	24141		96564		96564		104 289,00
				шт.							7725	
70	70	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		2	8269		16538		16538		17 861,00
				шт.							1323	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
71	71	С1261-101-0382	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,круглые СТ РК 937-92	$м^3$	0,54	98283		53073		53073		57 319,00
											4246	
72	72	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0664	1347908,03	1961,63	89501	130	64736	22470	120 929,00
						371012,4	864,72	24635	57		8958	
73	73	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,016966	1144235,17	9861,06	19413	168	17655	1919	23 039,00
						93753,83	2099,1	1591	36		1707	
74	74	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,2288	109030,7	36227,6	24946	8289	3610	11028	38 852,00
						57024,32	12831,86	13047	2936		2878	
75	75	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,2288	1004968		229937		229937		248 332,00
											18395	
76	76	Е11-130301-0503 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	$м^2$	2,49	275,84	3,15	687	8	554	87	836,00
						50,01	0,39	125	1		62	
77	77	Е11-130301-1419 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-724	$м^2$	20,92245	197,41	2,3	4130	48	3569	360	4 849,00
						24,54	0,39	513	8		359	
78	78	Е11-140101-1301 Кзтр и Кэм=1,08	Щиты деревянные.Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления	$м^2$ щитов	4,225184	10770,1	94,47	45506	399	42623	2632	51 989,00
						587,73	41,58	2483	176		3851	
79	79	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,00672	1144235,17	9861,06	7689	66	6993	760	9 125,00
						93753,83	2099,1	630	14		676	
80	80	Е11-100107-0612 Кзтр и Кэм=1,08	Двери.Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	$м^2$	6	5284,02	9,68	31704	58	24773	6209	40 946,00
						1145,52	4,28	6873	26		3033	
81	81	С1217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,048	717		34		34		37,00
											3	
82	82	Е11-140101-1301 Кзтр и Кэм=1,08	Щиты деревянные.Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления	$м^2$ щитов	0,725968	10770,1	94,47	7819	68	7323	452	8 933,00
						587,73	41,58	427	30		662	
83	83	Е11-100110-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Каркас из брусьев.Установка	$м^3$	0,01	243054,86	1961,81	2431	19	1601	737	3 421,00
						81038,88	835,61	810	8		253	
84	84	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,0012	1144235,17	9861,06	1373	12	1249	136	1 630,00
						93753,83	2099,1	113	3		121	
85	85	Е11-100107-0611 Кзтр и Кэм=1,08	Двери.Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	$м^2$	2,6	8058,93	13,95	20953	36	15953	4482	27 470,00
						1909,2	6,17	4964	16		2035	
86	86	С1261-107-0718	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый,листовой,марка ППУ-ЭР	т	0,05508	3291508		181296		181296		195 800,00
											14504	
87	87	С1217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,88	717		631		631		681,00
											50	
88	88	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,84152	22731,52	2592,24	19129	2181	12839	4716	25 753,00
						4882,55	1079,36	4109	908		1908	
89	89	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,504912	41361,97	1651,33	20884	834	19077	1055	23 694,00
						1927,48	369,48	973	187		1755	
90	90	Е11-061301-0308 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная под днище бункерного типа.Устройство	$м^3$	0,28	55798,12	5364,28	15623	1502	12418	2103	19 144,00
						6082,62	2171,75	1703	608		1418	
91	91	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002528	399352		1010		1010		1 091,00
											81	
92	92	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг.Установка		0,05024	1347908,03	1961,63	67719	98	48981	17002	91 499,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				т		371012,4	864,72	18640	43		6778	
			Итого по разделу: 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ//									**1 995 010,00**
			ИТОГО:					**22623024**	**1486728**	**16872373**	**3917653**	**28 663 938,00**
								4211665	**500887**		**2123260**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**831254**				
			Итого с временными									**29 495 194,00**
			Зимние удорожания			**0,71 %**		**209416**				
			Итого с зимними удорожаниями									**29 704 610,00**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**594092**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**30 298 702,00**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**31 663 776,00**
			НДС			**12 %**		**3799653**				
			Итого с НДС									**35 463 429,00**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района" область Жетісу

050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **А.О.Жумабеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Курылыс" 060240002826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Н.А. Ирмекеев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KBC Company 9001" 090440006168

эксперт **С.Т.Мукашев**

№KZ15VJE00054538 от 12.05.2020 г.// №KZ58VJE00054540 от 12.05.2020 г. №KZ85VJE00054539 от 12.05.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Архстрой-2005» 050340016642

авторский надзор **Б.М.Жайлаубаев**

№KZ52VJE00084524 от 26.12.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди,Алакольского района,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 30.05.2023

Акт выполненных работ №2

за **май 2024** (месяц, год) на **4-1 Наружные сети электроснабжения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел: 1. Сети 10кВ									
1	1	Е11-330204-0206 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1883333	248283,82 102539,3	140973,78 46322,83	46760 19312	26550 8724	898	22429 5535	74 724,00
2	2	С1243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20	км		561777		0				0,00
3	3	517-101-0402 РСНБ РК 2022	Индикатор короткого замыкания ИКЗ-3	шт.	3	71838		215514		215514		215 514,00
			Отпускная цена			71838		215514				
			Сметная стоимость оборудования					*215514*				
4	4	Ц13-080208-0103 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	шт.	5	7178,68 1355,63	151,99 38,86	35893 6778	760 194	28355	5020 3273	44 186,00
5	5	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	23139,84 10604,69	11633,33 5473,87	23140 10605	11633 5474	902	12863 2880	38 883,00
6	6	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.		91093		0				0,00
7	7	Е11-330203-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	2	3666,55 1705,16	1961,39 829,82	7333 3410	3923 1660	0	4056 911	12 300,00
8	8	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		11316		0				0,00
9	9	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	10431		20862		20862	1669	22 531,00
10	10	С1252-207-0528 прим.	Траверс типа ТМ-77,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		23936		0				0,00
11	11	С1252-207-3941 прим.	Накладка ОГ 52,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	3323		3323		3323		3 589,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				шт.							266	
12	12	С1252-207-0222	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут	шт.	1	2096		2096		2096	168	2 264,00
13	13	С1252-201-0316 прим.	Крепление подкоса У52	шт.	1	11473		11473		11473	918	12 391,00
14	14	С1252-207-3910	Проводник ЗП-21/22/,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5,64	1477		8330		8330	666	8 996,00
15	15	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001169	813201		951		951	76	1 027,00
16	16	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1060		5300		5300	424	5 724,00
17	17	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	433		2165		2165	173	2 338,00
18	18	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	13904		13904		13904	1112	15 016,00
19	19	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	0,3333333	21850		7283		7283	583	7 866,00
20	20	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1038		6228		6228	498	6 726,00
21	21	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14295		85770		85770	6862	92 632,00
22	22	515-201-0504 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный SZ24	шт.	1	209693		209693		209693		209 693,00
			Отпускная цена			209693		209693				
			Сметная стоимость оборудования					*209693*				
23	23	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	15992		95952		95952	7676	103 628,00
24	24	С1252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	3	2972		8916		8916	713	9 629,00
25	25	С1252-207-0534 прим.	Траверс типа ТМ-78б,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11901		23802		23802	1904	25 706,00
26	26	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001086	813201		883		883	71	954,00
27	27	С1252-207-1126	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	4	12612		50448		50448	4036	54 484,00
28	28	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2	2097		4194		4194	336	4 530,00
29	29	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	2097		4194		4194	336	4 530,00
30	30	С1252-207-0525	УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ДУГИ SDI27.1	шт.	3	16812		50436		50436	4035	54 471,00
31	31	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	11	11359,66 5426,48	5031,36 2367,15	124956 59691	55345 26039	9920	68584 15483	209 023,00
32	32	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.		91093		0				0,00
33	33	С1252-207-3953 прим.	Оголовок ОГ56	шт.		22998		0				0,00
34	34	С1252-207-0222	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут	шт.	11	2096		23056		23056	1844	24 900,00
35	35	С1252-207-3910	Проводник ЗП-21/22/,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12,1	1477		17872		17872	1430	19 302,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
36	36	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2		22	1060		23320		23320		25 186,00
				шт.							1866	
37	37	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима		22	433		9526		9526		10 288,00
				шт.							762	
38	38	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37		33	13904		458832		458832		495 539,00
				шт.							36707	
39	39	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085		11	21850		240350		240350		259 578,00
				комплект							19228	
40	40	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36		22	175		3850		3850		4 158,00
				шт.							308	
41	41	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		28,6	647		18504		18504		19 984,00
				м							1480	
42	42	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной		22	2873		63206		63206		68 262,00
				шт.							5056	
43	43	С1252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130		22	3860		84920		84920		91 714,00
				шт.							6794	
44	44	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		22	2097		46134		46134		49 825,00
				шт.							3691	
45	45	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127		44	2097		92268		92268		99 649,00
				шт.							7381	
46	46	С1252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой		22	2674		58828		58828		63 534,00
				шт.							4706	
47	47	С1252-207-0525	ИСКРОВЫЙ РАЗРЯДНИК SDI20.3		33	16812		554796		554796		599 180,00
				шт.							44384	
48	48	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка		2	23139,84	11633,33	46280	23267	1804	25726	77 766,00
				опора		10604,69	5473,87	21209	10948		5760	
49	49	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5			91093		0				0,00
				шт.								
50	50	Е11-330203-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка		4	3666,55	1961,39	14666	7845	0	8112	24 600,00
				шт.		1705,16	829,82	6821	3319		1822	
51	51	С1225-204-1003	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 4			4202		0				0,00
				шт.								
52	52	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143		4	10431		41724		41724		45 062,00
				шт.							3338	
53	53	С1252-207-3953 прим.	Оголовок ОГs61			22998		0				0,00
				шт.								
54	54	С1252-201-0316 прим.	Крепление подкоса У52			11473		0				0,00
				шт.								
55	55	С1252-207-3910	Проводник ЗП-21/22/,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		6,2	1477		9157		9157		9 890,00
				шт.							733	
56	56	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,002	813201		1626		1626		1 756,00
				т							130	
57	57	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2		8	1060		8480		8480		9 158,00
				шт.							678	
58	58	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима		8	433		3464		3464		3 741,00
				шт.							277	
59	59	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37		12	13904		166848		166848		180 196,00
				шт.							13348	
60	60	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085		2	21850		43700		43700		47 196,00
				комплект							3496	
61	61	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36		4	175		700		700		756,00
				шт.							56	
62	62	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		5,2	647		3364		3364		3 633,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				м							269	
63	63	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной		4	2873		11492		11492		12 411,00
				шт.							919	
64	64	С1252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130		4	3860		15440		15440		16 675,00
				шт.							1235	
65	65	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		4	2097		8388		8388		9 059,00
				шт.							671	
66	66	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127		8	2097		16776		16776		18 118,00
				шт.							1342	
67	67	С1252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой		4	2674		10696		10696		11 552,00
				шт.							856	
68	68	С1252-207-0525	ИСКРОВЫЙ РАЗРЯДНИК SDI20.3		6	16812		100872		100872		108 942,00
				шт.							8070	
69	69	С1252-207-0527	Траверс типа ТМ-2,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	14072		14072		14072		15 198,00
				шт.							1126	
70	70	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143		1	2096		2096		2096		2 264,00
				шт.							168	
71	71	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		0,6	1477		886		886		957,00
				шт.							71	
72	72	С1252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)		3	3932		11796		11796		12 740,00
				шт.							944	
73	73	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)		3	55		165		165		178,00
				шт.							13	
74	74	С1252-207-1804 прим.	Крепление провода		2	7548		15096		15096		16 304,00
				шт.							1208	
75	75	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1		6	544		3264		3264		3 525,00
				шт.							261	
			Итого по разделу: 1. Сети 10кВ									3 706 131,00
			Раздел: 2. Сети 0,4кВ									
76	76	Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Установка		15	3199,26	1702,17	47989	25533	13250	17834	71 089,00
				шт.сборных конструкций		613,76	393,79	9206	5907		5266	
77	77	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		6,48	62215		403153		403153		435 405,00
				$м^3$							32252	
78	78	Е11-330208-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы		1	17580,85	10877,77	17581	10878	1383	8353	28 009,00
				подстанция		5320,08	5121,61	5320	5122		2075	
79	79	Е11-330208-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы		1	52114,85	13734,45	52115	13735	13238	24072	82 282,00
				подстанция		25142,83	4946,8	25143	4947		6095	
80	80	515-102-0403 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА,мощность силового трансформатора 25 кВА,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - кабельный			1238268	0			0,00		
				шт.						0		
81	81	515-101-0101 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4,номинальная мощность 25 кВА			780419	0			0,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				шт.						0		
82	82	Ц13-080103-1607 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная,масса до 100 кг.Монтаж на установленных конструкциях		1	5891,46	1891,02	5891	1891	0	3475	10 115,00
				шкаф		4000,44	825,86	4000	826		749	
83	83	СПрайс-лист	Конденсаторная установка КРМ-0,4-19,8-1,8У3		1	365196,43		365196		365196		394 412,00
				шт							29216	
84	84	Ц13-080301-0108 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 2 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите		1	99701	50616,21	99701	50616	9610	44862	156 128,00
				шт.		39474,4	22834,09	39474	22834		11565	
85	85	515-103-0102 РСНБ РК 2022	Дизель-генератор типа APD-25A 23,0кВа/18,4кВт с кожухом		1	5558641		5558641				5 558 641,00
				шт.						5558641		
			Отпускная цена			5558641		5558641				
			Сметная стоимость оборудования					*5558641*				
86	86	Ц13-080201-4311 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 25,35,50 мм2.Монтаж		7	7177,97	11,55	50246	81	2775	34144	91 141,00
				шт.		6769,94	4,6	47390	32		6751	
87	87	Ц13-080201-4312 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 70,95,120 мм2.Монтаж		6	7416,89	12,02	44501	72	2721	30051	80 516,00
				шт.		6951,36	4,8	41708	29		5964	
88	88	С1243-903-7601	Муфта соединительная термоусаживающие,для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПСтБнг-НР-в-16/25		7	13444		94108		94108		101 637,00
				шт.							7529	
89	89	С1243-903-7602	Муфта соединительная термоусаживающие,для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПСтБнг-НР-в-70/120		6	17412		104472		104472		112 830,00
				шт.							8358	
90	90	Е11-010101-0428 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$		26,586	228,27	228,27	6069	6069	0	1394	8 060,00
				$м^3$ грунта		0	72,85	0	1937		597	
91	91	Е11-010205-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м		11,394	3112,83	0	35468	0	0	25537	65 885,00
				$м^3$ грунта		3112,83	0	35468	0		4880	
92	92	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		26,586	54,62	54,62	1452	1452	0	315	1 908,00
				$м^3$ грунта		0	16,43	0	437		141	
93	93	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		11,394	1323,75	0	15083	0	0	10860	28 018,00
				$м^3$ грунта		1323,75	0	15083	0		2075	
94	94	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один.Устройство постели		195	333,54	213,53	65040	41638	0	30863	103 574,00
				м кабеля		120,01	99,81	23402	19463		7671	
95	95	Ц13-080201-0302 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		26	101,19	61,19	2631	1591	0	1284	4 228,00
				м кабеля		40	28,6	1040	744		313	
96	96	Е11-330204-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов		1,769	139736,14	43470,34	247193	76899	55451	113326	389 361,00
				км линии		64919,8	15158,13	114843	26815		28842	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
97	97	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,275	604930		166356		166356	13308	179 664,00
98	98	С1243-701-0719	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	1,494	1595007		2382940		2382940	190635	2 573 575,00
99	99	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	94	472,53 220,02	197,45 72,87	44418 20682	18561 6850	5176	19823 5139	69 380,00
100	100	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	96	444,25 200,02	186,93 69,19	42648 19202	17945 6642	5501	18608 4901	66 157,00
101	101	С1243-113-1103	Кабель силовой число жил 5,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	км	0,019	770282		14635		14635	1171	15 806,00
102	102	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,048	1159160		55640		55640	4451	60 091,00
103	103	С1243-113-0918	Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х50 (мк)-1	км	0,084	2719940		228475		228475	18278	246 753,00
104	104	С1243-113-0650	Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1	км	0,039	4129839		161064		161064	12885	173 949,00
105	105	С1243-214-1404	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85,марки АКВБбШв 10х2,5	км	0,028	697063		19518		19518	1561	21 079,00
106	106	С1243-214-1304	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85,марки АКВБбШв 7х2,5	км	0,025	534444		13361		13361	1069	14 430,00
107	107	С1243-201-0103	Кабель КВВ-0,45 3х1,5	км	0,012	505285		6063		6063	485	6 548,00
108	108	Ц13-080201-3410 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий,диаметр труб до 110 мм.Прокладка в траншеях	м	60	197,31 177,29	16,85 0,49	11839 10637	1011 29	190	7680 1561	21 080,00
109	109	С1241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение,с усилением протяжки F1,тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	60	6506		390360		390360	31229	421 589,00
110	110	Ц13-080206-2101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка	м	18	1109,64 561,62	69,67 10,69	19974 10109	1254 192	8610	7417 2191	29 582,00
111	111	С1243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	18	289		5202		5202	416	5 618,00
112	112	Ц13-080206-1704 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная диаметром до 80 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами	м	3	1320,83 1103,87	142,23 56,35	3962 3312	427 169	224	2506 518	6 986,00
113	113	С1241-102-0148	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,0 мм	м	3	1653		4959		4959	397	5 356,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
114	114	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12/10/ мм.Монтаж оборудования		145	730,9	23,34	105981	3384	57667	33060	150 164,00
				м		309,86	6,8	44930	986		11123	
115	115	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования		27	5157,95	218,73	139265	5905	96757	27676	180 296,00
				шт.		1355,63	68,01	36602	1836		13355	
116	116	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования		39	990,64	32,24	38635	1257	26804	7913	50 272,00
				м		271,13	10,69	10574	417		3724	
117	117	Ц13-080201-0405 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной		68	7,97	0,86	542	58	0	368	983,00
				м кабеля		7,11	0,4	483	27		73	
118	118	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		57	40		2280		2280		2 462,00
				м							182	
119	119	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м		11	66		726		726		784,00
				м							58	
			Итого по разделу: 2. Сети 0,4кВ									12 025 843,00
			Раздел: 3. Опора металлическая со светильником ЖКУ 28,с линейными арматурами для концевой опоры -1шт									
120	120	Е11-330101-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Котлованы.Бурение на глубину до 3 м.Группа грунтов 2		1	7500,15	5686,37	7500	5687	0	3594	11 982,00
				котлован		1813,78	2678,75	1814	2679		888	
121	121	Е11-330303-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой.Устройство		0,45	37235,83	32,4	16756	15	15605	909	19 078,00
				$м^3$		2525,47	0	1136	0		1413	
122	122	Е11-090301-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж		0,19914	36147,01	15268,86	7198	3040	606	3126	11 150,00
				т конструкций		17833,07	4917,55	3551	979		826	
123	123	С1241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм		0,3	1413		424		424		458,00
				м							34	
124	124	С1241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм		4	3189		12756		12756		13 776,00
				м							1020	
125	125	С1241-102-0211	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х5,0 мм		3,5	7168		25088		25088		27 095,00
				м							2007	
126	126	С1241-102-0225	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х6,0 мм		4,5	11488		51696		51696		55 832,00
				м							4136	
127	127	Е11-150403-1003 Кзтр и Кэм=1,04	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		0,2	787,13	1,52	157	0	29	103	281,00
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		642,03	0,75	128	0		21	
128	128	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования		7,5	363,5	23,34	2726	175	227	1710	4 791,00
				м		309,86	6,8	2324	51		355	
129	129	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0067	399352		2676		2676		2 890,00
				т							214	
130	130	Ц13-080305-0502 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с ртутными лампами.Установка на кронштейнах на стенах,колоннах и фермах,включая установку ПРА		1	7546,12	2125,52	7546	2126	268	4939	13 484,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				шт.		5152,45	1706,92	5152	1707		999	
131	131	С1247-103-0113	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016,типа ЖКУ 28-70-001 Альфа,мощность 70 Вт,IP66		1	66422		66422		66422		71 736,00
				шт.							5314	
132	132	Ц13-080206-2202 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		10	145,07	2,22	1451	23	267	844	2 479,00
				м		116,2	0,97	1162	10		184	
133	133	С1243-142-0105	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1 сечением 1,5 мм2		0,01	110515		1105		1105		1 193,00
				км							88	
134	134	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной		1	2873		2873		2873		3 103,00
				шт.							230	
135	135	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		3	647		1941		1941		2 096,00
				м							155	
136	136	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36		3	175		525		525		567,00
				шт.							42	
137	137	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)		1	1359		1359		1359		1 468,00
				шт.							109	
138	138	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1		1	2954		2954		2954		3 190,00
				шт.							236	
139	139	С1252-207-0906	Колпачок изолирующий типа РКК 553		4	410		1640		1640		1 771,00
				шт.							131	
140	140	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21		1	3104		3104		3104		3 352,00
				шт.							248	
141	141	С1243-603-0103	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80,марки А 25 мм2		0,0005	187378		94		94		101,00
				км							7	
142	142	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127		1	2097		2097		2097		2 265,00
				шт.							168	
143	143	С1252-207-3508 прим.	Корпус для предохранитля SV29.25		1	10230		10230		10230		11 048,00
				комплект							818	
144	144	С1252-207-3508 прим.	Плавкая вставка SVV10.10		1	10230		10230		10230		11 048,00
				комплект							818	
			Итого по разделу: 3. Опора металлическая со светильником ЖКУ 28,с линейными арматурами для концевой опоры -1шт									276 234,00
			Раздел: 4. Опора металлическая со светильником ЖКУ 28,с линейными арматурами для промежуточной опоры -9шт									
145	145	Е11-330101-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Котлованы.Бурение на глубину до 3 м.Группа грунтов 2		9	7500,15	5686,37	67501	51178	0	32346	107 835,00
				котлован		1813,78	2678,75	16324	24109		7988	
146	146	Е11-330303-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой.Устройство		4,05	37235,83	32,4	150805	131	140446	8183	171 707,00
				$м^3$		2525,47	0	10228	0		12719	
147	147	Е11-090301-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж		1,79226	36147,01	15268,86	64785	27366	5458	28135	100 354,00
				т конструкций		17833,07	4917,55	31961	8814		7434	
148	148	С1241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм		2,7	1413		3815		3815		4 120,00
				м							305	
149	149	С1241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм		36	3189		114804		114804		123 988,00
				м							9184	
150	150	С1241-102-0211	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х5,0 мм		31,5	7168		225792		225792		243 855,00
				м							18063	
151	151	С1241-102-0225	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х6,0 мм		40,5	11488		465264		465264		502 485,00
				м							37221	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
152	152	Е11-150403-1003 Кзтр и Кэм=1,04	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		1,8	787,13	1,52	1417	2	258	926	2 530,00
				м² окрашиваемой поверхности		642,03	0,75	1156	1		187	
153	153	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования		67,5	363,5	23,34	24536	1575	2045	15390	43 120,00
				м		309,86	6,8	20916	459		3194	
154	154	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0603	399352		24081		24081		26 007,00
				т							1926	
155	155	Ц13-080305-0502 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с ртутными лампами.Установка на кронштейнах на стенах,колоннах и фермах,включая установку ПРА		9	7546,12	2125,52	67915	19129	2413	44449	121 353,00
				шт.		5152,45	1706,92	46372	15362		8989	
156	156	С1247-103-0113	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016,типа ЖКУ 28-70-001 Альфа,мощность 70 Вт,IP66		9	66422		597798		597798		645 622,00
				шт.							47824	
157	157	Ц13-080206-2202 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		90	145,07	2,22	13056	200	2399	7592	22 300,00
				м		116,2	0,97	10458	87		1652	
158	158	С1243-142-0105	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1 сечением 1,5 мм2		0,09	110515		9946		9946		10 742,00
				км							796	
159	159	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной		9	2873		25857		25857		27 926,00
				шт.							2069	
160	160	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		23,4	647		15140		15140		16 351,00
				м							1211	
161	161	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36		9	175		1575		1575		1 701,00
				шт.							126	
162	162	С1252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130		9	3860		34740		34740		37 519,00
				шт.							2779	
163	163	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127		9	2097		18873		18873		20 383,00
				шт.							1510	
164	164	С1252-207-3508 прим.	Корпус для предохранитля SV29.25		9	10230		92070		92070		99 436,00
				комплект							7366	
165	165	С1252-207-3508 прим.	Плавкая вставка SVV10.10		9	10230		92070		92070		99 436,00
				комплект							7366	
			Итого по разделу: 4. Опора металлическая со светильником ЖКУ 28,с линейными арматурами для промежуточной опоры -9шт									2 428 770,00
			Раздел: 5. Опора металлическая со светильником ЖКУ 28,с линейными арматурами для концевой опоры с переходом на кабель -1шт									
166	166	Е11-330101-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Котлованы.Бурение на глубину до 3 м.Группа грунтов 2		1	7500,15	5686,37	7500	5687	0	3594	11 982,00
				котлован		1813,78	2678,75	1814	2679		888	
167	167	Е11-330303-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой.Устройство		0,45	37235,83	32,4	16756	15	15605	909	19 078,00
				м³		2525,47	0	1136	0		1413	
168	168	Е11-090301-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж		0,19914	36147,01	15268,86	7198	3040	606	3126	11 150,00
				т конструкций		17833,07	4917,55	3551	979		826	
169	169	С1241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм		0,3	1413		424		424		458,00
				м							34	
170	170	С1241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм		4	3189		12756		12756		13 776,00
				м							1020	
171	171	С1241-102-0211	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х5,0 мм		3,5	7168		25088		25088		27 095,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				м							2007	
172	172	С1241-102-0225	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х6,0 мм		4,5	11488		51696		51696		55 832,00
				м							4136	
173	173	Е11-150403-1003 Кзтр и Кэм=1,04	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		0,2	787,13	1,52	157	0	29	103	281,00
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		642,03	0,75	128	0		21	
174	174	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования		7,5	363,5	23,34	2726	175	227	1710	4 791,00
				м		309,86	6,8	2324	51		355	
175	175	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0067	399352		2676		2676		2 890,00
				т							214	
176	176	Ц13-080305-0502 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с ртутными лампами.Установка на кронштейнах на стенах,колоннах и фермах,включая установку ПРА		1	7546,12	2125,52	7546	2126	268	4939	13 484,00
				шт.		5152,45	1706,92	5152	1707		999	
177	177	С1247-103-0113	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016,типа ЖКУ 28-70-001 Альфа,мощность 70 Вт,IP66		1	66422		66422		66422		71 736,00
				шт.							5314	
178	178	Ц13-080206-2202 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		10	145,07	2,22	1451	23	267	844	2 479,00
				м		116,2	0,97	1162	10		184	
179	179	С1243-142-0105	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1 сечением 1,5 мм2		0,01	110515		1105		1105		1 193,00
				км							88	
180	180	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной		1	2873		2873		2873		3 103,00
				шт.							230	
181	181	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		3	647		1941		1941		2 096,00
				м							155	
182	182	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36		3	175		525		525		567,00
				шт.							42	
183	183	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)		1	1359		1359		1359		1 468,00
				шт.							109	
184	184	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		4	2097		8388		8388		9 059,00
				шт.							671	
185	185	С1252-207-2625	Зажим прокалывающий типа SM6.21 переходной		4	5332		21328		21328		23 034,00
				шт.							1706	
186	186	С1243-603-0103	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80,марки А 25 мм2		0,0005	187378		94		94		101,00
				км							7	
187	187	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127		1	2097		2097		2097		2 265,00
				шт.							168	
188	188	С1252-207-3508 прим.	Корпус для предохранитля SV29.25		1	10230		10230		10230		11 048,00
				комплект							818	
189	189	С1252-207-3508 прим.	Плавкая вставка SVV10.10		1	10230		10230		10230		11 048,00
				комплект							818	
			Итого по разделу: 5. Опора металлическая со светильником ЖКУ 28,с линейными арматурами для концевой опоры с переходом на кабель -1шт									300 014,00
			ИТОГО:					17006635	531290	9677112	785682	18 736 992,00
								814383	222283	5983848	944674	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							5983848		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		369841				
			Итого с временными									19 106 836,00
			Зимние удорожания			0,71 %		93173				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Итого с зимними удорожаниями									**19 200 009,00**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**264323**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**19 464 332,00**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**20 341 275,00**
			НДС			**12 %**		**2440953**				
			Итого с НДС									**22 782 228,00**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу 050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **А.О.Жумабеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакол-Асыл-Құрылыс" 060240002826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Н.А. Ирмекеев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО"KBC Company -9001" 090440006168

эксперт **С.Т.Мукашев**

№KZ15VJE00054538 от 12.05.2020 г., №KZ58VJE00054540 от 12.05.2020 г., №KZ85VJE00054539 от 12.05.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Архстрой-2005» 050340016642

авторский надзор **Б.М.Жайлаубаев**

№KZ52VJE00084524 от 26.12.2013 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди,Алакольского района,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 150м3 для IB,IIB,IIIB,IIIA,IVГ климатических подрайонов с сейсмической активностью 7 баллов**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 30.05.2023

Акт выполненных работ №2

за **май 2024** (месяц, год) на **2-3-2 Технологическое оборудование и трубопроводы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
1	1	Е11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм.Установка		0,454	1420634,6	594576,08	644968	269938	211650	246100	962 353,00
				т фасонных частей		359868,1	187677,45	163380	85206		71285	
2	2	Е11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм.Установка		0,305	1420634,6	594576,08	433294	181346	142188	165331	646 515,00
				т фасонных частей		359868,1	187677,45	109760	57242		47890	
3	3	Е11-181101-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном.Установка		2	3831,41	0	7663	0	6385	1252	9 628,00
				комплект		638,91	0	1278	0		713	
			ИТОГО:					1085925	451284	360223	412683	1 618 496,00
								274418	142448		119888	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		46936				
			Итого с временными									1 665 431,00
			Зимние удорожания			0,71 %		11825				
			Итого с зимними удорожаниями									1 677 256,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		33545				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 710 801,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**1 787 879,00**
			НДС			**12 %**		**214545**				
			Итого с НДС									**2 002 424,00**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу 050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **А.О.Жумабеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс" 060240002826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Н.А. Ирмекеев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "КВС Company,- 9001" 090440006168

эксперт **С.Т.Мукашев**

№KZ15VJE00054538 от 12.05.2020 г., №KZ58VJE00054540 от 12.05.2020 г., №KZ85VJE00054539 от 12.05.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Архстрой-2005» 050340016642

авторский надзор **Б.М.Жайлаубаев**

№KZ52VJE00084524 от 26.12.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакол-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди,Алакольского района,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Водопроводная насосная станция II подъема с бактерицидными установками**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 48 от 30.05.2023**

Акт выполненных работ №2

за **май 2024** (месяц, год) на **2-5-1 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		140,3796	209,56	209,56	29418	29418	0	5268	37 461,00
				м^3 грунта		0	52,12	0	7317		2775	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		2,5004	2536,38	0	6342	0	0	4566	11 781,00
				м^3 грунта		2536,38	0	6342	0		873	
3	3	Е11-010205-1202 Кзтр и Кэм=1,08	Котлованы.Водоотлив		142,88	2199,53	2199,53	314269	314269	0	149967	501 375,00
				м^3 мокрого грунта		0	1457,78	0	208288		37139	
4	4	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		33,36	54,62	54,62	1822	1822	0	395	2 394,00
				м^3 грунта		0	16,43	0	548		177	
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		33,36	246,46	117,45	8222	3918	0	4384	13 614,00
				м^3 уплотненного грунта		129,01	53,5	4304	1785		1008	
6	6	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		8,34	1323,75	0	11040	0	0	7949	20 508,00
				м^3 грунта		1323,75	0	11040	0		1519	
7	7	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		21,04	54,62	54,62	1149	1150	0	249	1 510,00
				м^3 грунта		0	16,43	0	346		112	
8	8	Е11-010201-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки		32,5	714,38	711,94	23217	23138	4	5232	30 725,00
				м^3 грунтовой подушки		2,32	221,27	75	7191		2276	
9	9	С1211-701-0105	ВАЛУНЫ		25,6	11521		294938		294938		318 533,00
				м^3							23595	
			Итого по разделу:									937 901,00
			Раздел: 1. ФУНДАМЕНТЫ(АС-20)									
10	10	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная.Устройство		2,03	38940,49	1651,33	79049	3352	71784	4243	89 955,00
				м^3		1927,48	369,48	3913	750		6663	
11	11	Е11-060101-0120 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство =Бетон кл.В15 W4 F100 СЦ		23,64	48156,32	2985,73	1138415	70583	914064	153598	1 395 374,00
				м^3		6504,62	635,35	153769	15020		103361	
12	12	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		1,41037	331233		467161		467161		504 534,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				т							37373	
13	13	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,0341	354275		12081		12081		13 047,00
				т							966	
14	14	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		89,7	1208,66	28,22	108417	2531	67726	35829	155 786,00
				$м^2$ поверхности		425,41	4,08	38159	366		11540	
15	15	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство =Бетон кл.В15		3,86	47084,48	1379,18	181746	5324	150947	25130	223 426,00
				$м^3$		6599,82	554,55	25475	2141		16550	
16	16	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство =Бетон кл.В15		0,036	47084,48	1379,18	1695	50	1408	234	2 083,00
				$м^3$		6599,82	554,55	238	20		154	
17	17	Е11-060301-0404 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании		0,000866	374411,74	3000,96	324	3	268	50	404,00
				т		62022,78	1082,62	54	1		30	
18	18	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство =Бетон кл.В15		0,1	47084,48	1379,18	4708	137	3911	651	5 788,00
				$м^3$		6599,82	554,55	660	55		429	
19	19	Е11-060301-0404 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании		0,003464	374411,74	3000,96	1297	11	1072	199	1 616,00
				т		62022,78	1082,62	215	4		120	
20	20	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками =Бетон кл.В12,5		0,13	43583,25	11,48	5666	1	4947	674	6 847,00
				$м^3$ подстилающего слоя		5515,47	0	717	0		507	
21	21	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012		0,0124019	331233		4108		4108		4 437,00
				т							329	
22	22	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг.Установка =ЗД-1		0,0162	1123442,03	1961,63	18200	32	16407	1615	21 400,00
				т		108680,4	864,72	1761	14		1585	
23	23	Е11-080101-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная =РАСТВОРОМ 1:2		2,94	1142,77	17,44	3360	51	1392	1805	5 578,00
				$м^2$ поверхности		651,84	8,15	1916	24		413	
24	24	Е11-460302-0304 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные толщиной до 38 см.Пробивка отверстий диаметром до 25 мм		2	2267,67	985,59	4535	1971	0	2877	8 005,00
				шт.		1282,08	430,21	2564	860		593	
25	25	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012		0,007992	331233		2647		2647		2 859,00
				т							212	
			Итого по разделу: 1. ФУНДАМЕНТЫ(АС-20)									2 441 139,00
			Раздел: 2. ПРИЯМОК (АС-17)									
26	26	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная.Устройство		0,144	38940,49	1651,33	5607	238	5092	301	6 381,00
				$м^3$		1927,48	369,48	278	53		473	
27	27	Е11-061301-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм.Устройство		0,61	72112,2	7540,76	43988	4600	24355	15360	64 096,00
				$м^3$		24644,77	3026,37	15033	1846		4748	
28	28	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,014	481766		6745		6745		7 285,00
				т							540	
29	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм		0,00168	399352		671		671		725,00
				т							54	
30	30	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг.Установка =ЗД-1		0,01144	1123442,03	1961,63	12852	23	11586	1140	15 111,00
				т		108680,4	864,72	1243	10		1119	
31	31	Е11-080201-0703 Кзтр и Кэм=1,08	Решетки приямков металлические.Установка =Крышка Кр-1		0,01607	106910,92	14110,59	1718	227	263	1218	3 171,00
				т металлических изделий		76429,33	5074,52	1228	82		235	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
32	32	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,0103	463375		4773		4773		5 155,00
				т							382	
33	33	С1214-107-0109	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-406,толщиной 4 мм		0,0157	482548		7576		7576		8 182,00
				т							606	
34	34	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм		0,00037	399352		148		148		160,00
				т							12	
35	35	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		0,76473	193,34	4,6	148	4	86	41	204,00
				$м^2$		76,88	0,78	59	1		15	
			Итого по разделу: 2. ПРИЯМОК (АС-17)									110 470,00
			Раздел: 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
36	36	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м		39,32	47084,38	4387,77	1851358	172527	1292297	399421	2 430 841,00
				$м^3$ кладки		9830,47	1092,35	386534	42951		180062	
37	37	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м =ПАРАПЕТ		6,33	47084,38	4387,77	298044	27775	208043	64302	391 334,00
				$м^3$ кладки		9830,47	1092,35	62227	6915		28988	
38	38	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Кладка из кирпича.Расшивка швов		120,148	446,31	0	-53623	0	0	-49870	-111 772,00
				$м^2$ стен (без вычета проемов)		446,31	0	-53623	0		-8279	
39	39	Е11-080401-0305 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м		17,98	7150,37	403,86	128564	7262	73297	46291	188 843,00
				$м^2$ перегородок(за вычетом проемов)		2669,93	98,43	48005	1770		13988	
40	40	Е11-060701-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройствоиз бетона В15		0,807	88997,38	6494,1	71821	5241	48187	17748	96 735,00
				$м^3$		22792,43	1375,71	18393	1110		7166	
41	41	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм		0,02103	399352		8398		8398		9 070,00
				т							672	
42	42	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм		0,00792	399352		3163		3163		3 416,00
				т							253	
43	43	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм		0,00178	383478		683		683		738,00
				т							55	
44	44	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм		0,03394	383478		13015		13015		14 056,00
				т							1041	
45	45	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм		0,0333	372799		12414		12414		13 407,00
				т							993	
46	46	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм		0,0193	372799		7195		7195		7 771,00
				т							576	
			Итого по разделу: 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									3 044 439,00
			ИТОГО:					5149084	675658	3742852	900867	6 533 949,00
								730579	299468		483998	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		189485				
			Итого с временными									6 723 435,00
			Зимние удорожания			0,71 %		47736				
			Итого с зимними удорожаниями									6 771 171,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		135423				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6 906 594,00**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**7 217 763,00**
			НДС			**12 %**		**866132**				
			Итого с НДС									**8 083 895,00**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу 050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель А.О.Жумабеков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс" 060240002826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Н.А. Ирмекеев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "KBC Company - 9001" 090440006168

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт С.Т.Мукашев

№KZ15VJE00054538 от 12.05.2020 г., №KZ58VJE00054540 от 12.05.2020 г., №KZ85VJE00054539 от 12.05.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО «Архстрой-2005» 050340016642

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

авторский надзор Б.М.Жайлаубаев

№KZ52VJE00084524 от 26.12.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди,Алакольского района,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Существующий водозабор**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 30.05.2023

Акт выполненных работ №2

за **май 2024** (месяц, год) на **2-8 Демонтажные и монтажные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	Е11-070111-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м.Установка=ДЕМОНТАЖ**			1674,03	1154,56	0	0	0	0	0,00
				м оград		519,47	477,2	0	0		0	
			Раздел: 2. Монтажные работы									
2	2	511-101-0101 РСНБ РК 2022	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м^3/ч,напор 10,0 м,двигатель мощностью 0,6 кВт,3000 об/мин**		2	96918		193836				193 836,00
				шт.						193836		
			Отпускная цена			96918		193836				
			Сметная стоимость оборудования					*193836*				
3	3	У86-010602-0602 0	**Конструкции огражденнй из панелей с прутками,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками,и металлическими стойками,тип 3 D,размеры секции 3,0 м х 2,03 м**			58069	8862	0	0	0	0	0,00
				секция		6478	3532	0	0		0	
4	4	Ком.предложение №24/08	**Установка станция очистки воды (СОВ)**		1	26655357,14		26655357				26 655 357,00
				установка						26655357		
			Отпускная цена			26655357		26655357				
			Сметная стоимость оборудования					*26655357*				
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									26 849 193,00
			ИТОГО:					26849193	0			
								0	0	26849193		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							26849193		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		0				
			Итого с временными									26 849 193,00
			Зимние удорожания			0,71 %		0				
			Итого с зимними удорожаниями									26 849 193,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**26 849 193,00**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**28 058 853,00**
			НДС			**12 %**		**3367062**				
			Итого с НДС									**31 425 915,00**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу 050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **А.О.Жумабеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс" 060240002826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Н.А. Ирмекеев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KBC Company - 9001" 090440006168

Эксперт **С.Т.Мукашев**

№KZ15VJE00054538 от 12.05.2020 г., №KZ58VJE00054540 от 12.05.2020 г., №KZ85VJE00054539 от 12.05.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Архстрой-2005» 050340016642

авторский надзор **Б.М.Жайлаубаев**

№KZ52VJE00084524 от 26.12.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди,Алакольского района,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание охраны**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 30.05.2023

Акт выполненных работ №2

за <u>май 2024</u> **(месяц, год) на** <u>3-1-1 Общестроительные работы</u> **работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е11-010101-0361 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		23,6560534	291,51	291,51	6896	6896	0	1235	8 782,00
				м^3 грунта		0	72,5	0	1715		651	
2	2	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,4213546	2332,15	0	983	0	0	708	1 826,00
				м^3 грунта		2332,15	0	983	0		135	
3	3	Е11-010201-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки		14,4	714,38	711,94	10287	10252	2	2318	13 613,00
				м^3 грунтовой подушки		2,32	221,27	33	3186		1008	
4	4	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1		4,0939264	46,83	46,83	192	192	0	42	253,00
				м^3 грунта		0	14,08	0	58		19	
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		4,0939264	246,46	117,45	1009	481	0	538	1 671,00
				м^3 уплотненного грунта		129,01	53,5	528	219		124	
6	6	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		4,0939264	115,51	97,84	473	401	13	116	636,00
				м^3 уплотненного грунта		14,57	24,86	60	102		47	
7	7	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		1,0234816	1205,26	0	1234	0	0	888	2 292,00
				м^3 грунта		1205,26	0	1234	0		170	
8	8	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ		1,8819	46,83	46,83	88	88	0	19	116,00
				м^3 грунта		0	14,08	0	26		9	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
9	9	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		1,8819	246,46	117,45	464	221	0	247	768,00
				$м^3$ уплотненного грунта		129,01	53,5	243	101		57	
10	10	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		1,8819	115,51	97,84	217	184	6	53	292,00
				$м^3$ уплотненного грунта		14,57	24,86	27	47		22	
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									30 249,00
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ(АС-8)									
11	11	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная.Устройство		0,72	38940,49	1651,33	28037	1189	25460	1505	31 905,00
				$м^3$		1927,48	369,48	1388	266		2363	
12	12	Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство /из бетона кл.В15,сульфатостойкий/		3,84	46381,08	2017,25	178103	7746	151516	18767	212 620,00
				$м^3$		4906,46	464,19	18841	1782		15750	
13	13	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки.Армирование		0,042	23076,3	2074,96	969	87	2	836	1 949,00
				т		20959,34	914,22	880	38		144	
14	14	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм		0,03204	383478		12287		12287		13 270,00
				т							983	
15	15	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм		0,00996	399352		3978		3978		4 296,00
				т							318	
16	16	Е11-060301-0404 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании		0,01163	374411,74	3000,96	4354	35	3598	668	5 424,00
				т		62022,78	1082,62	721	13		402	
17	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм		0,00963	383478		3693		3693		3 988,00
				т							295	
18	18	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм		0,002	399352		799		799		863,00
				т							64	
19	19	Е11-080101-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом		4,56	1166,44	17,44	5319	79	2267	2799	8 767,00
				$м^2$ поверхности		651,84	8,15	2972	37		649	
20	20	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		18,72	1208,66	28,22	22626	528	14134	7477	32 511,00
				$м^2$ поверхности		425,41	4,08	7964	76		2408	
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ(АС-8)									315 593,00
			ИТОГО:					282008	28379	217755	38216	345 842,00
								35874	7666		25618	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		10029				
			Итого с временными									355 870,00
			Зимние удорожания			0,71 %		2527				
			Итого с зимними удорожаниями									358 397,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7168				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									365 565,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**382 035,00**
			НДС			**12 %**		**45844**				
			Итого с НДС									**427 879,00**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу 050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **А.О.Жумабеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс" 060240002826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Н.А. Ирмекеев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KBC Company -9001" 090440006168

эксперт **С.Т.Мукашев**

№KZ15VJE00054538 от 12.05.2020 г., №KZ58VJE00054540 от 12.05.2020 г., №KZ85VJE00054539 от 12.05.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Архстрой-2005» 050340016642

авторский надзор **Б.М.Жайлаубаев**

№KZ52VJE00084524 от 26.12.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)