Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство системы водоснабжения в с.Бибакан, Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипосельковые сети**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **доп. соглашение № 45/1 от 08.09.2023 г. к договору № 45 от 30.05.2023 г**

# Акт выполненных работ №3

за **сентябрь 2023 (месяц, год) на 2-1 Наружные сети водопровода работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | **Раздел: 1. Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0325 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 28573,90081 | 119,49 | 112,97 | 3414295 | 3227994 | 0 | 712347 | 4 456 671,00 |
| | | | | | | 6,52 | 28,1 | 186302 | 802927 | | 330029 | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м³ грунта | 883,728891 | 1943,46 | 0 | 1717492 | 0 | 0 | 1236593 | 3 190 412,00 |
| | | | | | | 1943,46 | 0 | 1717492 | 0 | | 236327 | |
| 3 | 3 | Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м³ грунта | 363,6574963 | 1205,26 | 0 | 438302 | 0 | 0 | 315578 | 814 189,00 |
| | | | | | | 1205,26 | 0 | 438302 | 0 | | 60309 | |
| 4 | 4 | Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м³ грунта | 28728,9422 | 46,83 | 46,83 | 1345376 | 1345377 | 0 | 291311 | 1 767 691,00 |
| | | | | | | 0 | 14,08 | 0 | 404504 | | 131004 | |
| 5 | 5 | Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м³ основания | 352,6 | 5447,93 | 251,41 | 1920940 | 88647 | 1269466 | 582097 | 2 703 279,00 |
| | | | | | | 1596,22 | 71,33 | 562827 | 25151 | | 200242 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Земляные работы** | | | | | | | | | 12 932 242,00 |
| | | | **Раздел: 2. Наружные сети водоснабжения** | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | Е11-220501-0422 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 2,929 | 546330,23 | 242375,11 | 1600201 | 709916 | 0 | 1120265 | 2 938 103,00 |
| | | | | | | 303955,12 | 82381,8 | 890285 | 241296 | | 217637 | |
| 7 | 7 | С1241-201-0402 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм | м | | 215 | | 0 | | | | 0,00 |
| 8 | 8 | Е11-220501-0423 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 3,526 | 553207,45 | 246493,23 | 1950609 | 869135 | 0 | 1359561 | 3 574 984,00 |
| | | | | | | 306714,22 | 82762,25 | 1081474 | 291820 | | 264814 | |
| 9 | 9 | С1241-201-0610 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм | м | | 857 | | 0 | | | | 0,00 |
| 10 | 10 | Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 10 | 1795,47 | 43,6 | 17955 | 436 | 1619 | 15943 | 36 610,00 |
| | | | | | | 1590,02 | 20,38 | 15900 | 204 | | 2712 | |
| 11 | 11 | С1242-101-1001 | Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 | | | 43694 | | 0 | | | | 0,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 12 | 12 | Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 29 | 853,06<br>779,67 | 45,49<br>0 | 24739<br>22610 | 1319<br>0 | 809 | 22384<br>3770 | 50 893,00 |
| 13 | 13 | С1241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | | 2226 | | 0 | | | | 0,00 |
| 14 | 14 | С1241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм(свободный) | шт. | | 2226 | | 0 | | | | 0,00 |
| 15 | 15 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,001 | 1480478,41<br>761887,3 | 693862,98<br>228887,31 | 1480<br>762 | 694<br>229 | 25 | 981<br>197 | 2 658,00 |
| 16 | 16 | С1241-214-0105 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм | шт. | | 1018 | | 0 | | | | 0,00 |
| 17 | 17 | С1241-208-1503 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм | шт. | | 838 | | 0 | | | | 0,00 |
| 18 | 18 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,001 | 1480478,41<br>761887,3 | 693862,98<br>228887,31 | 1480<br>762 | 694<br>229 | 25 | 981<br>197 | 2 658,00 |
| 19 | 19 | С1241-113-0106 | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм | шт. | | 931 | | 0 | | | | 0,00 |
| 20 | 20 | Е11-190401-0101 Кзтр и Кэм=1,04 | Регуляторы давления воды, диаметр до 50 мм. Установка | регулятор | 2 | 13858,79<br>8203,94 | 343,22<br>78,5 | 27718<br>16408 | 686<br>157 | 10623 | 16234<br>3516 | 47 468,00 |
| 21 | 21 | С1242-401-3001 | Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 | шт. | | 1460905 | | 0 | | | | 0,00 |
| 22 | 22 | Е11-220301-0207 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода/гильза,футляр/ | 0,1342 | 2362439,93<br>1216166,4 | 1052283,79<br>411094,33 | 317039<br>163210 | 141217<br>55169 | 12613 | 216195<br>42659 | 575 893,00 |
| 23 | 23 | С1241-102-0233 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм | м | 7,2 | 18227 | | 131234 | | 131234 | 10499 | 141 733,00 |
| 24 | 24 | С1241-102-0233 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм | м | | 18227 | | 0 | | | | 0,00 |
| 25 | 25 | С1244-402-0101 | Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм | м | 60 | 1083 | | 64980 | | 64980 | 5198 | 70 178,00 |
| 26 | 26 | С1242-303-0301 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50 | шт. | | 17910 | | 0 | | | | 0,00 |
| 27 | 27 | Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство/бетон кл.В7,5/ | м³ | 0,864 | 48443,44<br>7525,22 | 2611,57<br>595,26 | 41855<br>6502 | 2256<br>514 | 33097 | 6385<br>3859 | 52 099,00 |
| 28 | 28 | Е11-090305-0305 Кзтр и Кэм=1,08 | Монтаж опорных конструкции | т конструкций | 0,01248 | 58342,32<br>34135,67 | 12148,08<br>3246,19 | 728<br>426 | 152<br>41 | 150 | 322<br>84 | 1 134,00 |
| 29 | 29 | С1222-525-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,01248 | 1018274 | | 12708 | | 12708 | 1017 | 13 725,00 |
| 30 | 30 | С1217-101-0304 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200 | шт. | 48 | 167 | | 8016 | | 8016 | 641 | 8 657,00 |
| 31 | 31 | Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | м² | 0,36192 | 193,34<br>76,88 | 4,6<br>0,78 | 70<br>28 | 1<br>0 | 40 | 19<br>7 | 96,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| 32 | 32 | Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | | | | | | | | |
| | | | | $м^2$ | 0,36192 | 233,32 | 6,31 | 84 | 2 | 35 | 33 | 126,00 |
| | | | | | | 131,5 | 0,78 | 48 | 0 | | 9 | |
| 33 | 33 | С1244-402-0101 | Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм | м | 720 | 1083 | | 779760 | | 779760 | | 842 141,00 |
| | | | | | | | | | | | 62381 | |
| 34 | 34 | С1242-303-0301 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50 | шт. | | 17910 | | 0 | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 35 | Е11-270902-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Указатель пожарного резервуара.Установка | | 3 | 7210,86 | 1158,41 | 21633 | 3476 | 1776 | 19006 | 43 890,00 |
| | | | | шт. | | 5460,48 | 405,51 | 16381 | 1217 | | 3251 | |
| 36 | 36 | С1251-101-0329 | Указатель пожарного резервуаров | | 3 | 5902 | | 17706 | | 17706 | | 19 122,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1416 | |
| | | | Итого по разделу: 2. Наружные сети водоснабжения | | | | | | | | | 8 422 168,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 3. Водоразборный колодец (Врк.б) (2шт) | | | | | | | | | |
| 37 | 37 | С1241-102-0137 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | | 1,2 | 1801 | | 2161 | | 2161 | | 2 334,00 |
| | | | | м | | | | | | | 173 | |
| 38 | 38 | С1241-102-0106 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм | | 2,4 | 519 | | 1246 | | 1246 | | 1 346,00 |
| | | | | м | | | | | | | 100 | |
| 39 | 39 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | | 0,002 | 1480478,41 | 693862,98 | 2961 | 1388 | 49 | 1962 | 5 317,00 |
| | | | | т фасонных частей | | 761887,3 | 228887,31 | 1524 | 458 | | 394 | |
| 40 | 40 | С1245-708-0103 | Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 25 | | | 5308 | | 0 | | | | 0,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 41 | 41 | Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,04 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | | 12 | 840,51 | 41,98 | 10086 | 503 | 234 | 9392 | 21 036,00 |
| | | | | счетчик (водомер) | | 779,03 | 19,62 | 9348 | 235 | | 1558 | |
| 42 | 42 | С1244-301-0401 | Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 $м^3$/ч,Tmax 30°С | | 12 | 25295 | | 303540 | | 303540 | | 327 823,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 24283 | |
| 43 | 43 | С1244-302-0503 | Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022 | | | 19385 | | 0 | | | | 0,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 44 | 44 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | | 0,002 | 1480478,41 | 693862,98 | 2961 | 1388 | 49 | 1962 | 5 317,00 |
| | | | | т фасонных частей | | 761887,3 | 228887,31 | 1524 | 458 | | 394 | |
| 45 | 45 | С1241-214-0105 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм | | | 1018 | | 0 | | | | 0,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 46 | 46 | С1241-211-1804 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2" | | | 268 | | 0 | | | | 0,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 47 | 47 | Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | | 4 | 853,06 | 45,49 | 3412 | 182 | 112 | 3087 | 7 019,00 |
| | | | | фланец | | 779,67 | 0 | 3119 | 0 | | 520 | |
| 48 | 48 | С1241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | | | 2226 | | 0 | | | | 0,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 49 | 49 | С1241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/свободный/ | | | 2226 | | 0 | | | | 0,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 50 | 50 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | | 0,002 | 1480478,41 | 693862,98 | 2961 | 1388 | 49 | 1962 | 5 317,00 |
| | | | | т фасонных частей | | 761887,3 | 228887,31 | 1524 | 458 | | 394 | |
| 51 | 51 | С1241-517-0101 | Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50 | | 2 | 1661 | | 3322 | | 3322 | | 3 588,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 266 | |
| 52 | 52 | С1241-102-0218 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | | 2,4 | 6935 | | 16644 | | 16644 | | 17 976,00 |
| | | | | м | | | | | | | 1332 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| 53 | 53 | Е11-220901-0101<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | | 2 | 1795,47 | 43,6 | 3591 | 87 | 324 | 3189 | 7 322,00 |
| | | | | задвижка или клапан | | 1590,02 | 20,38 | 3180 | 41 | | 542 | |
| 54 | 54 | С1242-101-0601 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | | | 18557 | | 0 | | | | 0,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 55 | 55 | Е11-220801-0105<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | | 0,002 | 1480478,41 | 693862,98 | 2961 | 1388 | 49 | 1962 | 5 317,00 |
| | | | | т фасонных частей | | 761887,3 | 228887,31 | 1524 | 458 | | 394 | |
| 56 | 56 | С1241-406-0110 | Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм | | 2 | 22263 | | 44526 | | 44526 | | 48 088,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 3562 | |
| 57 | 57 | Е11-060101-0102<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м$^3$.Устройство/бетон кл.В7,5/ | | 0,108 | 48443,44 | 2611,57 | 5232 | 282 | 4137 | 798 | 6 512,00 |
| | | | | м$^3$ | | 7525,22 | 595,26 | 813 | 64 | | 482 | |
| 58 | 58 | Е11-090305-0305<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Монтаж опорных конструкции | | 0,0095624 | 58342,32 | 12148,08 | 558 | 116 | 115 | 247 | 869,00 |
| | | | | т конструкций | | 34135,67 | 3246,19 | 326 | 31 | | 64 | |
| 59 | 59 | С1222-525-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0,0095624 | 1018274 | | 9737 | | 9737 | | 10 516,00 |
| | | | | т | | | | | | | 779 | |
| 60 | 60 | С1217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | | 1,26456 | 783 | | 990 | | 990 | | 1 069,00 |
| | | | | кг | | | | | | | 79 | |
| 61 | 61 | Е11-130301-1406<br>Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | | 0,2773096 | 193,34 | 4,6 | 54 | 1 | 31 | 15 | 74,00 |
| | | | | м$^2$ | | 76,88 | 0,78 | 21 | 0 | | 5 | |
| 62 | 62 | Е11-130301-0406<br>Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 0,2773096 | 233,32 | 6,31 | 65 | 2 | 26 | 25 | 97,00 |
| | | | | м$^2$ | | 131,5 | 0,78 | 36 | 0 | | 7 | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Водоразборный колодец (Врк.6) (2шт)** | | | | | | | | | 476 937,00 |
| | | | **Раздел: 4. Водоразборный колодец (Врк.5) (2шт)** | | | | | | | | | |
| 63 | 63 | С1241-102-0137 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | | 1,2 | 1801 | | 2161 | | 2161 | | 2 334,00 |
| | | | | м | | | | | | | 173 | |
| 64 | 64 | С1241-102-0106 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм | | 2 | 519 | | 1038 | | 1038 | | 1 121,00 |
| | | | | м | | | | | | | 83 | |
| 65 | 65 | Е11-220801-0105<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | | 0,002 | 1480478,41 | 693862,98 | 2961 | 1388 | 49 | 1962 | 5 317,00 |
| | | | | т фасонных частей | | 761887,3 | 228887,31 | 1524 | 458 | | 394 | |
| 66 | 66 | С1245-708-0103 | Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 25 | | 10 | 5308 | | 53080 | | 53080 | | 57 326,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 4246 | |
| 67 | 67 | Е11-160901-0501<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | | 10 | 840,51 | 41,98 | 8405 | 420 | 195 | 7827 | 17 531,00 |
| | | | | счетчик (водомер) | | 779,03 | 19,62 | 7790 | 196 | | 1299 | |
| 68 | 68 | С1244-301-0401 | Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м$^3$/ч,Tmax 30°С | | 10 | 25295 | | 252950 | | 252950 | | 273 186,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 20236 | |
| 69 | 69 | С1244-302-0503 | Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022 | | 10 | 19385 | | 193850 | | 193850 | | 209 358,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 15508 | |
| 70 | 70 | Е11-220801-0105<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | | 0,002 | 1480478,41 | 693862,98 | 2961 | 1388 | 49 | 1962 | 5 317,00 |
| | | | | т фасонных частей | | 761887,3 | 228887,31 | 1524 | 458 | | 394 | |
| 71 | 71 | С1241-214-0105 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм | | 4 | 1018 | | 4072 | | 4072 | | 4 398,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 326 | |
| 72 | 72 | С1241-211-1804 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2" | | 10 | 268 | | 2680 | | 2680 | | 2 894,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 214 | |
| 73 | 73 | Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | | 4 | 853,06 | 45,49 | 3412 | 182 | 112 | 3087 | 7 019,00 |
| | | | | фланец | | 779,67 | 0 | 3119 | 0 | | 520 | |
| 74 | 74 | С1241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | | 4 | 2226 | | 8904 | | 8904 | | 9 616,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 712 | |
| 75 | 75 | С1241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/свободный/ | | 4 | 2226 | | 8904 | | 8904 | | 9 616,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 712 | |
| 76 | 76 | Е11-220801-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка | | 0,0022 | 118048,83 | 4577,96 | 260 | 10 | 92 | 161 | 455,00 |
| | | | | т фасонных частей | | 71839,44 | 2139,86 | 158 | 5 | | 34 | |
| 77 | 77 | С1241-517-0101 | Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50 | | 2 | 1661 | | 3322 | | 3322 | | 3 588,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 266 | |
| 78 | 78 | С1241-102-0218 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | | 2,4 | 6935 | | 16644 | | 16644 | | 17 976,00 |
| | | | | м | | | | | | | 1332 | |
| 79 | 79 | Е11-220901-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | | 2 | 1795,47 | 43,6 | 3591 | 87 | 324 | 3189 | 7 322,00 |
| | | | | задвижка или клапан | | 1590,02 | 20,38 | 3180 | 41 | | 542 | |
| 80 | 80 | С1242-101-0601 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | | 2 | 18557 | | 37114 | | 37114 | | 40 083,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 2969 | |
| 81 | 81 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | | 0,002 | 1480478,41 | 693862,98 | 2961 | 1388 | 49 | 1962 | 5 317,00 |
| | | | | т фасонных частей | | 761887,3 | 228887,31 | 1524 | 458 | | 394 | |
| 82 | 82 | С1241-406-0110 | Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм | | 2 | 22263 | | 44526 | | 44526 | | 48 088,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 3562 | |
| 83 | 83 | Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство/бетон кл.В7,5/ | | 0,108 | 48443,44 | 2611,57 | 5232 | 282 | 4137 | 798 | 6 512,00 |
| | | | | м³ | | 7525,22 | 595,26 | 813 | 64 | | 482 | |
| 84 | 84 | Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08 | Монтаж опорных конструкции | | 0,0095624 | 58342,32 | 12148,08 | 558 | 116 | 115 | 247 | 869,00 |
| | | | | т конструкций | | 34135,67 | 3246,19 | 326 | 31 | | 64 | |
| 85 | 85 | С1222-525-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0,0095624 | 1018274 | | 9737 | | 9737 | | 10 516,00 |
| | | | | т | | | | | | | 779 | |
| 86 | 86 | С1217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | | 1,26456 | 783 | | 990 | | 990 | | 1 069,00 |
| | | | | кг | | | | | | | 79 | |
| 87 | 87 | Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | | 0,2773096 | 193,34 | 4,6 | 54 | 1 | 31 | 15 | 74,00 |
| | | | | м² | | 76,88 | 0,78 | 21 | 0 | | 5 | |
| 88 | 88 | Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 0,2773096 | 233,32 | 6,31 | 65 | 2 | 26 | 25 | 97,00 |
| | | | | м² | | 131,5 | 0,78 | 36 | 0 | | 7 | |
| | | | Итого по разделу: 4. Водоразборный колодец (Врк.5) (2шт) | | | | | | | | | 746 999,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 5. Водоразборный колодец (Врк.4) (2шт) | | | | | | | | | |
| 89 | 89 | С1241-102-0137 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | | 1,2 | 1801 | | 2161 | | 2161 | | 2 334,00 |
| | | | | м | | | | | | | 173 | |
| 90 | 90 | С1241-102-0106 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм | | 1,6 | 519 | | 830 | | 830 | | 896,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | | м | | | | | | | 66 | |
| 91 | 91 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | | 0.002 | 1480478,41 | 693862,98 | 2961 | 1388 | 49 | 1962 | 5 317,00 |
| | | | | т фасонных частей | | 761887,3 | 228887,31 | 1524 | 458 | | 394 | |
| 92 | 92 | С1245-708-0103 | Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 25 | | 8 | 5308 | | 42464 | | 42464 | | 45 861,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 3397 | |
| 93 | 93 | Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,04 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | | 8 | 840,51 | 41,98 | 6724 | 336 | 156 | 6261 | 14 024,00 |
| | | | | счетчик (водомер) | | 779,03 | 19,62 | 6232 | 157 | | 1039 | |
| 94 | 94 | С1244-301-0401 | Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м$^3$/ч,Tmax 30°С | | 8 | 25295 | | 202360 | | 202360 | | 218 549,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 16189 | |
| 95 | 95 | С1244-302-0503 | Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022 | | 8 | 19385 | | 155080 | | 155080 | | 167 486,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 12406 | |
| 96 | 96 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | | 0.002 | 1480478,41 | 693862,98 | 2961 | 1388 | 49 | 1962 | 5 317,00 |
| | | | | т фасонных частей | | 761887,3 | 228887,31 | 1524 | 458 | | 394 | |
| 97 | 97 | С1241-214-0105 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм | | 4 | 1018 | | 4072 | | 4072 | | 4 398,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 326 | |
| 98 | 98 | С1241-211-1804 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2" | | 8 | 268 | | 2144 | | 2144 | | 2 316,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 172 | |
| 99 | 99 | Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | | 4 | 853,06 | 45,49 | 3412 | 182 | 112 | 3087 | 7 019,00 |
| | | | | фланец | | 779,67 | 0 | 3119 | 0 | | 520 | |
| 100 | 100 | С1241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | | 4 | 2226 | | 8904 | | 8904 | | 9 616,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 712 | |
| 101 | 101 | С1241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/свободный/ | | 4 | 2226 | | 8904 | | 8904 | | 9 616,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 712 | |
| 102 | 102 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | | 0.002 | 1480478,41 | 693862,98 | 2961 | 1388 | 49 | 1962 | 5 317,00 |
| | | | | т фасонных частей | | 761887,3 | 228887,31 | 1524 | 458 | | 394 | |
| 103 | 103 | С1241-517-0101 | Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50 | | 2 | 1661 | | 3322 | | 3322 | | 3 588,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 266 | |
| 104 | 104 | С1241-102-0218 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | | 2,4 | 6935 | | 16644 | | 16644 | | 17 976,00 |
| | | | | м | | | | | | | 1332 | |
| 105 | 105 | Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | | 2 | 1795,47 | 43,6 | 3591 | 87 | 324 | 3189 | 7 322,00 |
| | | | | задвижка или клапан | | 1590,02 | 20,38 | 3180 | 41 | | 542 | |
| 106 | 106 | С1242-101-0601 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | | 2 | 18557 | | 37114 | | 37114 | | 40 083,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 2969 | |
| 107 | 107 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | | 0.002 | 1480478,41 | 693862,98 | 2961 | 1388 | 49 | 1962 | 5 317,00 |
| | | | | т фасонных частей | | 761887,3 | 228887,31 | 1524 | 458 | | 394 | |
| 108 | 108 | С1241-406-0110 | Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм | | 2 | 22263 | | 44526 | | 44526 | | 48 088,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 3562 | |
| 109 | 109 | Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м$^3$.Устройство/бетон кл.В7,5/ | | 0,108 | 48443,44 | 2611,57 | 5232 | 282 | 4137 | 798 | 6 512,00 |
| | | | | м$^3$ | | 7525,22 | 595,26 | 813 | 64 | | 482 | |
| 110 | 110 | Е11-090305-0305 Кзтр и Кэм=1,08 | Монтаж опорных конструкций | | 0,0095624 | 58211,34 | 12148,08 | 557 | 116 | 114 | 247 | 868,00 |
| | | | | т конструкций | | 34135,67 | 3246,19 | 326 | 31 | | 64 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| 111 | 111 | С1222-525-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0095624 | 1018274 | | 9737 | | 9737 | 779 | 10 516,00 |
| 112 | 112 | С1217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | кг | 1,26456 | 783 | | 990 | | 990 | 79 | 1 069,00 |
| 113 | 113 | Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,2773096 | 193,34<br>76,88 | 4,6<br>0,78 | 54<br>21 | 1<br>0 | 31 | 15<br>5 | 74,00 |
| 114 | 114 | Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,2773096 | 233,32<br>131,5 | 6,31<br>0,78 | 65<br>36 | 2<br>0 | 26 | 25<br>7 | 97,00 |
| | | | Итого по разделу: 5. Водоразборный колодец (Врк.4) (2шт) | | | | | | | | | 639 576,00 |
| | | | Раздел: 6. Водоразборный колодец (Врк.3) (3шт) | | | | | | | | | |
| 115 | 115 | С1241-102-0137 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 1,8 | 1801 | | 3242 | | 3242 | 259 | 3 501,00 |
| 116 | 116 | С1241-102-0106 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм | м | 1,8 | 519 | | 934 | | 934 | 75 | 1 009,00 |
| 117 | 117 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,003 | 1480478,41<br>761887,3 | 693862,98<br>228887,31 | 4441<br>2286 | 2082<br>687 | 74 | 2943<br>591 | 7 975,00 |
| 118 | 118 | С1245-708-0103 | Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 9 | 5308 | | 47772 | | 47772 | 3822 | 51 594,00 |
| 119 | 119 | Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,04 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 9 | 840,51<br>779,03 | 41,98<br>19,62 | 7565<br>7011 | 378<br>177 | 176 | 7044<br>1169 | 15 778,00 |
| 120 | 120 | С1244-301-0401 | Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 $м^3$/ч,Tmax 30°С | шт. | 9 | 25295 | | 227655 | | 227655 | 18212 | 245 867,00 |
| 121 | 121 | С1244-302-0503 | Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022 | шт. | 9 | 19385 | | 174465 | | 174465 | 13957 | 188 422,00 |
| 122 | 122 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,003 | 1480478,41<br>761887,3 | 693862,98<br>228887,31 | 4441<br>2286 | 2082<br>687 | 74 | 2943<br>591 | 7 975,00 |
| 123 | 123 | С1241-214-0105 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 6 | 1018 | | 6108 | | 6108 | 489 | 6 597,00 |
| 124 | 124 | С1241-211-1804 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2" | шт. | 9 | 268 | | 2412 | | 2412 | 193 | 2 605,00 |
| 125 | 125 | Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 6 | 853,06<br>779,67 | 45,49<br>0 | 5118<br>4678 | 273<br>0 | 167 | 4631<br>780 | 10 529,00 |
| 126 | 126 | С1241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 6 | 2226 | | 13356 | | 13356 | 1068 | 14 424,00 |
| 127 | 127 | С1241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/свободный/ | шт. | 6 | 2226 | | 13356 | | 13356 | 1068 | 14 424,00 |
| 128 | 128 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,003 | 1480478,41<br>761887,3 | 693862,98<br>228887,31 | 4441<br>2286 | 2082<br>687 | 74 | 2943<br>591 | 7 975,00 |
| 129 | 129 | С1241-517-0101 | Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50 | шт. | 3 | 1661 | | 4983 | | 4983 | 399 | 5 382,00 |
| 130 | 130 | С1241-102-0218 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | м | 3,6 | 6935 | | 24966 | | 24966 | 1997 | 26 963,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| 131 | 131 | Е11-220901-0101<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | | 3 | 1795,47 | 43,6 | 5386 | 131 | 486 | 4783 | 10 983,00 |
| | | | | задвижка или клапан | | 1590,02 | 20,38 | 4770 | 61 | | 814 | |
| 132 | 132 | С1242-101-0601 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 3 | 18557 | | 55671 | | 55671 | 4454 | 60 125,00 |
| 133 | 133 | Е11-220801-0105<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | | 0,003 | 1480478,41 | 693862,98 | 4441 | 2082 | 74 | 2943 | 7 975,00 |
| | | | | т фасонных частей | | 761887,3 | 228887,31 | 2286 | 687 | | 591 | |
| 134 | 134 | С1241-406-0110 | Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм | шт. | 3 | 22263 | | 66789 | | 66789 | 5343 | 72 132,00 |
| 135 | 135 | Е11-060101-0102<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство/бетон кл.В7,5/ | $м^3$ | 0,162 | 48443,44 | 2611,57 | 7848 | 423 | 6206 | 1197 | 9 769,00 |
| | | | | | | 7525,22 | 595,26 | 1219 | 96 | | 724 | |
| 136 | 136 | Е11-090305-0305<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Монтаж опорных конструкции | т конструкций | 0,0143436 | 58342,32 | 12148,08 | 837 | 175 | 173 | 370 | 1 304,00 |
| | | | | | | 34135,67 | 3246,19 | 490 | 47 | | 97 | |
| 137 | 137 | С1222-525-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0143436 | 1018274 | | 14606 | | 14606 | 1168 | 15 774,00 |
| 138 | 138 | С1217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | кг | 1,89684 | 783 | | 1485 | | 1485 | 119 | 1 604,00 |
| 139 | 139 | Е11-130301-1406<br>Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,4159644 | 193,34 | 4,6 | 80 | 2 | 47 | 22 | 110,00 |
| | | | | | | 76,88 | 0,78 | 32 | 0 | | 8 | |
| 140 | 140 | Е11-130301-0406<br>Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,4159644 | 233,32 | 6,31 | 97 | 2 | 40 | 38 | 146,00 |
| | | | | | | 131,5 | 0,78 | 55 | 0 | | 11 | |
| | | | Итого по разделу: 6. Водоразборный колодец (Врк.3) (3шт) | | | | | | | | | 790 942,00 |
| | | | Раздел: 7. Водоразборный колодец (Врк.2) (4шт) | | | | | | | | | |
| 141 | 141 | С1241-102-0137 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 2,4 | 1801 | | 4322 | | 4322 | 346 | 4 668,00 |
| 142 | 142 | С1241-102-0106 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм | м | 1,6 | 519 | | 830 | | 830 | 66 | 896,00 |
| 143 | 143 | Е11-220801-0105<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | | 0,004 | 1480478,41 | 693862,98 | 5922 | 2776 | 99 | 3923 | 10 633,00 |
| | | | | т фасонных частей | | 761887,3 | 228887,31 | 3048 | 916 | | 788 | |
| 144 | 144 | С1245-708-0103 | Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 8 | 5308 | | 42464 | | 42464 | 3397 | 45 861,00 |
| 145 | 145 | Е11-160901-0501<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | | 8 | 840,51 | 41,98 | 6724 | 336 | 156 | 6261 | 14 024,00 |
| | | | | счетчик (водомер) | | 779,03 | 19,62 | 6232 | 157 | | 1039 | |
| 146 | 146 | С1244-301-0401 | Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м³/ч,Tmax 30°С | шт. | 8 | 25295 | | 202360 | | 202360 | 16189 | 218 549,00 |
| 147 | 147 | С1244-302-0503 | Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022 | шт. | 8 | 19385 | | 155080 | | 155080 | 12406 | 167 486,00 |
| 148 | 148 | Е11-220801-0105<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | | 0,004 | 1480478,41 | 693862,98 | 5922 | 2776 | 99 | 3923 | 10 633,00 |
| | | | | т фасонных частей | | 761887,3 | 228887,31 | 3048 | 916 | | 788 | |
| 149 | 149 | С1241-214-0105 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм | | 8 | 1018 | | 8144 | | 8144 | | 8 796,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 652 | |
| 150 | 150 | С1241-211-1804 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2" | | 8 | 268 | | 2144 | | 2144 | | 2 316,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 172 | |
| 151 | 151 | Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | | 8 | 853,06 | 45,49 | 6824 | 364 | 223 | 6175 | 14 039,00 |
| | | | | фланец | | 779,67 | 0 | 6237 | 0 | | 1040 | |
| 152 | 152 | С1241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | | 8 | 2226 | | 17808 | | 17808 | | 19 233,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1425 | |
| 153 | 153 | С1241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/свободный/ | | 8 | 2226 | | 17808 | | 17808 | | 19 233,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1425 | |
| 154 | 154 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | | 0,004 | 1480478,41 | 693862,98 | 5922 | 2776 | 99 | 3923 | 10 633,00 |
| | | | | т фасонных частей | | 761887,3 | 228887,31 | 3048 | 916 | | 788 | |
| 155 | 155 | С1241-517-0101 | Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50 | | 4 | 1661 | | 6644 | | 6644 | | 7 176,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 532 | |
| 156 | 156 | С1241-102-0218 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | | 4,8 | 6935 | | 33288 | | 33288 | | 35 951,00 |
| | | | | м | | | | | | | 2663 | |
| 157 | 157 | Е11-220901-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | | 4 | 1795,47 | 43,6 | 7182 | 175 | 647 | 6377 | 14 644,00 |
| | | | | задвижка или клапан | | 1590,02 | 20,38 | 6360 | 82 | | 1085 | |
| 158 | 158 | С1242-101-0601 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | | 4 | 18557 | | 74228 | | 74228 | | 80 166,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 5938 | |
| 159 | 159 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | | 0,004 | 1480478,41 | 693862,98 | 5922 | 2776 | 99 | 3923 | 10 633,00 |
| | | | | т фасонных частей | | 761887,3 | 228887,31 | 3048 | 916 | | 788 | |
| 160 | 160 | С1241-406-0110 | Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм | | 4 | 22263 | | 89052 | | 89052 | | 96 176,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 7124 | |
| 161 | 161 | Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м$^3$.Устройство/бетон кл.В7,5/ | | 0,216 | 48443,44 | 2611,57 | 10464 | 565 | 8274 | 1596 | 13 025,00 |
| | | | | м$^3$ | | 7525,22 | 595,26 | 1625 | 129 | | 965 | |
| 162 | 162 | Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08 | Монтаж опорных конструкции | | 0,0191248 | 58342,32 | 12148,08 | 1116 | 232 | 231 | 493 | 1 738,00 |
| | | | | т конструкций | | 34135,67 | 3246,19 | 653 | 62 | | 129 | |
| 163 | 163 | С1222-525-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0,0191248 | 1018274 | | 19474 | | 19474 | | 21 032,00 |
| | | | | т | | | | | | | 1558 | |
| 164 | 164 | С1217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | | 2,52912 | 783 | | 1980 | | 1980 | | 2 138,00 |
| | | | | кг | | | | | | | 158 | |
| 165 | 165 | Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | | 0,5546192 | 193,34 | 4,6 | 107 | 2 | 62 | 30 | 148,00 |
| | | | | м$^2$ | | 76,88 | 0,78 | 43 | 0 | | 11 | |
| 166 | 166 | Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 0,5546192 | 233,32 | 6,31 | 129 | 3 | 53 | 51 | 194,00 |
| | | | | м$^2$ | | 131,5 | 0,78 | 73 | 0 | | 14 | |
| | | | Итого по разделу: 7. Водоразборный колодец (Врк.2) (4шт) | | | | | | | | | 830 021,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 8. Водоразборный колодец/тупиковый/ (Врк.4) (2шт) | | | | | | | | | |
| 167 | 167 | С1241-102-0137 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | | 1,2 | 1801 | | 2161 | | 2161 | | 2 334,00 |
| | | | | м | | | | | | | 173 | |
| 168 | 168 | С1241-102-0106 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм | | 1,6 | 519 | | 830 | | 830 | | 896,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | | м | | | | | | | 66 | |
| 169 | 169 | Е11-220801-0105<br>Кзтр и Кзм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | | 0,002 | 1480478,41 | 693862,98 | 2961 | 1388 | 49 | 1962 | 5 317,00 |
| | | | | т фасонных частей | | 761887,3 | 228887,31 | 1524 | 458 | | 394 | |
| 170 | 170 | С1245-708-0103 | Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 25 | | 8 | 5308 | | 42464 | | 42464 | | 45 861,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 3397 | |
| 171 | 171 | Е11-160901-0501<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | | 8 | 840,51 | 41,98 | 6724 | 336 | 156 | 6261 | 14 024,00 |
| | | | | счетчик (водомер) | | 779,03 | 19,62 | 6232 | 157 | | 1039 | |
| 172 | 172 | С1244-301-0401 | Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 $м^3$/ч,Tmax 30°С | | 8 | 25295 | | 202360 | | 202360 | | 218 549,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 16189 | |
| 173 | 173 | С1244-302-0503 | Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022 | | 8 | 19385 | | 155080 | | 155080 | | 167 486,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 12406 | |
| 174 | 174 | Е11-220801-0105<br>Кзтр и Кзм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | | 0,002 | 1480478,41 | 693862,98 | 2961 | 1388 | 49 | 1962 | 5 317,00 |
| | | | | т фасонных частей | | 761887,3 | 228887,31 | 1524 | 458 | | 394 | |
| 175 | 175 | С1241-214-0105 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм | | 4 | 1018 | | 4072 | | 4072 | | 4 398,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 326 | |
| 176 | 176 | С1241-211-1804 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2" | | 8 | 268 | | 2144 | | 2144 | | 2 316,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 172 | |
| 177 | 177 | Е11-221201-0101<br>Кзтр и Кзм=1,08 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | | 4 | 853,06 | 45,49 | 3412 | 182 | 112 | 3087 | 7 019,00 |
| | | | | фланец | | 779,67 | 0 | 3119 | 0 | | 520 | |
| 178 | 178 | С1241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | | 4 | 2226 | | 8904 | | 8904 | | 9 616,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 712 | |
| 179 | 179 | С1241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/свободный/ | | 4 | 2226 | | 8904 | | 8904 | | 9 616,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 712 | |
| 180 | 180 | Е11-220801-0105<br>Кзтр и Кзм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | | 0,002 | 1480478,41 | 693862,98 | 2961 | 1388 | 49 | 1962 | 5 317,00 |
| | | | | т фасонных частей | | 761887,3 | 228887,31 | 1524 | 458 | | 394 | |
| 181 | 181 | С1241-517-0101 | Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50 | | 2 | 1661 | | 3322 | | 3322 | | 3 588,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 266 | |
| 182 | 182 | С1241-102-0218 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | | 2,4 | 6935 | | 16644 | | 16644 | | 17 976,00 |
| | | | | м | | | | | | | 1332 | |
| 183 | 183 | Е11-060101-0102<br>Кзтр и Кзм=1,08 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство/бетон кл.В7,5/ | | 0,108 | 48443,44 | 2611,57 | 5232 | 282 | 4137 | 798 | 6 512,00 |
| | | | | $м^3$ | | 7525,22 | 595,26 | 813 | 64 | | 482 | |
| 184 | 184 | Е11-090305-0305<br>Кзтр и Кзм=1,08 | Монтаж опорных конструкции | | 0,0095624 | 58342,32 | 12148,08 | 558 | 116 | 115 | 247 | 869,00 |
| | | | | т конструкций | | 34135,67 | 3246,19 | 326 | 31 | | 64 | |
| 185 | 185 | С1222-525-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0,0095624 | 1018274 | | 9737 | | 9737 | | 10 516,00 |
| | | | | т | | | | | | | 779 | |
| 186 | 186 | С1217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | | 1,26456 | 783 | | 990 | | 990 | | 1 069,00 |
| | | | | кг | | | | | | | 79 | |
| 187 | 187 | Е11-130301-1406<br>Кзтр и Кзм=1,04 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | | 0,2773096 | 193,34 | 4,6 | 54 | 1 | 31 | 15 | 74,00 |
| | | | | $м^2$ | | 76,88 | 0,78 | 21 | 0 | | 5 | |
| 188 | 188 | Е11-130301-0406<br>Кзтр и Кзм=1,04 К=2 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 0,2773096 | 233,32 | 6,31 | 65 | 2 | 26 | 25 | 97,00 |
| | | | | $м^2$ | | 131,5 | 0,78 | 36 | 0 | | 7 | |
| | | | Итого по разделу: 8. Водоразборный колодец/тупиковый/ (Врк.4) (2шт) | | | | | | | | | 538 767,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | Раздел: 9. Водоразборный колодец/тупиковый/ (Врк.3) (1шт) | | | | | | | | | |
| 189 | 189 | С1241-102-0137 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 0,6 | 1801 | | 1081 | | 1081 | 86 | 1 167,00 |
| 190 | 190 | С1241-102-0106 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм | м | 0,6 | 519 | | 311 | | 311 | 25 | 336,00 |
| 191 | 191 | Е11-220801-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка | т фасонных частей | 0,002286 | 118048,83 / 71839,44 | 4577,96 / 2139,86 | 270 / 164 | 11 / 5 | 95 | 167 / 35 | 472,00 |
| 192 | 192 | С1245-708-0103 | Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 3 | 5308 | | 15924 | | 15924 | 1274 | 17 198,00 |
| 193 | 193 | Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,04 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 3 | 840,51 / 779,03 | 41,98 / 19,62 | 2522 / 2337 | 126 / 59 | 59 | 2348 / 390 | 5 260,00 |
| 194 | 194 | С1244-301-0401 | Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 $м^3$/ч,Tmax 30°С | шт. | 3 | 25295 | | 75885 | | 75885 | 6071 | 81 956,00 |
| 195 | 195 | С1244-302-0503 | Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022 | шт. | 3 | 19385 | | 58155 | | 58155 | 4652 | 62 807,00 |
| 196 | 196 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,001 | 1480478,41 / 761887,3 | 693862,98 / 228887,31 | 1480 / 762 | 694 / 229 | 25 | 981 / 197 | 2 658,00 |
| 197 | 197 | С1241-214-0105 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 2 | 1018 | | 2036 | | 2036 | 163 | 2 199,00 |
| 198 | 198 | С1241-211-1804 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2" | шт. | 3 | 268 | | 804 | | 804 | 64 | 868,00 |
| 199 | 199 | Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 2 | 853,06 / 779,67 | 45,49 / 0 | 1706 / 1559 | 91 / 0 | 56 | 1544 / 260 | 3 510,00 |
| 200 | 200 | С1241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 2 | 2226 | | 4452 | | 4452 | 356 | 4 808,00 |
| 201 | 201 | С1241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/свободный/ | шт. | 2 | 2226 | | 4452 | | 4452 | 356 | 4 808,00 |
| 202 | 202 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,001 | 1480478,41 / 761887,3 | 693862,98 / 228887,31 | 1480 / 762 | 694 / 229 | 25 | 981 / 197 | 2 658,00 |
| 203 | 203 | С1241-517-0101 | Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50 | шт. | 1 | 1661 | | 1661 | | 1661 | 133 | 1 794,00 |
| 204 | 204 | С1241-102-0218 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | м | 1,2 | 6935 | | 8322 | | 8322 | 666 | 8 988,00 |
| 205 | 205 | Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство/бетон кл.В7,5/ | $м^3$ | 0,054 | 48443,44 / 7525,22 | 2611,57 / 595,26 | 2616 / 406 | 141 / 32 | 2069 | 399 / 241 | 3 256,00 |
| 206 | 206 | Е11-090305-0305 Кзтр и Кэм=1,08 | Монтаж опорных конструкции | т конструкций | 0,0047812 | 58342,32 / 34135,67 | 12148,08 / 3246,19 | 279 / 163 | 59 / 16 | 58 | 123 / 32 | 434,00 |
| 207 | 207 | С1222-525-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0047812 | 1018274 | | 4869 | | 4869 | 389 | 5 258,00 |
| 208 | 208 | С1217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | кг | 0,63228 | 783 | | 495 | | 495 | 40 | 535,00 |
| 209 | 209 | Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,1386548 | 193,34 / 76,88 | 4,6 / 0,78 | 27 / 11 | 1 / 0 | 16 | 7 / 3 | 37,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| 210 | 210 | Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | | | | | | | | |
| | | | | м² | 0,1386548 | 233,32 | 6,31 | 32 | 1 | 13 | 13 | 49,00 |
| | | | | | | 131,5 | 0,78 | 18 | 0 | | 4 | |
| | | | Итого по разделу: 9. Водоразборный колодец/тупиковый/ (Врк.3) (1шт) | | | | | | | | | 211 056,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 10. Водоразборный колодец /тупиковый/(Врк.2) (3шт) | | | | | | | | | |
| 211 | 211 | С1241-102-0137 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 1,8 | 1801 | | 3242 | | 3242 | 259 | 3 501,00 |
| 212 | 212 | С1241-102-0106 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм | м | 1,2 | 519 | | 623 | | 623 | 50 | 673,00 |
| 213 | 213 | Е11-220801-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка | т фасонных частей | 0,006858 | 118048,83 | 4577,96 | 810 | 32 | 286 | 502 | 1 417,00 |
| | | | | | | 71839,44 | 2139,86 | 493 | 15 | | 105 | |
| 214 | 214 | С1245-708-0103 | Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 6 | 5308 | | 31848 | | 31848 | 2548 | 34 396,00 |
| 215 | 215 | Е11-160901-0501 Кзтр и Кзм=1,04 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 6 | 840,51 | 41,98 | 5043 | 252 | 117 | 4696 | 10 518,00 |
| | | | | | | 779,03 | 19,62 | 4674 | 118 | | 779 | |
| 216 | 216 | С1244-301-0401 | Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м³/ч,Tmax 30°С | шт. | 6 | 25295 | | 151770 | | 151770 | 12142 | 163 912,00 |
| 217 | 217 | С1244-302-0503 | Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022 | шт. | 6 | 19385 | | 116310 | | 116310 | 9305 | 125 615,00 |
| 218 | 218 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,003 | 1480478,41 | 693862,98 | 4441 | 2082 | 74 | 2943 | 7 975,00 |
| | | | | | | 761887,3 | 228887,31 | 2286 | 687 | | 591 | |
| 219 | 219 | С1241-214-0105 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 6 | 1018 | | 6108 | | 6108 | 489 | 6 597,00 |
| 220 | 220 | С1241-211-1804 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2" | шт. | 6 | 268 | | 1608 | | 1608 | 129 | 1 737,00 |
| 221 | 221 | Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 6 | 853,06 | 45,49 | 5118 | 273 | 167 | 4631 | 10 529,00 |
| | | | | | | 779,67 | 0 | 4678 | 0 | | 780 | |
| 222 | 222 | С1241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 6 | 2226 | | 13356 | | 13356 | 1068 | 14 424,00 |
| 223 | 223 | С1241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/свободный/ | шт. | 6 | 2226 | | 13356 | | 13356 | 1068 | 14 424,00 |
| 224 | 224 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,003 | 1480478,41 | 693862,98 | 4441 | 2082 | 74 | 2943 | 7 975,00 |
| | | | | | | 761887,3 | 228887,31 | 2286 | 687 | | 591 | |
| 225 | 225 | С1241-517-0101 | Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50 | шт. | 3 | 1661 | | 4983 | | 4983 | 399 | 5 382,00 |
| 226 | 226 | С1241-102-0218 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | м | 3,6 | 6935 | | 24966 | | 24966 | 1997 | 26 963,00 |
| 227 | 227 | Е11-220701-0103 Кзтр и Кзм=1,08 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 10,578 | 97382,44 | 0 | 1030111 | 0 | 100521 | 920294 | 2 106 437,00 |
| | | | | | | 87879,6 | 0 | 929590 | 0 | | 156032 | |
| 228 | 228 | Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство/бетон кл.В7,5/ | м³ | 0,162 | 48443,3 | 2611,57 | 7848 | 423 | 6206 | 1197 | 9 769,00 |
| | | | | | | 7525,22 | 595,26 | 1219 | 96 | | 724 | |
| 229 | 229 | Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08 | Монтаж опорных конструкции | т конструкций | 0,0143436 | 58211,34 | 12148,08 | 835 | 175 | 171 | 370 | 1 301,00 |
| | | | | | | 34135,67 | 3246,19 | 490 | 47 | | 96 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| 230 | 230 | С1222-525-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0143436 | 1018274 | | 14606 | | 14606 | | 15 774,00 |
| 231 | 231 | С1217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | кг | 1,89684 | 783 | | 1485 | | 1485 | 1168 | 1 604,00 |
| 232 | 232 | Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,4159644 | 193,34 | 4,6 | 80 | 2 | 47 | 22 | 110,00 |
| | | | | | | 76,88 | 0,78 | 32 | 0 | | 8 | |
| 233 | 233 | Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,4159644 | 233,32 | 6,31 | 97 | 2 | 40 | 38 | 146,00 |
| | | | | | | 131,5 | 0,78 | 55 | 0 | | 11 | |
| 234 | 234 | Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кт. Установка | т стальных элементов | 2,49156 | 1144235,17 | 9861,06 | 2850931 | 24569 | 2592768 | 281812 | 3 383 362,00 |
| | | | | | | 93753,83 | 2099,1 | 233593 | 5230 | | 250619 | |
| 235 | 235 | Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,08 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | $м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 42,15 | 67299,44 | 13535,12 | 2836671 | 570505 | 1129737 | 1365835 | 4 538 707,00 |
| | | | | | | 26961,55 | 5769,9 | 1136429 | 243201 | | 336201 | |
| 236 | 236 | С1225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | | 44431 | | 0 | | | | 0,00 |
| 237 | 237 | С1225-101-0108 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | | 24141 | | 0 | | | | 0,00 |
| 238 | 238 | С1225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | | 36485 | | 0 | | | | 0,00 |
| 239 | 239 | С1225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б | шт. | | 36485 | | 0 | | | | 0,00 |
| 240 | 240 | С1225-101-0610 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1 | шт. | | 49354 | | 0 | | | | 0,00 |
| 241 | 241 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | | 4048 | | 0 | | | | 0,00 |
| 242 | 242 | С1225-101-0101 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | | 8269 | | 0 | | | | 0,00 |
| 243 | 243 | С1244-202-0101 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | | 36368 | | 0 | | | | 0,00 |
| 244 | 244 | С1244-202-0102 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | | 54902 | | 0 | | | | 0,00 |
| 245 | 245 | С1222-503-0201 | Стремянка С-5 | т | | 1004968 | | 0 | | | | 0,00 |
| 246 | 246 | Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | $м^2$ поверхности | 301,59 | 1210,48 | 28,22 | 365069 | 8510 | 228258 | 120464 | 524 375,00 |
| | | | | | | 425,41 | 4,08 | 128299 | 1230 | | 38842 | |
| 247 | 247 | Ц13-100904-0101 Кзтр и Кзм=1,06 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 3,526 | 35830,81 | 22494,84 | 126339 | 79316 | 0 | 42786 | 182 655,00 |
| | | | | | | 13335,97 | 6556,55 | 47023 | 23118 | | 13530 | |
| 248 | 248 | С1249-101-0601 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м | м | | 82 | | 0 | | | | 0,00 |
| | | | **Итого по разделу: 10. Водоразборный колодец /тупиковый/(Врк.2) (3шт)** | | | | | | | | | 11 200 278,00 |
| | | | **Раздел: 11. Восстановление дорог** | | | | | | | | | |
| 249 | 249 | Е11-270402-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/15/ см. Устройство | $м^2$ основания или покрытия | 120 | 265,71 | 197,19 | 31885 | 23663 | 0 | 16728 | 52 502,00 |
| | | | | | | 68,52 | 60,55 | 8222 | 7266 | | 3889 | |
| 250 | 250 | С1211-601-0101 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 18 | 6286 | | 113148 | | 113148 | | 122 200,00 |
| | | | | | | | | | | | 9052 | |
| | | | **Итого по разделу: 11. Восстановление дорог** | | | | | | | | | 174 702,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 25387453 | 7151829 | 10471655 | 8838216 | 36 963 688,00 |
| | | | | | | | | 7763980 | 2120611 | | 2738019 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 2,6 % | | 961056 | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 37 924 751,00 |
| | | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки** | | | 0,65 % | | 246511 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки** | | | | | | | | | 38 171 262,00 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 763425 | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 38 934 687,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079** | | | | | | | | | 42 010 527,27 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 5 041 263,27 | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 47 051 790,55 |

**Принял (Заказчик)**

*ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алтынсаринского района",область Жетісу*

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** _____ **Мухаметкалиев К.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Сдал (Подрядчик)**

*ТОО "Алакол-Асыл-Құрылыс"*

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** _____ **Ирмекеев Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Технадзор**

*ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"*

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ **Мекебаев Е.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

_____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство системы водоснабжения в с.Бибакан, Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **доп. соглашение № 45/1 от 08.09.2023 г. к договору № 45 от 30.05.2023 г**

# Акт выполненных работ №3

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **2-1 Внутриплощадочные сети** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.09.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | **Раздел: 1. Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0325 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 5236,116376 | 119,49 | 112,97 | 625664 | 591524 | 0 | 130536 | 816 677,00 |
| | | | | | | 6,52 | 28,1 | 34139 | 147135 | | 60477 | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0301 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м³ грунта | 161,9417436 | 1943,46 | 0 | 314727 | 0 | 0 | 226603 | 584 636,00 |
| | | | | | | 1943,46 | 0 | 314727 | 0 | | 43306 | |
| 3 | 3 | Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м³ грунта | 67,4401015 | 1205,26 | 0 | 81283 | 0 | 0 | 58524 | 150 991,00 |
| | | | | | | 1205,26 | 0 | 81283 | 0 | | 11184 | |
| 4 | 4 | Е11-010104-0401 Кзтр и Кзм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м³ грунта | 5327,768019 | 46,83 | 46,83 | 249499 | 249499 | 0 | 54024 | 327 818,00 |
| | | | | | | 0 | 14,08 | 0 | 75015 | | 24295 | |
| 5 | 5 | Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 67,4401015 | 246,46 | 117,45 | 16621 | 7921 | 0 | 8862 | 27 522,00 |
| | | | | | | 129,01 | 53,5 | 8700 | 3608 | | 2039 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Земляные работы** | | | | | | | | | 1 907 644,00 |
| | | | **Раздел: 2. Внутриплощадочные сети** | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | Е11-220501-0423 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,8947 | 553207,45 | 246493,23 | 494955 | 220537 | 0 | 344980 | 907 130,00 |
| | | | | | | 306714,22 | 82762,25 | 274417 | 74047 | | 67195 | |
| 7 | 7 | С1241-201-0610 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм | м | 903,647 | 857 | | 774425 | | 774425 | | 836 379,00 |
| | | | | | | | | | | | 61954 | |
| 8 | 8 | Е11-220301-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0198 | 696166,05 | 99230,97 | 13784 | 1965 | 620 | 11839 | 27 673,00 |
| | | | | | | 565606,8 | 38379,6 | 11199 | 760 | | 2050 | |
| 9 | 9 | С1241-102-0137 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 19,8 | 1801 | | 35660 | | 35660 | | 38 513,00 |
| | | | | | | | | | | | 2853 | |
| 10 | 10 | Е11-220601-0201 Кзтр и Кзм=1,08 | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0198 | 984402,96 | 41612,48 | 19491 | 824 | 12350 | 6257 | 27 808,00 |
| | | | | | | 319055,76 | 142,66 | 6317 | 3 | | 2060 | |
| 11 | 11 | Е11-220801-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка | т фасонных частей | 0,002 | 118048,83 | 4577,96 | 236 | 9 | 83 | 146 | 413,00 |
| | | | | | | 71839,44 | 2139,86 | 144 | 4 | | 31 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| 12 | 12 | С1241-112-0124 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм | шт. | 4 | 600 | | 2400 | | 2400 | 192 | 2 592,00 |
| 13 | 13 | Е11-220801-0205 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 17 | 1642,77<br>1485,36 | 157,41<br>0,41 | 27927<br>25251 | 2676<br>7 | 0 | 25005<br>4235 | 57 167,00 |
| 14 | 14 | С1241-208-0404 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 13 | 973 | | 12649 | | 12649 | 1012 | 13 661,00 |
| 15 | 15 | С1241-214-0105 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 4 | 1018 | | 4072 | | 4072 | 326 | 4 398,00 |
| 16 | 16 | Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,04 | Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/ | $м^3$ подстилающего слоя | 2,4 | 42661,17<br>5515,47 | 11,48<br>0 | 102387<br>13237 | 28<br>0 | 89122 | 12443<br>9186 | 124 016,00 |
| 17 | 17 | Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 15 | 853,06<br>779,67 | 45,49<br>0 | 12796<br>11695 | 682<br>0 | 419 | 11578<br>1950 | 26 324,00 |
| 18 | 18 | С1241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 15 | 2226 | | 33390 | | 33390 | 2671 | 36 061,00 |
| 19 | 19 | С1241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/свободный/ | шт. | 4 | 2226 | | 8904 | | 8904 | 712 | 9 616,00 |
| 20 | 20 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,01557 | 1480478,41<br>761887,3 | 693862,98<br>228887,31 | 23051<br>11863 | 10804<br>3564 | 385 | 15272<br>3066 | 41 389,00 |
| 21 | 21 | С1241-102-0137 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 3,375 | 1801 | | 6078 | | 6078 | 486 | 6 564,00 |
| 22 | 22 | Е11-220601-0301 Кзтр и Кзм=1,08 | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,003375 | 1300465,67<br>400551,48 | 51757,66<br>203,8 | 4389<br>1352 | 175<br>1 | 2863 | 1339<br>458 | 6 186,00 |
| 23 | 23 | Е11-220901-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 8 | 1795,47<br>1590,02 | 43,6<br>20,38 | 14364<br>12720 | 349<br>163 | 1295 | 12754<br>2169 | 29 287,00 |
| 24 | 24 | С1242-101-0501 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 6 | 18940 | | 113640 | | 113640 | 9091 | 122 731,00 |
| 25 | 25 | С1242-101-1402 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 1 | 88428 | | 88428 | | 88428 | 7074 | 95 502,00 |
| 26 | 26 | С1242-304-0203 | Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50 | шт. | 1 | 19851 | | 19851 | | 19851 | 1588 | 21 439,00 |
| 27 | 27 | Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство/бетон кл.В7,5/ | $м^3$ | 0,504 | 48443,44<br>7525,22 | 2611,57<br>595,26 | 24415<br>3793 | 1316<br>300 | 19307 | 3724<br>2251 | 30 390,00 |
| 28 | 28 | Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08 | Монтаж опорных конструкции | т конструкций | 0,00728 | 58342,32<br>34135,67 | 12148,08<br>3246,19 | 425<br>249 | 89<br>24 | 88 | 188<br>49 | 662,00 |
| 29 | 29 | С1222-525-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,00728 | 1018274 | | 7413 | | 7413 | 593 | 8 006,00 |
| 30 | 30 | С1217-101-0304 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200 | шт. | 28 | 167 | | 4676 | | 4676 | 374 | 5 050,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| 31 | 31 | Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,21112 | 193,34 | 4,6 | 41 | 1 | 24 | 11 | 56,00 |
| | | | | | | 76,88 | 0,78 | 16 | 0 | | 4 | |
| 32 | 32 | Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,21112 | 233,32 | 6,31 | 49 | 1 | 20 | 19 | 73,00 |
| | | | | | | 131,5 | 0,78 | 28 | 0 | | 5 | |
| 33 | 33 | С1241-102-0233 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм | м | 2,4 | 18227 | | 43745 | | 43745 | | 47 245,00 |
| | | | | | | | | | | | 3500 | |
| 34 | 34 | Е11-220601-0207 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0024 | 3632538,64 | 265187,96 | 8718 | 636 | 6974 | 1222 | 10 735,00 |
| | | | | | | 461719,44 | 52596,52 | 1108 | 126 | | 795 | |
| 35 | 35 | Е11-220301-0207 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,02 | 2362439,93 | 1052283,79 | 47249 | 21046 | 1880 | 32220 | 85 826,00 |
| | | | | | | 1216166,4 | 411094,33 | 24323 | 8222 | | 6357 | |
| 36 | 36 | С1241-102-0233 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм | м | 20 | 18227 | | 364540 | | 364540 | | 393 703,00 |
| | | | | | | | | | | | 29163 | |
| 37 | 37 | Е11-220601-0207 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,02 | 3632538,64 | 265187,96 | 72651 | 5304 | 58113 | 10183 | 89 461,00 |
| | | | | | | 461719,44 | 52596,52 | 9234 | 1052 | | 6627 | |
| 38 | 38 | Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,08424 | 1144235,17 | 9861,06 | 96390 | 831 | 87662 | 9528 | 114 391,00 |
| | | | | | | 93753,83 | 2099,1 | 7898 | 177 | | 8473 | |
| 39 | 39 | Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,06 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 0,9145 | 35830,81 | 22494,84 | 32767 | 20572 | 0 | 11097 | 47 373,00 |
| | | | | | | 13335,97 | 6556,55 | 12196 | 5996 | | 3509 | |
| 40 | 40 | С1249-101-0601 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м | м | 914,5 | 82 | | 74989 | | 74989 | | 80 988,00 |
| | | | | | | | | | | | 5999 | |
| 41 | 41 | Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,9145 | 90265,42 | 0 | 82548 | 0 | 2182 | 79562 | 175 079,00 |
| | | | | | | 87879,6 | 0 | 80366 | 0 | | 12969 | |
| | | | Итого по разделу: 2. Внутриплощадочные сети | | | | | | | | | 3 523 887,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 3. Колодцы | | | | | | | | | |
| 42 | 42 | Е11-221301-0102 Кзтр и Кэм=1,08 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | $м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 3,36 | 67299,44 | 13535,12 | 226126 | 45478 | 90057 | 108878 | 361 804,00 |
| | | | | | | 26961,55 | 5769,9 | 90591 | 19387 | | 26800 | |
| 43 | 43 | С1225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 3 | 44431 | | 133293 | | 133293 | | 143 956,00 |
| | | | | | | | | | | | 10663 | |
| 44 | 44 | С1225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 3 | 36485 | | 109455 | | 109455 | | 118 211,00 |
| | | | | | | | | | | | 8756 | |
| 45 | 45 | С1225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б | шт. | 3 | 36485 | | 109455 | | 109455 | | 118 211,00 |
| | | | | | | | | | | | 8756 | |
| 46 | 46 | С1225-101-0610 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1 | шт. | 3 | 49354 | | 148062 | | 148062 | | 159 907,00 |
| | | | | | | | | | | | 11845 | |
| 47 | 47 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 3 | 4048 | | 12144 | | 12144 | | 13 116,00 |
| | | | | | | | | | | | 972 | |
| 48 | 48 | С1225-101-0101 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 3 | 8269 | | 24807 | | 24807 | | 26 792,00 |
| | | | | | | | | | | | 1985 | |
| 49 | 49 | С1244-202-0101 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 3 | 36368 | | 109104 | | 109104 | | 117 832,00 |
| | | | | | | | | | | | 8728 | |
| 50 | 50 | С1222-503-0201 | Стремянка С-5 | т | 0,08022 | 1004968 | | 80619 | | 80619 | | 87 068,00 |
| | | | | | | | | | | | 6449 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| 51 | 51 | Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Бетон В7,5 для упоров | | 1,43 | 45337,64 | 1379,18 | 64833 | 1972 | 53423 | 9310 | 80 074,00 |
| | | | | $м^3$ | | 6599,82 | 554,55 | 9438 | 793 | | 5931 | |
| 52 | 52 | Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 33,51 | 1210,48 | 28,22 | 40563 | 946 | 25362 | 13385 | 58 264,00 |
| | | | | $м^2$ поверхности | | 425,41 | 4,08 | 14255 | 137 | | 4316 | |
| | | | Итого по разделу: 3. Колодцы | | | | | | | | | 1 285 235,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 5019748 | 1185185 | 2774028 | 1199489 | 6 716 766,00 |
| | | | | | | | | 1060539 | 340521 | | 497529 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,65 % | | 177994 | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 6 894 761,00 |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,65 % | | 44816 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 6 939 577,00 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 138792 | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 7 078 369,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079 | | | | | | | | | 7 637 560,15 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 916 507,22 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 8 554 067,37 |

Принял (Заказчик)

*ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района", область Жетісу*

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Мухаметкалиев К.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

*ТОО "Алакол-Асыл-Курылыс"*

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Ирмекеев Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор

*ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"*

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Мекебаев Е.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

_____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство системы водоснабжения в с.Бибакан, Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Контрольно пропускной пункт КПП**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **доп. соглашение № 45/1 от 08.09.2023 г. к договору № 45 от 30.05.2023 г**

# Акт выполненных работ №3

за **сентябрь 2023 (месяц, год) на 3-1-1 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.09.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | **Раздел: 1. Фундамент** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0362<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | 20 | 209,56<br>0 | 209,56<br>52,12 | 4191<br>0 | 4191<br>1042 | 0 | 751<br>395 | 5 337,00 |
| 2 | 2 | Е11-010104-0405<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 13,5 | 37,38<br>0 | 37,38<br>11,06 | 505<br>0 | 504<br>149 | 0 | 107<br>49 | 661,00 |
| 3 | 3 | Е11-010205-0502<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 1,5 | 1323,75<br>1323,75 | 0<br>0 | 1986<br>1986 | 0<br>0 | 0 | 1430<br>273 | 3 689,00 |
| 4 | 4 | Е11-010201-0601<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой | м$^3$ уплотненного грунта | 13,5 | 115,51<br>14,57 | 97,84<br>24,86 | 1559<br>197 | 1321<br>336 | 42 | 383<br>155 | 2 097,00 |
| 5 | 5 | Е11-010201-0501<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 13,5 | 246,46<br>129,01 | 117,45<br>53,5 | 3327<br>1742 | 1585<br>722 | 0 | 1774<br>408 | 5 509,00 |
| 6 | 6 | Е11-110101-1303<br>Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство | м$^2$ покрытия | 7,2 | 3573,84<br>403,44 | 241,12<br>75,03 | 25732<br>2905 | 1736<br>540 | 21091 | 3238<br>2318 | 31 288,00 |
| 7 | 7 | Е11-060101-0120<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство | м$^3$ | 7,68 | 50404,75<br>6504,62 | 2985,73<br>635,35 | 387108<br>49955 | 22930<br>4879 | 314223 | 49900<br>34961 | 471 969,00 |
| 8 | 8 | Е11-060301-0601<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,042 | 30550,83<br>28804,03 | 1362,8<br>494,99 | 1283<br>1210 | 57<br>21 | 16 | 1120<br>192 | 2 595,00 |
| 9 | 9 | С1261-102-0251 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,00996 | 354275 | | 3529 | | 3529 | 282 | 3 811,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| 10 | 10 | С1261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,03204 | 331233 | | 10613 | | 10613 | | 11 462,00 |
| | | | | т | | | | | | | 849 | |
| 11 | 11 | Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | | 21 | 1210,48 | 28,22 | 25420 | 593 | 15894 | 8388 | 36 513,00 |
| | | | | $м^2$ поверхности | | 425,41 | 4,08 | 8934 | 86 | | 2705 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Фундамент** | | | | | | | | | 574 931,00 |
| | | | **Раздел: 2. Стены и перегородки** | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м | | 10,47 | 21790,4 | 4387,77 | 228145 | 45940 | 79281 | 106357 | 361 262,00 |
| | | | | $м^3$ кладки | | 9830,47 | 1092,35 | 102925 | 11437 | | 26760 | |
| 13 | 13 | Е11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м | | 1,05 | 21390,64 | 4387,77 | 22460 | 4607 | 8060 | 10174 | 35 245,00 |
| | | | | $м^3$ кладки | | 9326,55 | 1092,35 | 9793 | 1147 | | 2611 | |
| 14 | 14 | С1213-101-0103 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 | | 4,378 | 83733 | | 366583 | | 366583 | | 395 910,00 |
| | | | | 1000 шт. | | | | | | | 29327 | |
| 15 | 15 | Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены и другие конструкции.Армирование кладки | | 0,0158 | 561061,92 | 3439,14 | 8865 | 54 | 7200 | 1514 | 11 209,00 |
| | | | | т металлических изделий | | 101905,78 | 1100,5 | 1610 | 17 | | 830 | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Стены и перегородки** | | | | | | | | | 803 626,00 |
| | | | **Раздел: 3. Перемычка Прм-1 (2шт)** | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | Е11-060701-0109 Кзтр и Кэм=1,08 | Перемычки.Устройство /бетон кл.В15/ | | 0,24 | 88994,88 | 6494,1 | 21359 | 1558 | 14330 | 5278 | 28 768,00 |
| | | | | $м^3$ | | 22792,43 | 1375,71 | 5470 | 330 | | 2131 | |
| 17 | 17 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,01428 | 349794 | | 4995 | | 4995 | | 5 395,00 |
| | | | | т | | | | | | | 400 | |
| 18 | 18 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,00304 | 376202 | | 1144 | | 1144 | | 1 235,00 |
| | | | | т | | | | | | | 91 | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Перемычка Прм-1 (2шт)** | | | | | | | | | 35 398,00 |
| | | | **Раздел: 4. Наружняя отделка** | | | | | | | | | |
| 19 | 19 | Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,04 | Цоколь.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | | 9,4 | 1653,69 | 45,49 | 15545 | 428 | 3846 | 9314 | 26 848,00 |
| | | | | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | | 1199,08 | 39,44 | 11271 | 371 | | 1989 | |
| 20 | 20 | Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | | 10,119 | 2946,82 | 43,82 | 29819 | 443 | 8003 | 17293 | 50 881,00 |
| | | | | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | | 2112,14 | 24,11 | 21373 | 244 | | 3769 | |
| | | | **Итого по разделу: 4. Наружняя отделка** | | | | | | | | | 77 729,00 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 1164168 | 85947 | 858850 | 217021 | 1 491 684,00 |
| | | | | | | | | 219371 | 21321 | | 110495 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 2,6 % | | 38784 | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 1 530 467,00 |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 0,65 % | | 9948 | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 1 540 415,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 30808 | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 1 571 223,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079** | | | | | | | | | 1 695 349,62 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 203 444,93 | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 1 898 794,55 |

**Принял (Заказчик)**

*ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу*

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Мухаметкалиев К.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Технадзор**

*ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"*

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Сдал (Подрядчик)**

*ТОО " Алакол-Асыл-Курылыс"*

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Ирмекеев Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Мекебаев Е.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство системы водоснабжения в с.Бибакан, Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная 1-го подъема**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **доп. соглашение № 45/1 от 08.09.2023 г. к договору № 45 от 30.05.2023 г**

# Акт выполненных работ №3

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **6-1-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | **Раздел: 2. Насосная 1-го подъема** | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | Е11-010101-0334 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 4 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ | м³ грунта | 122,4412 | 374,38 | 349,38 | 45840 | 42778 | 0 | 10143 | 60 462,00 |
| | | | | | | 25 | 90,06 | 3061 | 11027 | | 4479 | |
| 14 | 14 | Е11-010205-0304 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 4 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м³ грунта | 2,4988 | 6074,78 | 0 | 15180 | 0 | 0 | 10929 | 28 198,00 |
| | | | | | | 6074,78 | 0 | 15180 | 0 | | 2089 | |
| 15 | 15 | Е11-010104-0406 Кзтр и Кзм=1,08 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3 | м³ грунта | 41,4 | 42,6 | 42,6 | 1764 | 1764 | 0 | 376 | 2 311,00 |
| | | | | | | 0 | 12,61 | 0 | 522 | | 171 | |
| 16 | 16 | Е11-010205-0503 Кзтр и Кзм=1,08 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3 | м³ грунта | 4,6 | 1893,55 | 0 | 8710 | 0 | 0 | 6271 | 16 180,00 |
| | | | | | | 1893,55 | 0 | 8710 | 0 | | 1199 | |
| 17 | 17 | Е11-010201-0502 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 41,4 | 293,91 | 139,83 | 12168 | 5789 | 0 | 6491 | 20 152,00 |
| | | | | | | 154,08 | 63,69 | 6379 | 2637 | | 1493 | |
| 18 | 18 | Е11-010104-0108 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 4 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м³ грунта | 78,94 | 203,64 | 203,64 | 16075 | 16076 | 0 | 3425 | 21 060,00 |
| | | | | | | 0 | 60,27 | 0 | 4758 | | 1560 | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Насосная 1-го подъема** | | | | | | | | | 148 363,00 |
| | | | **Раздел: 3. Фундамент** | | | | | | | | | |
| 19 | 19 | Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство | м² покрытия | 12 | 3573,84 | 241,12 | 42886 | 2893 | 35151 | 5397 | 52 146,00 |
| | | | | | | 403,44 | 75,03 | 4841 | 900 | | 3863 | |
| 20 | 20 | Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,08 | Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство/бетон кл.В20/ | м³ | 8 | 42630,32 | 2533,77 | 341043 | 20270 | 296337 | 26569 | 397 021,00 |
| | | | | | | 3054,46 | 595,09 | 24436 | 4761 | | 29409 | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Фундамент** | | | | | | | | | 449 167,00 |
| | | | **Раздел: 4. Плита монолитная** | | | | | | | | | |
| 21 | 21 | Е11-060801-0109 Кзтр и Кзм=1,08 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м²,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/бетон кл.В20/ | м³ | 1,6 | 61829,43 | 3962,36 | 98927 | 6340 | 69732 | 22051 | 130 656,00 |
| | | | | | | 14284,41 | 860,4 | 22855 | 1377 | | 9678 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| 22 | 22 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,0285 | 376202 | | 10722 | | 10722 | | 11 580,00 |
| | | | | т | | | | | | | 858 | |
| 23 | 23 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,1938 | 349794 | | 67790 | | 67790 | | 73 213,00 |
| | | | | т | | | | | | | 5423 | |
| | | | Итого по разделу: 4. Плита монолитная | | | | | | | | | 215 449,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 5. Рама металлическая РМ1 | | | | | | | | | |
| 24 | 24 | Е11-120101-0701 Кзтр и Кэм=1,08 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов,профиль обыкновенный.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | | 8 | 4233,04 | 117,62 | 33864 | 941 | 27022 | 5709 | 42 739,00 |
| | | | | $м^2$ кровли | | 737,7 | 37,94 | 5902 | 304 | | 3166 | |
| 25 | 25 | Е11-060501-0106 Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м.периметром более 3 м.Устройство | | 0,46 | 53668,15 | 6973,59 | 24687 | 3208 | 17360 | 4394 | 31 408,00 |
| | | | | $м^3$ | | 8955,47 | 1541,93 | 4120 | 709 | | 2327 | |
| 26 | 26 | Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08 | Детали закладные весом до 4 кг.Установка | | 0,19584 | 372974,03 | 1961,63 | 73043 | 384 | 0 | 66274 | 150 462,00 |
| | | | | т | | 371012,4 | 864,72 | 72659 | 169 | | 11145 | |
| 27 | 27 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм | | 0,1094 | 479350 | | 52441 | | 52441 | | 56 636,00 |
| | | | | т | | | | | | | 4195 | |
| 28 | 28 | С1214-201-0103 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм,толщиной от 9 до 35 мм | | 0,08444 | 831671 | | 70226 | | 70226 | | 75 844,00 |
| | | | | т | | | | | | | 5618 | |
| 29 | 29 | С1214-208-0103 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм | | 0,002 | 578162 | | 1156 | | 1156 | | 1 249,00 |
| | | | | т | | | | | | | 93 | |
| 30 | 30 | Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | | 5,67936 | 96,67 | 2,3 | 549 | 13 | 318 | 152 | 757,00 |
| | | | | $м^2$ | | 38,44 | 0,39 | 218 | 2 | | 56 | |
| | | | Итого по разделу: 5. Рама металлическая РМ1 | | | | | | | | | 359 095,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 6. Конструкции сборные железобетонные | | | | | | | | | |
| 31 | 31 | Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,08 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка | | 4,3 | 19876,43 | 10287,66 | 85469 | 44236 | 2195 | 66584 | 164 217,00 |
| | | | | $м^3$ сборных железобетонных конструкций | | 9078,3 | 4044,29 | 39037 | 17390 | | 12164 | |
| 32 | 32 | С1212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | | 0,0774 | 23784 | | 1841 | | 1841 | | 1 988,00 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | 147 | |
| 33 | 33 | С1225-101-0111 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 | | 4 | 56040 | | 224160 | | 224160 | | 242 093,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 17933 | |
| 34 | 34 | С1225-101-0110 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 | | 2 | 38922 | | 77844 | | 77844 | | 84 072,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 6228 | |
| 35 | 35 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | | 4 | 4048 | | 16192 | | 16192 | | 17 487,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1295 | |
| 36 | 36 | Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Люки.Установка | | 2 | 3187,45 | 637,97 | 6375 | 1276 | 431 | 5153 | 12 450,00 |
| | | | | шт. | | 2333,88 | 268,75 | 4668 | 538 | | 922 | |
| 37 | 37 | С1212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | | 0,016 | 23784 | | 381 | | 381 | | 411,00 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | 30 | |
| 38 | 38 | С1244-202-0102 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | | 2 | 54902 | | 109804 | | 109804 | | 118 588,00 |
| | | | | комплект | | | | | | | 8784 | |
| 39 | 39 | С1245-405-0501 | Сальник диаметром 100 мм | | 2 | 83160 | | 166320 | | 166320 | | 179 626,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 13306 | |
| 40 | 40 | С1245-405-0505 | Сальник диаметром 250 мм | | 2 | 209128 | | 418256 | | 418256 | | 451 716,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 33460 | |
| | | | Итого по разделу: 6. Конструкции сборные железобетонные | | | | | | | | | 1 272 648,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 7. Крышка КД1 | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| 41 | 41 | Е11-140101-1301<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Щиты деревянные.Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления | | 0,056 | 5800,85 | 94,47 | 325 | 5 | 287 | 35 | 389,00 |
| | | | | $м^2$ щитов | | 587,73 | 41,58 | 33 | 2 | | 29 | |
| 42 | 42 | Е11-100115-0102<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Конструкции деревянные каркасов.эстакад.Огнезащита | | 0,04 | 18243,93 | 62,77 | 730 | 2 | 594 | 121 | 919,00 |
| | | | | $м^3$ древесины в конструкции | | 3333,92 | 27,95 | 133 | 1 | | 68 | |
| 43 | 43 | Е11-100107-0601<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Крышка.Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон | | 0,056 | 7286,4 | 33,57 | 408 | 2 | 263 | 129 | 580,00 |
| | | | | $м^2$ | | 2548,8 | 14,82 | 143 | 1 | | 43 | |
| 44 | 44 | С1261-107-0620 | Скобы металлические | | 10 | 203 | | 2030 | | 2030 | | 2 192,00 |
| | | | | кг | | | | | | | 162 | |
| | | | Итого по разделу: 7. Крышка КДI | | | | | | | | | 4 080,00 |
| | | | ИТОГО: | | | | | 2027206 | 145977 | 1668853 | 240203 | 2 448 802,00 |
| | | | | | | | | 212375 | 45098 | | 181393 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,6 % | | 63669 | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 2 512 470,00 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки | | | 0,65 % | | 16331 | | | | |
| | | | Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки | | | | | | | | | 2 528 801,00 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 50576 | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 2 579 377,00 |
| | | | Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079 | | | | | | | | | 2 783 147,78 |
| | | | НДС | | | 12 % | | 333977,734 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 3 117 125,52 |

Принял (Заказчик)

*ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу*

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Мухаметкалиев К.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

*ТОО "Алакол-Асыл-Курылыс"*

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Ирмекеев Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор

*ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"*

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Мекебаев Е.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Программный комплекс АВС (редакция 2022.11)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство системы водоснабжения в с.Бибакан, Алакольского района

(наименование, адрес)

Объект : Насосная 1 подъема

( наименование)

Договор подряда (контракт) доп. соглашение № 45/1 от 08.09.2023 г. к договору № 45 от 30.05.2023 г

# Акт выполненных работ №3

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 6-1-2 Насосная 1 подъема работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | Раздел: 1. Технологические решения | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ц13-070403-0405 Кзтр и Кзм=1,06 | Насос артезианский с погружным электродвигателем,марки 1ЭЦВ6-10-110,масса 0,98 т.Монтаж оборудования | шт. | 2 | 237598,55<br>127009,2 | 100319,92<br>40494,46 | 475197<br>254018 | 200640<br>80989 | 20539 | 204354<br>54364 | 733 915,00 |
| 2 | 2 | Прайс лист | Насос скважинный DAB S4 /2рабочий, 1резервный/ | к-т | 3 | 1339975 | | 4019925 | | 4019925 | | 4 019 925,00 |
| | | | Отпускная цена | % | | 1339975<br>1.2 | | 4019925<br>48239 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | | | | | *4068164* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | Прайс лист | Шкаф управление скваженным насосом | к-т | 2 | 871598,21 | | 1743196 | | 1743196 | | 1 743 196,00 |
| | | | Отпускная цена | % | | 871598<br>1.2 | | 1743196<br>20918 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | | | | | *1764114* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Оголовок/ | т фасонных частей | 0,3444 | 1930183,41<br>761887,3 | 693862,98<br>228887,31 | 664755<br>262394 | 238967<br>78829 | 163395 | 337811<br>80205 | 1 082 771,00 |
| 5 | 5 | Е11-070112-0201 Кзтр и Кзм=1,08 | Бетонирование устья скважины | $м^3$ бетона в деле | 4,5 | 39687,87<br>2525,64 | 1104,52<br>444,58 | 178595<br>11365 | 4971<br>2001 | 162260 | 15772<br>15549 | 209 916,00 |
| 6 | 6 | Е11-181101-0102 Кзтр и Кзм=1,04 | Манометры с трехходовым краном.Установка | комплект | 2 | 3351,4<br>461,9 | 0<br>0 | 6703<br>924 | 0<br>0 | 5779 | 905<br>609 | 8 217,00 |
| 7 | 7 | Е11-160901-0503 Кзтр и Кзм=1,04 | Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка | счетчик (водомер) | 2 | 10492,1<br>3192,13 | 217,82<br>39,25 | 20984<br>6384 | 436<br>79 | 14164 | 6334<br>2185 | 29 503,00 |
| 8 | 8 | С1244-301-0803 | Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 80, Qn 120 $м^3$/ч, Tmax 50° | шт. | 2 | 219495 | | 438990 | | 438990 | 35119 | 474 109,00 |
| 9 | 9 | Е11-160601-0102 Кзтр и Кзм=1,04 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 12 | 3125,29<br>2652,47 | 169,15<br>39,25 | 37503<br>31830 | 2030<br>471 | 3644 | 31655<br>5533 | 74 691,00 |
| 10 | 10 | С1242-106-0102 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50 | шт. | 4 | 12861 | | 51444 | | 51444 | 4116 | 55 560,00 |
| 11 | 11 | С1242-304-0301 | Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 50 | шт. | 2 | 23093 | | 46186 | | 46186 | 3695 | 49 881,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| 12 | 12 | С1242-207-4301 | Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 2 | 1797 | | 3594 | | 3594 | 288 | 3 882,00 |
| 13 | 13 | С1242-301-1002 #прим. | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара, Т до +300°С, PN 40 марки 15кч22иж ГОСТ 5761-2005 DN 50 | шт. | 2 | 46144 | | 92288 | | 92288 | 7383 | 99 671,00 |
| 14 | 14 | С1242-204-0906 | Кран шаровый стальной цапковый, стандартопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 2 | 11243 | | 22486 | | 22486 | 1799 | 24 285,00 |
| 15 | 15 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,006 | 1930183,41<br>761887,3 | 693862,98<br>228887,31 | 11581<br>4571 | 4163<br>1373 | 2847 | 5885<br>1397 | 18 863,00 |
| 16 | 16 | С1241-114-0107 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм | шт. | 4 | 526 | | 2104 | | 2104 | 168 | 2 272,00 |
| 17 | 17 | С1241-113-0106 | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм | шт. | 4 | 931 | | 3724 | | 3724 | 298 | 4 022,00 |
| 18 | 18 | С1241-112-0124 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм | шт. | 4 | 600 | | 2400 | | 2400 | 192 | 2 592,00 |
| 19 | 19 | Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 18 | 853,06<br>779,67 | 45,49<br>0 | 15355<br>14034 | 819<br>0 | 502 | 13894<br>2340 | 31 589,00 |
| 20 | 20 | С1241-116-0204 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм | шт. | 4 | 1105 | | 4420 | | 4420 | 354 | 4 774,00 |
| 21 | 21 | С1241-116-0206 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм | шт. | 4 | 2650 | | 10600 | | 10600 | 848 | 11 448,00 |
| 22 | 22 | С1241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 10 | 2226 | | 22260 | | 22260 | 1781 | 24 041,00 |
| 23 | 23 | С1244-401-0101 прим. | Головка муфтовая ГМ-50 | шт. | 2 | 1006 | | 2012 | | 2012 | 161 | 2 173,00 |
| 24 | 24 | С1244-402-0101 | Рукава пожарные напорные латексированные,диаметр 51 мм СТ РК 1714-2007 | м | 40 | 1083 | | 43320 | | 43320 | 3466 | 46 786,00 |
| 25 | 25 | Е11-220601-0201 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,06 | 984402,96<br>319055,76 | 41612,48<br>142,66 | 59064<br>19143 | 2497<br>9 | 37424 | 18960<br>6242 | 84 266,00 |
| 26 | 26 | С1241-102-0137 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 60 | 1801 | | 108060 | | 108060 | 8645 | 116 705,00 |
| 27 | 27 | Е11-200801-0102 Кзтр и Кэм=1,04 | Дефлекторы,диаметр патрубка 400 мм.Установка | дефлектор | 2 | 25638,14<br>5417,63 | 105,34<br>20,6 | 51276<br>10835 | 210<br>41 | 40230 | 10659<br>4955 | 66 890,00 |
| 28 | 28 | Е11-200501-0101 Кзтр и Кэм=1,04 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,диаметр до 250 мм.Установка | заслонка | 2 | 2529,91<br>1972,41 | 65,02<br>20,6 | 5060<br>3945 | 130<br>41 | 985 | 3906<br>717 | 9 683,00 |
| 29 | 29 | С1246-302-0301 | Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК,диаметром 200 мм | шт. | 2 | 6903 | | 13806 | | 13806 | 1104 | 14 910,00 |
| 30 | 30 | Е11-200101-0301 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 1,4 | 9747,61<br>2761,32 | 75,89<br>31,38 | 13647<br>3866 | 106<br>44 | 9675 | 3832<br>1398 | 18 877,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| 31 | 31 | С1241-701-0201 #прим. | Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 50 мм с муфтами БНМ | м | 8 | 1396 | | 11168 | | 11168 | 893 | 12 061,00 |
| 32 | 32 | Е11-200301-0207 Кзтр и Кэм=1,04 #прим. | Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР),номер 3,размер 200х200 мм.Установка | решетка | 2 | 3892,24<br>1991,02 | 79,17<br>20,6 | 7784<br>3982 | 158<br>41 | 3644 | 3943<br>938 | 12 665,00 |
| 33 | 33 | С1246-101-0526 #прим. | Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 315х200 | шт. | 2 | 1793 | | 3586 | | 3586 | 287 | 3 873,00 |
| | | | Итого по разделу: 1. Технологические решения | | | | | | | | | 9 167 169,00 |
| | | | ИТОГО: | | | | | 8262230<br>627291 | 455126<br>163917 | 1347536<br>5763121 | 657910<br>247029 | 9 098 012,00 |
| | | | В том числе : | | | | | | | 5832278 | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,6 % | | 86707 | | | | 9 253 878,00 |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки | | | 0,65 % | | 22240 | | | | |
| | | | Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки | | | | | | | | | 9 276 118,00 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 68877 | | | | 9 344 995,00 |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079 | | | | | | | | | 10 083 249,61 |
| | | | НДС | | | 12 % | | 1 209 989,95 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 11 293 239,56 |

Принял (Заказчик)

*ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу*

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Мухаметкалиев К.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор

*ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"*

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Сдал (Подрядчик)

*ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"*

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Ирмекеев Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

_____ Мекебаев Е.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство системы водоснабжения в с.Бибакан, Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Водонапорная башня емк.25 м3**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **доп. соглашение № 45/1 от 08.09.2023 г. к договору № 45 от 30.05.2023 г**

# Акт выполненных работ №3

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **6-2-1 Водонапорная башня емк.25 м3** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.09.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | **Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0338 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м$^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м$^3$ | | 101,462 | 283,52 | 283,52 | 28767 | 28767 | 0 | 5339 | 36 834,00 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0 | 73,08 | 0 | 7415 | | 2728 | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | | 3,138 | 2536,38 | 0 | 7959 | 0 | 0 | 5731 | 14 785,00 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 2536,38 | 0 | 7959 | 0 | | 1095 | |
| 3 | 3 | Е11-010201-1001 Кзтр и Кэм=1,08 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки | | 38,39 | 714,38 | 711,94 | 27425 | 27332 | 5 | 6180 | 36 293,00 |
| | | | | м$^3$ грунтовой подушки | | 2,32 | 221,27 | 89 | 8495 | | 2688 | |
| 4 | 4 | Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 45,04 | 54,62 | 54,62 | 2460 | 2460 | 0 | 533 | 3 233,00 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0 | 16,43 | 0 | 740 | | 240 | |
| 5 | 5 | Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 10,1 | 54,62 | 54,62 | 552 | 552 | 0 | 119 | 725,00 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0 | 16,43 | 0 | 166 | | 54 | |
| 6 | 6 | Е11-010102-0244 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м$^3$ | | 63,1 | 199,25 | 199,25 | 12573 | 12572 | 0 | 1754 | 15 473,00 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0 | 38,61 | 0 | 2436 | | 1146 | |
| 7 | 7 | С3412-101-0203 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км | | 110,425 | 165 | | 18220 | | | | 19 678,00 |
| | | | | т·км | | | | | | | 1458 | |
| 8 | 8 | Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 73,2 | 54,62 | 54,62 | 3998 | 3999 | 0 | 866 | 5 253,00 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0 | 16,43 | 0 | 1203 | | 389 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | **Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | 132 274,00 |
| | | | **Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ И КОЛОДЦЫ(АС-4-6)** | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение щебнем | $м^2$ площади уплотнения | 0,21 | 713,72<br>108 | 47,15<br>17,27 | 150<br>23 | 10<br>4 | 117 | 25<br>14 | 189,00 |
| 10 | 10 | Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство =Бетон кл.В10 | $м^3$ | 3,325 | 39911,53<br>1927,48 | 1651,33<br>369,48 | 132706<br>6409 | 5491<br>1229 | 120806 | 6950<br>11172 | 150 828,00 |
| 11 | 11 | Е11-060101-0202 Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты под фабрично-заводские трубы железобетонные объемом до 100 $м^3$. Устройство =Бетон кл.В25,F200,W8 | $м^3$ | 9,7 | 51847,28<br>7877,82 | 1606,89<br>602,51 | 502919<br>76415 | 15586<br>5844 | 410917 | 74856<br>46222 | 623 997,00 |
| 12 | 12 | С1261-102-0251 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0521 | 354275 | | 18458 | | 18458 | 1477 | 19 935,00 |
| 13 | 13 | С1261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,1303 | 331233 | | 43160 | | 43160 | 3453 | 46 613,00 |
| 14 | 14 | Е11-060301-0409 Кзтр и Кэм=1,08 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | 0,17856 | 39437,63<br>37476 | 1961,63<br>864,72 | 7042<br>6692 | 350<br>154 | 0 | 6230<br>1062 | 14 334,00 |
| 15 | 15 | С1261-404-0566 | Детали закладные | т | 0,17856 | 476911 | | 85157 | | 85157 | 6813 | 91 970,00 |
| 16 | 16 | Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 3,83 | 1210,48<br>425,41 | 28,22<br>4,08 | 4636<br>1629 | 108<br>16 | 2899 | 1530<br>493 | 6 659,00 |
| 17 | 17 | Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение щебнем | $м^2$ площади уплотнения | 1,76 | 713,72<br>108 | 47,15<br>17,27 | 1256<br>190 | 83<br>30 | 983 | 207<br>117 | 1 580,00 |
| 18 | 18 | Е11-061301-0102 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство | $м^3$ | 2,07 | 72570,08<br>20619,52 | 4767,17<br>1907,98 | 150220<br>42682 | 9869<br>3950 | 97670 | 42435<br>15412 | 208 067,00 |
| 19 | 19 | С1225-101-0609 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | 43888 | | 43888 | | 43888 | 3511 | 47 399,00 |
| 20 | 20 | С1225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 1 | 44431 | | 44431 | | 44431 | 3554 | 47 985,00 |
| 21 | 21 | Е11-100107-0105 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Проемы площадью до 2 $м^2$ в перекрытиях. Установка блоков люков | $м^2$ проемов | 0,292 | 4740,33<br>2038,07 | 1050,87<br>272,83 | 1384<br>595 | 307<br>80 | 482 | 607<br>159 | 2 150,00 |
| 22 | 22 | С1244-202-0101 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 1 | 36368 | | 36368 | | 36368 | 2909 | 39 277,00 |
| | | | **Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ И КОЛОДЦЫ(АС-4-6)** | | | | | | | | | 1 300 983,00 |
| | | | **Раздел: 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| 23 | 23 | Е11-090202-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #прим. | СБОРКА И УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ БР-25У-15 | т конструкций | 4,73 | 133333,83<br>46293,12 | 44261,76<br>14309,32 | 630669<br>218966 | 209358<br>67683 | 202344 | 197788<br>66277 | 894 734,00 |
| 24 | 24 | С1222-505-0301 | Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с цилиндрической поверхностью | | 4,73 | 941122 | | 4451507 | | 4451507 | | 4 807 628,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | | т | | | | | | | 356121 | |
| 25 | 25 | Е11-061401-0501<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Емкости. Испытание на водонепроницаемость | $м^3$ емкости | 25 | 240,12<br>121,04 | 3,92<br>1,83 | 6003<br>3026 | 98<br>46 | 2879 | 2795<br>704 | 9 502,00 |
| 26 | 26 | Е11-061401-0502<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Емкости для питьевой воды. Дезинфекция | $м^3$ емкости | 25 | 434,27<br>253,76 | 1,31<br>0,61 | 10857<br>6344 | 33<br>15 | 4480 | 5787<br>1332 | 17 976,00 |
| 27 | 27 | Е11-260101-1101<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | $м^3$ изоляции | 5,7 | 34283,92<br>28707,26 | 2230,92<br>1039,36 | 195418<br>163631 | 12716<br>5924 | 19071 | 128862<br>25942 | 350 222,00 |
| 28 | 28 | С1234-101-0204 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 | $м^3$ | 7,068 | 41869 | | 295930 | | 295930 | 23674 | 319 604,00 |
| 29 | 29 | Е11-090305-0305<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Монтаж опорных конструкции | т конструкций | 1,308 | 58342,32<br>34135,67 | 12148,08<br>3246,19 | 76312<br>44649 | 15890<br>4246 | 15773 | 33738<br>8804 | 118 854,00 |
| 30 | 30 | С1222-525-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,308 | 1018274 | | 1331902 | | 1331902 | 106552 | 1 438 454,00 |
| | | | Итого по разделу: 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | 7 956 974,00 |
| | | | Раздел: 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 31 | 31 | Е11-130301-1421<br>Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | $м^2$ | 180,5063 | 319,35<br>57,74 | 8,17<br>1,18 | 57645<br>10422 | 1475<br>213 | 45748 | 7338<br>5199 | 70 182,00 |
| 32 | 32 | Е11-150403-1202<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Окраска суриком больших поверхностей, количество окрасок 2 | $м^2$ | 180,5063 | 393,66<br>160,08 | 1,94<br>0,95 | 71058<br>28895 | 350<br>171 | 41812 | 23253<br>7545 | 101 856,00 |
| 33 | 33 | Е11-110101-0201<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 3,2025 | 9671,55<br>4505,81 | 1495,33<br>588,74 | 30973<br>14430 | 4788<br>1885 | 11754 | 15336<br>3705 | 50 014,00 |
| 34 | 34 | Е11-110101-0209<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие бетонные =ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 3,2025 | 42661,17<br>5515,47 | 11,48<br>0 | 136622<br>17663 | 37<br>0 | 118922 | 16603<br>12258 | 165 483,00 |
| | | | Итого по разделу: 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | 387 535,00 |
| | | | ИТОГО: | | | | | 8468625<br>650709 | 352231<br>111945 | 7447463 | 584862<br>724279 | 9 777 766,00 |
| | | | В том числе : | | | | | | | 0 | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,6 % | | 254222 | | | | 10 031 988,00 |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,65 % | | 65208 | | | | 10 097 196,00 |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 201944 | | | | 10 299 140,00 |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079** | | | | | | | | | **11 112 772,06** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **1 333 532,65** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **12 446 304,71** |

**Принял (Заказчик)**

*ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу*

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Мухаметкалиев К.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Технадзор**

*ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"*

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Сдал (Подрядчик)**

*ТОО "Алакол-Асыл-Курылыс"*

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Ирмекеев Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Мекебаев Е.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Программный комплекс АВС (редакция 2022.11)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство системы водоснабжения в с.Бибакан, Алакольского района

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории

( наименование)

Договор подряда (контракт) доп. соглашение № 45/1 от 08.09.2023 г. к договору № 45 от 30.05.2023 г

# Акт выполненных работ №3

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 7-1 Благоустройство территории работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.09.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | Раздел: 1. Водопроводное сооружение | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) | м² спланированной поверхности за проход бульдозера | 483 | 2,26 / 0 | 2,26 / 0,67 | 1092 / 0 | 1092 / 324 | 0 | 232 / 106 | 1 430,00 |
| 2 | 2 | Е11-270402-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство | м² основания или покрытия | 483 | 266,04 / 68,52 | 197,19 / 60,55 | 128497 / 33095 | 95243 / 29246 | 159 | 67330 / 15669 | 211 496,00 |
| 3 | 3 | С1211-601-0101 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м³ | 57,96 | 6286 | | 364337 | | 364337 | 29147 | 393 484,00 |
| 4 | 4 | Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) | м² спланированной поверхности за проход бульдозера | 4 | 2,26 / 0 | 2,26 / 0,67 | 9 / 0 | 9 / 3 | 0 | 2 / 1 | 12,00 |
| 5 | 5 | Е11-270402-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см Устройство | м² основания или покрытия | 4 | 266,04 / 68,52 | 197,19 / 60,55 | 1064 / 274 | 789 / 242 | 1 | 558 / 130 | 1 752,00 |
| 6 | 6 | С1211-601-0101 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м³ | 0,48 | 6286 | | 3017 | | 3017 | 241 | 3 258,00 |
| 7 | 7 | Е11-110101-2501 Кзтр и Кзм=1,04 | Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | м² покрытия | 4 | 1890,61 / 1680,01 | 195,75 / 55,54 | 7562 / 6720 | 783 / 222 | 59 | 6526 / 1127 | 15 215,00 |
| 8 | 8 | С1255-102-0201 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м² | 4 | 6271 | | 25084 | | 25084 | 2007 | 27 091,00 |
| 9 | 9 | Е11-270402-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см.Устройство | м² основания или покрытия | 4 | 1202,65 / 68,52 | 197,19 / 60,55 | 4811 / 274 | 789 / 242 | 3748 | 558 / 429 | 5 798,00 |
| | 9 1 | 211-601-0101 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м³ | 0,596 | 6286 | | | | 3746,46 | | |
| 10 | 10 | Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,08 | Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 9 | 1375,42 / 1169,21 | 44,28 / 18,58 | 12379 / 10523 | 398 / 167 | 1457 | 11545 / 1914 | 25 838,00 |
| 11 | 11 | С1255-101-0101 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | м³ | 0,144 | 41894 | | 6033 | | 6033 | 483 | 6 516,00 |
| 12 | 12 | Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,04 | Слои подстилающие бетонные.Устройство | м³ подстилающего слоя | 4,05 | 42661,17 / 5515,47 | 11,48 / 0 | 172778 / 22338 | 46 / 0 | 150394 | 20997 / 15502 | 209 277,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| 13 | 13 | Е11-010102-0325<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 118,1 | 132,64<br>5,69 | 126,95<br>32,81 | 15665<br>672 | 14993<br>3875 | 0 | 3274<br>1515 | 20 454,00 |
| 14 | 14 | С3411-102-0203 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км | т·км | 206,675 | 165 | | 34101 | | | 2728 | 36 829,00 |
| 15 | 15 | Е11-470112-0103<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см | $м^2$ | 70 | 703,46<br>397,11 | 13,85<br>3,87 | 49242<br>27798 | 970<br>271 | 20475 | 24700<br>5916 | 79 858,00 |
| 16 | 16 | Е11-470112-0104<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см | $м^2$ | 70 | 906,49<br>593,14 | 20,85<br>5,3 | 63454<br>41520 | 1460<br>371 | 20475 | 36864<br>8026 | 108 344,00 |
| 17 | 17 | Е11-470112-0201<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой | га | 0,007 | 1330568,4<br>1202,4 | 6566<br>2710,49 | 9314<br>8 | 46<br>19 | 9260 | 24<br>747 | 10 085,00 |
| 18 | 18 | У86-010605-0201 | Конструкции ворот распашных из панелей с прутками,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные,из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м,с металлическими стойками | комплект | 1 | 392656<br>0 | 0<br>0 | 392656<br>0 | 0<br>0 | 392656 | 0<br>31412 | 424 068,00 |
| 19 | 19 | Е11-070111-0204<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Ворота. | шт. | 1 | 33278,24<br>18601,53 | 14594,28<br>6038,09 | 33278<br>18602 | 14594<br>6038 | 82 | 29075<br>4988 | 67 341,00 |
| 20 | 20 | Е11-070111-0113<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам.Установка | м оград | 287,5 | 4785,13<br>1768,9 | 840,15<br>351,76 | 1375725<br>508559 | 241543<br>101131 | 625623 | 719434<br>167613 | 2 262 772,00 |
| 21 | 21 | У86-010601-0201 | Конструкции декоративных железобетонных ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Декоративное железобетонное ограждение "Классика" из 1-й панели | секция | 41 | 13168<br>0 | 0<br>0 | 539888<br>0 | 0<br>0 | 539888 | 0<br>43191 | 583 079,00 |
| 22 | 22 | У86-010303-0201 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) | шт. | 1 | 21908<br>0 | 0<br>0 | 21908<br>0 | 0<br>0 | 21908 | 0<br>1753 | 23 661,00 |
| 23 | 23 | У86-010302-0301 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки | шт. | 1 | 54926<br>0 | 0<br>0 | 54926<br>0 | 0<br>0 | 54926 | 0<br>4394 | 59 320,00 |
| | | | Итого по разделу: 1. Водопроводное сооружение | | | | | | | | | 4 576 978,00 |
| | | | Раздел: 2. Скважина | | | | | | | | | |
| 24 | 24 | Е11-010104-0702<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) | $м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера | 434 | 2,26<br>0 | 2,26<br>0,67 | 981<br>0 | 981<br>291 | 0 | 208<br>95 | 1 284,00 |
| 25 | 25 | Е11-270402-0101<br>Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ основания или покрытия | 434 | 266,04<br>68,52 | 197,19<br>60,55 | 115461<br>29738 | 85581<br>26279 | 143 | 60500<br>14079 | 190 040,00 |
| 26 | 26 | С1211-601-0101 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 52,08 | 6286 | | 327375 | | 327375 | 26190 | 353 565,00 |
| 27 | 27 | Е11-010102-0325<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 136 | 132,64<br>5,69 | 126,95<br>32,81 | 18039<br>774 | 17265<br>4462 | 0 | 3770<br>1745 | 23 554,00 |
| 28 | 28 | С3411-102-0203 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км | | 238 | 165 | | 39270 | | | | 42 412,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | | т·км | | | | | | | 3142 | |
| 29 | 29 | Е11-470112-0103 Кзтр и Кэм=1,08 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см | $м^2$ | 24 | 703,46<br>397,11 | 13,85<br>3,87 | 16883<br>9531 | 333<br>93 | 7020 | 8469<br>2028 | 27 380,00 |
| 30 | 30 | Е11-470112-0104 Кзтр и Кэм=1,08 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см | $м^2$ | 24 | 906,49<br>593,14 | 20,85<br>5,3 | 21756<br>14235 | 500<br>127 | 7020 | 12639<br>2752 | 37 147,00 |
| 31 | 31 | Е11-470112-0201 Кзтр и Кэм=1,08 | Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой | га | 0,0024 | 1330568,4<br>1202,4 | 6566<br>2710,49 | 3193<br>3 | 16<br>7 | 3175 | 8<br>256 | 3 457,00 |
| 32 | 32 | У86-010605-0201 | Конструкции ворот распашных из панелей с прутками,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные,из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м,с металлическими стойками | комплект | 1 | 392656<br>0 | 0<br>0 | 392656<br>0 | 0<br>0 | 392656 | 0<br>31412 | 424 068,00 |
| 33 | 33 | Е11-070111-0204 Кзтр и Кэм=1,08 | Ворота. | шт. | 1 | 33278,24<br>18601,53 | 14594,28<br>6038,09 | 33278<br>18602 | 14594<br>6038 | 82 | 29075<br>4988 | 67 341,00 |
| 34 | 34 | Е11-070111-0113 Кзтр и Кэм=1,08 | Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам.Установка | м оград | 216,5 | 4785,13<br>1768,9 | 840,15<br>351,76 | 1035981<br>382967 | 181892<br>76156 | 471121 | 541765<br>126220 | 1 703 966,00 |
| 35 | 35 | У86-010601-0201 | Конструкции декоративных железобетонных ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Декоративное железобетонное ограждение "Классика" из 1-й панели | секция | 65 | 13168<br>0 | 0<br>0 | 855920<br>0 | 0<br>0 | 855920 | 0<br>68474 | 924 394,00 |
| | | | Итого по разделу: 2. Скважина | | | | | | | | | 3 798 608,00 |
| | | | Раздел: 4. Пожарный резервуар №1 | | | | | | | | | |
| 36 | 36 | Е11-010104-0702 Кзтр и Кэм=1,08 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) | $м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера | 36 | 2,26<br>0 | 2,26<br>0,67 | 81<br>0 | 81<br>24 | 0 | 17<br>8 | 106,00 |
| 37 | 37 | Е11-270402-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ основания или покрытия | 36 | 266,04<br>68,52 | 197,19<br>60,55 | 9577<br>2467 | 7099<br>2180 | 12 | 5018<br>1168 | 15 763,00 |
| 38 | 38 | С1211-601-0101 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 4,32 | 6286 | | 27156 | | 27156 | 2172 | 29 328,00 |
| 39 | 39 | Е11-010102-0325 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 7,2 | 132,64<br>5,69 | 126,95<br>32,81 | 955<br>41 | 914<br>236 | 0 | 200<br>92 | 1 247,00 |
| 40 | 40 | С3411-102-0203 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км | т·км | 12,6 | 165 | | 2079 | | | 166 | 2 245,00 |
| 41 | 41 | Е11-470112-0103 Кзтр и Кэм=1,08 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см | $м^2$ | 42,5 | 703,46<br>397,11 | 13,85<br>3,87 | 29897<br>16877 | 588<br>164 | 12431 | 14997<br>3592 | 48 486,00 |
| 42 | 42 | Е11-470112-0104 Кзтр и Кэм=1,08 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см | $м^2$ | 42,5 | 906,49<br>593,14 | 20,85<br>5,3 | 38526<br>25208 | 886<br>225 | 12431 | 22382<br>4873 | 65 781,00 |
| 43 | 43 | Е11-470112-0201 Кзтр и Кэм=1,08 | Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой | га | 0,00425 | 1330568,4<br>1202,4 | 6566<br>2710,49 | 5655<br>5 | 28<br>12 | 5622 | 15<br>454 | 6 124,00 |
| | | | Итого по разделу: 4. Пожарный резервуар №1 | | | | | | | | | 169 080,00 |
| | | | Раздел: 5. Пожарный резервуар №2 | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 13,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 44 | 44 | Е11-010104-0702<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) | $м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера | 62 | 2,26<br>0 | 2,26<br>0,67 | 140<br>0 | 141<br>42 | 0 | 30<br>14 | 184,00 |
| 45 | 45 | Е11-270402-0101<br>Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ основания или покрытия | 62 | 266,04<br>68,52 | 197,19<br>60,55 | 16494<br>4248 | 12226<br>3754 | 20 | 8643<br>2011 | 27 148,00 |
| 46 | 46 | С1211-601-0101 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 7,44 | 6286 | | 46768 | | 46768 | 3741 | 50 509,00 |
| 47 | 47 | Е11-010102-0325<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 12,4 | 132,64<br>5,69 | 126,95<br>32,81 | 1645<br>71 | 1574<br>407 | 0 | 344<br>159 | 2 148,00 |
| 48 | 48 | С3411-102-0203 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км | т·км | 21,7 | 165 | | 3581 | | | 286 | 3 867,00 |
| 49 | 49 | Е11-470112-0103<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см | $м^2$ | 42,5 | 703,46<br>397,11 | 13,85<br>3,87 | 29897<br>16877 | 588<br>164 | 12431 | 14997<br>3592 | 48 486,00 |
| 50 | 50 | Е11-470112-0104<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см | $м^2$ | 42,5 | 906,49<br>593,14 | 20,85<br>5,3 | 38526<br>25208 | 886<br>225 | 12431 | 22382<br>4873 | 65 781,00 |
| 51 | 51 | Е11-470112-0201<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой | га | 0,00425 | 1330568,4<br>1202,4 | 6566<br>2710,49 | 5655<br>5 | 28<br>12 | 5622 | 15<br>454 | 6 124,00 |
| | | | Итого по разделу: 5. Пожарный резервуар №2 | | | | | | | | | 204 247,00 |
| | | | Раздел: 6. Пожарный резервуар №3 | | | | | | | | | |
| 52 | 52 | Е11-010104-0702<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) | $м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера | 115 | 2,26<br>0 | 2,26<br>0,67 | 260<br>0 | 260<br>77 | 0 | 55<br>25 | 340,00 |
| 53 | 53 | Е11-270402-0101<br>Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ основания или покрытия | 115 | 266,04<br>68,52 | 197,19<br>60,55 | 30595<br>7880 | 22677<br>6963 | 38 | 16031<br>3731 | 50 357,00 |
| 54 | 54 | С1211-601-0101 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 13,8 | 6286 | | 86747 | | 86747 | 6940 | 93 687,00 |
| 55 | 55 | Е11-010102-0325<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 23 | 132,64<br>5,69 | 126,95<br>32,81 | 3051<br>131 | 2920<br>755 | 0 | 638<br>295 | 3 984,00 |
| 56 | 56 | С3411-102-0203 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км | т·км | 40,25 | 165 | | 6641 | | | 531 | 7 172,00 |
| 57 | 57 | Е11-470112-0103<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см | $м^2$ | 42,5 | 703,46<br>397,11 | 13,85<br>3,87 | 29897<br>16877 | 588<br>164 | 12431 | 14997<br>3592 | 48 486,00 |
| 58 | 58 | Е11-470112-0104<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см | $м^2$ | 42,5 | 906,49<br>593,14 | 20,85<br>5,3 | 38526<br>25208 | 886<br>225 | 12431 | 22382<br>4873 | 65 781,00 |
| 59 | 59 | Е11-470112-0201<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой | га | 0,00425 | 1330568,4<br>1202,4 | 6566<br>2710,49 | 5655<br>5 | 28<br>12 | 5622 | 15<br>454 | 6 124,00 |
| | | | Итого по разделу: 6. Пожарный резервуар №3 | | | | | | | | | 275 931,00 |
| | | | ИТОГО: | | | | | 6635616<br>1267341 | 726314<br>271245 | 4556287 | 1720711<br>668516 | 9 024 844,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | 2,6 % | | 234646 | | | | 9 259 489,00 |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | | | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | 0,65 % | | 60187 | | | | 9 319 676,00 |
| | | | **Зимние удорожания** | | | | | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | 2 % | | 186394 | | | | 9 506 070,00 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | | | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 10 257 049,53 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079** | | | | | | | | | |
| | | | | | | 12 % | | 1 230 845,94 | | | | 11 487 895,47 |
| | | | **НДС** | | | | | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | |

**Принял (Заказчик)**

*ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу*

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Мухаметкалиев К.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Технадзор**

*ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"*

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Сдал (Подрядчик)**

*ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"*

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Ирмекеев Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Мекебаев Е.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство системы водоснабжения в с.Бибакан, Алакольского района

(наименование, адрес)

Объект : Насосная 2-го подъема

( наименование)

Договор подряда (контракт) доп. соглашение № 45/1 от 08.09.2023 г. к договору № 45 от 30.05.2023 г

# Акт выполненных работ №3

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 6-3-1 Насосная 2-го подъема работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.09.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП,. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | Раздел: 1. Фундамент под насосной 2-го подъема контейнерного типа | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010104-0105 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка растительного слоя/ | м$^3$ грунта | 7,63 | 54,11 / 0 | 54,11 / 16,01 | 413 / 0 | 413 / 122 | 0 | 88 / 40 | 541,00 |
| 2 | 2 | Е11-010104-0113 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м$^3$ грунта | 7,63 | 46,83 / 0 | 46,83 / 13,86 | 357 / 0 | 358 / 106 | 0 | 76 / 35 | 468,00 |
| 3 | 3 | Е11-010102-0320 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м$^3$ | м$^3$ грунта | 73,5816 | 178,9 / 7,11 | 171,79 / 40,97 | 13164 / 523 | 12641 / 3015 | 0 | 2547 / 1257 | 16 968,00 |
| 4 | 4 | Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м$^3$ грунта | 5,5384 | 3043,66 / 3043,66 | 0 / 0 | 16857 / 16857 | 0 / 0 | 0 | 12137 / 2320 | 31 314,00 |
| 5 | 5 | Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 57,528 | 37,38 / 0 | 37,38 / 11,06 | 2150 / 0 | 2150 / 636 | 0 | 458 / 209 | 2 817,00 |
| 6 | 6 | Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 6,392 | 1323,75 / 1323,75 | 0 / 0 | 8461 / 8461 | 0 / 0 | 0 | 6092 / 1164 | 15 717,00 |
| 7 | 7 | Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | | 63,92 | 246,46 | 117,45 | 15754 | 7508 | 0 | 8400 | 26 086,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | | $м^3$ уплотненного грунта | | 129,01 | 53,5 | 8246 | 3420 | | 1932 | |
| 8 | 8 | Е11-010102-0320 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$ | $м^3$ грунта | 15,2 | 178,9 | 171,79 | 2719 | 2611 | 0 | 526 | 3 505,00 |
| | | | | | | 7,11 | 40,97 | 108 | 623 | | 260 | |
| 9 | 9 | С3411-102-0203 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км | т·км | 26,6 | 165 | | 4389 | | | 351 | 4 740,00 |
| 10 | 10 | Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2-3 группы.Работа на отвале | $м^3$ грунта | 15,2 | 40,62 | 35,88 | 617 | 545 | 0 | 169 | 849,00 |
| | | | | | | 4,74 | 10,67 | 72 | 162 | | 63 | |
| 11 | 11 | Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство | $м^2$ покрытия | 10,44 | 3573,84 | 241,12 | 37311 | 2517 | 30582 | 4695 | 45 367,00 |
| | | | | | | 403,44 | 75,03 | 4212 | 783 | | 3361 | |
| 12 | 12 | Е11-060101-0120 Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/бетон кл.В15 ССЦ/ | $м^3$ | 13,9 | 50404,75 | 2985,73 | 700626 | 41501 | 568710 | 90313 | 854 214,00 |
| | | | | | | 6504,62 | 635,35 | 90414 | 8831 | | 63275 | |
| 13 | 13 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,053568 | 349794 | | 18738 | | 18738 | 1499 | 20 237,00 |
| 14 | 14 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,008424 | 376202 | | 3169 | | 3169 | 254 | 3 423,00 |
| 15 | 15 | Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | $м^2$ поверхности | 38 | 1210,48 | 28,22 | 45998 | 1072 | 28760 | 15178 | 66 070,00 |
| | | | | | | 425,41 | 4,08 | 16166 | 155 | | 4894 | |
| 16 | 16 | Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08 | Детали закладные весом до 4 кг.Установка | т | 0,0096 | 1385774,03 | 1961,63 | 13303 | 19 | 9723 | 3249 | 17 876,00 |
| | | | | | | 371012,4 | 864,72 | 3562 | 8 | | 1324 | |
| | 16 1 | 222-509-1003 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0096 | 1012800 | | | | 9722,88 | | |
| 17 | 17 | Ц13-070401-0403 Кзтр и Кэм=1,06 | Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом конденсатный, масса 4,61 т. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 654054,09 | 349219,63 | 654054 | 349220 | 12 | 253787 | 980 468,00 |
| | | | | | | 304822,08 | 111222,75 | 304822 | 111223 | | 72627 | |
| | 17 1 | 261-102-0331 | Подкладки металлические | кг | 62,7 | | | | | | | |
| 18 | 18 | Эргономика | Блочно-модульная станция с насосной станцией 2-го подъема и бактерицидными установками | комп-т | 1 | 9522006,25 | | 9522006 | | 9522006 | | 9 522 006,00 |
| | | | Отпускная цена | | | 9522006 | | 9522006 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 114264 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *9636270* | | | | 11 726 930,00 |
| | | | Итого по разделу: 1. Фундамент под насосной 2-го подъема контейнерного типа | | | | | 11174350 | 420555 | 659694 | 397715 | 11 612 666,00 |
| | | | ИТОГО: | | | | | 453443 | 129084 | 9522006 | 154865 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | 9636270 | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | 2,6 % | | 54357 | | | | 11 781 289,00 |
| | | | Временные здания и сооружения | | | | | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | 0,65 % | | 13943 | | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **11 795 232,00** |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **43179** | | | | **11 838 411,00** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **12 773 645,47** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079** | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **1 532 837,46** | | | | **14 306 482,93** |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | |

**Принял (Заказчик)**

*ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции "Алакольского района",область Жетісу*

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Мухаметкалиев К.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Технадзор**

*ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"*

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Сдал (Подрядчик)**

*ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"*

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Ирмекеев Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Мекебаев Е.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)