Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"

Подрядчик: ТОО "АДС-2001"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция сетей канализации в селе Гранитное, Зерендинского района Акмолинской области"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь от 26.09.2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики		код
060140008148	010940003981			№10 от 27.02.2024г.	от 27.02.2024г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция сетей канализации в селе Гранитное, Зерендинского района Акмолинской области	152 060 445,91	152 060 445,91	52 895 806,29				6 347 496,76	59 243 303,05
Удержание аванса	45 618 133,77	45 618 133,77	15 868 741,89				1 904 249,03	17 772 990,92
Итого к оплате	106 442 312,14	106 442 312,14	37 027 064,41				4 443 247,73	41 470 312,14

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001"

БИН 010940003981
Директор _____ **Кадырбек М.М.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"
Эксперт_____ **Феоктистов Ю.Ф.**

№ KZ04VJE00027382 от 28.02.2012
№ KZ81VJE00035599 от 27.02.2018
№ KZ31VJE00027381 от 27.03.2012

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"

БИН 060140008148
Руководитель _____ **Шоманов А.Е.**

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района" БИН 060140008148**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция сетей канализации в селе Гранитное, Зерендинского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№10 от 27.02.2024г.**

Акт выполненных работ №4
за сентябрь от 26.09.2024 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			ЛС 2-1 Наружние сети канализации.									
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1216-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы канализации из водогазопроводных труб диаметром 150/200 мм. Разборка**		142,239995	3716,75	0,00	528670,46	0,00		380642,75	982058,24
				м		3716,75	0,00	528670,46	0,00		72745,03	
2	2	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		6,71	12561,12	5434,28	84285,09	36463,99		64651,10	160851,12
				м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		7126,84	2605,52	47821,09	17483,04		11914,93	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					612955,55	36463,99	0,00	445293,85	1142909,36
								576491,55	17483,04	0,00	84659,96	
			Раздел 2: Канализация самотечная К1									
			Подраздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
3	4	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³**		621,7252	295,80	295,80	183906,32	183906,32		49303,30	251866,38
				м³ грунта		0,00	110,14	0,00	68476,80		18656,76	
4	5	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		19,2768	4603,15	0,00	88733,99	0,00		63888,46	164832,25
				м³ грунта		4603,15	0,00	88733,99	0,00		12209,80	
5	6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		24,16	353,54	158,44	8541,51	3827,93		4801,22	14410,14
				м³ уплотненного грунта		195,10	80,91	4713,63	1954,78		1067,41	
6	7	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		27,9364	2002,01	0,00	55928,93	0,00		40268,87	103893,63
				м³ грунта		2002,01	0,00	55928,93	0,00		7695,83	
7	8	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		650,861783	67,52	67,52	43946,20	43946,20		11640,55	60033,70
				м³ грунта		0,00	24,84	0,00	16167,40		4446,95	
8	9	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		650,861783	353,54	158,44	230105,69	103122,55		129343,96	388205,62

				$м^3$ уплотненного грунта		195,10	80,91	126983,14	52661,21		28755,97	
9	10	1101-0104-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	22,753817	96,34 0,00	96,34 35,45	2192,11 0,00	2192,11 806,65		580,77 221,83	2994,71
10	11	1101-0104-0110 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	$м^3$ грунта	22,753817	82,44 0,00	82,44 30,33	1875,80 0,00	1875,81 690,13		496,88 189,83	2562,51
			Итого по подразделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					615230,55 276359,69	338870,92 140756,97	0,00 0,00	300324,01 73244,38	988798,94
			Подраздел 2: Трубопроводы									
11	12	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	8,42	9392,56 2415,03	328,03 107,88	79085,33 20334,54	2762,03 908,36	55988,77	21030,46 8009,28	108125,07
12	13	1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	79,2	4178,09 199,75	35,30 16,47	330904,70 15820,17	2795,70 1304,39	312288,77	16953,38 27828,65	375686,73
13	14	1123-1401-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопровода	21,482	5043,59 241,20	42,89 19,99	108346,39 5181,46	921,36 429,42	102243,58	5554,75 9112,11	123013,25
			Итого по подразделу 2: Трубопроводы					518336,42 41336,17	6479,09 2642,17	470521,12 0,00	43538,59 44950,04	606825,05
			Подраздел 4: КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ (МАРКА БЕТОНА В15,W6,F50) Д1000мм Н=1200 -1шт									
14	21	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	-0,62	65895,59 39299,20	20828,34 9834,96	-40855,00 -24366,00	-12914,00 -6098,00	-3576,00	-30159,00 -5681,00	-76695,00
15	22	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	-0,62	25809,00		-16002,00		-16002,00	-1280,00	-17282,00
16	23	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	-1	15751,00		-15751,00		-15751,00	-1260,00	-17011,00
17	24	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	-2	17673,00		-35346,00		-35346,00	-2828,00	-38174,00
18	25	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	-1	14049,00		-14049,00		-14049,00	-1124,00	-15173,00
19	26	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	-1	4200,00		-4200,00		-4200,00	-336,00	-4536,00
			Итого по подразделу 4: КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ (МАРКА БЕТОНА В15,W6,F50) Д1000мм Н=1200 -1шт					-126203,00 -24366,00	-12914,00 -6098,00	-88924,00 0,00	-30159,00 -12509,00	-168871,00
			Подраздел 6: КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ (МАРКА БЕТОНА В15,W6,F50) Д1500мм Н=2100 -16шт									
20	34	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	-15,48	61082,00 27358,41	14028,26 6742,55	-945549,12 -423507,88	-217157,11 -104374,63	-304883,48	-522604,27 -117452,19	-1585605,58
21	35	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6		-6,497	25809,00		-167681,04		-167681,04		-181095,80

				м³								-13414,76	
22	36	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		-14		31824,00		-445536,00		-445536,00		-481178,83
				шт.								-35642,83	
23	37	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		-11		27172,00		-298892,00		-298892,00		-322803,25
				шт.								-23911,25	
24	38	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		-11		27982,00		-307802,00		-307802,00		-332426,19
				шт.								-24624,19	
25	39	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		-11		17537,00		-192907,00		-192907,00		-208339,31
				шт.								-15432,31	
26	40	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		-11		4200,00		-46200,00		-46200,00		-49896,00
				шт.								-3696,00	
			Итого по подразделу 6: КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ (МАРКА БЕТОНА В15,W6,F50) Д1500мм Н=2100 -16шт						-2404567,16	-217157,11	-1763901,52	-522604,27	-3161344,96
									-423507,88	-104374,63	0,00	-234173,53	
			Подраздел 7: КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ (МАРКА БЕТОНА В15,W6,F50) Д1500мм Н=2400 -16шт										
27	41	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		-2,153		61082,00	14028,26	-131509,53	-30202,81	-42404,01	-72685,19	-220530,33
				м³ конструкций колодца			27358,41	6742,55	-58902,63	-14516,69		-16335,61	
28	42	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6		-0,626		25809,00		-16156,43		-16156,43		-17448,95
				м³								-1292,52	
29	43	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		-15		31824,00		-477360,00		-477360,00		-515548,50
				шт.								-38188,50	
30	44	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		7		27172,00		190204,00		190204,00		205420,25
				шт.								15216,25	
31	45	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		-1		27982,00		-27982,00		-27982,00		-30220,56
				шт.								-2238,56	
32	46	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		-1		17537,00		-17537,00		-17537,00		-18939,94
				шт.								-1402,94	
33	47	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		-2		4200,00		-8400,00		-8400,00		-9072,00
				шт.								-672,00	
			Итого по подразделу 7: КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ (МАРКА БЕТОНА В15,W6,F50) Д1500мм Н=2400 -16шт						-488740,96	-30202,81	-399635,44	-72685,19	-606340,03
									-58902,63	-14516,69	0,00	-44913,88	
			Подраздел 8: КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ (МАРКА БЕТОНА В15,W6,F50) Д1500мм Н=2700 -19шт										
34	48	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		-31,8		61082,00	14028,26	-1942407,19	-446098,50	-626311,74	-1073566,38	-3257251,72
				м³ конструкций колодца			27358,41	6742,55	-869997,77	-214413,02		-241278,15	
35	49	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6		-9,9		25809,00		-255509,21		-255509,21		-275950,26
				м³								-20441,05	
36	50	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		-2		31824,00		-63648,00		-63648,00		-68739,75
				шт.								-5091,75	
37	51	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		-53		27172,00		-1440116,00		-1440116,00		-1555324,97
				шт.								-115208,97	
38	52	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		-15		27982,00		-419730,00		-419730,00		-453308,68
				шт.								-33578,68	

39	53	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	-15	17537,00			-263055,00		-263055,00	-284099,21 -21044,21
40	54	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	-16	4200,00			-67200,00		-67200,00	-72576,00 -5376,00
			Итого по подразделу 8: КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ (МАРКА БЕТОНА В15,W6,F50) Д1500мм Н=2700 -19шт						-4451665,40 -869997,77	-446098,50 -214413,02	-3135569,95 0,00	-1073566,38 -442018,81	-5967250,59
			Подраздел 9: КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ (МАРКА БЕТОНА В15,W6,F50) Д1500мм Н=3000 -6шт										
41	55	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	-12,535	61082,00 27358,41		14028,26 6742,55	-765663,00 -342938,00	-175844,00 -84518,00	-246881,00	-423181,00 -95108,00	-1283952,00
42	56	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	-3,42	25809,00			-88267,00		-88267,00	-7061,00	-95328,00
43	57	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	-11	31824,00			-350064,00		-350064,00	-28005,00	-378069,00
44	58	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	-14	27172,00			-380408,00		-380408,00	-30433,00	-410841,00
45	59	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	-6	27982,00			-167892,00		-167892,00	-13431,00	-181323,00
46	60	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	-6	17537,00			-105222,00		-105222,00	-8418,00	-113640,00
47	61	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	-6	4200,00			-25200,00		-25200,00	-2016,00	-27216,00
			Итого по подразделу 9: КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ (МАРКА БЕТОНА В15,W6,F50) Д1500мм Н=3000 -6шт						-1882716,00 -342938,00	-175844,00 -84518,00	-1363934,00 0,00	-423181,00 -184472,00	-2490369,00
			Подраздел 10: КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ (МАРКА БЕТОНА В15,W6,F50) Д1500мм Н=3300 -3шт										
48	62	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,57	25809,00			14711,00		14711,00	1177,00	15888,00
49	63	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	2,115	61082,00 27358,41		14028,26 6742,55	129188,36 57863,16	29669,77 14260,48	41655,76	71402,14 16047,25	216637,75
50	64	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	31824,00			31824,00		31824,00	2546,00	34370,00
51	65	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	27172,00			81516,00		81516,00	6521,33	88037,33
52	66	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	27982,00			27982,00		27982,00	2238,67	30220,67
53	67	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	17537,00			17537,00		17537,00	1403,00	18940,00
			Итого по подразделу 10: КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ (МАРКА БЕТОНА В15,W6,F50) Д1500мм Н=3300 -3шт						302758,36 57863,16	29669,77 14260,48	215225,76 0,00	71402,14 29933,25	404093,75
			Подраздел 11: КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ (МАРКА БЕТОНА В15,W6,F50) Д1500мм Н=3600 -4шт										
54	69	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		-7,87	61082,00		14028,26	-480714,97	-110401,97	-155002,52	-265690,89	-806118,51

				$м^3$ конструкций колодца		27358,41		6742,55	-215310,47	-53063,51		-59712,65	
55	70	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	-6,66	25809,00			-171888,00		-171888,00	-13751,25	-185639,25
56	71	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	-12	27172,00			-326064,00		-326064,00	-26085,00	-352149,00
57	72	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	-3	27982,00			-83946,00		-83946,00	-6715,50	-90661,50
58	73	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	-3	17537,00			-52611,00		-52611,00	-4209,00	-56820,00
59	74	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	-3	4200,00			-12600,00		-12600,00	-1008,00	-13608,00
60	75	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство/=ОТМОСТКА/	$м^3$ подстилающего слоя	-2,403	40163,23 8201,47		13,23 0,00	-96512,26 -19708,15	-31,81 0,00	-76772,30	-18525,66 -9203,01	-124240,93
61	76	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	-1	11375,00			-11375,00		-11375,00	-910,00	-12285,00
62	77	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/=СТРЕМЯНКА С-2,С-4,С-7/	т	0,657465	1145627,00			753209,68		753209,68	60256,76	813466,44
63	78	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	54,415	1870,36 1670,13		2,03 1,12	101775,93 90879,93	111,23 61,37	10784,77	72752,85 13962,57	188491,35
		Итого по подразделу 11: КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ (МАРКА БЕТОНА В15,W6,F50) Д1500мм Н=3600 -4шт							-380725,62 -144138,69	-110322,55 -53002,14	-126264,37 0,00	-211463,70 -47375,08	-639564,40
		Подраздел 12: Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия S=60,5$м^2$											
64	80	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	4,84	6127,77 3694,94		2432,83 1183,15	29658,00 17884,00	11774,00 5726,00		16999,00 3733,00	50390,00
65	81	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Разборка	$м^3$	6,05	689,77 245,88		443,89 124,44	4173,00 1488,00	2686,00 753,00		1613,00 463,00	6249,00
66	82	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	6,05	7498,02 328,85		2062,38 554,72	45363,00 1990,00	12477,00 3356,00	30896,00	5773,00 4091,00	55227,00
67	83	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	60,5	2568,86 51,91		295,40 56,02	155416,00 3141,00	17871,00 3389,00	134404,00	7052,00 12997,00	175465,00
68	84	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	60,5	1093,30 18,28		0,11 0,00	66145,00 1106,00	7,00 0,00	65032,00	1194,00 5387,00	72726,00

69	85	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	60,5	2846,26 51,91	308,39 54,65	172199,00 3141,00	18657,00 3306,00	150401,00	6963,00 14333,00	193495,00
		Итого по подразделу 12: Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия S=60,5м^2						472954,00 28750,00	63472,00 16530,00	380733,00 0,00	39594,00 41004,00	553552,00
		Итого по разделу 2: Канализация самотечная К1						-7825338,81 -1459541,95	-554047,19 -302732,86	-5811749,40 0,00	-1878800,80 -776330,63	-10480470,24
		Раздел 3: Канализация напорная Кн1-1(напорная)										
		Подраздел 3: Канализационный колодец гаситель Д-1000мм -1шт										
70	99	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м^3 конструкций колодца	0,989	76628,57 39299,20	20828,34 9834,96	75786,00 38867,00	20599,00 9727,00	16320,00	48108,00 9911,00	133805,00
71	100	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	15751,00		15751,00		15751,00	1260,00	17011,00
72	101	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	17673,00		17673,00		17673,00	1414,00	19087,00
73	102	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	21002,00		42004,00		42004,00	3360,00	45364,00
74	103	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	14049,00		14049,00		14049,00	1124,00	15173,00
75	104	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	13181,00		13181,00		13181,00	1054,00	14235,00
76	105	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4200,00		4200,00		4200,00	336,00	4536,00
77	106	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство/=ОТМОСТКА/	м^3 подстилающего слоя	0,801	39988,81 8201,47	13,23 0,00	32031,00 6569,00	11,00 0,00	25451,00	6175,00 3057,00	41263,00
78	107	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36711,00		36711,00		36711,00	2937,00	39648,00
79	108	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/=СТРЕМЯНКА С1-01/	т	0,0097	1145627,00		11113,00		11113,00	889,00	12002,00
80	109	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	0,2813	1870,36 1670,13	2,03 1,12	526,00 470,00	0,00 0,00	56,00	376,00 72,00	974,00
		Итого по подразделу 3: Канализационный колодец гаситель Д-1000мм -1шт						263025,00 45906,00	20610,00 9727,00	196509,00 0,00	54659,00 25414,00	343098,00
		Подраздел 4: КНС										
81	110	1307-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	85893,52 81305,28	2714,82 728,45	85894,00 81305,00	2714,00 728,00	1873,00	50041,00 10875,00	146810,00
		Итого по подразделу 4: КНС						85894,00	2714,00	1873,00	50041,00	146810,00

								81305,00	728,00	0,00	10875,00	
		Итого по разделу 3: Канализация напорная Кн1-1(напорная)						348919,00	23324,00	198382,00	104700,00	489908,00
								127211,00	10455,00	0,00	36289,00	
		ИТОГО по акту						-6863464,26	-494259,20	-5613367,40	-1328806,95	-8847651,88
								-755839,40	-274794,82	0,00	-655381,67	
		ЛС 2-2 Сети ВЛИ-0,4кВ и КЛ-0,4кВ(КНС).										
		Раздел 1: Монтаж 0,4кВ										
1	1	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	1		9072,17	2551,17	9072,00	2551,00	291,00	5328,00	15552,00
				шт.		6230,44	1169,84	6230,00	1170,00		1152,00	
2	2	247-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	1		19163,00		19163,00		19163,00		20696,00
				шт.							1533,00	
3	3	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1		10696,25	218,68	10696,00	219,00	4572,00	4304,00	16200,00
				шт.		5905,62	72,84	5906,00	73,00		1200,00	
4	4	247-204-0860 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 32А 4,5 кА "D"	1		2769,00		2769,00		2769,00		2991,00
				шт.							222,00	
5	5	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1		2898,88	149,04	2899,00	149,00	40,00	2004,00	5295,00
				шт.		2710,24	72,84	2710,00	73,00		392,00	
6	6	247-301-0307 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	1		58736,00		58736,00		58736,00		63435,00
				шт.							4699,00	
		Подраздел 1: Кабельно-проводниковая продукция										
7	7	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	8		653,52	270,26	5228,00	2162,00	426,00	2530,00	8379,00
				м кабеля		329,96	109,24	2640,00	874,00		621,00	
8	8	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	10		622,99	255,76	6230,00	2557,00	673,00	2907,00	9868,00
				м кабеля		299,97	103,72	3000,00	1037,00		731,00	
9	9	1308-0201-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	7		1250,49	666,12	8753,00	4663,00	1151,00	3709,00	13459,00
				м кабеля		419,96	315,88	2940,00	2211,00		997,00	
10	10	243-113-0619 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3x6+1x4 (ок)-1	0,025		583720,00		14593,00		14593,00		15760,00
				км							1167,00	
11	11	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,065		270418,86	57649,56	17577,00	3747,00	7449,00	6297,00	25784,00
				км линии		98165,30	22925,32	6381,00	1490,00		1910,00	
12	12	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4x16-0,6/1,0	0,0663		439459,00		29136,00		29136,00		31467,00
				км							2331,00	
13	13	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,01		344259,12	0,00	3443,00	0,00	75,00	2560,00	6483,00
				канало-километр трубопровода		336798,56	0,00	3368,00	0,00		480,00	
14	14	241-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта), внутренний диаметр 40 мм ГОСТ Р 54475-2011	10		2078,00		20780,00		20780,00		22442,00
				м							1662,00	
15	15	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования	3		3284,68	333,72	9854,00	1001,00	1013,00	5944,00	17062,00
				шт.		2613,38	138,40	7840,00	415,00		1264,00	

16	16	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00377	459474,00		1732,00		1732,00	139,00	1871,00
		Итого по подразделу 1: Кабельно-проводниковая продукция						117326,00 26169,00	14130,00 6027,00	77028,00 0,00	23947,00 11302,00	152575,00
		Подраздел 2: Материалы для заземления опор										
17	17	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	2668,02 2032,63	282,02 101,98	10672,00 8131,00	1128,00 408,00	1413,00	6148,00 1346,00	18166,00
18	18	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0184	306876,00		5647,00		5647,00	452,00	6099,00
19	19	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	40	527,66 464,60	29,91 10,20	21106,00 18584,00	1196,00 408,00	1326,00	13674,00 2782,00	37562,00
20	20	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02468	306812,00		7572,00		7572,00	606,00	8178,00
21	21	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	25	527,66 464,60	29,91 10,20	13192,00 11615,00	748,00 255,00	829,00	8546,00 1739,00	23477,00
22	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0155	306812,00		4756,00		4756,00	380,00	5136,00
23	23	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	2668,02 2032,63	282,02 101,98	10672,00 8131,00	1128,00 408,00	1413,00	6148,00 1346,00	18166,00
24	24	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0316	297051,00		9387,00		9387,00	751,00	10138,00
		Итого по подразделу 2: Материалы для заземления опор						83004,00 46461,00	4200,00 1479,00	32343,00 0,00	34516,00 9402,00	126922,00
		Подраздел 3: Земляные работы										
25	25	1101-0101-0367 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	1,008	423,68 0,00	423,68 124,60	427,00 0,00	427,00 126,00		90,00 41,00	558,00
26	26	1101-0205-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м^3 грунта	0,432	3113,60 3113,60	0,00 0,00	1345,00 1345,00	0,00 0,00		968,00 185,00	2498,00
27	27	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	0,672	57,89 0,00	57,89 21,30	39,00 0,00	39,00 14,00		10,00 4,00	53,00
28	28	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	0,288	1822,82 1822,82	0,00 0,00	525,00 525,00	0,00 0,00		378,00 72,00	975,00
		Итого по подразделу 3: Земляные работы						2336,00 1870,00	466,00 140,00	0,00 0,00	1446,00 302,00	4084,00
		Подраздел 4: Опора ж/б концевая анкерная К3 -1шт										
29	29	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	32910,92 16034,05	15951,94 8277,25	32911,00 16034,00	15952,00 8277,00	925,00	19449,00 4189,00	56549,00
30	30	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	2	49293,00		98586,00		98586,00	7887,00	106473,00
31	31	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	7580,00		7580,00		7580,00	606,00	8186,00

32	32	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	3	2719,00		8157,00		8157,00	653,00		8810,00
33	33	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,002	1107834,00		2216,00		2216,00	177,00		2393,00
34	34	1308-0201-1902 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	6279,15 5999,36	149,04 72,84	6279,00 5999,00	149,00 73,00	131,00	4372,00 852,00		11503,00
35	35	243-903-1304 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа STKR 1.27	шт.	1	28882,00		28882,00		28882,00	2311,00		31193,00
36	36	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	25	4169,00		104225,00		104225,00	8338,00		112563,00
37	37	252-207-1015 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.24	шт.	3	4795,00		14385,00		14385,00	1151,00		15536,00
38	38	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	3467,00		3467,00		3467,00	277,00		3744,00
39	39	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002442	306812,00		749,00		749,00	60,00		809,00
40	40	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	7580,00		7580,00		7580,00	606,00		8186,00
41	41	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	6236,00		6236,00		6236,00	499,00		6735,00
42	42	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	2	2719,00		5438,00		5438,00	435,00		5873,00
43	43	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	8	4169,00		33352,00		33352,00	2668,00		36020,00
44	44	Прайс-лист	Монтажная рейка РЕК49	шт	1	46355,36		46355,00		46355,00	3708,00		50063,00
45	45	252-207-3415 *РСНБ РК 2022*	Рубильник мачтовый типа SZ152	шт.	1	177875,00		177875,00		177875,00	14230,00		192105,00
46	46	247-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А	шт.	3	1146,00		3438,00		3438,00	275,00		3713,00
47	47	252-207-2716 *РСНБ РК 2022*	Табличка для предохранителей типа РЕМ241.25	шт.	1	5372,00		5372,00		5372,00	430,00		5802,00
48	48	252-207-2321 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	1	5165,00		5165,00		5165,00	413,00		5578,00
49	49	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2,6	1444,00		3754,00		3754,00	300,00		4054,00
50	50	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	286,00		572,00		572,00	46,00		618,00
51	51	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	1	2719,00		2719,00		2719,00	218,00		2937,00
52	52	252-207-1712 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа SE46.328-10 с прокалывающим зажимом	шт.	3	30848,00		92544,00		92544,00	7404,00		99948,00

34	34	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	26,44	61082,00	14028,26	1615008	370907	520745	892613	2708231
			НР - 99%; СП - 8%			27358,41	6742,55	723356	178273		200610	
35	35	212-101-0604 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м³	11,16	25809,00	--	288028	--	288028	--	311070
			СП - 8%			--	--	--	--		23042	
36	36	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	18	27982,00	--	503676	--	503676	--	543970
			СП - 8%			--	--	--	--		40294	
37	37	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	36	27172,00	--	978192	--	978192	--	1056447
			СП - 8%			--	--	--	--		78255	
38	38	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	18	17537,00	--	315666	--	315666	--	340919
			СП - 8%			--	--	--	--		25253	
39	39	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	17	4200,00	--	71400	--	71400	--	77112
			СП - 8%			--	--	--	--		5712	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				723356				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					370907			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					178273			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2677707		
		Накладные расходы		Тенге							892613	
		Сметная прибыль		Тенге							373166	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								5037749
			Подраздел 6. Гидроизоляция колодцев									
40	40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	308,27	4189,06	35,49	1291362	10941	1082132	186174	1595739
			НР - 93%; СП - 8%			643,23	6,16	198289	1899		118203	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				198289				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10941			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1899			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1082133		
		Накладные расходы		Тенге							186174	
		Сметная прибыль		Тенге							118203	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								1595739
			Подраздел 7. Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия (проезжая часть) S=14,5м²									
41	41	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м³	6	6127,77	2432,83	36767	14597	--	21073	62468
			НР - 72%; СП - 8%			3694,94	1183,15	22170	7099		4627	
42	42	1220-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31	Основание щебеночное. Разборка	м³	7,5	689,77	443,89	5173	3329	--	2000	7747
			НР - 72%; СП - 8%			245,88	124,44	1844	933		574	

53	53	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	3467,00			3467,00		3467,00	277,00	3744,00
54	54	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0032	1107834,00			3545,00		3545,00	284,00	3829,00
55	55	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	4091,00			4091,00		4091,00	327,00	4418,00
56	56	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-1 (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00222	306812,00			681,00		681,00	54,00	735,00
57	57	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	2691,00			5382,00		5382,00	431,00	5813,00
58	58	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	3	730,00			2190,00		2190,00	175,00	2365,00
59	59	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1647,00			1647,00		1647,00	132,00	1779,00
			Итого по подразделу 4: Опора ж/б концевая анкерная К3 -1шт						718840,00	16101,00	680706,00	23821,00	802074,00
									22033,00	8350,00	0,00	59413,00	
			Подраздел 5: Опора ж/б переходная угловая анкерная ПУА1 -1шт										
60	60	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	50745,07 24131,52		25688,62 13327,24	50745,00 24132,00	25688,00 13327,00	925,00	29967,00 6457,00	87169,00
61	61	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	4	59351,00			237404,00		237404,00	18992,00	256396,00
62	62	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	5240,65 2578,58		2662,07 1254,79	20963,00 10314,00	10648,00 5019,00		12267,00 2658,00	35888,00
63	63	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 н	шт.	4	6905,00			27620,00		27620,00	2210,00	29830,00
64	64	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	2	7580,00			15160,00		15160,00	1213,00	16373,00
65	65	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	2	6236,00			12472,00		12472,00	998,00	13470,00
66	66	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	5071,00			10142,00		10142,00	811,00	10953,00
67	67	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5,2	1444,00			7509,00		7509,00	601,00	8110,00
68	68	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	286,00			1144,00		1144,00	92,00	1236,00
69	69	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	2	8250,00			16500,00		16500,00	1320,00	17820,00
70	70	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	4	2719,00			10876,00		10876,00	870,00	11746,00
71	71	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	8	3467,00			27736,00		27736,00	2219,00	29955,00
72	72	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	3467,00			6934,00		6934,00	555,00	7489,00

73	73	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	4091,00		8182,00		8182,00	655,00	8837,00
74	74	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,001	1107834,00		1108,00		1108,00	89,00	1197,00
75	75	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	2691,00		5382,00		5382,00	431,00	5813,00
76	76	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1647,00		3294,00		3294,00	264,00	3558,00
77	77	252-207-3926 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	35860,00		71720,00		71720,00	5738,00	77458,00
			Итого по подразделу 5: Опора ж/б переходная угловая анкерная ПУА1 -1шт					534891,00	36336,00	464108,00	42234,00	623298,00
								34446,00	18346,00	0,00	46173,00	
			Подраздел 6: Опора ж/б переходная промежуточная ПП1 -2шт									
78	78	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	16025,86 8204,72	6896,21 3579,48	32052,00 16409,00	13792,00 7159,00	1850,00	18855,00 4073,00	54980,00
79	79	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	2	59935,00		119870,00		119870,00	9590,00	129460,00
80	80	252-207-2317 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.16 сквозной	шт.	2	3218,00		6436,00		6436,00	515,00	6951,00
81	81	252-202-0514 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO140	шт.	2	111731,00		223462,00		223462,00	17877,00	241339,00
82	82	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	3467,00		6934,00		6934,00	555,00	7489,00
83	83	252-207-1015 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.24	шт.	2	4795,00		9590,00		9590,00	767,00	10357,00
84	84	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,001	1107834,00		1108,00		1108,00	89,00	1197,00
			Итого по подразделу 6: Опора ж/б переходная промежуточная ПП1 -2шт					399452,00	13792,00	369250,00	18855,00	451773,00
								16409,00	7159,00	0,00	33466,00	
			Итого по разделу 1: Монтаж 0,4кВ					1959184,00	87944,00	1709006,00	156455,00	2284895,00
								162234,00	42817,00	0,00	169256,00	
			ИТОГО по акту					1959184,00	87944,00	1709006,00	156455,00	2284895,00
								162234,00	42817,00	0,00	169256,00	

ВКЛЮЧАЕМЫЕ РБАОТЫ

Включить. ЛС 2-1. Наружние сети канализации

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	1	1146-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов/=Существующая КНС/	м³ строительного объема	90	3913,68	1101,27	352231	99115	--	247669	647892
			НР - 84%; СП - 8%			2812,41	463,64	253117	41728		47992	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				352231	99115	--	247669	647892
								253117	41728	--	47992	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				352231				
		Всего заработная плата		Тенге					294845			
			Накладные расходы	Тенге				247669				
			Сметная прибыль	Тенге				47992				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				647892				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122

			Сметная заработная плата	Тенге					294845			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				647892				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
			Сметная заработная плата	Тенге					294845			
			РАЗДЕЛ 2. Канализация самотечная К1									
			Земляные работы. Подводки к домам не учтенные проектом									
2	2	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³**	м³ грунта	1257,35	295,80	295,80	371924	371925	--	99709	509364
			НР - 72%; СП - 8%			--	110,14	--	138485		37731	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	38,89	4603,15	--	179017	--	--	128892	332542
			НР - 72%; СП - 8%			4603,15	--	179017	--		24633	
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	44,64	353,54	158,44	15782	7073	--	8871	26625
			НР - 72%; СП - 8%			195,10	80,91	8709	3612		1972	
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	51,62	2002,01	--	103344	--	--	74408	191972
			НР - 72%; СП - 8%			2002,01	--	103344	--		14220	
6	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	1202,58	67,52	67,52	81198	81198	--	21508	110922
			НР - 72%; СП - 8%			--	24,84	--	29872		8216	
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	1202,58	353,54	158,44	425160	190537	--	238985	717277
			НР - 72%; СП - 8%			195,10	80,91	234623	97301		53132	
8	8	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта	42,04	96,34	96,34	4050	4050	--	1073	5533
			НР - 72%; СП - 8%			--	35,45	--	1490		410	
9	9	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА**	м³ грунта	42,04	82,44	82,44	3466	3466	--	918	4735
			НР - 72%; СП - 8%			--	30,33	--	1275		351	
			Скальный грунт									
10	10	1101-0102-0389 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	690	914,73	914,73	631164	631164	--	133644	825993
			НР - 72%; СП - 8%			--	269,01	--	185617		61185	
11	11	1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	20,7	9182,52	--	190078	--	--	136856	353089
			НР - 72%; СП - 8%			9182,52	--	190078	--		26155	
			Водоотлив									
12	12	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Траншеи. Водоотлив**	м³ мокрого грунта	1120	2607,40	2607,40	2920288	2920288	--	1493009	4766361
			НР - 72%; СП - 8%			--	1851,45	--	2073624		353064	
			Подраздел 1. Трубопроводы									
13	13	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	14,88	9392,56	328,03	139761	4881	98944	37165	191081
			НР - 99%; СП - 8%			2415,03	107,88	35936	1605		14154	

14	14	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	166	4178,09	35,30	693563	5860	654545	35534	787424
			НР - 99%; СП - 8%			199,75	16,47	33158	2734		58328	
15	15	1123-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопровода	20	5043,59	42,89	100872	858	95190	5172	114527
			НР - 99%; СП - 8%			241,20	19,99	4824	400		8483	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				73918				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11599			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					4739			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						848680		
		Накладные расходы		Тенге							77871	
		Сметная прибыль		Тенге							80965	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								1093032

Подраздел 2. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ (МАРКА БЕТОНА В15,W6,F50) Д1500мм Н=900 -1шт

16	16	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,11	65895,59	20828,34	73144	23120	6402	53994	137309
			НР - 99%; СП - 8%			39299,20	9834,96	43622	10917		10171	
17	17	212-101-0604 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,62	25809,00	--	16002	--	16002	--	17282
			СП - 8%			--	--	--	--		1280	
18	18	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	27172,00	--	27172	--	27172	--	29346
			СП - 8%			--	--	--	--		2174	
19	19	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	17537,00	--	17537	--	17537	--	18940
			СП - 8%			--	--	--	--		1403	
20	20	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	4200,00	--	12600	--	12600	--	13608
			СП - 8%			--	--	--	--		1008	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				43622				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23120			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					10917			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						79714		
		Накладные расходы		Тенге							53994	
		Сметная прибыль		Тенге							16036	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								216485

Подраздел 3. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ (МАРКА БЕТОНА В15,W6,F50) Д1500мм Н=1200 -7шт

21	21	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	8,36	65895,59	20828,34	550887	174125	48221	406654	1034144
			НР - 99%; СП - 8%			39299,20	9834,96	328541	82220		76603	
22	22	212-101-0604 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	4,34	25809,00	--	112011	--	112011	--	120972
			СП - 8%			--	--	--	--		8961	

23	23	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	7	27982,00	--	195874	--	195874	--	211544
			СП - 8%			--	--	--	--		15670	
24	24	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	14	31824,00	--	445536	--	445536	--	481179
			СП - 8%			--	--	--	--		35643	
25	25	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	4200,00	--	21000	--	21000	--	22680
			СП - 8%			--	--	--	--		1680	
26	26	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	17537,00	--	122759	--	122759	--	132580
			СП - 8%			--	--	--	--		9821	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				328541				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					174125			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					82220			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						945401		
		Накладные расходы		Тенге							406654	
		Сметная прибыль		Тенге							148378	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								2003099

Подраздел 4. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ (МАРКА БЕТОНА В15,W6,F50) Д1500мм Н=1500 -20шт

27	27	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	26,58	65895,59	20828,34	1751505	553617	153315	1292926	3287986
			НР - 99%; СП - 8%			39299,20	9834,96	1044573	261413		243554	
28	28	212-101-0604 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	12,4	25809,00	--	320032	--	320032	--	345635
			СП - 8%			--	--	--	--		25603	
29	29	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	20	27982,00	--	559640	--	559640	--	604411
			СП - 8%			--	--	--	--		44771	
30	30	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	20	27172,00	--	543440	--	543440	--	586915
			СП - 8%			--	--	--	--		43475	
31	31	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	20	31824,00	--	636480	--	636480	--	687398
			СП - 8%			--	--	--	--		50918	
32	32	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	14	4200,00	--	58800	--	58800	--	63504
			СП - 8%			--	--	--	--		4704	
33	33	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	20	17537,00	--	350740	--	350740	--	378799
			СП - 8%			--	--	--	--		28059	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				1044573				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					553617			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					261413			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2622447		
		Накладные расходы		Тенге							1292926	
		Сметная прибыль		Тенге							441084	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								5954647

Подраздел 5. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ (МАРКА БЕТОНА В15,W6,F50) Д1500мм Н=1800 дополнительно 18шт из 26по факту

43	43	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	7,5	7498,02	2062,38	56235	15467	38302	7157	68463
			НР - 108%; СП - 8%			328,85	554,72	2466	4160		5071	
44	44	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	75	2568,86	295,40	192664	22155	166616	8742	217519
			НР - 108%; СП - 8%			51,91	56,02	3893	4202		16113	
45	45	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м² покрытия	75	1093,30	0,11	81998	8	80619	1481	90157
			НР - 108%; СП - 8%			18,28	--	1371	--		6678	
46	46	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	75	2846,26	308,39	213469	23129	186447	8631	239868
			НР - 108%; СП - 8%			51,91	54,65	3893	4099		17768	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				35637				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					78685			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					20493			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						471982		
		Накладные расходы		Тенге							49084	
		Сметная прибыль		Тенге							50831	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								686221

Подраздел 8. Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия (дворовая часть) S=800м²

47	47	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м³	64	6127,77	2432,83	392177	155702	--	224782	666316
			НР - 72%; СП - 8%			3694,94	1183,15	236476	75722		49357	
48	48	1220-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31	Основание щебеночное. Разборка	м³	80	689,77	443,89	55182	35511	--	21330	82633
			НР - 72%; СП - 8%			245,88	124,44	19670	9955		6121	
49	49	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	80	7498,02	2062,38	599842	164991	408543	76340	730277
			НР - 108%; СП - 8%			328,85	554,72	26308	44378		54095	
50	50	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4/6см/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	800	2846,26	308,39	2277008	246712	1988768	92068	2558602
			НР - 108%; СП - 8%			51,91	54,65	41528	43720		189526	

51	51	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	$м^2$ покрытия 800	19,53	0,11	15624	88	912	15794	33931
			НР - 108%; СП - 8%		18,28	--	14624	--		2513	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8								
			Зарплата рабочих строителей	Тенге			338606				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				603004			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге				173775			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге					2398223		
		Накладные расходы		Тенге						430314	
		Сметная прибыль		Тенге						301612	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге							4071759
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			20664297	6035699	11126286	5727503	28503146
							3502313	3265005	--	2111344	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге			20664297				
		Материалы		Тенге			5529702				
		Всего заработная плата		Тенге				6767318			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге			5596585				
			Накладные расходы	Тенге			5727503				
			Сметная прибыль	Тенге			2111344				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			28503144				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2915
			Сметная заработная плата	Тенге				6767318			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			28503144				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2915
			Сметная заработная плата	Тенге				6767318			

РАЗДЕЛ 3. Канализация напорная Кн1-1(напорная)

Подраздел 1. КНС

52	52	Ком.предложение	**Насос для отвода стоковWilo Rexa PRO C05DA-324/EAD1X2-T0011-540-O Q=15m3/h H=10m N=1,5kW (1раб+1рез) в комплекте с опорным коленом и кабелем 10м.; Шкаф управления 2мя насосамиTESCO-ШУН-2-1,5; Поплавковый выключательFloat switch MS1; Готовая к подключению КНС WS-TESCO выполненная из стеклопластика способом машинной намотки. Диаметр2000мм Высота 5000мм. В комплекте с запорной арматурой, трубной обвязкой, обслуживающей площадкой, направляющими для опускания насосов,, вентиляция, сороулавливающей корзины, анкерные болты, Потребление КНС-5kW Вес-3240кг**	комплект 1	26053302,39	--	26053302	--		--	26053302
					--	--	--	--	26053302	--	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1								
			Оборудование, инвентарь	Тенге					26053302		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге							26053302
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			26053302	--	--	--	26053302
							--	--	26053302	--	
		Стоимость оборудования		Тенге			26053302				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге			26053302				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			26053302				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							55204338
			В ТОМ ЧИСЛЕ								
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге			3755430				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				6134814			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				3306733			

		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11126287		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						26053302		
		- Накладные расходы	Тенге							5975172	
		- Сметная прибыль	Тенге							2159336	

		Всего по объекту									**48 641 581**
		в том числе оборудования									**26 053 302**
		Временные здания и сооружения 2,9%									**655 060**
		Итого с временными зданиями и сооружениями									**49 296 641**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,89%									439 299
		Итого с затратами на организацию и управление строительством									**49 736 940**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									473 653
		Итого с непредвиденными затратами									**50 209 593**
		Итого в текущих ценах 2023 г. К=1,075									**53 975 313**
		С понижающим коэффициентом									**52 895 806,29**
		НДС (12 %)									6 347 496,76
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**59 243 303,05**

Принял

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района" БИН 060140008148

Руководитель _____ **Шоманов А. Е.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «Казгражданстройпроект»

Директор _____ **Кәрібаев И.Т.**

Сдал

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Кадырбек М.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Бестау-С"

Эксперт _____ **Феоктистов Ю.Ф.**

№ KZ04VJE00027382 от 28.02.2012
№ KZ81VJE00035599 от 27.02.2018
№ KZ31VJE00027381 от 27.03.2012