Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год №229

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"
Объект: Капитальный ремонт моста на коллекторе К - 3 автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области
Договор: №91 от 04.12.2023 доп. соглашение к договру №91/1 от 05.01.2024 года

С П Р А В К А № 8
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге			Оплата работ, тенге				
		с начало строительства по отчетный месяц включительно	С начало текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем работ с начала	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт моста на коллекторе К - 3 автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области	301 510 489,12	286 434 964,66	286 434 964,66	25 707 732,93	90 453 146,74	7 712 319,88	200 504 475,26	17 995 413,05	10 552 867,12
ВСЕГО:	**301 510 489,12**	**286 434 964,66**	**286 434 964,66**	**25 707 732,93**	**90 453 146,74**	**7 712 319,88**	**200 504 475,26**	**17 995 413,05**	**10 552 867,12**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора ТОО
«Гранд Тауэр Сервис»

Сатыбалдиев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Игілік Стройпроект"

Заказчик : **КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт моста на коллекторе К - 3 автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области**
(наименование)

Договор: **№91 от 04.12.2023 доп. соглашение к договру №91/1 от 05.01.2024 года**

Акт выполненных работ № 8

за сентябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1										
		РАЗДЕЛ 1. МОСТ										
1	ТСЦИ РК 8.03-04-2021 тб.1601-0204-30,п.2	Восстановление оси трассы 2 категории сл ожности	км	0,05		30659,00	--	1533	--	--	--	1533
						30659,00	--	1533	--		--	
2	ТСЦИ РК 8.03-04-2021 тб.1601-0204-30,п.5	Закрепление оси трассы 2 категории сложн ости	км	0,05		18569,00	--	928	--	--	--	928
						18569,00	--	928	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2461	0	--	--	2461
		РАЗДЕЛ 2. ПОДХОДЫ К МОСТ										
3	ТСЦИ РК 8.03-04-2021 тб.1601-0204-30,п.2	Восстановление оси трассы 2 категории сл ожности	км	0,15		30659,00	--	4599	--	--	--	4599
						30659,00	--	4599	--		--	
4	ТСЦИ РК 8.03-04-2021 тб.1601-0204-30,п.5	Закрепление оси трассы 2 категории сложн ости	км	0,15		18569,00	--	2785	--	--	--	2785
						18569,00	--	2785	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7384	0	--	--	7384
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-3-1										
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ИС										
23	1122-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,6	Разборка трубы стальные, диаметр 1400 мм.	км	0,072		8680505,72	5281802,74	624996	380290	0	257175	661966
		НР - 72%; СП - 8%		Страниц - 10		3398702,98	1562227,39	244707	112480		70574	

				Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные	Всего
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				244707	112480	--	--	661966
		РАЗДЕЛ 2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО АД									
44	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	14	96,61 --	96,61 27,35	1353 --	1353 383	--	276 130	1759
45	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	1	137,95 --	137,95 39,05	138 --	138 39	--	28 13	179
46	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	14	256,76 10,38	245,96 59,89	3595 145	3443 838	7	708 344	4648
47	412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км *СП - 8%*	т·км	39,2	124,00 --	-- --	4861 --	-- --		-- 389	5250
48	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	173	85,01 --	85,01 24,06	14707 --	14706 4162	--	2996 1417	19120
49	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	173	243,06 --	243,06 68,80	42049 --	42049 11902	--	8570 4050	54669
50	1127-0302-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см *НР - 72%; СП - 8%*	м² покрытия	1004,7	328,88 10,41	318,40 36,01	330426 10459	319896 36179	71	33577 29116	393119
51	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м³ конструкции	16,7	4207,53 2358,67	1848,86 754,85	70266 39390	30876 12606	--	37437 8616	116319

				Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего
52	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	38,5	170,00	--	6545	--		--	7069
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
53	412-102-0102 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	771	124,00	--	95604	--		--	103252
		СП - 8%			--	--	--	--		7648	
54	1101-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м**	м³ грунта	385	19,51	19,51	7511	7511	--	1528	9763
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,52	--	2125		724	
55	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	--	256,76	245,96	--	--	--	--	--
					10,38	59,89	--	--		--	
56	412-102-0102 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	1224,3	124,00	--	151813	--		--	163958
		СП - 8%			--	--	--	--		12145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				49994	68234			879105
		РАЗДЕЛ 3.УСТРОЙСТВО А/Б ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТА. МОНТАЖ ПЕРИЛЬНОГО И БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ									
69	1130-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перила сварные стальные. Установка**	т перил	3,4863	129963,57	283,09	453092	987	51318	288615	801043
		НР - 72%; СП - 8%			114960,60	19,14	400787	67		59337	
60	1130-0504-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжей части по бетонному основанию**	м² изолируемой поверхности	416,96	539,54	11,27	224967	4699	88413	96243	346907
		НР - 72%; СП - 8%			316,23	4,35	131855	1814		25697	
62	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,10818	191609,15	2972,89	20728	322	20406	103	22498
		НР - 72%; СП - 8%			--	1326,72	--	144		1667	
63	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство**	м² покрытия	360,6	2828,18	241,88	1019842	87222	920998	17179	1119984
		НР - 72%; СП - 8%			32,23	33,94	11622	12239		82963	

				Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего
64	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0828	191609,15	2972,89	15865	246	15619	79	17220
		НР - 72%; СП - 8%			--	1326,72	--	110		1276	
65	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство**	м² покрытия	276	2828,18	241,88	780578	66758	704925	13149	857226
		НР - 72%; СП - 8%			32,23	33,94	8895	9367		63499	
66	1127-0602-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	м² покрытия	276	640,52	0,04	176784	11	175211	1126	192143
		НР - 72%; СП - 8%			5,66	--	1562	--		14233	
67	1127-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Нарезка поперечных швов в бетоне затвердевшем с заполнением мастикой**	м шва	180	3025,57	2687,06	544603	483671	42586	94651	690394
		НР - 72%; СП - 8%			101,92	628,41	18346	113114		51140	
68	1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,5	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1(0,15) м, сплошная**	км линии	0,12	65363,54	19007,95	7844	2281	4818	1050	9605
		НР - 72%; СП - 8%			6207,68	5941,87	745	713		711	
70	1130-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждения металлические барьерные типа 11МО. Устройство на металлических стойках. Шаг стоек 1,5 м**	м	90	571,92	22,53	51473	2027	--	36084	94561
		НР - 72%; СП - 8%			549,39	7,46	49445	671		7005	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				623257	138239			4151581
		РАЗДЕЛ 4.УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ МОСТА С НАСЫПЬЮ ДЛИНОЙ 4 М.									
91	1130-0111-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м. Укладка**	м³ железобетонных конструкций	22,1	37130,51	4019,03	820584	88821	504613	185109	1086148
		НР - 72%; СП - 8%			10278,27	1355,02	227150	29946		80455	
93	212-101-1110 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	м³	3,22	45081,00	--	145161	--	145161	--	156774
		СП - 8%			--	--	--	--		11613	

				Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего
95	1130-0109-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Монолитные железобетонные пролетные строения. Бетонирование**	м³	13,68	134889,70	81585,41	1845291	1116089	152272	647534	2665587
		НР - 72%; СП - 8%			42173,21	23568,98	576930	322424		199426	
96	1130-0109-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Монолитные железобетонные пролетные строения. Установка ненапрягаемой арматуры**	т	0,65616	63487,91	9275,06	41658	6086	790	26122	73202
		НР - 72%; СП - 8%			53008,41	2283,56	34782	1498		5422	
97	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,48944	28732,88	1313,20	14063	643	188	9691	25654
		НР - 72%; СП - 8%			27035,68	464,88	13232	228		1900	
98	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,16672	28315,77	1647,53	4721	274	65	3221	8577
		НР - 72%; СП - 8%			26284,24	546,91	4382	91		635	
101	212-101-1111 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W8**	м³	13,68	45525,00	--	622782	--	622782	--	672605
		СП - 8%			--	--	--	--		49823	
102	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,86032	37095,50	31914,00	31914	27456	-25814	22299	58550
		НР - 72%; СП - 8%			35186,40	812,07	30272	699		4337	
103	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство**	м² изолируемой поверхности	123	4815,85	200,81	592350	24700	434399	101691	749565
		НР - 72%; СП - 8%			1083,34	64,94	133251	7988		55523	
УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖОЙ ЧАСТИ НА 1/3 ДЛИНЫ ПЕРЕХОДНОЙ											
104	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания	2,704	8584,27	2553,08	23212	6903	12931	4503	29932
		НР - 72%; СП - 8%			1249,40	1063,32	3378	2875		2217	
105	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0137	191609,15	2972,89	2625	41	2584	13	2849
		НР - 72%; СП - 8%			--	1326,72	--	18		211	

				Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего
106	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м² покрытия	27,4	2179,42	4,32	59716	118	52409	5205	70115
		НР - 72%; СП - 8%			262,36	1,50	7189	41		5194	
107	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м² покрытия	27,4	1379,90	--	37809	--	33176	3336	44436
		НР - 72%; СП - 8%			169,08	--	4633	--		3292	
108	1130-0504-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжей части по бетонному основанию**	м² изолируемой поверхности	82,8	4378,54	11,27	362543	933	335426	19112	412187
		НР - 72%; СП - 8%			316,23	4,35	26184	360		30533	
109	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,01941	191609,15	2972,89	3719	58	3661	19	4037
		НР - 72%; СП - 8%			--	1326,72	--	26		299	
110	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство**	м² покрытия	64,7	2828,18	241,88	182983	15650	165248	3082	200951
		НР - 72%; СП - 8%			32,23	33,94	2085	2196		14886	
111	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,01485	191609,15	2972,89	2845	44	2801	14	3088
		НР - 72%; СП - 8%			--	1326,72	--	20		229	
112	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство**	м² покрытия	49,5	2828,18	241,88	139995	11973	126427	2358	153742
		НР - 72%; СП - 8%			32,23	33,94	1595	1680		11388	
113	1127-0602-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	м² покрытия	49,5	640,52	0,04	31706	2	31424	202	34461
		НР - 72%; СП - 8%			5,66	--	280	--		2553	

				Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего
114	1127-0601-	**Нарезка поперечных швов в бетоне затвердевшем с**	м шва	12,6	3025,57	2687,06	38122	33857	2981	6626	48327
		НР - 72%; СП - 8%			101,92	628,41	1284	7918		3580	
115	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,01119	191609,15	2972,89	2144	33	2111	11	2327
		НР - 72%; СП - 8%			--	1326,72	--	15		172	
116	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство**	м² покрытия	55,95	2853,01	241,88	159626	13533	144290	2665	175275
		НР - 72%; СП - 8%			32,23	33,94	1803	1899		12983	
117	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,027975	191609,15	2972,89	5360	83	5277	27	5818
		НР - 72%; СП - 8%			--	1326,72	--	37		431	
118	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	55,95	2710,23	230,64	151637	12905	136929	2700	166684
		НР - 72%; СП - 8%			32,23	34,79	1803	1947		12347	
119	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м² покрытия	55,95	1225,01	0,09	68539	5	67901	456	74514
		НР - 72%; СП - 8%			11,32	--	633	--		5519	
120	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м² основания	55,95	1099,20	322,12	61500	18023	40763	6115	73024
		НР - 72%; СП - 8%			48,50	103,29	2714	5779		5409	
121	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м² основания	55,95	283,76	62,26	15876	3484	12392	848	18062
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,05	--	1178		1338	

				Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего
122	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	**7,2735**	**4651,47**	**1432,86**	**33832**	**10422**	**21925**	**2873**	**39642**
		НР - 72%; СП - 8%			**204,20**	**344,50**	**1485**	**2506**		**2936**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1075065**	**391369**			**7056132**
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
		ТИП 1									
8	1127-0602-	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,41**	**191609,15**	**2972,89**	**78560**	**1219**	**77341**	**392**	**85268**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**1326,72**	**--**	**544**		**6316**	
9	1127-0602-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство**	**м² покрытия**	**824**	**2655,21**	**230,64**	**2187893**	**190047**	**1971288**	**39758**	**2405866**
		НР - 72%; СП - 8%			**32,23**	**34,79**	**26558**	**28667**		**178215**	
10	1127-0602-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307**	**м² покрытия**	**824**	**1192,85**	**0,09**	**982908**	**74**	**973506**	**6716**	**1068794**
		НР - 72%; СП - 8%			**11,32**	**--**	**9328**	**--**		**79170**	
		ТИП 2									
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	**122**	**4651,47**	**1432,86**	**567479**	**174809**	**367758**	**48197**	**664930**
		НР - 72%; СП - 8%			**204,20**	**344,50**	**24912**	**42029**		**49254**	
14	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м² основания**	**748**	**1099,20**	**322,12**	**822202**	**240946**	**544978**	**81749**	**976268**
		НР - 72%; СП - 8%			**48,50**	**103,29**	**36278**	**77261**		**72317**	
15	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**м² основания**	**748**	**283,76**	**62,26**	**212252**	**46570**	**165682**	**11340**	**241476**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**21,05**	**--**	**15745**		**17885**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**97076**	**164246**			**5442602**
		РАЗДЕЛ 5. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ									
		ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ									
31	1101-0205-	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной**	**м³ грунта**	**4,3**	**2383,37**	**--**	**10248**	**--**	**--**	**7379**	**19037**

				Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего
		НР - 72%; СП - 8%			2383,37	--	10248	--		1410	
32	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м³ основания	1,4	6283,00	1472,54	8796	2062	5129	1745	11385
		НР - 72%; СП - 8%			1146,51	584,88	1605	819		843	
33	1107-0101-	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций**	конструкций	8	3123,87	1724,11	24991	13792	--	11875	39815
		НР - 72%; СП - 8%			1399,76	661,81	11198	5294		2949	
34	261-101-0383	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные,**	м³	2,5	52235,00	--	130588	--	130588	--	141035
		СП - 8%			--	--	--	--		10447	
40	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	3,4739766	6850,96	1133,74	23800	3939	2056	13772	40578
		НР - 72%; СП - 8%			5125,25	380,83	17805	1323		3006	
41	251-102-0703 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**	шт.	2	9006,00	--	18012	--	18012	--	19453
		СП - 8%			--	--	--	--		1441	
42	251-102-0708 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**	шт.	6	10257,00	--	61542	--	61542	--	66465
		СП - 8%			--	--	--	--		4923	
43	251-101-0304	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей**	шт.	4	13483,00	--	53932	--	53932	--	58247
		СП - 8%			--	--	--	--		4315	
44	251-101-0310 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм**	шт.	2	15178,00	--	30356	--	30356	--	32784
		СП - 8%			--	--	--	--		2428	
45	251-101-0403 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 3**	м²	4,941312	21228,00	--	104894	--	104894	--	113286
		СП - 8%			--	--	--	--		8392	
		ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ									
48	1127-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м**	м	46	751,77	311,40	34581	14325	--	16690	55373
		НР - 72%; СП - 8%			440,37	63,56	20257	2924		4102	
49	251-102-0103 РСНБ РК 2022	**Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012**	шт.	12	22583,00	--	270996	--	270996	--	292676
		СП - 8%			--	--	--	--		21680	
50	251-102-0207 РСНБ РК 2022	**Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм**	шт.	3	46189,00	--	138567	--	138567	--	149652
		СП - 8%			--	--	--	--		11085	
51	251-102-0208 РСНБ РК 2022	**Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм**	шт.	3	68497,00	--	205491	--	205491	--	221930
		СП - 8%			--	--	--	--		16439	

				Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего
52	251-102-0304 РСНБ РК 2022	**Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**12**	**4556,00**	**--**	**54672**	**--**	**54672**	**--**	**59046**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4374**	
53	251-102-0401 РСНБ РК 2022	**Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**6**	**1107,00**	**--**	**6642**	**--**	**6642**	**--**	**7173**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**531**	
54	251-102-0505 РСНБ РК 2022	**Элемент концевой ЭК-1 толщиной 4 мм**	**шт.**	**2**	**10620,00**	**--**	**21240**	**--**	**21240**	**--**	**22939**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1699**	
55	251-102-0601 РСНБ РК 2022	**Болт дорожный ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)**	**т**	**0,010898**	**1723663,00**	**--**	**18784**	**--**	**18784**	**--**	**20287**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1503**	
56	251-102-0605 РСНБ РК 2022	**Гайка ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,004976**	**2273701,00**	**--**	**11314**	**--**	**11314**	**--**	**12219**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**905**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**61113**	**10360**			**1383380**
			ВСЕГО по акту				**2161056**	**884928**			**19584611**

ИТОГО:	**19 584 611**			**19 584 611**
в том числе прочие работы	**9 845**			**9 845**
Временные здания и сооружения 4,8%	939 589			939 589
Итого с временными	**20 524 200**	**0**		**20 524 200**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,1 %)	430 801			430 801
Дополнительная оплата труда в зонах экологического	0		1 745 863	1 745 863
Итого	**20 955 002**	**0**	**1 745 863**	**22 700 865**
Непредвиденные работы и затраты	418 903			418 903
Итого с непредвиденными затратами	**21 373 905**	**0**	**1 745 863**	**23 119 768**
в том числе в текущих ценах на 2023 год к=100% К=1,0450539	**22 336 883**	**0**	**1 824 521**	**24 161 404**
с понижающим коэф. К=0,95	**21 220 038**	**0**	**1 733 295**	**22 953 332,97**
НДС-12%	0,00		2 754 400	2 754 399,96
ИТОГО по акту	**21 220 038**	**0**	**4 487 695**	**25 707 732,93**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО «Грэнд Тауэр Сервис»

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Игілік Стройпроект"