Форма 7

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕСНОЙ ПОЖАРНОЙ СТАНЦИИ В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО

Наименование объекта ЛЕСНАЯ ПОЖАРНАЯ СТАНЦИЯ

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕСНОЙ ПОЖАРНОЙ СТАНЦИИ В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы 1-01 - 1-04;2-01 - 2-03;4-01 - 4-03;6-01 - 6-03;7-01 - 7-04

Составлена в ценах июня 2024 г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	222-502-0107	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	$м^2$	634,45	21 729	13 785 964,05
2	222-502-0309	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм	$м^2$	426,76	25 974	11 084 664,24
3	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	390,58504	23 860	9 319 359,05
4	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	288,533694	26 019	7 507 358,18
5	СТПРАЙС-ЛИСТ	Закладной элемент фундамента КМ-850-М30-1500-16(АС-2). #	шт	1	4 330 803,57	4 330 803,57
6	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	559,04183	7 014	3 921 119,4
7	214-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 14К-25К	т	8,40218	407 758	3 426 056,11

8	236-202-1102	Краска огнезащитная СТ РК 3443-2019 вспучивающаяся на основе акриловых сополимеров, органоразбавляемая ПЛАМКОР-2, R 120	кг	506,38875	6 339	3 209 998,29
9	214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	4,80457	546 704	2 626 677,64
10	223-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 ВР 3636-УХ Л1(ВР-1,1" 4,2х4,5,и со стеклопакетом)	шт.	4	632 903	2 531 612
11	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	4,30462	531 975	2 289 950,22
12	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	6,35733	346 653	2 203 787,52
13	222-502-0104	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	$м^2$	117	18 594	2 175 498
14	245-901-0802	Воздушный завес WING PRO с электродвигателем EC C200 (EC), без нагревателя, с контроллером, Qmax 12800 $м^3$/ч	комплект	4	499 250	1 997 000
15	222-502-0301	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 50 мм	$м^2$	113,8	17 218	1 959 408,4
16	224-103-1204	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	226,4	8 332	1 886 364,8
17	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	5,26608	337 761	1 778 676,45
18	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	61,50052	28 553	1 756 024,35
19	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	520,6802221	3 242	1 688 045,28
20	224-103-1014	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	273,7	6 064	1 659 716,8
21	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,37905	1 183 000	1 631 416,15
22	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	3,0026	531 975	1 597 308,14
23	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,05145	315 864	1 595 571,2

24	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	676,133	2 117	1 431 373,56
25	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	42,9142	31 726	1 361 495,91
26	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1 193,35245	1 112	1 327 007,92
27	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	3,40471	361 672	1 231 388,28
28	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	22,89	53 232	1 218 480,48
29	247-104-2816	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м LZ.OPL ECO LED 1200, мощность 48 Вт, степень защиты IP65	шт.	18	65 455	1 178 190
30	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	645,416979	1 590	1 026 213
31	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,85169	1 125 628	958 686,11
32	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	28,32105	27 584	781 207,84
33	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	2,26534	342 834	776 635,57
34	248-403-0707 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор типа Dahua DHI-NVR4832-4KS2/I-DTK, 32 канала, поддержка 8 дисков до 16 терабайт с функциями искусственного интелекта (DHI-NVR5832-4KS2)	шт.	1	726 495	726 495
35	248-404-0306	Диск жесткий HDD Uniview на 8Тб	шт.	6	113 671	682 026
36	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	2,01544	336 579	678 354,78
37	243-113-0910	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	м	183,6	3 672	674 179,2
38	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	$м^2$	246,04	2 735	672 919,4
39	247-102-0324	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 13, мощность 12 Вт, степень защиты IP65	шт.	15	43 778	656 670
40	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	24,06444	26 857	646 298,67
41	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	2,9018026	219 359	636 536,51

42	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	83,6441	7 372	616 624,31
43	241-702-0204	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 500, 3,4,5 группы по несущей способности	м	9,98	58 161	580 446,78
44	247-102-2442	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 600, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	7	79 098	553 686
45	223-102-0506 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка(ОП-1,ОП-3)	$м^2$	8,84	58 126	513 833,84
46	248-303-0234	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	2	250 112	500 224
47	217-107-0102	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт.	3 051,4832	163	497 391,76
48	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	1,18458	416 119	492 926,25
49	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	186	2 634	489 924
50	223-207-0204	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	$м^2$	7,56	59 686	451 226,16
51	243-113-0919	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (мк)-1	м	136,68	3 276	447 763,68
52	248-402-0108 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2124LE-ADF28KM-G-C, объектив 2,8 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном (IPC-HFW1431S1P)	шт.	9	45 410	408 690
53	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	129,858	2 881	374 120,9
54	247-104-2815	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м LZ.OPL ECO LED 600, мощность 26 Вт, степень защиты IP65	шт.	7	50 503	353 521
55	261-201-0612	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	3,41484	99 634	340 234,17
56	243-304-0113	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 4x2xAWG 26/7	м	377,4	871	328 715,4
57	247-102-2506	Светильник светодиодный для аварийного освещения URAN 6500-4 LED, мощность 4 Вт, степень защиты IP65	шт.	6	54 414	326 484
58	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	43,5987	7 170	312 602,68
59	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шланг для удаления выхлопных газов EH-PV-100 д.100мм. #	м	12	25 183,91	302 206,92
60	248-306-0383	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1217М	шт.	4	75 343	301 372

61	248-402-0403 *РСНБ РК 2022*	IP видеокамера модели RVi-1NCD8045, объектив 3,7 ~ 11мм, 8 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м (IPC-HFW2831SP-S)	шт.	4	75 097	300 388
62	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	129,7317584	2 146	278 404,35
63	223-102-0405 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный(ОП-2,ОП-4)	$м^2$	4,36	63 086	275 054,96
64	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,66062	413 600	273 232,43
65	242-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20 (Genebre)	шт.	10	26 952	269 520
66	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	$м^2$	51,2512	5 214	267 223,76
67	СТПРАЙС-ЛИСТ	Газоприемная насадка MEN-100-100/SP. #	шт	4	66 393,94	265 575,76
68	214-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,48581	539 150	261 924,46
69	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	327,6	775	253 890
70	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	111,0705007	2 280	253 240,74
71	214-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	0,606	412 915	250 226,49
72	243-903-0823	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КнТК-3-70/120-СЛ-М	шт.	2	121 888	243 776
73	214-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10-22	т	0,43531	544 163	236 879,6
74	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	8,568	27 584	236 339,71

75	243-903-2514 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х70/120-СЛ-М (rek-1КвТ-4-70/120-ВЛ-М, rek-1КнТ-4-70/120-ВЛ-М)	шт.	4	58 629	234 516
76	243-903-2514 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х70/120-СЛ-М (rek-1КвТ-4-70/120-ВЛ-М)	шт.	4	58 629	234 516
77	223-102-0502 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка(ОП-3")	$м^2$	4,56	49 299	224 803,44
78	242-312-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25 (ASV-P Danfoss)	шт.	2	110 474	220 948
79	243-107-1014	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	м	10	22 094	220 940
80	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	28,9873	7 391	214 245,13
81	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	7,7509	27 321	211 762,34
82	244-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Емкость из полипропилена цилиндрическая V=1 $м^3$ (V=0,5$м^3$)	шт.	1	207 978	207 978
83	244-201-1609	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 средний, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	3	67 910	203 730
84	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,231589	859 926	199 149,39
85	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	344,6844	557	191 989,21
86	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,293	25 380	185 096,34
87	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	$м^3$	4,71444	39 180	184 711,76
88	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,16727	1 078 806	180 451,88
89	СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик электронный, трехфазный, трансформаторного включения Матрица NP73E.3-14-1 380В 0,05-5(10)А. #	шт	1	176 785,71	176 785,71
90	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	28,72	6 118	175 708,96

91	242-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 40 (д.32)	шт.	11	15 782	173 602
92	242-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25 (Genebre)	шт.	6	28 340	170 040
93	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт (РБС-500)	секция	74	2 264	167 536
94	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	23,8692045	6 927	165 341,98
95	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	18,9747	8 676	164 624,5
96	214-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 18М-45М	т	0,28684	572 335	164 168,57
97	248-302-0228 *СпрСЦ 07.2024*	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64-R3 W1.02 для несущей конструкции, (температура эксплуатации от -40 до +70С) (+Зип-оборудование)	шт.	8	20 521	164 168
98	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	411	396	162 756
99	224-102-0506	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	58,2	2 756	160 399,2
100	217-107-0103	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 240-350 мм	шт.	780	203	158 340
101	СТПРАЙС-ЛИСТ	Закладной элемент фундамента КМ-850-М30-1500-16(АС-4). #	компл.	1	156 964,29	156 964,29
102	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	83,22	1 828	152 126,16
103	248-404-0405 *РСНБ РК 2022*	Сетевое оборудование GV-POE2401, коммутатор управляемый 24-порта 10/100BaseTX с RJ-45, PoE + плюс 2 порта Gigabit (PFS3226-24ET-240)	шт.	1	149 554	149 554
104	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,126654	1 121 498	142 042,23

105	246-403-0224 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0 (ВКР №4)	комплект	1	137 234	137 234
106	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,1427938	954 056	136 233,24
107	248-402-0209 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LE-ADF28K-G-C, объектив 2,8 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном (IPC-HDW1431T1P)	шт.	3	45 383	136 149
108	241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	46,115	2 904	133 917,96
109	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	43,16	3 066	132 328,56
110	217-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный(АС-46)	т	0,054808	2 358 157	129 245,87
111	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,3325795	382 220	127 118,54
112	245-507-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 5,5 $м^3$/ч, DN 25, модель STAP, типа IMI (ASV-PV Danfoss)	шт.	2	63 532	127 064
113	245-510-0206 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20 модель RA-N (RTR-N UK Danfoss)	шт.	13	9 760	126 880
114	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,23313	538 343	125 503,9
115	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	44,99918	2 758	124 107,74
116	261-302-0208	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005	м	38	3 248	123 424
117	248-303-1101	Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ	шт.	1	122 969	122 969
118	ТССЦ РК 8.04-08-2021 п.2 таб.6	Доплата за марку стали С 245	т	15,54076	7 791	121 078,06
119	ТССЦ РК 8.04-08-2021 п.3 таб.6	Доплата за марку стали С 255	т	8,26	14 178	117 110,28

120	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 (и КС15-9а)	шт.	4	29 044	116 176
121	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный настенно-потолочный OD LED 12 4000K. #	шт	4	28 853,57	115 414,28
122	248-302-0127 *СпрСЦ 07.2024*	Извещатель пожарный тепловой Модели ИП 101-29-PR-R3 W1.02 для несущей конструкции (+Зип-оборудование)	шт.	13	8 750	113 750
123	241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	703,97	161	113 339,17
124	245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком (RA2990 Danfoss)	шт.	13	8 698	113 074
125	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	31	3 617	112 127
126	243-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой U/UTP Cat5e LSZH 4p 305m (U/UTP 4x2x0,51 Cat5e LSZH)	м	286,34	381	109 095,54
127	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	180	599	107 820
128	СТПРАЙС-ЛИСТ	Манжета кровельная д. от 75 до 250мм #	шт	5	21 058,04	105 290,2
129	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	108	973	105 084
130	243-107-0907	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	м	11	9 315	102 465
131	243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	м	26,52	3 811	101 067,72
132	248-301-0914	Извещатель охранный Модели ИО-32920-2	шт.	5	20 060	100 300
133	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	33 280	99 840
134	248-305-0409	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 зимний от t -40 С до + 50 С	шт.	4	24 802	99 208

135	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,30039	328 464	98 667,3
136	212-101-0409	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	3,5904	26 047	93 519,15
137	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный потолочный PRS/S ECO LED 600 4000K. #	шт	2	44 926,79	89 853,58
138	248-102-1710 *СпрСЦ 07.2024*	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 9U, размерами 600x600 мм, с металлической дверью (SHIP SE.5609.01.9.00 570x600x500мм)	шт.	1	89 774	89 774
139	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,6148817	145 504	89 467,75
140	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	3,2683	27 064	88 453,27
141	248-306-0347 *СпрСЦ 07.2024*	Источник электропитания РИП-12, исполнение 01 (РИП-12-3/17М1) (БР12 2х17)	шт.	2	43 863	87 726
142	244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	шт.	4	20 814	83 256
143	241-204-2007	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	23,46	3 524	82 673,04
144	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	$м^3$	0,5673	145 504	82 544,42
145	223-102-0402 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный(ОПвн-1)	$м^2$	1,43	57 403	82 086,29
146	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22451	365 426	82 041,79
147	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	38	2 149	81 662
148	242-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32 (Genebre)	шт.	3	27 160	81 480
149	248-301-0916	Извещатель охранный Модели ИО 10220-2 магнитоуправляемый, на открывание	шт.	22	3 659	80 498
150	214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,19998	393 901	78 772,32
151	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	38 985	77 970

152	248-301-0917	Извещатель охранный Модели ИО 40920-2, ИК, пассивный, объёмный	шт.	6	12 967	77 802
153	246-103-0108	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	$м^2$	8	9 703	77 624
154	248-306-0380 *СпрСЦ 07.2024*	Аккумулятор 12 В, 9 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1209М (12-12)	шт.	2	38 332	76 664
155	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,753656	101 324	76 363,44
156	241-207-1304	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	34	2 232	75 888
157	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,718706	100 947	72 551,21
158	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	35,8822	1 957	70 221,47
159	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(С-30)	т	0,13152	526 556	69 252,65
160	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	68 718	68 718
161	245-510-0502 *РСНБ РК 2022*	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ ГОСТ 9871-75 угловой с резьбой R 3/4", DN 20 (RLV-У Danfoss)	шт.	13	5 258	68 354
162	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,059514	1 146 243	68 217,51
163	248-307-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	2	33 919	67 838
164	211-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Земля растительная (ГП-7)	$м^3$	37,8	1 758	66 452,4
165	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,24512	270 088	66 203,97
166	248-304-0174	Оповещатель световой модели ОПОП 1-R3 "ВЫХОД", фон зеленый	шт.	7	9 385	65 695
167	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	108	594	64 152
168	241-109-0107	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали марки 15, 20 ГОСТ 8733-74 размерами 42х4,0 мм	м	18	3 458	62 244

169	242-203-0204 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32 (Genebre)	шт.	2	30 883	61 766
170	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,178044	346 653	61 719,49
171	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,6444846	95 688	61 669,44
172	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (металлические стремянки С-4)	т	0,05348	1 145 676	61 270,75
173	248-306-0377	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М	шт.	2	30 602	61 204
174	243-304-0124 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC BUS CAN 2x2x0,5 (UTP-cat 5e)	м	28,84	2 037	58 747,08
175	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,1763597	332 899	58 709,96
176	248-302-0519 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной Модели ИП 513-11ИК3-А-R3, электроконтактный адресный (ИПР)	шт.	3	19 566	58 698
177	244-404-0104	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	58 497	58 497
178	248-302-0231 *СпрСЦ 07.2024*	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64-R3 без б/о (+Зип-оборудование)	шт.	7	8 184	57 288
179	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	2,7819	20 243	56 314
180	247-215-0130	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм	шт.	10	5 627	56 270
181	234-304-2703	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м	рулон	11	5 106	56 166
182	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	55 117	55 117
183	248-306-0833	Модуль контроля и управления РМ-4К-R3, модуль релейный	шт.	2	27 184	54 368
184	242-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20 (водоспускной, Genebre)	шт.	2	26 952	53 904

185	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	53 664	53 664
186	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	61,9608427	861	53 348,29
187	248-306-0393	Источник электропитания ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x12 БР (К2)	шт.	1	53 095	53 095
188	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	7,4865	6 826	51 102,85
189	246-301-0610 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм (Д315.00.000)	шт.	2	25 288	50 576
190	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	50 004	50 004
191	241-116-0203	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	26	1 881	48 906
192	СТПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический ВА57-35 3Р 200А. #	шт	2	23 678,57	47 357,14
193	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	23 331	46 662
194	261-301-0329	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	35	1 328	46 480
195	СТПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический ВА44-33 3Р 160А. #	шт	2	23 044,64	46 089,28
196	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,05498	831 695	45 726,59
197	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	22 797	45 594
198	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 (типа AVK PN10)	шт.	2	22 797	45 594
199	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	104,21602	435	45 333,97
200	247-201-0805	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	44 723	44 723
201	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(ПТ)	$м^3$	0,522	85 030	44 385,66
202	248-306-0390	Источник электропитания ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x7 БР (К1)	шт.	1	43 716	43 716
203	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,74153	24 892	43 350,16

204	СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль проходной из полипропилена д.20мм. #	шт	15	2 875	43 125
205	241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	20	2 107	42 140
206	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,41565	101 324	42 115,32
207	243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	486,16	86	41 809,76
208	246-304-0919	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 800 мм	шт.	1	41 747	41 747
209	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	122	339	41 358
210	211-201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	4,8928563	8 441	41 300,6
211	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	7	5 844	40 908
212	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-1,6,8,9)	т	0,0984	413 600	40 698,24
213	242-306-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 20 (Genebre)	шт.	1	40 616	40 616
214	247-203-0106	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	19 972	39 944
215	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	78,1305727	502	39 221,55
216	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	39 051	39 051
217	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6(КС20.6И)	шт.	1	39 051	39 051
218	242-404-0406 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50 (PN 10 TIS)	шт.	1	38 802	38 802
219	261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	40	964	38 560
220	234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	1,04275	36 968	38 548,38

221	244-104-0311	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	1	38 524	38 524
222	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(С-11)	т	0,0718	526 556	37 806,72
223	247-201-0804	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	37 698	37 698
224	243-101-0306	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10	м	8,16	4 607	37 593,12
225	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0155772	2 358 157	36 733,48
226	241-207-1301	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46	м	48	757	36 336
227	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	4	9 054	36 216
228	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	5,079761	7 006	35 588,81
229	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	58	613	35 554
230	243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	346,08	101	34 954,08
231	242-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 50 (AVK-DK)	шт.	1	34 858	34 858
232	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	24,06	1 446	34 790,76
233	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	12,00374	2 870	34 450,73
234	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	34 250	34 250
235	СТПРАЙС-ЛИСТ	Предохранитель ПКТ 102 10кВ 80А 31.5А УЗ. #	шт	3	11 383,93	34 151,79
236	242-207-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 (BVR Danfoss)	шт.	4	8 398	33 592
237	244-301-0504 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25 (ВСКМ-15)	шт.	1	33 441	33 441

238	252-207-2304	Крюк типа SOT15.8 сквозной	шт.	12	2 767	33 204
239	243-116-0702	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66	м	36,72	898	32 974,56
240	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-2,7,8,12)	т	0,0782	413 600	32 343,52
241	248-102-3501 *СпрСЦ 07.2024*	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 6 розеток Schuko, автоматический выключатель, кабель питания 2.5м (3х1.5мм2) с вилкой Schuko 16А, 250В (SHIP 700508102)	шт.	1	32 248	32 248
242	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(С-9)	т	0,06072	526 556	31 972,48
243	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	31 756	31 756
244	ТССЦ РК 8.04-08-2021 п.6 таб.6	Доплата за марку стали С 345	т	1,37905	22 369	30 847,97
245	242-306-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный стальной межфланцевый однострочатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32 (Genebre)	шт.	2	15 344	30 688
246	261-201-0305	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,028028	1 093 471	30 647,75
247	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	25,79352	1 186	30 591,11
248	241-201-0919 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм (футляр)	м	3,03	9 818	29 748,54
249	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,070592	27 640	29 591,16
250	242-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный стальной межфланцевый однострочатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25 (д.20мм Genebre)	шт.	2	14 765	29 530
251	244-104-0310	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	1	29 473	29 473
252	215-203-0504	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,5022	58 637	29 447,5
253	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	29 044	29 044
254	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	27,108	1 069	28 978,45

255	252-103-0104	Изолятор фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа И1,8- У2 (троллейный)	шт.	18	1 584	28 512
256	214-209-0505	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	33,6	835	28 056
257	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка этажная распределительная КЭРН-4/8SC. #	шт	1	27 678,57	27 678,57
258	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный (ЭС-4 каб.ведомость)	$м^3$	8,46	3 242	27 427,32
259	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	6 833	27 332
260	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	4	6 779	27 116
261	234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	44	602	26 488
262	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(Ф-1)	т	0,07056	365 426	25 784,46
263	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-3,7,8,10)	т	0,0621	413 600	25 684,56
264	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0271916	943 399	25 652,57
265	212-101-0308	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	1,01456	24 277	24 630,47
266	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	20	1 214	24 280
267	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-4,7,8,11)	т	0,05826	413 600	24 096,34
268	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,109014	219 736	23 954,3
269	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	6,0375	3 958	23 896,42
270	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	3	7 781	23 343
271	СТПРАЙС-ЛИСТ	Пластина переходная МА 60х8. #	шт	4	5 803,57	23 214,28

272	252-207-0101	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут	шт.	300	77	23 100
273	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	282,22	81	22 859,82
274	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 (PN 10 AVK)	шт.	1	22 797	22 797
275	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,7781	28 301	22 021,01
276	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	10 989	21 978
277	243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	76	286	21 736
278	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0360146	602 024	21 681,62
279	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(С-26)	т	0,04112	526 556	21 651,98
280	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-5,6,8)	т	0,05186	413 600	21 449,3
281	243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	41	518	21 238
282	241-207-0103	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	92,92	224	20 814,08
283	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,004808	4 216 417	20 272,53
284	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(С-24)	т	0,03832	526 556	20 177,63
285	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	5	4 003	20 015
286	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,002565	7 763 690	19 913,86
287	244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	2	9 945	19 890

288	241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	18	1 092	19 656
289	242-404-0103 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25 (Genebre)	шт.	1	19 491	19 491
290	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	78,703	245	19 282,24
291	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0557449	340 977	19 007,74
292	247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901	18 901
293	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	16,966	1 111	18 849,23
294	243-201-3903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	м	48,41	385	18 637,85
295	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,3162	58 637	18 541,02
296	244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	1	18 312	18 312
297	261-107-0747	Резина прессованная	кг	12,124728	1 505	18 247,72
298	241-116-0205	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	7	2 602	18 214
299	247-302-0503	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 1000/5А	шт.	3	6 059	18 177
300	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	14,7176188	1 234	18 161,54
301	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	3,7821	4 684	17 715,36
302	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3(1,2,8)	шт.	32	543	17 376
303	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	17 245	17 245
304	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	8 452	16 904
305	242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	8 289	16 578

306	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	42,945	384	16 490,88
307	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	16 239	16 239
308	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-6)	т	0,03924	413 600	16 229,66
309	214-209-0211	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	18,816	853	16 050,05
310	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм (свободный на отбортовке)	шт.	4	4 003	16 012
311	261-302-0132	Дефлекторы N5 марки ЦАГИ, DN патрубка 500 мм	шт.	1	15 994	15 994
312	223-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм	м	20,2	782	15 796,4
313	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	4,8101	3 256	15 661,69
314	218-103-0208	Каболка	т	0,03679	423 648	15 586,01
315	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,03813	404 664	15 429,84
316	261-401-0205	Шпалы непропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1200 мм, для железной дороги узкой колеи 600 мм	шт.	15	1 026	15 390
317	248-310-0109	УДП 513-11ИКЗ-R3 "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ", устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное с встроенным изолятором короткого замыкания, цвет оранжевый	шт.	2	7 541	15 082
318	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	24,8503552	605	15 034,46
319	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	7 511	15 022
320	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21,0640935	708	14 913,38
321	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	124,23	120	14 907,6
322	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	3,264	4 540	14 818,56

323	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(С-10)	т	0,0468	315 864	14 782,44
324	248-102-2610 *СпрСЦ 07.2024*	Полка стационарная типа LinkBasic, глубиной 450 мм (SHIP 701401001)	шт.	2	7 300	14 600
325	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,03232	449 705	14 534,47
326	248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	2	7 221	14 442
327	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0209964	680 949	14 297,46
328	235-101-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	$м^2$	52,371	267	13 983,06
329	218-103-0201	Ветошь	кг	12,58586	1 103	13 882,2
330	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	172,64	80	13 811,2
331	248-304-0301	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35	шт.	5	2 754	13 770
332	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	17,68	775	13 702
333	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(С-10,21,28,31)	т	0,0429	315 864	13 550,57
334	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(С-18)	т	0,02544	526 556	13 395,58
335	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(С-16)	т	0,02512	526 556	13 227,09
336	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	0,77	17 079	13 150,83
337	248-302-0536	Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-А-R3	шт.	2	6 564	13 128
338	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали (крепления воздуховодов)	кг	16,8	775	13 020
339	247-202-0417	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	23	558	12 834

340	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,4386	29 133	12 777,73
341	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	3 163	12 652
342	241-201-0920 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х13,6 мм (футляр)	м	1,01	12 357	12 480,57
343	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-1)	т	0,02988	413 600	12 358,37
344	236-203-0201	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,009164	1 347 960	12 352,71
345	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(С-12)	т	0,039	315 864	12 318,7
346	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 (ВС20-1-0-ГПБ)	шт.	10	1 229	12 290
347	243-102-1104	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП 5х2,5	м	12,24	1 000	12 240
348	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	5,3572	2 250	12 053,7
349	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	3 982	11 946
350	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	12,306842	951	11 703,81
351	247-202-0415	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	шт.	36	320	11 520
352	СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль запорный муфтовый из полипропилена PPRC для слива воды из стояков д.20мм. #	шт.	4	2 875	11 500
353	247-214-1802	Розетка компьютерная одноместная RJ45-CAT5, ARKEDIA, типа Panasonic	шт.	2	5 738	11 476
354	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	8	1 422	11 376
355	261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	$м^2$	1,12	10 097	11 308,64

356	246-301-0604 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 160 мм (TRN150)	шт.	1	11 232	11 232
357	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0399398	278 998	11 143,12
358	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (металлические стремянки С1-01, С1-02)	т	0,0097	1 145 676	11 113,06
359	247-204-1034	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 50А 6 кА "С"	шт.	2	5 549	11 098
360	241-207-0105	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	24,24	447	10 835,28
361	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	5 329	10 658
362	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-2)	т	0,02559	413 600	10 584,02
363	243-305-0302	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	65,92	158	10 415,36
364	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	4	2 555	10 220
365	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(С-13)	т	0,01932	526 556	10 173,06
366	247-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56 (КМ41330)	шт.	9	1 127	10 143
367	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 (10Б19бк1)	шт.	4	2 530	10 120
368	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0368317	274 757	10 119,78
369	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-50. #	шт	4	2 517,86	10 071,44
370	212-101-0508	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,37673	26 220	9 877,86

371	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	0,7025	13 986	9 825,16
372	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,9251576	10 602	9 808,52
373	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1,2	8 132	9 758,4
374	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,04084	231 976	9 473,9
375	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,16	58 637	9 381,92
376	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-4)	т	0,02268	413 600	9 380,45
377	247-202-0306	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP56	шт.	1	9 379	9 379
378	248-304-0302	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	3	3 093	9 279
379	ТССЦ РК 8.04-08-2021 п.2 таб.6	Доплата за марку стали С 275	т	0,44342	20 496	9 088,34
380	247-302-0510 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 200/5А (ТОЛ-0,66)	шт.	3	2 987	8 961
381	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	8	1 102	8 816
382	СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль проходной из полипропилена д.25мм. #	шт	3	2 937,5	8 812,5
383	261-201-0377	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т	0,0100525	869 127	8 736,9
384	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,3357	26 019	8 734,58
385	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	$м^2$	0,135	63 348	8 551,98
386	217-107-0101	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм	шт.	104	82	8 528
387	243-305-0307	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м	24,72	344	8 503,68
388	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,1625	7 283	8 466,49

389	244-104-0903	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 1000 мм	шт.	5	1 672	8 360
390	247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	8 343	8 343
391	234-303-0407	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 25 мм	м	11	756	8 316
392	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	4	2 071	8 284
393	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,093368	88 455	8 258,87
394	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм (крепление трубопроводов)	т	0,0224	359 775	8 058,96
395	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	9,6096	834	8 014,41
396	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6,1322	1 293	7 928,93
397	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-3)	т	0,01912	413 600	7 908,03
398	212-101-1814	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,29555	26 693	7 889,12
399	247-215-0124	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 6 мм х 80 мм х 4000 мм	шт.	2	3 931	7 862
400	243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	28,84	272	7 844,48
401	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	10,112343	767	7 756,17
402	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м (ЛСЭ-250)	м	146	53	7 738
403	241-102-0102	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х1,8 мм	м	28,56	262	7 482,72
404	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(С-6)	т	0,014	526 556	7 371,78

405	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	7,4530616	986	7 348,72
406	243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	61,8	118	7 292,4
407	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(С-10,21,28,31)	т	0,01992	365 426	7 279,29
408	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	1 805	7 220
409	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44 (IP54 РСб20-3-ГПБд)	шт.	5	1 436	7 180
410	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	24,2	294	7 114,8
411	СТПРАЙС-ЛИСТ	Фотореле AZ-B с выносным герметичным фотодатчиком IP65;230В 16А IP20. #	шт.	1	7 053,57	7 053,57
412	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	11,615	605	7 027,08
413	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,006	1 159 417	6 956,5
414	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(С-10)	т	0,01896	365 426	6 928,48
415	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	6 814	6 814
416	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(С-12)	т	0,0186	365 426	6 796,92
417	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	6,399	1 058	6 770,14
418	241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	6	1 124	6 744
419	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	50,47	129	6 510,63
420	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1 082,64	6	6 495,84
421	241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	4	1 579	6 316

422	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0714	88 455	6 315,69
423	241-207-0106	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	10,1	614	6 201,4
424	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	2,9088	2 108	6 131,75
425	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	165,1293588	36	5 944,66
426	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	34,34	172	5 906,48
427	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-1)	т	0,01613	365 426	5 894,32
428	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	24,6287602	239	5 886,27
429	223-503-0504	Лента бутиловая	м	65,3631	89	5 817,32
430	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(С-15,25)	т	0,0182	315 864	5 748,72
431	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	5,168	1 111	5 741,65
432	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-7)	т	0,01384	413 600	5 724,22
433	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-20. #	шт	3	1 875	5 625
434	241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1 405	5 620
435	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм (выпуск)	м	5,05	1 111	5 610,55
436	241-102-0144 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм (63,5х3)	м	2,97	1 868	5 547,96
437	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,01026	538 343	5 523,4
438	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0672	82 055	5 514,1

439	247-202-0207 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP56 (испытательная клемная коробка)	шт.	1	5 497	5 497
440	248-306-0824	Модуль контроля и управления АМ-1-R3, метка адресная	шт.	1	5 481	5 481
441	248-401-0610 *РСНБ РК 2022*	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов (РБ-10)	шт.	1	5 440	5 440
442	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,9501	5 628	5 347,16
443	241-208-0901 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм (SDR26 45°)	шт.	2	2 666	5 332
444	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-8)	т	0,01272	413 600	5 260,99
445	СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль проходной из полипропилена д.32мм. #	шт	1	5 223,21	5 223,21
446	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	2,2901597	2 280	5 221,56
447	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0061939	827 451	5 125,13
448	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,3871	3 680	5 104,53
449	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	16,4572	310	5 101,73
450	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-5)	т	0,01209	413 600	5 000,42
451	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,003762	1 323 914	4 980,56
452	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0013777	3 595 322	4 953,17
453	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,204	23 904	4 876,42
454	261-201-0368	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,004091	1 181 639	4 834,09
455	241-102-0141	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,0 мм	м	5	963	4 815
456	243-304-0131	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC	м	28,84	166	4 787,44

457	243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	м	13,39	349	4 673,11
458	247-214-1609 *СпрСЦ 07.2024*	Розетка телефонная одноместная RJ11-CAT3, IP20, Karre типа VIKO (TP-003)	шт.	2	2 326	4 652
459	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,19998	23 190	4 637,54
460	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	14,97	307	4 595,79
461	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0515731	88 455	4 561,9
462	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	8	567	4 536
463	241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	15	302	4 530
464	261-107-0627	Скобы ходовые	кг	9,84	457	4 496,88
465	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм (д.38х3мм)	м	4	1 124	4 496
466	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,016898	265 144	4 480,4
467	243-902-0109	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	10,4	420	4 368
468	243-142-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	м	30,9	141	4 356,9
469	241-207-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм (д.63мм)	м	7,07	614	4 340,98
470	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0036	1 182 189	4 255,88
471	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	3,3934518	1 251	4 245,21
472	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	13	320	4 160
473	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(С-10,21,22,27,28)	т	0,013	315 864	4 106,23

474	234-303-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	4,4	929	4 087,6
475	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	408	4 080
476	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	17,6	228	4 012,8
477	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм (заглушка)	шт.	1	4 003	4 003
478	243-142-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	м	16,48	242	3 988,16
479	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-25. #	шт	2	1 964,29	3 928,58
480	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	3 894	3 894
481	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патчкорд FTTH-SC/APC-5м с волокном стандарта G657A2 с аксессуарами. #	шт.	1,02	3 750	3 825
482	241-207-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46 (внутри здания)	м	5,05	757	3 822,85
483	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,064929	58 637	3 807,24
484	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	4	932	3 728
485	247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	4	928	3 712
486	217-603-0102	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	22,4	165	3 696
487	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 829	3 658
488	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	107	34	3 638
489	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	11,6865	300	3 505,95
490	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	16,83	207	3 483,81
491	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,039375	88 455	3 482,92

492	241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	57,42	60	3 445,2
493	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0533168	64 460	3 436,8
494	247-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 (РС20-3-ОБ)	шт.	7	486	3 402
495	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	12	282	3 384
496	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	676	5	3 380
497	261-107-0920	Масло турбинное ГОСТ 32-74	кг	4,5	736	3 312
498	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	4,2941172	765	3 285
499	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(С-15,17)	т	0,0104	315 864	3 284,99
500	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	5,406	607	3 281,44
501	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(С-15,25)	т	0,00896	365 426	3 274,22
502	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	10,43	311	3 243,73
503	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1,65	1 962	3 237,3
504	252-207-3982	Втулки В28	1000 шт.	0,09792	32 576	3 189,84
505	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000495	6 325 216	3 130,98
506	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0026	1 194 333	3 105,27
507	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(С-19,20,21,22,23)	т	0,00975	315 864	3 079,67

508	241-102-0129 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х1,5 мм(51х1,4)	м	3,9	779	3 038,1
509	217-701-0107	Карборунд	кг	5,3926	559	3 014,46
510	243-122-1202	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 3х1,5 (ок)-0,66	м	6,12	492	3 011,04
511	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	0,244035	12 082	2 948,43
512	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	5	585	2 925
513	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	8,976	322	2 890,27
514	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(С-14,15)	т	0,0091	315 864	2 874,36
515	247-212-0211 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 (ВС20-2-0-ГПБ)	шт.	2	1 431	2 862
516	248-102-3613	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-5E-SH	шт.	40	71	2 840
517	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	926	2 778
518	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-110. #	шт	1	2 767,86	2 767,86
519	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0072156	380 806	2 747,74
520	241-208-0901 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм (19град.)	шт.	1	2 666	2 666
521	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,009138	289 955	2 649,61
522	261-404-0516 *РСНБ РК 2022*	Подвесы скользящего и концевого крепления ГОСТ Р 51177-2017 (ПСК 10-20 и ПКК 10-20)	100 шт.	0,07	37 498	2 624,86
523	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	18,81	136	2 558,16

524	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 530	2 530
525	241-224-0102 *РСНБ РК 2022*	Соединитель полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов размерами 25х1" (фитинг для соединения с пластиковым баком)	шт.	2	1 246	2 492
526	241-229-0103	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200	шт.	4	617	2 468
527	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм (168х3,5мм)	м	0,3	8 221	2 466,3
528	243-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой U/UTP Cat5e LSZH 4p 305m (U/UTP CAT 5E 4x2x0,52 LSZH)	м	6,12	381	2 331,72
529	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости на водонепроницаемость W6 к бетону кл.В15 (24218х3,5%=847,63)	$м^3$	2,74	847,63	2 322,51
530	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,02625	88 455	2 321,94
531	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	5,0948945	448	2 282,51
532	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(С-10,21,22,27,28)	т	0,00622	365 426	2 272,95
533	214-209-0212	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 5 мм	кг	2,664	853	2 272,39
534	244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	2	1 130	2 260
535	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	5,62	401	2 253,62
536	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ(АС-35)	шт.	3	750	2 250
537	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	3,012	735	2 213,82
538	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	1,7587	1 253	2 203,65

539	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м (ЛСЭ-250)	м	25	88	2 200
540	252-207-3980	Разветвительная коробка У994	шт.	2	1 095	2 190
541	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой (д.110х110)	шт.	6	364	2 184
542	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм (свободный на отбортовке)	шт.	1	2 149	2 149
543	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,098866	21 719	2 147,27
544	261-107-0620	Скобы металлические	кг	10,56	203	2 143,68
545	241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	11,88	178	2 114,64
546	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	522	2 088
547	241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	4,12	505	2 080,6
548	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-32. #	шт	1	2 053,57	2 053,57
549	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	5,83246	352	2 053,03
550	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой (д.110)	шт.	7	287	2 009
551	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0014707	1 352 536	1 989,12
552	241-205-1202	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	6,93	278	1 926,54
553	325-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (по расчету ПОС)	маш.-ч	1,4	1 373	1 922,2
554	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	14,6744	129	1 893

555	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	5,5	341	1 875,5
556	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(С-15,17)	т	0,00506	365 426	1 849,06
557	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(С-19,20,21,22,23)	т	0,00501	365 426	1 830,78
558	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15	$м^3$	3,73	484,36	1 806,66
559	261-107-0906	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	$м^3$	1,2726	1 387	1 765,1
560	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой (д.110х50)	шт.	7	249	1 743
561	223-502-0801 *РСНБ РК 2022*	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78(АС-35)	шт.	2	859	1 718
562	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 (15ч 8р)	шт.	1	1 695	1 695
563	261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00217	780 472	1 693,62
564	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм (угольник)	шт.	99	17	1 683
565	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм (110 мм)	шт.	9	186	1 674
566	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,8172	2 045	1 671,17
567	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(С-14,15)	т	0,00454	365 426	1 659,03

568	241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	4,95	335	1 658,25
569	СТСЦРК8.04-08-2022	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	5,71	284	1 621,64
570	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	19	85	1 615
571	241-701-0105	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	0,1512	10 232	1 547,08
572	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	12,7549	121	1 543,34
573	261-404-0440 *РСНБ РК 2022*	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-2017 (НМ-500 у3)	шт.	1	1 540	1 540
574	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 (табличка указателя пожарного гидранта)	100 шт.	0,01	152 037	1 520,37
575	247-204-2502	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 20 А	шт.	2	754	1 508
576	243-907-2909	Профиль, типа К236 Г-образный 56х40 мм, толщиной 2 мм	м	1	1 498	1 498
577	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,01472	101 324	1 491,49
578	241-224-0101 *РСНБ РК 2022*	Соединитель полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4" (фитинг для соединения с пластиковым баком)	шт.	2	744	1 488
579	261-404-0440	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,96	1 540	1 478,4
580	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,9	507	1 470,3
581	247-214-0107 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 (РС22-3-ОБ)	шт.	2	696	1 392
582	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	1 357	1 357
583	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,2376	1 092	1 351,46

584	241-701-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	0,15	8 611	1 291,65
585	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0408	31 625	1 290,3
586	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм (50х15)	шт.	2	628	1 256
587	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	609	1 242,36
588	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,17289	7 177	1 240,83
589	241-216-0314	Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем	шт.	10,23	119	1 217,37
590	247-204-0714	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	608	1 216
591	261-404-0215	Анкер тросовый ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0296	40 185	1 189,48
592	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,374	853	1 172,02
593	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,414	2 782	1 151,75
594	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,221136	943	1 151,53
595	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,045	1 086	1 134,87
596	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,1843	5 901	1 087,55
597	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	23	45	1 035
598	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,011458	88 056	1 008,95
599	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1	988	988
600	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00091	1 084 410	986,81
601	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (А-II)	т	0,00363	270 088	980,42

602	261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,1273	7 701	980,34
603	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,6438	594	976,42
604	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,24	4 057	973,68
605	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0016	604 794	967,67
606	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,684	1 403	959,65
607	СТССЦ	Доплата на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15	$м^3$	1,98	484,36	959,03
608	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20 (КР3-04)	шт.	1	928	928
609	241-214-0303	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	920	920
610	261-107-0374	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,008	114 283	914,26
611	214-209-0113	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	1,785	512	913,92
612	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0,02	44 207	884,14
613	243-303-0411 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5 (КСПВ 2х0,75)	м	20,6	42	865,2
614	247-212-0207	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	428	856
615	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П (КС-4)	шт.	3	282	846
616	241-208-1503	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	838	838
617	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,817	1 019	832,52
618	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0012666	624 577	791,09
619	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	2,74	284	778,16

620	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,008	93 332	746,66
621	241-224-0101 *РСНБ РК 2022*	Соединитель полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4" (фитинг для соедениния с пластиковым баком)	шт.	1	744	744
622	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,971	762	739,9
623	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	2,06	359	739,54
624	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,512185	1 438	736,52
625	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,002196	327 064	718,23
626	261-404-0556 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-2017 (К676 У3)	100 шт.	0,02	34 758	695,16
627	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой (д.110 прочистка)	шт.	2	345	690
628	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	23,13	29	670,77
629	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,44935	1 403	630,44
630	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм (угольник)	шт.	20	31	620
631	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0006416	961 398	616,85
632	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,194	3 172	615,37
633	261-107-0383	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,0040511	151 769	614,83
634	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,3	2 011	603,3
635	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм (д.110)	шт.	1	597	597

636	261-404-0210	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,12	4 705	564,6
637	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	0,117744	4 702	553,63
638	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0004284	1 267 216	542,88
639	261-107-0609	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,0007728	699 733	540,75
640	261-107-0611	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2016	т	0,0002772	1 910 643	529,63
641	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00077	685 043	527,48
642	217-701-0106	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00088	599 312	527,39
643	217-605-0103	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79	$м^3$	0,334	1 540	514,36
644	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм (д.110)	шт.	4	128	512
645	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00272	182 510	496,43
646	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	8	62	496
647	217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,63	757	476,91
648	248-301-0205	Извещатель охранный тревожной сигнализации модели НО 01	шт.	1	465	465
649	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100(М10х25)	шт.	14	33	462
650	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,208	2 189	455,31
651	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	5,94	73	433,62
652	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,01788	23 535	420,81
653	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,085	4 837	411,14
654	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,9078172	426	386,73
655	241-102-0141 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,0 мм(60х1,4)	м	0,4	963	385,2
656	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00656	58 637	384,66

657	261-107-0956	Электроды ЦЛ-39 ГОСТ 9466-75	кг	0,48	794	381,12
658	261-404-0214	Серьги ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,96	376	360,96
659	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	346 322	346,32
660	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,11	3 088	339,68
661	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,1686709	1 993	336,16
662	241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	3,57	93	332,01
663	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0005851	531 975	311,25
664	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,22365	1 372	306,85
665	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00086	354 405	304,79
666	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	29,82	10	298,2
667	252-207-3976	Втулки В54	1000 шт.	0,00312	86 793	270,79
668	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампы накаливания 12В,40Вт МО-24-40. #	шт.	2	133,93	267,86
669	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,113624	2 313	262,81
670	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0068995	35 441	244,53
671	261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	120	240
672	241-209-2008	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	3	80	240
673	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,3263	629	205,24
674	235-101-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	$м^2$	1,68	121	203,28
675	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,0062226	31 546	196,3
676	261-105-0622	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	0,12	1 554	186,48
677	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,5	116	174
678	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	56,033	3	168,1
679	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00186	88 455	164,53

680	261-107-0955	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	0,25	633	158,25
681	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,0001	1 562 871	156,29
682	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм (патрубок)	м	0,2	762	152,4
683	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0025	58 637	146,59
684	241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	2	73	146
685	241-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм (патрубок)	м	0,1	1 422	142,2
686	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,004649	29 510	137,19
687	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампы накаливания 12В,40Вт МО-12-40. #	шт.	1	133,93	133,93
688	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0012	110 645	132,77
689	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,105	1 221	128,2
690	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00068	187 771	127,68
691	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,006	20 825	124,95
692	261-107-0353	Глицерин синтетический ГОСТ 6259-75	т	0,000173	720 420	124,63
693	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм (патрубок к вентилю)	м	0,8	136	108,8
694	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000675	1 576 025	106,38
695	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,410029	259	106,2
696	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	105	105
697	261-107-0855 *РСНБ РК 2022*	Пробки радиаторные (VALTEC)	шт.	1	104	104

698	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	1 035	103,5
699	243-902-0102 *РСНБ РК 2022*	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 4-3, внутренним диаметром 3 мм, сечением жил 4 мм2 (ГМ 10-5)	шт.	2	49	98
700	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм (угольник)	шт.	2	48	96
701	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001694	540 519	91,56
702	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003274	272 284	89,16
703	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00009	929 207	83,63
704	261-102-0131	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00024	328 457	78,83
705	261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,4	189	75,6
706	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,000112	589 684	66,04
707	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коннектор RJ-11. #	шт.	4	13,39	53,56
708	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	52	52
709	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	17	51
710	261-107-0816	Вольфрамовый электрод ГОСТ 23949-80	кг	0,003	16 332	49
711	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	16	48
712	261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	$м^2$	0,194	192	37,25
713	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,0276112	1 309	36,14
714	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0710832	501	35,61
715	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,00005	711 131	35,56
716	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,072	484	34,85

717	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0000374	647 257	24,21
718	261-301-0330	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,011	1 577	17,35
719	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	0,0196	862	16,9
720	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,0656	245	16,07
721	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,02	773	15,46
722	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	740	14,8
723	261-102-0203	Проволока сварочная диаметром 2 мм, марки СВ08ХМФ ГОСТ 2246-70	кг	0,009	1 248	11,23
724	235-101-1001	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	$м^2$	0,0252	343	8,64
725	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	495	7,92
726	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,000006	1 174 643	7,07
727	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000008	414 094	3,31
728	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,00272	346	0,94
729	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	0,0029	264	0,77
730	261-404-0619	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,0096	75	0,72
731	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0000052	106 532	0,55
732	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,00012	4 343	0,52
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**132 819 072**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	515-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins (P150-4 380В 120кВт со шкафом АВР в погодозащитном контейнере)	шт.	1	17 631 457	17 631 457

2	515-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	шт.	1	3 885 597	3 885 597
3	515-301-0707 *РСНБ РК 2022*	Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-10	шт.	1	2 595 045	2 595 045
4	ТПрайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Приточная установка П1 NVS065-R-FHVS (с узлом регулирования). #	шт	1	1 948 884,55	1 948 884,55
5	ТПрайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Котел стальной водогрейный для работы на электричестве Q=0,03МВт модель Zota Lux30. #	шт	2	649 214,29	1 298 428,58
6	ТПрайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Газоанализатор Хоббит-Т-4СО стационарный, определяемый компонент оксида углерода СО, с блоком датчиков, количество датчиков- 4шт, RS-485. #	шт.	1	957 294,64	957 294,64
7	515-301-0112 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А	шт.	1	691 887	691 887
8	515-301-0540 *РСНБ РК 2022*	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3062-21УЗ (ПР11-3063-21У3)	шт.	1	671 991	671 991
9	515-301-0226 *РСНБ РК 2022*	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5115-2274У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А	шт.	1	666 978	666 978
10	511-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с электродвигателем ТР25-50/2, Q 1,1 - 5,0 $м^3$/ч, Н 4,8 - 2,0 м.вод.ст (Н=5м N=0,189кВт модель А50/180ХМ DAB)	шт.	2	333 463	666 926

11	ТПрайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Шкаф управления задвижкой. #	шт.	1	464 285,71	464 285,71
12	516-301-0301 *СпрСЦ 07.2024*	Таль электрическая канатная грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м	шт.	1	406 374	406 374
13	511-701-0104 *РСНБ РК 2022*	Насос самовсасывающий повышения давления Q 2,7 $м^3$/ч, Н 29,0 м вод. ст. (подпиточный AQUAJET 82 XT DAB Q=2,5$м^3$/ч H=30м N=0,85кВт)	шт.	2	180 530	361 060
14	519-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	166 925	166 925
15	ТПрайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Источник бесперебойного питания SVC V-2000-F-LCD. #	шт.	1	90 151,79	90 151,79
16	513-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л ("ARISTON")	комплект	1	76 540	76 540
17	513-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л ("ARISTON")	комплект	1	49 481	49 481
18	ТПрайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Клапан предохранительный 3 бар. #	шт	2	17 857,14	35 714,28

19	ТПрайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Водоподготовительная установка СВОД-АС. #	шт	1	31 250	31 250
20	ТПрайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Изолятор шлейфа базовый ИЗ-1Б-R3. #	шт.	7	4 245,54	29 718,78
21	513-204-0124 *РСНБ РК 2022*	Бак расширительный, мембранный для систем отопления WRV 50, Wester (0-14-0100) V=50 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=5 бар, T от 0°C до 100°C, вертикального типа	шт.	1	28 272	28 272
22	ТПрайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Автоматический выключатель ВА55-41 1000А. #	шт	1	19 508,93	19 508,93
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**32 773 770**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**165 592 842,14**

Составил: Ю.А.Аскерова