СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязат ельное)*

«Утверждаю»
Заказчик КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
_____ Б.Б. Ризаханов
«15» августа _____ 2024г.

Стройка: 8223

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕСНОЙ ПОЖАРНОЙ СТАНЦИИ В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**529,14022**	**1,715473**	**1,715473**	**100,00**	**Казахстан**
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	520,68022	1,688045	1,688045	100,00	Казахстан
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный (ЭС-4 каб.ведомость)	м3	8,46	0,027427	0,027427	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
2	**Щебень**	**м3**	**659,1993**	**4,665800**	**4,665800**	**100,00**	**Казахстан**
211-201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	4,89286	0,041301	0,041301	100,00	Казахстан
211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	7,4865	0,051103	0,051103	100,00	Казахстан
211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	18,9747	0,164624	0,164624	100,00	Казахстан
211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	43,5987	0,312603	0,312603	100,00	Казахстан
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	559,04183	3,921119	3,921119	100,00	Казахстан
211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,1625	0,008466	0,008466	100,00	Казахстан
211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,17289	0,001241	0,001241	100,00	Казахстан
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00012	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан
211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	23,8692	0,165342	0,165342	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**210,97607**	**5,604309**	**5,604309**	**100,00**	**Казахстан**

212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,19998	0,004638	0,004638	100,00	Казахстан
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,204	0,004876	0,004876	100,00	Казахстан
212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,293	0,185096	0,185096	100,00	Казахстан
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	24,06444	0,646299	0,646299	100,00	Казахстан
212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	61,50052	1,756024	1,756024	100,00	Казахстан
212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	42,9142	1,361496	1,361496	100,00	Казахстан
212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	4,71444	0,184712	0,184712	100,00	Казахстан
212-101-0308	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,01456	0,024630	0,024630	100,00	Казахстан
212-101-0409	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	3,5904	0,093519	0,093519	100,00	Казахстан
212-101-0508	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,37673	0,009878	0,009878	100,00	Казахстан
212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	3,2683	0,088453	0,088453	100,00	Казахстан
212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	7,7509	0,211762	0,211762	100,00	Казахстан
212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	28,32105	0,781208	0,781208	100,00	Казахстан
212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	8,568	0,236340	0,236340	100,00	Казахстан
212-101-1814	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,29555	0,007889	0,007889	100,00	Казахстан
СССЦ РК 8.04-08-2020 Т.Ч.Р.2104 ТАБ.4 П.2,3,4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,74	0,000778	0,000778	100,00	Казахстан (задано проектом)
СССЦ РК 8.04-08-2020 Т.Ч.Р.2104 ТАБ.5 П.4,5	Надбавка к сметной стоимости на водонепроницаемость W6 к бетону кл.В15 (24218х3,5%±847,63)	м3	2,74	0,002323	0,002323	100,00	Казахстан (задано проектом)
СССЦ РК 8.04-08-2022 Т.Ч.Р.2104 ТАБ.5П.2.1	Доплата на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15	м3	1,98	0,000959	0,000959	100,00	Казахстан (задано проектом)
СССЦ РК 8.04-08-2022 Т.Ч.Р.2104 ТБ.5 П.4	Надбавка к сметной стоимости на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15	м3	3,73	0,001807	0,001807	100,00	Казахстан (задано проектом)
ССЦРК8.04-08-2022 Т.Ч.Р.21-04 ТБ.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,71	0,001622	0,001622	100,00	Казахстан (задано проектом)
4	**Растворы**	**м3**	**6,90959**	**0,166201**	**0,166201**	**100,00**	**Казахстан**
212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,7819	0,056314	0,056314	100,00	Казахстан
212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,09887	0,002147	0,002147	100,00	Казахстан
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,74153	0,043350	0,043350	100,00	Казахстан
212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,07059	0,029591	0,029591	100,00	Казахстан
212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,4386	0,012778	0,012778	100,00	Казахстан
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,7781	0,022021	0,022021	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**0,0672**	**0,005514**	**0,005514**	**100,00**	**Казахстан**
213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0672	0,005514	0,005514	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м3**	**0,522**	**0,044386**	**0,044386**	**100,00**	**Казахстан**

261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(ПТ)	м3	0,522	0,044386	0,044386	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**28**	**0,751205**	**0,751205**	**100,00**	**Казахстан**
225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	0,021978	0,021978	100,00	Казахстан
225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	0,016239	0,016239	100,00	Казахстан
225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	0,015022	0,015022	100,00	Казахстан
225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	0,046662	0,046662	100,00	Казахстан
225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	0,029044	0,029044	100,00	Казахстан
225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	0,039051	0,039051	100,00	Казахстан
225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	0,050004	0,050004	100,00	Казахстан
225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	0,099840	0,099840	100,00	Казахстан
225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	0,068718	0,068718	100,00	Казахстан
225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	0,017245	0,017245	100,00	Казахстан
225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	0,031756	0,031756	100,00	Казахстан
225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	0,077970	0,077970	100,00	Казахстан
225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	0,055117	0,055117	100,00	Казахстан
225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	0,027332	0,027332	100,00	Казахстан
225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 (и КС15-9а)	шт.	4	0,116176	0,116176	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6(КС20.6И)	шт.	1	0,039051	0,039051	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Конструкции и изделия из железобетона	**м**	**9,98**	**0,580447**	**0,580447**	**100,00**	**Казахстан**
241-702-0204	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 500, 3,4,5 группы по несущей способности	м	9,98	0,580447	0,580447	100,00	Казахстан
10	**Асфальтобетон**	**т**	**679,45443**	**16,835452**	**16,835452**	**100,00**	**Казахстан**
212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,3357	0,008735	0,008735	100,00	Казахстан
212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	288,53369	7,507358	7,507358	100,00	Казахстан
212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	390,58504	9,319359	9,319359	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,36981**	**0,319403**	**0,319403**	**100,00**	**Казахстан**
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,021	0,014300	0,014300	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0305	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02803	0,030650	0,030650	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00017	0,000092	0,000092	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,03601	0,021679	0,021679	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0368	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,00409	0,004833	0,004833	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0201	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,00916	0,012347	0,012347	100,00	Казахстан (задано проектом)

261-201-0377	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т	0,01005	0,008735	0,008735	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00091	0,000987	0,000987	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0016	0,000968	0,000968	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,02719	0,025651	0,025651	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,23159	0,199150	0,199150	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00001	0,000012	0,000012	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**595,72243**	**3,273557**	**3,273557**	**100,00**	**Казахстан**
261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	7,45306	0,007349	0,007349	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	4,29412	0,003285	0,003285	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	24,85036	0,015034	0,015034	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,000015	0,000015	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,8172	0,001671	0,001671	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,5	0,000174	0,000174	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,9	0,001470	0,001470	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6,1322	0,007929	0,007929	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	0,0196	0,000017	0,000017	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	10,11234	0,007756	0,007756	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	16,4572	0,005102	0,005102	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	5,168	0,005742	0,005742	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	9,6096	0,008014	0,008014	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-1102	Краска огнезащитная СТ РК 3443-2019 вспучивающаяся на основе акриловых сополимеров, органоразбавляемая ПЛАМКОР-2, R 120	кг	506,38875	3,209998	3,209998	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**шт.**	**0,105**	**0,000128**	**0,000128**	**100,00**	**Казахстан**
236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,105	0,000128	0,000128	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,07454**	**0,004675**	**0,004675**	**100,00**	**Казахстан**
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00465	0,000137	0,000137	100,00	Казахстан
216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,00622	0,000196	0,000196	100,00	Казахстан

216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00272	0,000496	0,000496	100,00	Казахстан
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,05332	0,003437	0,003437	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,00005	0,000036	0,000036	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0069	0,000245	0,000245	100,00	Казахстан
217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00068	0,000128	0,000128	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**187,3144**	**0,015704**	**0,015704**	**100,00**	**Казахстан**
232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	172,64	0,013811	0,013811	100,00	Казахстан
232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	14,6744	0,001893	0,001893	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**43,16**	**0,132329**	**0,132329**	**100,00**	**Казахстан**
233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	43,16	0,132329	0,132329	100,00	Казахстан (задано проектом)
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**49,64**	**2,765485**	**2,765485**	**100,00**	**Казахстан**
223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	22,89	1,218480	1,218480	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-207-0204	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м2	7,56	0,451226	0,451226	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-102-0402	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный(ОПвн-1)	м2	1,43	0,082086	0,082086	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
223-102-0405	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный(ОП-2,ОП-4)	м2	4,36	0,275055	0,275055	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
223-102-0502	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка(ОП-3")	м2	4,56	0,224803	0,224803	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
223-102-0506	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка(ОП-1,ОП-3)	м2	8,84	0,513834	0,513834	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**98,72803**	**0,023263**	**0,023263**	**100,00**	**Казахстан**
223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	12,7549	0,001543	0,001543	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,41003	0,000106	0,000106	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0504	Лента бутиловая	м	65,3631	0,005817	0,005817	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-501-0101	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм	м	20,2	0,015796	0,015796	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**шт.**	**41**	**2,552956**	**2,552956**	**100,00**	**Казахстан**
223-401-0202	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 ВР 3636-УХ Л1(ВР-1,1" 4,2х4,5,и со стеклопакетом)	шт.	4	2,531612	2,531612	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3(1,2,8)	шт.	32	0,017376	0,017376	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ(АС-35)	шт.	3	0,002250	0,002250	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
223-502-0801	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78(АС-35)	шт.	2	0,001718	0,001718	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**1303,441**	**0,617353**	**0,617353**	**100,00**	**Казахстан**
241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	11,615	0,007027	0,007027	100,00	Казахстан
241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	83,22	0,152126	0,152126	100,00	Казахстан
241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	11,88	0,002115	0,002115	100,00	Казахстан
241-205-1202	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	6,93	0,001927	0,001927	100,00	Казахстан
241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	18,81	0,002558	0,002558	100,00	Казахстан
241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	16,83	0,003484	0,003484	100,00	Казахстан
241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	4,95	0,001658	0,001658	100,00	Казахстан
241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	14,97	0,004596	0,004596	100,00	Казахстан
241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	16,966	0,018849	0,018849	100,00	Казахстан
241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	124,23	0,014908	0,014908	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	703,97	0,113339	0,113339	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-207-0103	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	92,92	0,020814	0,020814	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-207-0105	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	24,24	0,010835	0,010835	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-207-0106	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	10,1	0,006201	0,006201	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	34,34	0,005906	0,005906	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-207-1301	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46	м	48	0,036336	0,036336	100,00	Казахстан
241-207-1304	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	34	0,075888	0,075888	100,00	Казахстан
241-204-2007	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	23,46	0,082673	0,082673	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-201-0919	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм (футляр)	м	3,03	0,029749	0,029749	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-201-0920	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х13,6 мм (футляр)	м	1,01	0,012481	0,012481	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм (выпуск)	м	5,05	0,005611	0,005611	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм (патрубок к вентилю)	м	0,8	0,000109	0,000109	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-207-0106	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм (д.63мм)	м	7,07	0,004341	0,004341	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-207-1301	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46 (внутри здания)	м	5,05	0,003823	0,003823	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**2222,75**	**0,060715**	**0,060715**	**100,00**	**Казахстан**
241-208-1503	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	0,000838	0,000838	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-214-0303	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	0,000920	0,000920	100,00	Казахстан
241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	0,005620	0,005620	100,00	Казахстан
241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	107	0,003638	0,003638	100,00	Казахстан
241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	23	0,001035	0,001035	100,00	Казахстан
241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	2	0,000146	0,000146	100,00	Казахстан
241-209-2008	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	3	0,000240	0,000240	100,00	Казахстан
241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	676	0,003380	0,003380	100,00	Казахстан
241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1082,64	0,006496	0,006496	100,00	Казахстан
241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	29,82	0,000298	0,000298	100,00	Казахстан
241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	23,13	0,000671	0,000671	100,00	Казахстан
241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	3,57	0,000332	0,000332	100,00	Казахстан
241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	4	0,006316	0,006316	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	19	0,001615	0,001615	100,00	Казахстан
241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	0,000105	0,000105	100,00	Казахстан
241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	0,000052	0,000052	100,00	Казахстан
241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	8	0,000496	0,000496	100,00	Казахстан

241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	57,42	0,003445	0,003445	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	5,94	0,000434	0,000434	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-216-0314	Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем	шт.	10,23	0,001217	0,001217	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-208-0901	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм (19град.)	шт.	1	0,002666	0,002666	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-208-0901	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм (SDR26 45°)	шт.	2	0,005332	0,005332	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм (угольник)	шт.	99	0,001683	0,001683	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм (угольник)	шт.	20	0,000620	0,000620	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм (угольник)	шт.	2	0,000096	0,000096	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой (д.110)	шт.	7	0,002009	0,002009	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой (д.110 прочистка)	шт.	2	0,000690	0,000690	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой (д.110х50)	шт.	7	0,001743	0,001743	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой (д.110х110)	шт.	6	0,002184	0,002184	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм (110 мм)	шт.	9	0,001674	0,001674	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-224-0101	Соединитель полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4" (фитинг для соедениния с пластиковым баком)	шт.	1	0,000744	0,000744	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-224-0101	Соединитель полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4" (фитинг для соединения с пластиковым баком)	шт.	2	0,001488	0,001488	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-224-0102	Соединитель полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов размерами 25х1" (фитинг для соединения с пластиковым баком)	шт.	2	0,002492	0,002492	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**716,59512**	**3,766011**	**3,766011**	**100,00**	**Казахстан**
224-102-0506	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	58,2	0,160399	0,160399	100,00	Казахстан

224-103-1014	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	273,7	1,659717	1,659717	100,00	Казахстан
224-103-1204	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	226,4	1,886365	1,886365	100,00	Казахстан
235-101-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	м2	1,68	0,000203	0,000203	100,00	Казахстан
235-101-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	52,371	0,013983	0,013983	100,00	Казахстан
235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,0029	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан
235-101-1001	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	м2	0,0252	0,000009	0,000009	100,00	Казахстан
235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	104,21602	0,045334	0,045334	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м**	**122**	**0,041358**	**0,041358**	**100,00**	**Казахстан**
224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	122	0,041358	0,041358	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**1758,77654**	**1,924421**	**1,924421**	**100,00**	**Казахстан**
235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	344,6844	0,191989	0,191989	100,00	Казахстан
235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1193,35245	1,327008	1,327008	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	129,858	0,374121	0,374121	100,00	Казахстан
235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	78,703	0,019282	0,019282	100,00	Казахстан
235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	6,399	0,006770	0,006770	100,00	Казахстан
261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,414	0,001152	0,001152	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	5,09489	0,002283	0,002283	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0622	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	0,12	0,000186	0,000186	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,11	0,000340	0,000340	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0408	0,001290	0,001290	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**713,7739**	**1,503799**	**1,503799**	**100,00**	**Казахстан**
261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	1,7587	0,002204	0,002204	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	35,8822	0,070221	0,070221	100,00	Казахстан
235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	676,133	1,431374	1,431374	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**3,06855**	**0,674444**	**0,674444**	**100,00**	**Казахстан**
216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,04084	0,009474	0,009474	100,00	Казахстан
216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	2,9018	0,636536	0,636536	100,00	Казахстан
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,10901	0,023953	0,023953	100,00	Казахстан
216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0169	0,004481	0,004481	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**5**	**0,105290**	**0,105290**	**100,00**	**Казахстан**

СПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023,	Манжета кровельная д. от 75 до 250мм #	шт	5	0,105290	0,105290	100,00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**шт.**	**9**	**0,120829**	**0,120829**	**100,00**	**Казахстан**
244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	4	0,036216	0,036216	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	шт.	4	0,083256	0,083256	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	0,001357	0,001357	100,00	Казахстан (задано проектом)
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**1,06275**	**0,039433**	**0,039433**	**100,00**	**Казахстан**
234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,02	0,000884	0,000884	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	1,04275	0,038548	0,038548	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**10 м2**	**0,11774**	**0,000554**	**0,000554**	**100,00**	**Казахстан**
234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,11774	0,000554	0,000554	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,00138**	**0,004962**	**0,004962**	**100,00**	**Казахстан**
217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00138	0,004962	0,004962	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**1000 м**	**3,41484**	**0,340234**	**0,340234**	**100,00**	**Казахстан**
261-201-0612	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	3,41484	0,340234	0,340234	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**106,7**	**0,051895**	**0,051895**	**100,00**	**Казахстан**
234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	17,6	0,004013	0,004013	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	24,2	0,007115	0,007115	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	5,5	0,001876	0,001876	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	44	0,026488	0,026488	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0407	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 25 мм	м	11	0,008316	0,008316	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	4,4	0,004088	0,004088	100,00	Казахстан (задано проектом)

	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**11**	**0,056166**	**0,056166**	**100,00**	**Казахстан**
234-304-2703	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м	рулон	11	0,056166	0,056166	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**1000 м2**	**0,64448**	**0,061669**	**0,061669**	**100,00**	**Казахстан**
235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,64448	0,061669	0,061669	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**кг**	**3,012**	**0,002214**	**0,002214**	**100,00**	**Казахстан**
235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	3,012	0,002214	0,002214	100,00	Казахстан (задано проектом)
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**51,2512**	**0,267224**	**0,267224**	**100,00**	**Казахстан**
233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	51,2512	0,267224	0,267224	100,00	Казахстан (задано проектом)
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**4,42114**	**0,451349**			**Россия**
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,61488	0,089467			Россия (задано проектом)
215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,5673	0,082544			Россия (задано проектом)
215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,05157	0,004562			Россия (задано проектом)
215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00186	0,000165			Россия (задано проектом)
215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,09337	0,008259			Россия (задано проектом)
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,71871	0,072552			Россия (задано проектом)
215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00656	0,000385			Россия (задано проектом)
215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,3162	0,018541			Россия (задано проектом)
215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,02625	0,002322			Россия (задано проектом)
215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0714	0,006316			Россия (задано проектом)
215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,41565	0,042115			Россия (задано проектом)
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,75366	0,076364			Россия (задано проектом)
215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,01472	0,001491			Россия (задано проектом)
215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0025	0,000147			Россия (задано проектом)
215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,16	0,009382			Россия (задано проектом)
215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,06493	0,003807			Россия (задано проектом)

215-203-0504	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,5022	0,029448			Россия (задано проектом)
215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,03938	0,003483			Россия (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м2**	**48,78128**	**0,141823**			**Россия**
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	44,99918	0,124108			Россия (задано проектом)
218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	3,7821	0,017715			Россия (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**190,3442**	**0,329069**	**0,329069**	**100,00**	**Казахстан**
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,3263	0,000205	0,000205	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0113	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	1,785	0,000914	0,000914	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,22114	0,001152	0,001152	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,374	0,001172	0,001172	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0211	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	18,816	0,016050	0,016050	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0212	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 5 мм	кг	2,664	0,002272	0,002272	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0505	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	33,6	0,028056	0,028056	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,817	0,000833	0,000833	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0203	Проволока сварочная диаметром 2 мм, марки СВ08ХМФ ГОСТ 2246-70	кг	0,009	0,000011	0,000011	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	129,73176	0,278404	0,278404	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,92516**	**0,009809**	**0,009809**	**100,00**	**Казахстан**
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,92516	0,009809	0,009809	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**68,82941**	**18,486739**	**18,486739**	**100,00**	**Казахстан**
261-102-0131	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00024	0,000079	0,000079	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00481	0,020281	0,020281	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00086	0,000305	0,000305	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,17636	0,058710	0,058710	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,01026	0,005523	0,005523	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,33258	0,127119	0,127119	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,03813	0,015430	0,015430	100,00	Казахстан (задано проектом)

214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	0,000346	0,000346	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,17804	0,061718	0,061718	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00059	0,000314	0,000314	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,19998	0,078772	0,078772	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	1,18458	0,492926	0,492926	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	4,30462	2,289950	2,289950	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22451	0,082042	0,082042	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,05574	0,019006	0,019006	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,05145	1,595571	1,595571	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,24512	0,066204	0,066204	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,30039	0,098667	0,098667	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00127	0,000793	0,000793	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,66062	0,273232	0,273232	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	2,01544	0,678355	0,678355	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	2,26534	0,776636	0,776636	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,23313	0,125504	0,125504	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	6,35733	2,203788	2,203788	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,48581	0,261924	0,261924	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	0,606	0,250226	0,250226	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-202-0301	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 14К-25К	т	8,40218	3,426056	3,426056	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

214-202-0401	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10-22	т	0,43531	0,236880	0,236880	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-202-0501	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 18М-45М	т	0,28684	0,164169	0,164169	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	3,0026	1,597308	1,597308	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	4,80457	2,626678	2,626678	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм (крепление трубопроводов)	т	0,0224	0,008059	0,008059	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-1)	т	0,01613	0,005894	0,005894	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(С-10)	т	0,01896	0,006928	0,006928	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(С-10,21,28,31)	т	0,01992	0,007279	0,007279	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(С-10,21,22,27,28)	т	0,00622	0,002273	0,002273	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(С-12)	т	0,0186	0,006797	0,006797	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(С-14,15)	т	0,00454	0,001659	0,001659	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(С-15,17)	т	0,00506	0,001849	0,001849	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(С-15,25)	т	0,00896	0,003274	0,003274	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(С-19,20,21,22,23)	т	0,00501	0,001831	0,001831	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(Ф-1)	т	0,07056	0,025784	0,025784	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(С-10)	т	0,0468	0,014782	0,014782	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(С-10,21,28,31)	т	0,0429	0,013551	0,013551	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(С-10,21,22,27,28)	т	0,013	0,004106	0,004106	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(С-12)	т	0,039	0,012319	0,012319	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(С-14,15)	т	0,0091	0,002874	0,002874	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(С-15,17)	т	0,0104	0,003285	0,003285	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(С-15,25)	т	0,0182	0,005749	0,005749	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(С-19,20,21,22,23)	т	0,00975	0,003080	0,003080	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (А-II)	т	0,00363	0,000980	0,000980	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(С-6)	т	0,014	0,007372	0,007372	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(С-9)	т	0,06072	0,031972	0,031972	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(С-11)	т	0,0718	0,037807	0,037807	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(С-13)	т	0,01932	0,010173	0,010173	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(С-16)	т	0,02512	0,013227	0,013227	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(С-18)	т	0,02544	0,013396	0,013396	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(С-24)	т	0,03832	0,020178	0,020178	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(С-26)	т	0,04112	0,021652	0,021652	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(С-30)	т	0,13152	0,069253	0,069253	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-1)	т	0,02988	0,012358	0,012358	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-1,6,8,9)	т	0,0984	0,040698	0,040698	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-2)	т	0,02559	0,010584	0,010584	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-2,7,8,12)	т	0,0782	0,032344	0,032344	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-3)	т	0,01912	0,007908	0,007908	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-3,7,8,10)	т	0,0621	0,025685	0,025685	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-4)	т	0,02268	0,009380	0,009380	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-4,7,8,11)	т	0,05826	0,024096	0,024096	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-5)	т	0,01209	0,005000	0,005000	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-5,6,8)	т	0,05186	0,021449	0,021449	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-6)	т	0,03924	0,016230	0,016230	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-7)	т	0,01384	0,005724	0,005724	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-8)	т	0,01272	0,005261	0,005261	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
ССЦ РК 8.04-08-2021 П.2 ТАБ.6	Доплата за марку стали С 245	т	15,54076	0,121078	0,121078	100,00	Казахстан (задано проектом)
ССЦ РК 8.04-08-2021 П.2 ТАБ.6	Доплата за марку стали С 275	т	0,44342	0,009088	0,009088	100,00	Казахстан (задано проектом)

ССЦ РК 8.04-08-2021 П.3 ТАБ.6	Доплата за марку стали С 255	т	8,26	0,117110	0,117110	100,00	Казахстан (задано проектом)
ССЦ РК 8.04-08-2021 П.6 ТАБ.6	Доплата за марку стали С 345	т	1,37905	0,030848	0,030848	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**279,1855**	**0,725794**	**0,725794**	**100,00**	**Казахстан**
224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	6,0375	0,023896	0,023896	100,00	Казахстан
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	27,108	0,028978	0,028978	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	246,04	0,672919	0,672919	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт.**	**15,77**	**0,028541**	**0,028541**	**100,00**	**Казахстан**
251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	0,77	0,013151	0,013151	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-401-0205	Шпалы непропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1200 мм, для железной дороги узкой колеи 600 мм	шт.	15	0,015390	0,015390	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	**кг**	**12,30684**	**0,011704**	**0,011704**	**100,00**	**Казахстан**
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	12,30684	0,011704	0,011704	100,00	Казахстан (задано проектом)
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**2,65955**	**3,067506**	**3,067506**	**100,00**	**Казахстан**
222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,006	0,006957	0,006957	100,00	Казахстан
222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,05951	0,068213	0,068213	100,00	Казахстан
222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0026	0,003105	0,003105	100,00	Казахстан
222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0036	0,004256	0,004256	100,00	Казахстан
222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,16727	0,180452	0,180452	100,00	Казахстан
222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,12665	0,142038	0,142038	100,00	Казахстан
222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,37905	1,631416	1,631416	100,00	Казахстан
222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (металлические стремянки С-4)	т	0,05348	0,061271	0,061271	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (металлические стремянки С1-01, С1-02)	т	0,0097	0,011113	0,011113	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,85169	0,958686	0,958686	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Металлоконструкции строительные	**м**	**71,785**	**0,024335**	**0,024335**	**100,00**	**Казахстан**

222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	42,945	0,016491	0,016491	100,00	Казахстан
243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	28,84	0,007844	0,007844	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлоконструкции строительные	**м2**	**1292,01**	**29,005535**	**29,005535**	**100,00**	**Казахстан**
222-502-0104	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	м2	117	2,175498	2,175498	100,00	Казахстан
222-502-0107	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м2	634,45	13,785964	13,785964	100,00	Казахстан
222-502-0301	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 50 мм	м2	113,8	1,959408	1,959408	100,00	Казахстан
222-502-0309	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм	м2	426,76	11,084664	11,084664	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**шт**	**1**	**4,330804**	**4,330804**	**100,00**	**Казахстан**
СПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023,	Закладной элемент фундамента КМ-850-М30-1500-16(АС-2). #	шт	1	4,330804	4,330804	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлоконструкции строительные	**компл.**	**1**	**0,156964**	**0,156964**	**100,00**	**Казахстан**
СПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023,	Закладной элемент фундамента КМ-850-М30-1500-16(АС-4). #	компл.	1	0,156964	0,156964	100,00	Казахстан (задано проектом)
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**шт.**	**1**	**0,018312**	**0,018312**	**100,00**	**Казахстан**
244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	1	0,018312	0,018312	100,00	Казахстан
26	**Трубы стальные**	**м**	**378,73004**	**0,513099**	**0,513099**	**100,00**	**Казахстан**
241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	108	0,064152	0,064152	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	58	0,035554	0,035554	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	8	0,008816	0,008816	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,971	0,000740	0,000740	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1	0,000988	0,000988	100,00	Казахстан
241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	8	0,011376	0,011376	100,00	Казахстан
241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	46,115	0,133918	0,133918	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	15	0,004530	0,004530	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	4,12	0,002081	0,002081	100,00	Казахстан
241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	5	0,002925	0,002925	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	0,002778	0,002778	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	6	0,006744	0,006744	100,00	Казахстан
241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	18	0,019656	0,019656	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0141	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,0 мм	м	5	0,004815	0,004815	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1,65	0,003237	0,003237	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	31	0,112127	0,112127	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1,2	0,009758	0,009758	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	0,24404	0,002948	0,002948	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0102	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х1,8 мм	м	28,56	0,007483	0,007483	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-109-0107	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали марки 15, 20 ГОСТ 8733-74 размерами 42х4,0 мм	м	18	0,062244	0,062244	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм (патрубок)	м	0,2	0,000152	0,000152	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм (патрубок)	м	0,1	0,000142	0,000142	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм (д.38х3мм)	м	4	0,004496	0,004496	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-102-0129	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х1,5 мм(51х1,4)	м	3,9	0,003038	0,003038	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-102-0141	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,0 мм(60х1,4)	м	0,4	0,000385	0,000385	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-102-0144	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм (63,5х3)	м	2,97	0,005548	0,005548	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-102-0224	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм (168х3,5мм)	м	0,3	0,002466	0,002466	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Трубы стальные	**шт.**	**108**	**0,247009**	**0,247009**	**100,00**	**Казахстан**
241-116-0203	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	26	0,048906	0,048906	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	20	0,042140	0,042140	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0205	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	7	0,018214	0,018214	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	0,012652	0,012652	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	38	0,081662	0,081662	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	5	0,020015	0,020015	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм (50х15)	шт.	2	0,001256	0,001256	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм (свободный на отбортовке)	шт.	1	0,002149	0,002149	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм (заглушка)	шт.	1	0,004003	0,004003	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм (свободный на отбортовке)	шт.	4	0,016012	0,016012	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Трубы стальные	**10 шт.**	**0,3**	**0,000603**	**0,000603**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,3	0,000603	0,000603	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**т**	**8,70311**	**3,024599**	**3,024599**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,03232	0,014534	0,014534	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	3,40471	1,231388	1,231388	100,00	Казахстан
214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	5,26608	1,778676	1,778676	100,00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**3413,57**	**2,681819**	**2,681819**	**100,00**	**Казахстан**
243-116-0702	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66	м	36,72	0,032975	0,032975	100,00	Казахстан
243-122-1202	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 3х1,5 (ок)-0,66	м	6,12	0,003011	0,003011	100,00	Казахстан
243-113-0910	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	м	183,6	0,674179	0,674179	100,00	Казахстан
243-113-0919	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (мк)-1	м	136,68	0,447764	0,447764	100,00	Казахстан
243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	411	0,162756	0,162756	100,00	Казахстан
243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	180	0,107820	0,107820	100,00	Казахстан
243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	41	0,021238	0,021238	100,00	Казахстан

243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	108	0,105084	0,105084	100,00	Казахстан
243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	м	26,52	0,101068	0,101068	100,00	Казахстан
243-107-0907	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	м	11	0,102465	0,102465	100,00	Казахстан
243-107-1014	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	м	10	0,220940	0,220940	100,00	Казахстан
243-201-3903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	м	48,41	0,018638	0,018638	100,00	Казахстан
243-142-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	м	30,9	0,004357	0,004357	100,00	Казахстан
243-142-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	м	16,48	0,003988	0,003988	100,00	Казахстан
243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	м	13,39	0,004673	0,004673	100,00	Казахстан
243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	282,22	0,022860	0,022860	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	346,08	0,034954	0,034954	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	50,47	0,006511	0,006511	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	76	0,021736	0,021736	100,00	Казахстан
243-102-1104	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП 5х2,5	м	12,24	0,012240	0,012240	100,00	Казахстан
243-304-0113	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 4x2xAWG 26/7	м	377,4	0,328715	0,328715	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-304-0131	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC	м	28,84	0,004787	0,004787	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	486,16	0,041810	0,041810	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-305-0302	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	65,92	0,010415	0,010415	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	61,8	0,007292	0,007292	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-305-0307	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м	24,72	0,008504	0,008504	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5 (КСПВ 2х0,75)	м	20,6	0,000865	0,000865	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

243-304-0124	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC BUS CAN 2x2x0,5 (UTP-cat 5e)	м	28,84	0,058747	0,058747	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-304-0212	Кабель сетевой U/UTP Cat5e LSZH 4p 305m (U/UTP 4x2x0,51 Cat5e LSZH)	м	286,34	0,109096	0,109096	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-304-0212	Кабель сетевой U/UTP Cat5e LSZH 4p 305m (U/UTP CAT 5E 4x2x0,52 LSZH)	м	6,12	0,002332	0,002332	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**шт.**	**1,02**	**0,003825**	**0,003825**	**100,00**	**Казахстан**
СПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023,	Патчкорд FTTH-SC/APC-5м с волокном стандарта G657A2 с аксессуарами. #	шт.	1,02	0,003825	0,003825	100,00	Казахстан (задано проектом)
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**м**	**8,16**	**0,037593**	**0,037593**	**100,00**	**Казахстан**
243-101-0306	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10	м	8,16	0,037593	0,037593	100,00	Казахстан (задано проектом)
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**56**	**3,091894**	**3,091894**	**100,00**	**Казахстан**
247-102-0324	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 13, мощность 12 Вт, степень защиты IP65	шт.	15	0,656670	0,656670	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-102-2442	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 600, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	7	0,553686	0,553686	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-102-2506	Светильник светодиодный для аварийного освещения URAN 6500-4 LED, мощность 4 Вт, степень защиты IP65	шт.	6	0,326484	0,326484	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	3	0,023343	0,023343	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-104-2815	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м LZ.OPL ECO LED 600, мощность 26 Вт, степень защиты IP65	шт.	7	0,353521	0,353521	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-104-2816	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м LZ.OPL ECO LED 1200, мощность 48 Вт, степень защиты IP65	шт.	18	1,178190	1,178190	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Аппаратура осветительная	**шт**	**6**	**0,205268**	**0,205268**	**100,00**	**Казахстан**
СПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023,	Светильник светодиодный настенно-потолочный OD LED 12 4000K. #	шт	4	0,115414	0,115414	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023,	Светильник светодиодный потолочный PRS/S ECO LED 600 4000K. #	шт	2	0,089854	0,089854	100,00	Казахстан (задано проектом)
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**757,4296**	**10,318491**	**10,318491**	**100,00**	**Казахстан**
243-902-0109	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	10,4	0,004368	0,004368	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	0,000051	0,000051	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0440	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,96	0,001478	0,001478	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	0,000048	0,000048	100,00	Казахстан (задано проектом)

261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	0,001242	0,001242	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	24,06	0,034791	0,034791	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3980	Разветвительная коробка У994	шт.	2	0,002190	0,002190	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0619	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,0096	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	0,016904	0,016904	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0804	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,037698	0,037698	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0805	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,044723	0,044723	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0415	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	шт.	36	0,011520	0,011520	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0417	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	23	0,012834	0,012834	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	0,018901	0,018901	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-203-0106	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	0,039944	0,039944	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	0,011946	0,011946	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	8	0,004536	0,004536	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	0,002088	0,002088	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0714	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,001216	0,001216	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,003658	0,003658	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	0,007220	0,007220	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	0,008343	0,008343	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-2502	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 20 А	шт.	2	0,001508	0,001508	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-301-0205	Извещатель охранный тревожной сигнализации модели НО 01	шт.	1	0,000465	0,000465	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-304-0301	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35	шт.	5	0,013770	0,013770	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-304-0302	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	3	0,009279	0,009279	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0214	Серьги ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,96	0,000361	0,000361	100,00	Казахстан (задано проектом)

252-207-0101	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут	шт.	300	0,023100	0,023100	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-2304	Крюк типа SOT15.8 сквозной	шт.	12	0,033204	0,033204	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0306	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP56	шт.	1	0,009379	0,009379	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	4	0,003712	0,003712	100,00	Казахстан
248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	12	0,003384	0,003384	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	0,010658	0,010658	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	2	0,014442	0,014442	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	0,004080	0,004080	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0207	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	0,000856	0,000856	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-215-0124	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 6 мм х 80 мм х 4000 мм	шт.	2	0,007862	0,007862	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-215-0130	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм	шт.	10	0,056270	0,056270	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-103-0104	Изолятор фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа И1,8- У2 (троллейный)	шт.	18	0,028512	0,028512	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-1034	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 50А 6 кА "С"	шт.	2	0,011098	0,011098	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-903-0823	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КнТК-3-70/120-СЛ-М	шт.	2	0,243776	0,243776	100,00	Казахстан
247-214-1802	Розетка компьютерная одноместная RJ45-CAT5, ARKEDIA, типа Panasonic	шт.	2	0,011476	0,011476	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-301-0916	Извещатель охранный Модели ИО 10220-2 магнитоуправляемый, на открывание	шт.	22	0,080498	0,080498	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-301-0917	Извещатель охранный Модели ИО 40920-2, ИК, пассивный, объёмный	шт.	6	0,077802	0,077802	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-302-0536	Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-А-R3	шт.	2	0,013128	0,013128	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-303-0234	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	2	0,500224	0,500224	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-303-1101	Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ	шт.	1	0,122969	0,122969	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-304-0174	Оповещатель световой модели ОПОП 1-R3 "ВЫХОД", фон зеленый	шт.	7	0,065695	0,065695	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0377	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М	шт.	2	0,061204	0,061204	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0383	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1217М	шт.	4	0,301372	0,301372	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0390	Источник электропитания ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х7 БР (К1)	шт.	1	0,043716	0,043716	100,00	Казахстан (задано проектом)

248-306-0393	Источник электропитания ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х12 БР (К2)	шт.	1	0,053095	0,053095	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0824	Модуль контроля и управления АМ-1-R3, метка адресная	шт.	1	0,005481	0,005481	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0833	Модуль контроля и управления РМ-4К-R3, модуль релейный	шт.	2	0,054368	0,054368	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-310-0109	УДП 513-11ИКЗ-R3 "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ", устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное с встроенным изолятором короткого замыкания, цвет оранжевый	шт.	2	0,015082	0,015082	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-102-3613	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-5E-SH	шт.	40	0,002840	0,002840	100,00	Казахстан (задано проектом)
515-301-0112	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А	шт.	1	0,691887	0,691887	100,00	Казахстан
515-301-0226	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5115-2274У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А	шт.	1	0,666978	0,666978	100,00	Казахстан
515-301-0540	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3062-21УЗ (ПР11-3063-21У3)	шт.	1	0,671991	0,671991	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
515-301-0707	Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-10	шт.	1	2,595045	2,595045	100,00	Казахстан
ПРАИС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023.	Изолятор шлейфа базовый ИЗ-1Б-R3. #	шт.	7	0,029719	0,029719	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПРАИС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023,	Источник бесперебойного питания SVC V-2000-F-LCD. #	шт.	1	0,090152	0,090152	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023,	Шкаф управления задвижкой. #	шт.	1	0,464286	0,464286	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-0102	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 4-3, внутренним диаметром 3 мм, сечением жил 4 мм2 (ГМ 10-5)	шт.	2	0,000098	0,000098	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-903-2514	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х70/120-СЛ-М (rek-1КвТ-4-70/120-ВЛ-М)	шт.	4	0,234516	0,234516	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-903-2514	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х70/120-СЛ-М (rek-1КвТ-4-70/120-ВЛ-М, rek-1КнТ-4-70/120-ВЛ-М)	шт.	4	0,234516	0,234516	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56 (КМ41330)	шт.	9	0,010143	0,010143	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

247-202-0207	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP56 (испытательная клемная коробка)	шт.	1	0,005497	0,005497	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20 (КР3-04)	шт.	1	0,000928	0,000928	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 (ВС20-1-0-ГПБ)	шт.	10	0,012290	0,012290	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-212-0211	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 (ВС20-2-0-ГПБ)	шт.	2	0,002862	0,002862	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 (РС20-3-ОБ)	шт.	7	0,003402	0,003402	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-214-0107	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 (РС22-3-ОБ)	шт.	2	0,001392	0,001392	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44 (IP54 РСб20-3-ГПБд)	шт.	5	0,007180	0,007180	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-214-1609	Розетка телефонная одноместная RJ11-CAT3, IP20, Karre типа VIKO (TP-003)	шт.	2	0,004652	0,004652	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-302-0510	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 200/5А (ТОЛ-0,66)	шт.	3	0,008961	0,008961	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-102-1710	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 9U, размерами 600х600 мм, с металлической дверью (SHIP SE.5609.01.9.00 570х600х500мм)	шт.	1	0,089774	0,089774	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-102-2610	Полка стационарная типа LinkBasic, глубиной 450 мм (SHIP 701401001)	шт.	2	0,014600	0,014600	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-102-3501	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 6 розеток Schuko, автоматический выключатель, кабель питания 2.5м (3х1.5мм2) с вилкой Schuko 16А, 250В (SHIP 700508102)	шт.	1	0,032248	0,032248	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-302-0127	Извещатель пожарный тепловой Модели ИП 101-29-PR-R3 W1.02 для несущей конструкции (+Зип-оборудование)	шт.	13	0,113750	0,113750	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-302-0228	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64-R3 W1.02 для несущей конструкции, (температура эксплуатации от -40 до +70С) (+Зип-оборудование)	шт.	8	0,164168	0,164168	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-302-0231	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64-R3 без б/о (+Зип-оборудование)	шт.	7	0,057288	0,057288	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-302-0519	Извещатель пожарный ручной Модели ИП 513-11ИК3-А-R3, электроконтактный адресный (ИПР)	шт.	3	0,058698	0,058698	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П (КС-4)	шт.	3	0,000846	0,000846	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-306-0347	Источник электропитания РИП-12, исполнение 01 (РИП-12-3/17М1) (БР12 2х17)	шт.	2	0,087726	0,087726	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-306-0380	Аккумулятор 12 В, 9 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1209М (12-12)	шт.	2	0,076664	0,076664	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-401-0610	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов (РБ-10)	шт.	1	0,005440	0,005440	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-402-0108	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2124LE-ADF28KM-G-C, объектив 2,8 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном (IPC-HFW1431S1P)	шт.	9	0,408690	0,408690	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-402-0209	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LE-ADF28K-G-C, объектив 2,8 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном (IPC-HDW1431T1P)	шт.	3	0,136149	0,136149	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-402-0403	IP видеокамера модели RVi-1NCD8045, объектив 3,7 ~ 11мм, 8 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м (IPC-HFW2831SP-S)	шт.	4	0,300388	0,300388	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-403-0707	Видеорегистратор типа Dahua DHI-NVR4832-4KS2/I-DTK, 32 канала, поддержка 8 дисков до 16 терабайт с функциями искусственного интелекта (DHI-NVR5832-4KS2)	шт.	1	0,726495	0,726495	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-404-0405	Сетевое оборудование GV-POE2401, коммутатор управляемый 24-порта 10/100BaseTX с RJ-45, PoE + плюс 2 порта Gigabit (PFS3226-24ET-240)	шт.	1	0,149554	0,149554	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-107-0855	Пробки радиаторные (VALTEC)	шт.	1	0,000104	0,000104	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-404-0440	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-2017 (НМ-500 у3)	шт.	1	0,001540	0,001540	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
СПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023,	Коннектор RJ-11. #	шт.	4	0,000054	0,000054	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023,	Лампы накаливания 12В,40Вт МО-12-40. #	шт.	1	0,000134	0,000134	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023,	Лампы накаливания 12В,40Вт МО-24-40. #	шт.	2	0,000268	0,000268	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023,	Фотореле AZ-B с выносным герметичным фотодатчиком IP65;230В 16А IP20. #	шт.	1	0,007054	0,007054	100,00	Казахстан (задано проектом)

	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**26,4685**	**0,009753**	**0,009753**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	8,976	0,002890	0,002890	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	11,6865	0,003506	0,003506	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,4	0,000076	0,000076	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	5,406	0,003281	0,003281	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**8,8608**	**0,031946**	**0,031946**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0210	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,12	0,000565	0,000565	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0215	Анкер тросовый ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0296	0,001189	0,001189	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	5,3572	0,012054	0,012054	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	3,264	0,014819	0,014819	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0516	Подвесы скользящего и концевого крепления ГОСТ Р 51177-2017 (ПСК 10-20 и ПКК 10-20)	100 шт.	0,07	0,002625	0,002625	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-404-0556	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-2017 (К676 У3)	100 шт.	0,02	0,000695	0,000695	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,196**	**0,004042**	**0,004042**	**100,00**	**Казахстан**
252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,01788	0,000421	0,000421	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3976	Втулки В54	1000 шт.	0,00312	0,000271	0,000271	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,07108	0,000036	0,000036	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,006	0,000125	0,000125	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3982	Втулки В28	1000 шт.	0,09792	0,003190	0,003190	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**174,06**	**0,012176**	**0,012176**	**100,00**	**Казахстан**
243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	2,06	0,000740	0,000740	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-2909	Профиль, типа К236 Г-образный 56х40 мм, толщиной 2 мм	м	1	0,001498	0,001498	100,00	Казахстан
249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м (ЛСЭ-250)	м	146	0,007738	0,007738	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м (ЛСЭ-250)	м	25	0,002200	0,002200	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**4,8951**	**0,016073**	**0,016073**	**100,00**	**Казахстан**
247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	4,8101	0,015662	0,015662	100,00	Казахстан
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,085	0,000411	0,000411	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**14**	**0,374786**	**0,374786**	**100,00**	**Казахстан**

ПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023,	Автоматический выключатель ВА55-41 1000А. #	шт	1	0,019509	0,019509	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023,	Выключатель автоматический ВА44-33 3Р 160А. #	шт	2	0,046089	0,046089	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023,	Выключатель автоматический ВА57-35 3Р 200А. #	шт	2	0,047357	0,047357	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023,	Коробка этажная распределительная КЭРН-4/8SC. #	шт	1	0,027679	0,027679	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023,	Пластина переходная МА 60х8. #	шт	4	0,023214	0,023214	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023,	Предохранитель ПКТ 102 10кВ 80А 31.5А УЗ. #	шт	3	0,034152	0,034152	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023,	Счетчик электронный, трехфазный, трансформаторного включения Матрица NP73E.3-14-1 380В 0,05-5(10)А. #	шт	1	0,176786	0,176786	100,00	Казахстан (задано проектом)
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**м**	**95,1622**	**0,110884**	**0,110884**	**100,00**	**Казахстан**
241-701-0105	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	0,1512	0,001547	0,001547	100,00	Казахстан
261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	40	0,038560	0,038560	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	20	0,024280	0,024280	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0329	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	35	0,046480	0,046480	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0330	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,011	0,000017	0,000017	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**61**	**0,653831**	**0,653831**	**100,00**	**Казахстан**
241-229-0103	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200	шт.	4	0,002468	0,002468	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	4	0,008284	0,008284	100,00	Казахстан
244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	4	0,003728	0,003728	100,00	Казахстан (задано проектом)

261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	0,000240	0,000240	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	2	0,002260	0,002260	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	0,045594	0,045594	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	0,034250	0,034250	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	2	0,019890	0,019890	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	4	0,027116	0,027116	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0903	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 1000 мм	шт.	5	0,008360	0,008360	100,00	Казахстан (задано проектом)
519-101-0101	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	0,166925	0,166925	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм (д.110)	шт.	4	0,000512	0,000512	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм (д.110)	шт.	1	0,000597	0,000597	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 (PN 10 AVK)	шт.	1	0,022797	0,022797	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 (типа AVK PN10)	шт.	2	0,045594	0,045594	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-106-0101	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 40 (д.32)	шт.	11	0,173602	0,173602	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 (10Б19бк1)	шт.	4	0,010120	0,010120	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 (15ч 8р)	шт.	1	0,001695	0,001695	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-304-0301	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 50 (AVK-DK)	шт.	1	0,034858	0,034858	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
244-301-0504	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25 (ВСКМ-15)	шт.	1	0,033441	0,033441	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

СПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023,	Вентиль запорный муфтовый из полипропилена PPRC для слива воды из стояков д.20мм. #	шт.	4	0,011500	0,011500	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**7**	**0,332205**	**0,332205**	**100,00**	**Казахстан**
244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	0,006814	0,006814	100,00	Казахстан
244-201-1609	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 средний, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	3	0,203730	0,203730	100,00	Казахстан
244-104-0311	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	1	0,038524	0,038524	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0310	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	1	0,029473	0,029473	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	0,053664	0,053664	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт**	**31**	**0,112857**	**0,112857**	**100,00**	**Казахстан**
ПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023,	Водоподготовительная установка СВОД-АС. #	шт	1	0,031250	0,031250	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023,	Вентиль проходной из полипропилена д.20мм. #	шт	15	0,043125	0,043125	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023,	Вентиль проходной из полипропилена д.25мм. #	шт	3	0,008813	0,008813	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023,	Вентиль проходной из полипропилена д.32мм. #	шт	1	0,005223	0,005223	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023,	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-20. #	шт	3	0,005625	0,005625	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023,	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-25. #	шт	2	0,003929	0,003929	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023,	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-32. #	шт	1	0,002054	0,002054	100,00	Казахстан (задано проектом)

СПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023,	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-50. #	шт	4	0,010071	0,010071	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023,	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-110. #	шт	1	0,002768	0,002768	100,00	Казахстан (задано проектом)
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**101**	**1,578197**	**1,578197**	**100,00**	**Казахстан**
242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	0,016578	0,016578	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	13	0,004160	0,004160	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	0,002530	0,002530	100,00	Казахстан
245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	7	0,040908	0,040908	100,00	Казахстан (задано проектом)
513-204-0124	Бак расширительный, мембранный для систем отопления WRV 50, Wester (0-14-0100) V±50 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax±5 бар, Т от 0°С до 100°С, вертикального типа	шт.	1	0,028272	0,028272	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-203-0202	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20 (Genebre)	шт.	10	0,269520	0,269520	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-203-0202	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20 (водоспускной, Genebre)	шт.	2	0,053904	0,053904	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-203-0203	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25 (Genebre)	шт.	6	0,170040	0,170040	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-203-0204	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32 (Genebre)	шт.	2	0,061766	0,061766	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-207-0903	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 (BVR Danfoss)	шт.	4	0,033592	0,033592	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-306-0101	Клапан обратный стальной межфланцевый однострворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25 (д.20мм Genebre)	шт.	2	0,029530	0,029530	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-306-0102	Клапан обратный стальной межфланцевый однострворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32 (Genebre)	шт.	2	0,030688	0,030688	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-306-0302	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 20 (Genebre)	шт.	1	0,040616	0,040616	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-312-0103	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25 (ASV-P Danfoss)	шт.	2	0,220948	0,220948	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

242-404-0103	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25 (Genebre)	шт.	1	0,019491	0,019491	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-404-0104	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32 (Genebre)	шт.	3	0,081480	0,081480	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-404-0406	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50 (PN 10 TIS)	шт.	1	0,038802	0,038802	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком (RA2990 Danfoss)	шт.	13	0,113074	0,113074	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
245-507-0103	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 5,5 м3/ч, DN 25, модель STAP, типа IMI (ASV-PV Danfoss)	шт.	2	0,127064	0,127064	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
245-510-0206	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20 модель RA-N (RTR-N UK Danfoss)	шт.	13	0,126880	0,126880	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
245-510-0502	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ ГОСТ 9871-75 угловой с резьбой R 3/4", DN 20 (RLV-У Danfoss)	шт.	13	0,068354	0,068354	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	**м**	**38**	**0,123424**	**0,123424**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0208	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005	м	38	0,123424	0,123424	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	**комплект**	**19,00374**	**2,161366**	**2,161366**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	12,00374	0,034451	0,034451	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	0,003894	0,003894	100,00	Казахстан
245-901-0802	Воздушный завес WING PRO с электродвигателем EC C200 (EC), без нагревателя, с контроллером, Qmax 12800 м3/ч	комплект	4	1,997000	1,997000	100,00	Казахстан
513-106-0102	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л ("ARISTON")	комплект	1	0,049481	0,049481	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
513-106-0106	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л ("ARISTON")	комплект	1	0,076540	0,076540	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	**шт**	**4**	**1,334143**	**1,334143**	**100,00**	**Казахстан**
ПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023,	Клапан предохранительный 3 бар. #	шт	2	0,035714	0,035714	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023,	Котел стальной водогрейный для работы на электричестве Q±0,03МВт модель Zota Lux30. #	шт	2	1,298429	1,298429	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	**секция**	**74**	**0,167536**	**0,167536**	**100,00**	**Казахстан**

245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт (РБС-500)	секция	74	0,167536	0,167536	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**	**шт.**	**1**	**0,957295**	**0,957295**	**100,00**	**Казахстан**
ПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023,	Газоанализатор Хоббит-Т-4СО стационарный, определяемый компонент оксида углерода СО, с блоком датчиков, количество датчиков- 4шт, RS-485. #	шт.	1	0,957295	0,957295	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем газоснабжения	**шт**	**4**	**0,265576**	**0,265576**	**100,00**	**Казахстан**
СПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023,	Газоприемная насадка MEN-100-100/SP. #	шт	4	0,265576	0,265576	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем газоснабжения	**м**	**12**	**0,302207**	**0,302207**	**100,00**	**Казахстан**
СПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023,	Шланг для удаления выхлопных газов EH-PV-100 д.100мм. #	м	12	0,302207	0,302207	100,00	Казахстан (задано проектом)
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**5**	**21,535231**	**21,535231**	**100,00**	**Казахстан**
247-302-0503	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 1000/5А	шт.	3	0,018177	0,018177	100,00	Казахстан (задано проектом)
515-101-0108	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	шт.	1	3,885597	3,885597	100,00	Казахстан
515-103-0101	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins (P150-4 380В 120кВт со шкафом АВР в погодозащитном контейнере)	шт.	1	17,631457	17,631457	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**	**шт.**	**1**	**0,406374**	**0,406374**	**100,00**	**Казахстан**
516-301-0301	Таль электрическая канатная грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м	шт.	1	0,406374	0,406374	100,00	Казахстан (задано проектом)
37	**Насосы электрические**	**шт.**	**4**	**1,027986**	**1,027986**	**100,00**	**Казахстан**
511-402-0101	Насос циркуляционный с электродвигателем TP25-50/2, Q 1,1 - 5,0 м3/ч, H 4,8 - 2,0 м.вод.ст (H±5м N±0,189кВт модель A50/180XM DAB)	шт.	2	0,666926	0,666926	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
511-701-0104	Насос самовсасывающий повышения давления Q 2,7 м3/ч, H 29,0 м вод. ст. (подпиточный AQUAJET 82 XT DAB Q±2,5м3/ч H±30м N±0,85кВт)	шт.	2	0,361060	0,361060	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Насосы электрические	**маш.-ч**	**1,4**	**0,001922**	**0,001922**	**100,00**	**Казахстан**
325-101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (по расчету ПОС)	маш.-ч	1,4	0,001922	0,001922	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**м2**	**122,3216**	**0,899643**	**0,899643**	**100,00**	**Казахстан**
246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	28,72	0,175709	0,175709	100,00	Казахстан
246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	83,6441	0,616624	0,616624	100,00	Казахстан

246-103-0108	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м2	8	0,077624	0,077624	100,00	Казахстан
261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,135	0,008552	0,008552	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,7025	0,009825	0,009825	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	1,12	0,011309	0,011309	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**9**	**0,129769**	**0,129769**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	4	0,010220	0,010220	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-302-0132	Дефлекторы N5 марки ЦАГИ, DN патрубка 500 мм	шт.	1	0,015994	0,015994	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-304-0919	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 800 мм	шт.	1	0,041747	0,041747	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-301-0604	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 160 мм (TRN150)	шт.	1	0,011232	0,011232	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-301-0610	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм (Д315.00.000)	шт.	2	0,050576	0,050576	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Вентиляторы и кондиционеры	**кг**	**345,28**	**0,267592**	**0,267592**	**100,00**	**Казахстан**
246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	17,68	0,013702	0,013702	100,00	Казахстан
246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	327,6	0,253890	0,253890	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт**	**1**	**1,948885**	**1,948885**	**100,00**	**Казахстан**
ПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2023, П. 3.7, КМАТ=1	Приточная установка П1 NVS065-R-FHVS (с узлом регулирования). #	шт	1	1,948885	1,948885	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**1**	**0,137234**	**0,137234**	**100,00**	**Казахстан**
246-403-0224	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0 (ВКР №4)	комплект	1	0,137234	0,137234	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
III. Технологическое оборудование							
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**7**	**0,225543**	**0,225543**	**100,00**	**Казахстан**
244-404-0104	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	0,058497	0,058497	100,00	Казахстан
248-307-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	2	0,067838	0,067838	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-305-0409	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 зимний от t - 40 С до + 50 С	шт.	4	0,099208	0,099208	100,00	Казахстан (задано проектом)
41	**Прочие**	**т**	**0,44816**	**0,430054**	**0,430054**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,14279	0,136230	0,136230	100,00	Казахстан
261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00043	0,000545	0,000545	100,00	Казахстан
217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00011	0,000065	0,000065	100,00	Казахстан (задано проектом)

217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00077	0,000527	0,000527	100,00	Казахстан
217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00009	0,000084	0,000084	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00217	0,001694	0,001694	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,0001	0,000156	0,000156	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0353	Глицерин синтетический ГОСТ 6259-75	т	0,00017	0,000122	0,000122	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00001	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0374	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,008	0,000914	0,000914	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0383	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,00405	0,000615	0,000615	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00007	0,000110	0,000110	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00722	0,002749	0,002749	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03994	0,011143	0,011143	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0022	0,000720	0,000720	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,000090	0,000090	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000026	0,000026	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00914	0,002650	0,002650	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03683	0,010119	0,010119	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0609	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,00077	0,000539	0,000539	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0611	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2016	т	0,00028	0,000535	0,000535	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0005	0,003163	0,003163	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00257	0,019953	0,019953	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00001	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,008	0,000747	0,000747	100,00	Казахстан (задано проектом)
222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,00376	0,004978	0,004978	100,00	Казахстан
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,05498	0,045727	0,045727	100,00	Казахстан
217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,01558	0,036740	0,036740	100,00	Казахстан
217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00064	0,000615	0,000615	100,00	Казахстан

217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,01146	0,001009	0,001009	100,00	Казахстан
217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0012	0,000133	0,000133	100,00	Казахстан
217-701-0106	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00088	0,000527	0,000527	100,00	Казахстан
218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00147	0,001988	0,001988	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0208	Каболка	т	0,03679	0,015586	0,015586	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный(АС-46)	т	0,05481	0,129251	0,129251	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**кг**	**1030,0349**	**1,492700**	**1,492700**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	645,41698	1,026213	1,026213	100,00	Казахстан
217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,072	0,000035	0,000035	100,00	Казахстан
217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,63	0,000477	0,000477	100,00	Казахстан
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	24,62876	0,005886	0,005886	100,00	Казахстан
261-107-0920	Масло турбинное ГОСТ 32-74	кг	4,5	0,003312	0,003312	100,00	Казахстан
217-603-0102	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	22,4	0,003696	0,003696	100,00	Казахстан
261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	5,62	0,002254	0,002254	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,02	0,000015	0,000015	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0955	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	0,25	0,000158	0,000158	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0956	Электроды ЦЛ-39 ГОСТ 9466-75	кг	0,48	0,000381	0,000381	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0620	Скобы металлические	кг	10,56	0,002144	0,002144	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0627	Скобы ходовые	кг	9,84	0,004497	0,004497	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0747	Резина прессованная	кг	12,12473	0,018248	0,018248	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,000008	0,000008	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0816	Вольфрамовый электрод ГОСТ 23949-80	кг	0,003	0,000049	0,000049	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21,06409	0,014913	0,014913	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,0656	0,000016	0,000016	100,00	Казахстан
217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	111,0705	0,253241	0,253241	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	2,29016	0,005222	0,005222	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	14,71762	0,018162	0,018162	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	0,000104	0,000104	100,00	Казахстан
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,44935	0,000630	0,000630	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,2376	0,001351	0,001351	100,00	Казахстан

217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	61,96084	0,053348	0,053348	100,00	Казахстан
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	25,79352	0,030591	0,030591	100,00	Казахстан
217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,684	0,000960	0,000960	100,00	Казахстан
217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,22365	0,000307	0,000307	100,00	Казахстан
261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,16867	0,000336	0,000336	100,00	Казахстан
217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	3,39345	0,004245	0,004245	100,00	Казахстан
217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,045	0,001135	0,001135	100,00	Казахстан
217-606-0101	Топливо дизельное	кг	10,43	0,003244	0,003244	100,00	Казахстан
217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	2,9088	0,006132	0,006132	100,00	Казахстан
217-701-0107	Карборунд	кг	5,3926	0,003014	0,003014	100,00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь	кг	12,58586	0,013882	0,013882	100,00	Казахстан
217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,1843	0,001088	0,001088	100,00	Казахстан
217-701-0308	Очес льняной	кг	0,90782	0,000387	0,000387	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали (крепления воздуховодов)	кг	16,8	0,013020	0,013020	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**100 шт.**	**31,5162**	**0,218950**	**0,218950**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,02761	0,000036	0,000036	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,6438	0,000976	0,000976	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	28,9873	0,214245	0,214245	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,1273	0,000980	0,000980	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,208	0,000455	0,000455	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,51219	0,000737	0,000737	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-401-0327	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 (табличка указателя пожарного гидранта)	100 шт.	0,01	0,001520	0,001520	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**шт.**	**4017,52239**	**1,660316**	**1,660316**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	56,033	0,000168	0,000168	100,00	Казахстан
217-107-0102	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт.	3051,4832	0,497392	0,497392	100,00	Казахстан
217-107-0101	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм	шт.	104	0,008528	0,008528	100,00	Казахстан
217-107-0103	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 240-350 мм	шт.	780	0,158340	0,158340	100,00	Казахстан
248-404-0306	Диск жесткий HDD Uniview на 8Тб	шт.	6	0,682026	0,682026	100,00	Казахстан (задано проектом)
222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,00619	0,005122	0,005122	100,00	Казахстан

248-301-0914	Извещатель охранный Модели ИО-32920-2	шт.	5	0,100300	0,100300	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100(М10х25)	шт.	14	0,000462	0,000462	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
244-204-0101	Емкость из полипропилена цилиндрическая V±1 м3 (V±0,5м3)	шт.	1	0,207978	0,207978	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м3**	**289,44909**	**0,121298**	**0,121298**	**100,00**	**Казахстан**
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,9501	0,005347	0,005347	100,00	Казахстан
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	78,13057	0,039222	0,039222	100,00	Казахстан
217-605-0103	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79	м3	0,334	0,000514	0,000514	100,00	Казахстан
261-107-0906	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	1,2726	0,001765	0,001765	100,00	Казахстан
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5,83246	0,002053	0,002053	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	165,12936	0,005945	0,005945	100,00	Казахстан
211-101-0102	Земля растительная (ГП-7)	м3	37,8	0,066452	0,066452	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м2**	**0,43672**	**0,001012**	**0,001012**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,194	0,000037	0,000037	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,00272	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,24	0,000974	0,000974	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**0,11362**	**0,000263**	**0,000263**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,11362	0,000263	0,000263	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**л**	**1,5811**	**0,005720**	**0,005720**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,194	0,000615	0,000615	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,3871	0,005105	0,005105	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 м2**	**5,07976**	**0,035589**	**0,035589**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	5,07976	0,035589	0,035589	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**186,15**	**0,491216**	**0,491216**	**100,00**	**Казахстан**
255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	186	0,489924	0,489924	100,00	Казахстан
241-701-0205	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	0,15	0,001292	0,001292	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**км**	**2,084**	**0,041622**	**0,041622**	**100,00**	**Казахстан**

ССЦИ РК 8.03-04-2021 ТАБ.1601-0204-32 П.2;ЧАСТЫ ГЛ.3.ОБЩ.ПОЛОЖ.П.4	Восстановление трассы водопровода по II категории сложности	км	0,09	0,002367	0,002367	100,00	Казахстан (задано проектом)
ССЦИ РК 8.03-04-2021 ТАБ.1601-0204-32 П.2;ЧАСТЫ ГЛ.3.ОБЩ.ПОЛОЖ.П.4	Восстановление трассы кабельных линий электропередачи и подземной телефонизации по II категории сложности	км	0,179	0,006725	0,006725	100,00	Казахстан (задано проектом)
ССЦИ РК 8.03-04-2021 ТАБ.1601-0204-32 П.2;ЧАСТЫ ГЛ.3.ОБЩ.ПОЛОЖ.П.4	Восстановление трассы канализации по II категории сложности	км	0,023	0,000605	0,000605	100,00	Казахстан (задано проектом)
ССЦИ РК 8.03-04-2021 ТАБ.1601-0204-32 П.5	Закрепление трассы водопровода по II категории сложности	км	0,09	0,001671	0,001671	100,00	Казахстан (задано проектом)
ССЦИ РК 8.03-04-2021 ТАБ.1601-0204-32 П.5	Закрепление трассы кабельных линий электропередачи и подземной телефонизации по II категории сложности	км	0,179	0,003324	0,003324	100,00	Казахстан (задано проектом)
ССЦИ РК 8.03-04-2021 ТАБ.1601-0204-32 П.5	Закрепление трассы канализации по II категории сложности	км	0,023	0,000427	0,000427	100,00	Казахстан (задано проектом)
ССЦИ РК8.03-04-2021 РАЗДЕЛ1 Ч.2 ГЛАВА4 ТАБ.1601-0204-04 П.11, ПРИМЕЧАНИЕ П.1 КС=1,2	Проложение ходов технического нивелирования	км	1	0,006550	0,006550	100,00	Казахстан (задано проектом)
ССЦИ РК8.03-04-2021 РАЗДЕЛ1 Ч.2 ГЛАВА4 ТАБ.1601-0204-20 П.29	Разбивка основных осей здания проложением теодолитных ходов	км	0,5	0,019954	0,019954	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**знак**	**21**	**0,016024**	**0,016024**	**100,00**	**Казахстан**

ССЦИ РК8.03-04-2021 РАЗДЕЛ1 Ч.2 ГЛАВА4 ТАБ.1601-0204-03 П.10	Изготовление и установка стенных марок	знак	1	0,003664	0,003664	100,00	Казахстан (задано проектом)
ССЦИ РК8.03-04-2021 РАЗДЕЛ1 Ч.2 ГЛАВА4 ТАБ.1601-0204-03 П.32	Изготовление и установка геодезических знаков	знак	20	0,012360	0,012360	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Итого:			**165,650578**	**165,057405**	**99,64**	
	Итого в текущих ценах на 2024-2025гг.(к=1,12*1)			**185,529000**	**184,864000**	**99,64**	

Главный инженер проекта: Р.К. Хуснутдинов

Исполнитель документа: Ю.А.Аскерова