Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение " Управление строительства,архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области",Костанайская область,г.Костанай,Проспект Аль-Фараби,112, тел.: 54-69-35** — **170740004625**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой",Республика Казахстан, Костанайская область, Рудный, Горняков, дом № 70** — **001040003175**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 7 от 24.11.2022 г доп.согл № 1 от 14.08.23

Номер документа	Дата составления
00000000759	26.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительно-монтажные работы по объекту " Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области"				1	114 988 629,00	114 988 629,00
				Итого	1		114 988 629,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор АО "Рудныйсоколовстрой" / _____ / Орымбаев Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" / _____ / Муханов Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2023

М.П.

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: *ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"*

Подрядчик: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: *"Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство детского садана 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области"*

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2023 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		код		договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				7	24.11.2022г.				
доп. Соглашение				1	14.08.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту:" Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области"	***815 695 922***	***102 668 419***							***12 320 210***	***114 988 629***

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ *Муханов Б.Б.*

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Saraqshy-Qurylys»

_____Макишева К.К.

БИН 090140016494; № KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Подрядчик: АО "Рудныйсоколовстрой", БИН 001040003175

Генеральный директор _____ *Орымбаев Н.Б.*

Заказчик: Государственноу Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: Акционерное Общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту:" Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области"

РЕЕСТР

стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2023 г.

в тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ				Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце (с НДС)
		В отчетный месяц в ц.2020г. (с НДС)	В отчетном месяце в ц.2020г. (без НДС)	Строительно-монтажных работ			
				В сметных ценах 4 кв. 2016г.	из них		
					В отчетном месяце		
1	см 02-01-01 Общестроительные работы дом ГЖС	67 773 005	60 511 612			7 261 393	67 773 005
2	см 02-01-01 Общестроительные работы дом ОС	21 009 219	18 758 231			2 250 988	21 009 219
3	см 02-01-01К2 Общестроительные работы дом ОС	9 685 187	8 647 488			1 037 699	9 685 187
4	Смета 02-01-02К Отопление и вентиляция	4 622 369	4 127 115			495 254	4 622 369
5	Смета 02-01-03К Водопровод и канализация	6 125 979	5 469 624			656 355	6 125 979
6	см 02-01-04 Электромонтажные работы ЭХ	5 772 871	5 154 349			618 522	5 772 871
	Всего по объекту:	**114 988 629**	**102 668 419**			**12 320 210**	**114 988 629**

Заказчик:
Зам. руководителя Государственного Учреждения
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Муханов Б.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор

Акционерного Общества "Рудныйсоколовстрой"

Орымбаев Н.Б.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского
договор №7 от 24.11.2022 г.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за сентябрь 2023 г.

Смета 02-01-01. Общестроительные работы
Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 11.Кровля АС-58,59										
290	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	1157,75		1124,82	38,50	1302260	44574	909701	326763	1759340
		НР - 92%; СП - 8%				300,57	6,21	347985	7190		130316	
291	Е11-120101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	1157,75		922,13	33,53	1067596	38819	802020	214184	1384322
		НР - 92%; СП - 8%				195,86	5,23	226757	6055		102542	
292	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	$м^2$ утепляемого покрытия	1157,75		708,78	205,95	820590	238439	--	603199	1537689
		НР - 92%; СП - 8%				502,83	63,48	582151	73494		113899	
293	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	$м^3$	238,4965		49780,00	--	11872356	--	11872356	--	12822144
		СП - 8%				--	--	--	--		949788	
294	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	$м^2$ утепляемого покрытия	135,26		708,78	205,95	95870	27856	--	70472	179649
		НР - 92%; СП - 8%				502,83	63,48	68013	8586		13307	
295	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	$м^3$	27,86356		49780,00	--	1387048	--	1387048	--	1498012
		СП - 8%				--	--	--	--		110964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 12. Крыша АС-60,61									
318	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам** *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	11,936	163406,32 27633,67	1984,18 849,58	1950418 329835	23684 10141	1596899	305979 180512	2436908
319	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стропила. Установка с изготовлением** *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	12,234	203847,33 35866,70	1175,63 438,69	2493868 438793	14383 5367	2040692	399744 231489	3125101
320	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам** *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	5,25	163406,32 27633,67	1984,18 849,58	857883 145077	10417 4460	702389	134583 79397	1071864
324	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	1426,51	261,81 120,95	18,86 4,63	373475 172536	26904 6605	174035	164805 43066	581346
325	С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2022	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/** *СП - 8%*	$м^2$	1569,161	137,00 --	-- --	214975 --	-- --	214975	-- 17198	232173
326	Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Прогоны из досок. Укладка по фермам** *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	3,537	166780,14 26036,60	1983,98 849,58	589901 92091	7017 3005	490793	85587 54039	729527
327	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам** *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	3,402	163406,32 27633,67	1984,18 849,58	555908 94010	6750 2890	455148	87210 51449	694567
328	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	1426,51	1137,29 1023,98	30,73 11,93	1622356 1460718	43836 17018	117802	1359521 238555	3220432
329	С1224-103-0913 224-103-0913 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм** *СП - 8%*	$м^2$	1640,4865	6272,00 --	-- --	10289131 --	-- --	10289131	-- 823131	11112262
330	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	97,76	1989,00	--	194445	--	194445	--	210001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7619	
342	С1224-106-0106 224-106-0106 РСНБ РК 2022	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	20	4552,00	--	91040	--	91040	--	98323
		СП - 8%			--	--	--	--		7283	
343	С1224-106-0202 224-106-0202 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	200	2892,00	--	578400	--	578400	--	624672
		СП - 8%			--	--	--	--		46272	
344	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	177	5450,48	36,17	964735	6402	939798	18608	1062011
		НР - 92%; СП - 8%			104,72	9,55	18535	1690		78668	
		Прохождение вентшахт через кровлю Лист АС-58 (узел)									
353	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	44,04	5249,74	21,99	231199	968	158482	66228	321221
		НР - 92%; СП - 8%			1629,17	5,41	71749	238		23794	
		РАЗДЕЛ 13.Кровля в осях 4-7,И-Л Лист АС62-64									
355	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	96,5	1124,82	38,50	108545	3715	75825	27236	146643
		НР - 92%; СП - 8%			300,57	6,21	29005	599		10862	
356	Е11-120101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	96,5	922,13	33,53	88986	3236	66850	17853	115386
		НР - 92%; СП - 8%			195,86	5,23	18900	505		8547	
357	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$ утепляемого покрытия	123,1	1417,56	411,90	174502	50705	--	128270	326993
		НР - 92%; СП - 8%			1005,66	126,95	123797	15628		24221	
358	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	25,3586	49780,00	--	1262351	--	1262351	--	1363339
		СП - 8%			--	--	--	--		100988	
		РАЗДЕЛ 14. Крыша в осях 4-7,И-Л Лист (АС65-66)									
365	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	125,5	261,81	18,86	32857	2367	15311	14499	51145
		НР - 92%; СП - 8%			120,95	4,63	15179	581		3789	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2022	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	$м^2$	138,05	137,00	--	18913	--	18913	--	20426
		СП - 8%			--	--	--	--		1513	
369	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	129,6	1137,29	30,73	147393	3982	10703	123514	292580
		НР - 92%; СП - 8%			1023,98	11,93	132708	1546		21673	
370	С1224-103-0913 224-103-0913 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	149,04	6272,00	--	934779	--	934779	--	1009561
		СП - 8%			--	--	--	--		74782	
371	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	1,65	1989,00	--	3282	--	3282	--	3545
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
372	С1224-105-0105 224-105-0105 РСНБ РК 2022	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	20,4	1144,00	--	23338	--	23338	--	25205
		СП - 8%			--	--	--	--		1867	
373	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	20	5249,74	21,99	104995	440	71972	30076	145877
		НР - 92%; СП - 8%			1629,17	5,41	32583	108		10806	
374	С1217-206-0305 217-206-0305 РСНБ РК 2022	**Профиль для поликарбонатных листов пристенный**	м	14,5	847,00	--	12282	--	12282	--	13265
		СП - 8%			--	--	--	--		983	
375	С1224-105-0103 224-105-0103 РСНБ РК 2022	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	31,7	1177,00	--	37311	--	37311	--	40296
		СП - 8%			--	--	--	--		2985	
376	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	27,9	1801,00	--	50248	--	50248	--	54268
		СП - 8%			--	--	--	--		4020	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**54 041 965**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5 166 986				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					599 461			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					179 107			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39 376 507		
		- Накладные расходы	Тенге							4 895 899	
		- Сметная прибыль	Тенге							4 003 105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого в ценах 2022 г		Тенге				54 041 965				
	Временные здания и сооружения (1,5%)		Тенге				810 629				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)		Тенге				493 673				
	Итого в текущих ценах 2022 г		Тенге				55 346 267				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге				1 106 925				
	Итого в ценах 2022г		Тенге				56 453 192				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1		Тенге				5 080 787				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079		Тенге				55 430 825				
	ИТОГО		Тенге				60 511 612				
	НДС 12%		Тенге				7 261 393				
	Всего с НДС 12%		**Тенге**				**67 773 005**				

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Торжилстрой"
БИН001040003175
Старший прораб_____Середенко А.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Sarapshy-Qurylys»
_____Бисенбеков Д.Ж.
БИН 090140016491
№ KZ09VJE00061412; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата
БИН 170740004625
Главный специалист отдела
технического надзора _____Жаукин С.А.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725
Эксперт авторского надзора _____Костенко А.Ю.
Приказ №44 от 28.11.2022г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области "
договор №7 от 24.11.2022 г.

АКТ № 2
приемки выполненных работ
за сентябрь 2023 г.

Смета 02-01-01. Общестроительные работы

Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены,перегородки Лист АС-6-7,19										
		Облицовка стен Knauf Лист АС-27										
44	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м³ древесины в конструкции	0,1954		183463,38	1652,76	35849	323	28411	6530	45770
		НР - 90%; СП - 8%				36413,55	720,88	7115	141		3390	
45	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м³ древесины в конструкции	0,1954		11819,46	88,10	2310	17	2032	241	2755
		НР - 90%; СП - 8%				1333,33	38,33	261	7		204	
		РАЗДЕЛ 2. Проемы										
		Окна Лист АС-10,11										
		однокамерные										
57	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м²	55,9714		4795,27	245,39	268398	13735	119841	127491	427559
		НР - 90%; СП - 8%				2408,76	122,11	134822	6835		31671	
58	С1223-102-0301 223-102-0301 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м²	39,9864		23075,00	--	922686	--	922686	--	996501
		СП - 8%				--	--	--	--		73815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С1223-102-0303 223-102-0303 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой *СП - 8%*	$м^2$	15,985	28566,00 --	-- --	456628 --	-- --	456628	-- 36530	493158
		Шумоизоляция АС-13,14,15									
79	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	20,5	133,13 97,28	35,85 16,93	2729 1994	735 347	--	2201 394	5324
80	С1234-204-0103 234-204-0103 РСНБ РК 2022	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм, плотностью 33 кг/$м^3$ *СП - 8%*	$м^2$	21,115	2604,00 --	-- --	54983 --	-- --	54983	-- 4399	59382
		Подоконная часть витражей В1 (4шт),В3 (2шт) (АС-20)									
84	Е11-130301-1412 1113-0301-1412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	37,44624	470,49 47,69	5,47 1,14	17618 1786	205 43	15627	1262 1510	20390
		РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы Лист АС-16									
		Потолок									
107	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1639	496,93 411,79	1,09 0,54	814468 674924	1786 885	137758	540641 108403	1463512
108	Е11-150406-0201 1115-0406-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) *НР - 80%; СП - 8%*	1 м карниза (галтели)	940	479,56 379,34	-- --	450786 356580	-- --	94206	285262 58882	794929
110	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ окрашиваемой поверхности	550	73,10 63,99	1,09 0,54	40205 35195	600 297	4410	28391 5489	74085
111	Е11-260201-0103 1126-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме *НР - 76%; СП - 8%*	$м^3$ изоляции	3,47	91877,96 50108,15	4396,73 1481,81	318817 173875	15257 5142	129685	136053 36390	491260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности	34,7	917,19	2,40	31826	83	5991	20623	56645
		НР - 80%; СП - 8%			742,13	0,78	25752	27		4196	
114	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м² окрашиваемой поверхности	34,7	496,93	1,09	17243	38	2916	11446	30984
		НР - 80%; СП - 8%			411,79	0,54	14289	19		2295	
115	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	м шва	3805	612,25	4,41	2329611	16780	42311	2688194	5419233
		НР - 118%; СП - 8%			596,72	2,00	2270520	7610		401428	
		Стены									
121	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м² окрашиваемой поверхности	1324	430,18	1,09	569558	1443	111282	366033	1010437
		НР - 80%; СП - 8%			345,04	0,54	456833	715		74846	
123	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	835	145,23	1,09	121267	910	8642	89729	227880
		НР - 80%; СП - 8%			133,79	0,54	111715	451		16884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РАЗДЕЛ 4. Полы Лист АС-17									
		Тип 1, сер.2.244-1.6 ТД376 S=1090 м² керамог.									
129	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м² покрытия	142,97	4890,96	192,91	699261	27581	456028	214142	986475
		НР - 94%; СП - 8%			1508,37	85,05	215652	12160		73072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип 2, сер.2.244-1.6-155 по типу ТД340 S=94 м² керамог									
130	Е12-110101-0104 1211-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм**	м²	36,81	5187,75	15,45	190961	568	161180	21284	229225
		НР - 72%; СП - 8%			793,62	9,46	29213	348		16980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м² покрытия	94	4890,96	192,91	459750	18134	299829	140794	648588
		НР - 94%; СП - 8%			1508,37	85,05	141787	7995		48043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип 3, сер.2.244-1.6-168 по типу ТД418 S=124 м² керамог									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	124	4890,96	192,91	606479	23921	395520	185728	855584
		НР - 94%; СП - 8%			1508,37	85,05	187038	10546		63376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип 4, сер.2.244-1.6-156 по типу ТД346Г, S=232$м^2$ керамог									
142	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	232	4890,96	192,91	1134703	44756	740005	347492	1600770
		НР - 94%; СП - 8%			1508,37	85,05	349942	19732		118575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РАЗДЕЛ 5. Перемычки и прогоны АС-25									
		Металлические балки БМ-5,6,9,8 Лист Ас-25; Двутавры и трубы АС-25									
238	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	9,36	12595,05	43,45	117890	407	96248	17162	145856
		НР - 80%; СП - 8%			2268,67	23,26	21235	218		10804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Утепление стен и потолка заборной камеры Лист АС-26									
239	Е11-260201-0103 1126-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	$м^3$ изоляции	1,198	54504,88	4396,73	65297	5267	--	46972	121250
		НР - 76%; СП - 8%			50108,15	1481,81	60030	1775		8981	
240	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	1,18602	49780,00	--	59040	--	59040	--	63763
		СП - 8%			--	--	--	--		4723	
241	С1217-109-0106 217-109-0106 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	71,88	40,00	--	2875	--	2875	--	3105
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытие (АС-47)									
		Металлические балки и швеллера Лист АС-34-37,39,47									
255	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	15,67	12595,05	43,45	197364	680	161134	28732	244183
		НР - 80%; СП - 8%			2268,67	23,26	35550	364		18088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	19,54	5670,93	30,82	110810	602	103330	4754	124809
		НР - 69%; СП - 8%			352,02	0,57	6878	11		9245	
		РАЗДЕЛ 7.Крыльцо Кр-1 в осях 3-8, В-Г Лист АС-71									
		Навес Н-1 Лист АС-72,73									
394	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	39,85488	190,67	4,64	7599	185	4458	2060	10432
		НР - 69%; СП - 8%			74,17	0,76	2956	30		773	
		РАЗДЕЛ 8.Крыльцо Кр-2 по оси 1,10,Д-Е -2шт Лист АС-74-76									
		Навес Н-2 - 2шт Лист АС-75,76									
418	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	49,6444	190,67	4,64	9466	231	5553	2567	12995
		НР - 69%; СП - 8%			74,17	0,76	3682	38		963	
		РАЗДЕЛ 9.Крыльцо Кр-3 по оси Л,4-5, Кр-4 по оси 7,И Лист АС-77									
		Колонна К2 (2шт) и закладная деталь Зд-2 (2шт) Лист АС-79									
438	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,78	190,67	4,64	721	18	423	195	990
		НР - 69%; СП - 8%			74,17	0,76	280	3		73	
		Навес Н-3 крыльца Кр-3 Лист АС-78									
452	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	12,56372	190,67	4,64	2396	59	1405	650	3289
		НР - 69%; СП - 8%			74,17	0,76	932	10		244	
		РАЗДЕЛ 10. Вход в подвал по оси 4,И-Л Лист АС-80									
		Световой приямок СВП-1 - 2шт и СВП-2 - 1шт. Лист АС-81									
486	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,36228	190,67	4,64	69	1	41	19	95
		НР - 69%; СП - 8%			74,17	0,76	27	--		7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
487	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	**6,348**	**1149,82**	**35,28**	**7299**	**224**	**3959**	**3049**	**11176**
		НР - 94%; СП - 8%			**490,80**	**20,14**	**3116**	**128**		**828**	
488	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**22,89**	**1870,54**	**102,82**	**42817**	**2354**	**14561**	**22266**	**70290**
		НР - 80%; СП - 8%			**1131,59**	**84,35**	**25902**	**1931**		**5207**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16752680**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5349881**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**176900**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**77808**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4643004**		
		- Накладные расходы	Тенге							**5341963**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1240938**	

	Итого в ценах 2022 г	Тенге					16 752 680				
	Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге					251 290				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)	Тенге					153 036				
	Итого в текущих ценах 2022 г	Тенге					17 157 006				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					343 140				
	Итого в ценах 2022г	Тенге					17 500 146				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1	Тенге					1 575 013				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079	Тенге					17 183 218				
	ИТОГО	Тенге					18 758 231				
	НДС 12%	Тенге					2 250 988				
	Всего с НДС 12%	**Тенге**					**21 009 219**				

Сдал (Подрядчик):

АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Отделстрой"

БИН001040003175

Начальник_____ Глухов А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Sarapshy-Qurylys»

_____ Бисенбеков Д.Ж.

БИН 090140001491

№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 170740004625

Главный специалист отдела технического надзора _____ Жаукин С.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725

Эксперт авторского надзора _____ Костенко А.Ю.

Приказ №44 от 28.11.2022г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области "
договор №7 от 24.11.2022 г.

А К Т № 3
приемки выполненных работ
за сентябрь 2023 г.

Смета 02-01-01 К2. Общестроительные работы

Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДОБАВИТЬ										
		Стены,перегородки Лист АС-6-7,19										
43	Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство (п.40)**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**44,13**		**13025,49**	**81,59**	**574815**	**3600**	**455141**	**105818**	**735084**
		НР - 90%; СП - 8%				**2630,27**	**34,04**	**116074**	**1502**		**54451**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44	Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство (п.41)**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**82,69**		**9333,87**	**75,69**	**771818**	**6259**	**553312**	**193375**	**1042408**
		НР - 90%; СП - 8%				**2566,78**	**31,61**	**212247**	**2614**		**77215**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов (п.42)**	**м² стен (за вычетом проемов)**	**46,62**		**5175,40**	**37,62**	**241277**	**1753**	**176771**	**57130**	**322280**
		НР - 90%; СП - 8%				**1346,05**	**15,56**	**62753**	**725**		**23873**	
46	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м²**	**46,62**		**805,42**	**4,29**	**37549**	**200**	**19581**	**14269**	**55963**
		НР - 80%; СП - 8%				**381,13**	**1,46**	**17768**	**68**		**4145**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	$м^3$	2,44755	31059,00	--	76018	--	76018	--	82099
		СП - 8%			--	--	--	--		6081	
48	Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов (п.43)	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	19,2	3921,33	37,62	75290	723	48723	23529	106724
		НР - 90%; СП - 8%			1346,05	15,56	25844	299		7905	
49	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	19,2	805,42	4,29	15464	82	8064	5877	23048
		НР - 80%; СП - 8%			381,13	1,46	7318	28		1707	
50	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	$м^3$	1,008	31059,00	--	31307	--	31307	--	33812
		СП - 8%			--	--	--	--		2505	
		РАЗДЕЛ 2. Проемы									
		Окна Лист АС-10,11									
		однокамерные									
51	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ фр-1 (п.57)	$м^2$	2,3478	4795,27	245,39	11258	576	5027	5348	17934
		НР - 90%; СП - 8%			2408,76	122,11	5655	287		1328	
52	С1223-102-0301 223-102-0301 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой/ фр-1 (п.58)	$м^2$	2,3478	23075,00	--	54175	--	54175	--	58509
		СП - 8%			--	--	--	--		4334	
		Отделочные работы Лист АС-16									
		Потолок									
66	Е11-150405-0114 1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 (к п.107)	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1639	258,18	0,47	423157	771	51743	296807	777558
		НР - 80%; СП - 8%			226,14	0,22	370643	361		57594	
67	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 /ПП-75/ (к п.111)	$м^3$	3,5741	31059,00	--	111008	--	111008	--	119889
		СП - 8%			--	--	--	--		8881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (п.112)	$м^2$ потолка	34,7	4563,31	20,45	158347	710	94057	57481	233094
		НР - 90%; СП - 8%			1832,28	8,27	63580	287		17266	
69	Е11-150405-0114 1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 (к п.114)	$м^2$ окрашиваемой поверхности	34,7	258,18	0,47	8959	17	1095	6284	16462
		НР - 80%; СП - 8%			226,14	0,22	7847	8		1219	
70	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (п.116)	$м^2$ потолка	84,52	4563,31	20,45	385691	1728	229099	140007	567754
		НР - 90%; СП - 8%			1832,28	8,27	154864	699		42055	
		Стены									
71	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз (п.120)	$м^2$ окрашиваемой поверхности	871	430,18	1,09	374687	949	73208	240797	664721
		НР - 80%; СП - 8%			345,04	0,54	300530	470		49238	
72	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 (к п.120)	$м^2$ окрашиваемой поверхности	871	213,27	0,47	185758	410	27497	126434	337164
		НР - 80%; СП - 8%			181,23	0,22	157851	192		24972	
73	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 (к п.121)	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1324	213,27	0,47	282369	622	41798	192192	512520
		НР - 80%; СП - 8%			181,23	0,22	239949	291		37959	
74	Прайс	Колер по каталогу "Алина" M070/L072	кг	99,04	2841,43	--	281415	--	281415	--	303928
		СП - 8%			--	--	--	--		22513	
75	Прайс	Акриловая матовая моющая краска с колером H113/V120	кг	288	762,27	--	219534	--	219534	--	237096
		СП - 8%			--	--	--	--		17562	
76	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (п.122)	$м^2$ окрашиваемой поверхности	829	760,39	1,93	630363	1600	181368	358526	1068000
		НР - 80%; СП - 8%			539,68	0,92	447395	763		79111	

РАЗДЕЛ 3.Лестницы

Лестница ЛК-1 (1шт) Лист АС-47,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах(п.271)**	$м^2$ потолка	11,5	4210,02	20,45	48415	235	27109	19050	72862
		НР - 90%; СП - 8%			1832,28	8,27	21071	95		5397	
				Лестница ЛК-2 (2шт) Лист АС-47,56							
107	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах(п.276)**	$м^2$ потолка	52,72	4210,02	20,45	221952	1078	124276	87331	334025
		НР - 90%; СП - 8%			1832,28	8,27	96598	436		24743	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7722935
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2307987				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21313			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9125			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2891324		
		- Накладные расходы	Тенге							1930255	
		- Сметная прибыль	Тенге							572054	

	Итого в ценах 2022 г	Тенге					7 722 935				
	Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге					115 844				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)	Тенге					70 549				
	Итого в текущих ценах 2022 г	Тенге					7 909 328				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					158 187				
	Итого в ценах 2022г	Тенге					8 067 515				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1	Тенге					726 076				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079	Тенге					7 921 412				
	ИТОГО	Тенге					8 647 488				
	НДС 12%	Тенге					1 037 699				
	Всего с НДС 12%	**Тенге**					**9 685 187**				

Сдал (Подрядчик):

АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Отделстрой"

БИН001040003175

Начальник_____Глухов А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Sarapshy-Qurylys»

_____Бисенбеков Д.Ж.

БИН 090140016491

№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 170740004625

Главный специалист отдела технического надзора_____Жаукин С.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725

Эксперт авторского надзора_____Костенко А.Ю.

Приказ №44 от 28.11.2022 г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области "

договор №7 от 24.11.2022 г..

АКТ№ 4
приемки выполненных работ
за сентябрь 2023 г.

Смета 02-01-02К.Отопление и вентиляция

Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Исключить										
		Отопление										
1	С1242-207-0302 242-207-0302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		5	-4067,00	--	-20335	--	-20335	--	-21962
		СП - 8%				--	--	--	--		-1627	
2	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		1	-1247,00	--	-1247	--	-1247	--	-1347
		СП - 8%				--	--	--	--		-100	
3	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Краны воздушные. Установка	шт.		77	-591,79	--	-45568	--	-26142	-19037	-69774
		НР - 98%; СП - 8%				-252,29	--	-19426	--		-5168	
4	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Радиаторы чугунные. Установка	кВт		329,7	-22768,69	-221,99	-7506837	-73190	-7037503	-424152	-8565467
		НР - 98%; СП - 8%				-1201,53	-111,20	-396144	-36663		-634478	
5	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности		527,49	-1229,69	-1,51	-648649	-796	-75737	-457998	-1195181
		НР - 80%; СП - 8%				-1084,60	-0,73	-572116	-385		-88534	
6	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76/вектор	$м^2$		4,12	-42,71	-2,32	-176	-10	-13	-107	-305

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				-37,09	-0,38	-153	-2		-23	
7	С1261-105-0154 261-105-0154 РСНБ РК 2022	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг		0,9826	-2922,00	--	-2871	--	-2871	--	-3101
		СП - 8%				--	--	--	--		-230	
8	С1261-301-0217 261-301-0217 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.		3,66	-7701,00	--	-28186	--	-28186	--	-30441
		СП - 8%				--	--	--	--		-2255	
9	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		100	-2005,63	-27,40	-200563	-2740	-141565	-56117	-277214
		НР - 98%; СП - 8%				-562,58	-10,04	-56258	-1004		-20534	
10	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		1037	-2169,11	-27,40	-2249367	-28413	-1637559	-581933	-3057802
		НР - 98%; СП - 8%				-562,58	-10,04	-583395	-10411		-226502	
11	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		45	-1772,73	-27,40	-79773	-1233	-53224	-25253	-113428
		НР - 98%; СП - 8%				-562,58	-10,04	-25316	-452		-8402	
						РАЗДЕЛ 2.Добавить						
12	С1242-301-0403 242-301-0403 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.		4	6086,00	--	24344	--	24344	--	26292
		СП - 8%				--	--	--	--		1948	
13	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.		3	657,29	0,83	1972	2	59	1874	4153
		НР - 98%; СП - 8%				636,96	0,38	1911	1		308	
14	С1245-510-0102 245-510-0102 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.		3	10323,00	--	30969	--	30969	--	33447
		СП - 8%				--	--	--	--		2478	
15	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт		369,12	989,42	20,98	365215	7744	--	353189	775876
		НР - 98%; СП - 8%				968,44	7,93	357471	2927		57472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	С1245-103-0109 245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция		2307	3839,00	--	8856573	--	8856573	--	9565099
		СП - 8%				--	--	--	--		708526	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		100	1649,53	16,69	164953	1669	1160	158899	349760
		НР - 98%; СП - 8%				1621,24	0,18	162124	18		25908	
18	С1241-205-2101 241-205-2101 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м		99	273,00	--	27027	--	27027	--	29189
		СП - 8%				--	--	--	--		2162	
19	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1037	1760,26	19,94	1825390	20678	12102	1756989	3868964
		НР - 98%; СП - 8%				1728,65	0,23	1792610	239		286585	
20	С1241-205-2102 241-205-2102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м		1026,63	401,00	--	411679	--	411679	--	444613
		СП - 8%				--	--	--	--		32934	
21	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		47	1897,28	23,27	89172	1093	610	85737	188902
		НР - 98%; СП - 8%				1861,05	0,37	87469	17		13993	
22	С1241-205-2103 241-205-2103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм	м		46,53	701,00	--	32618	--	32618	--	35227
		СП - 8%				--	--	--	--		2609	
23	С1245-405-1201 245-405-1201 РСНБ РК 2022	Гарнитур подключения для конвекторов, Т 120°С, PN 10 для однотрубных систем, DN 20	шт.		210	2477,00	--	520170	--	520170	--	561784
		СП - 8%				--	--	--	--		41614	
24	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.		597	42,00	--	25074	--	25074	--	27080
		СП - 8%				--	--	--	--		2006	
25	С1241-208-2402 241-208-2402 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	шт.		882	37,00	--	32634	--	32634	--	35245
		СП - 8%				--	--	--	--		2611	
26	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.		21	65,00	--	1365	--	1365	--	1474
		СП - 8%				--	--	--	--		109	
27	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.		24	55,00	--	1320	--	1320	--	1426
		СП - 8%				--	--	--	--		106	
28	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.		338	65,00	--	21970	--	21970	--	23728
		СП - 8%				--	--	--	--		1758	
29	С1241-209-2008 241-209-2008 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.		9	111,00	--	999	--	999	--	1079
		СП - 8%				--	--	--	--		80	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	С1241-211-1103 241-211-1103 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.		12	55,00	--	660	--	660	--	713
		СН - 8%				--	--	--	--		53	
31	С1241-211-1102 241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.		260	28,00	--	7280	--	7280	--	7862
		СН - 8%				--	--	--	--		582	
32	С1241-211-1101 241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.		25	18,00	--	450	--	450	--	486
		СН - 8%				--	--	--	--		36	
33	С1241-211-1203 241-211-1203 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.		24	35,00	--	840	--	840	--	907
		СН - 8%				--	--	--	--		67	
34	С1241-211-2009 241-211-2009 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 32х1 1/4"	шт.		1	1036,00	--	1036	--	1036	--	1119
		СН - 8%				--	--	--	--		83	
35	С1241-211-1607 241-211-1607 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 32х3/4"	шт.		1	757,00	--	757	--	757	--	818
		СН - 8%				--	--	--	--		61	
36	С1241-211-2005 241-211-2005 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х3/4"	шт.		139	595,00	--	82705	--	82705	--	89321
		СН - 8%				--	--	--	--		6616	
37	С1241-211-2004 241-211-2004 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х1/2"	шт.		25	583,00	--	14575	--	14575	--	15741
		СН - 8%				--	--	--	--		1166	
38	С1241-211-1805 241-211-1805 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.		373	595,00	--	221935	--	221935	--	239690
		СН - 8%				--	--	--	--		17755	
39	С1241-209-2203 241-209-2203 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.		96	466,00	--	44736	--	44736	--	48315
		СН - 8%				--	--	--	--		3579	
40	С1241-114-0127 241-114-0127 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х4,0 мм	шт.		2	1763,00	--	3526	--	3526	--	3808
		СН - 8%				--	--	--	--		282	
41	С1241-114-0115 241-114-0115 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-38х4,0 мм\89х40\	шт.		6	1458,00	--	8748	--	8748	--	9448
		СН - 8%				--	--	--	--		700	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42	С1241-114-0118 241-114-0118 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм\89х65\	шт.		2	1218,00	--	2436	--	2436	--	2631
		СП - 8%				--	--	--	--		195	
43	С1241-114-0108 241-114-0108 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.		2	1199,00	--	2398	--	2398	--	2590
		СП - 8%				--	--	--	--		192	
44	С1241-114-0107 241-114-0107 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.		2	526,00	--	1052	--	1052	--	1136
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
45	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.		2	591,00	--	1182	--	1182	--	1277
		СП - 8%				--	--	--	--		95	
46	С1241-114-0105 241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм\57х25+57х15\	шт.		6	711,00	--	4266	--	4266	--	4607
		СП - 8%				--	--	--	--		341	
47	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.		30	2679,00	--	80370	--	80370	--	86800
		СП - 8%				--	--	--	--		6430	
48	С1241-112-0140 241-112-0140 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.		2	1813,00	--	3626	--	3626	--	3916
		СП - 8%				--	--	--	--		290	
49	С1241-112-0131 241-112-0131 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.		4	808,00	--	3232	--	3232	--	3491
		СП - 8%				--	--	--	--		259	
50	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.		20	600,00	--	12000	--	12000	--	12960
		СП - 8%				--	--	--	--		960	
51	С1241-112-0113 241-112-0113 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х2,5 мм	шт.		14	295,00	--	4130	--	4130	--	4460
		СП - 8%				--	--	--	--		330	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция										
		Добавить										
61	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		39,6	9199,74	75,72	364310	2998	255753	104623	506447
		НР - 98%; СП - 8%				2665,62	30,29	105559	1199		37515	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									3685861
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					854336				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						-72198			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						-44516			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1733983		
		- Накладные расходы	Тенге								896714	
		- Сметная прибыль	Тенге								273025	
	Итого в ценах 2022 г		Тенге					3 685 861				
	Временные здания и сооружения (1,5%)		Тенге					55 288				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)		Тенге					33 670				
	Итого в текущих ценах 2022 г		Тенге					3 774 819				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге					75 496				
	Итого в ценах 2022г		Тенге					3 850 316				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1		Тенге					346 528				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079		Тенге					3 780 586				
	ИТОГО		Тенге					4 127 115				
	НДС 12%		Тенге					495 254				
	Всего с НДС 12%		**Тенге**					**4 622 369**				

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" УМР
БИН001040003175
Начальник _____ **Бурмагин А.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Saraqshy-Qurylys»
Бисенбеков Д.Ж.
БИН 090140016491
№ KZ09VTE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата
БИН 170740004625
Главный специалист отдела
технического надзора _____ **Жаукин С.А.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725
Эксперт авторского надзора _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №44 от 28.11.2022г.

51701420

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского
договор №7 от 24.11.2022 г..

А К Т № 5
приемки выполненных работ
за сентябрь 2023 г.

Смета 02-01-03К Водопровод и канализация

Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Хоз-питьевой водопровод										
		Исключить										
1	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец		4	-1237,66	-74,92	-4951	-300	-246	-4361	-10057
		НР - 99%, СП - 8%				-1101,36	--	-4405	--		-745	
2	С1241-116-0109 241-116-0109 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.		4	-3158,00	--	-12632	--	-12632	--	-13643
		СП - 8%				--	--	--	--		-1011	
		Арматура и трубопроводы										
3	С1242-303-0201 242-303-0201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		110	-2177,00	--	-239470	--	-239470	--	-258628
		СП - 8%				--	--	--	--		-19158	
4	С1242-303-0202 242-303-0202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		47	-2876,00	--	-135172	--	-135172	--	-145986
		СП - 8%				--	--	--	--		-10814	
5	С1242-303-0203 242-303-0203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		10	-3966,00	--	-39660	--	-39660	--	-42833
		СП - 8%				--	--	--	--		-3173	
6	С1242-303-0204 242-303-0204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.		5	-5909,00	--	-29545	--	-29545	--	-31909
		СП - 8%				--	--	--	--		-2364	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	С1242-301-1207 242-301-1207 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.		1	-7151,00	--	-7151	--	-7151	--	-7723
		СП - 8%				--	--	--	--		-572	
8	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		237	-2292,27	-31,36	-543268	-7432	-384547	-150990	-749799
		НР - 98%; СП - 8%				-638,35	-11,74	-151289	-2782		-55541	
9	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		162	-2389,74	-31,36	-387138	-5080	-278645	-103209	-529575
		НР - 98%; СП - 8%				-638,35	-11,74	-103413	-1902		-39228	
10	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		113	-2765,37	-31,36	-312487	-3544	-236809	-71991	-415237
		НР - 98%; СП - 8%				-638,35	-11,74	-72134	-1327		-30759	
11	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		61	-3110,47	-31,36	-189739	-1913	-148887	-38862	-246889
		НР - 98%; СП - 8%				-638,35	-11,74	-38939	-716		-18288	
12	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		21	-4273,71	-55,17	-89748	-1159	-71365	-17312	-115625
		НР - 98%; СП - 8%				-820,19	-21,03	-17224	-442		-8565	
13	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		36	-5772,38	-73,80	-207806	-2657	-169737	-35682	-262967
		НР - 98%; СП - 8%				-983,68	-27,71	-35412	-998		-19479	
		Кран поливочный наружный Д15мм(3шт)										
14	С1242-303-0201 242-303-0201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		3	-2177,00	--	-6531	--	-6531	--	-7053
		СП - 8%				--	--	--	--		-522	
		Кран поливочный внутренний Д20мм(7шт)										
15	С1242-303-0202 242-303-0202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		7	-2876,00	--	-20132	--	-20132	--	-21743
		СП - 8%				--	--	--	--		-1611	
16	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		32,75	-114,41	-3,19	-3747	-104	-1564	-1443	-5605
		НР - 69%; СП - 8%				-63,47	-0,38	-2079	-12		-415	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		32,75	-95,34	-2,32	-3122	-76	-1831	-847	-4286
		НР - 69%; СП - 8%				-37,09	-0,38	-1215	-12		-318	
		Добавить										
		Кран пожарный										
18	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		52	3871,67	67,56	201327	3513	142287	55468	277339
		НР - 98%; СП - 8%				1067,82	20,65	55527	1074		20544	
19	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		20,5	4627,99	82,34	94874	1688	67219	25933	130471
		НР - 98%; СП - 8%				1266,70	24,14	25967	495		9665	
20	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		1	5447,05	404,76	5447	405	516	4518	10762
		НР - 98%; СП - 8%				4526,34	83,88	4526	84		797	
21	С1242-101-1103 242-101-1103 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.		1	127001,00	--	127001	--	127001	--	137161
		СП - 8%				--	--	--	--		10160	
22	С1241-116-0208 241-116-0208 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.		2	2938,00	--	5876	--	5876	--	6346
		СП - 8%				--	--	--	--		470	
23	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		13,57	95,34	2,32	1294	31	760	351	1776
		НР - 69%; СП - 8%				37,09	0,38	503	5		132	
24	С1261-301-0221 261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.		16	549,00	--	8784	--	8784	--	9487
		СП - 8%				--	--	--	--		703	
25	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		1,312	708,00	--	929	--	929	--	1003
		СП - 8%				--	--	--	--		74	
26	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		72,5	131,69	1,65	9548	120	721	8533	19528
		НР - 98%; СП - 8%				120,10	--	8707	--		1446	
		Водомерный узел										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		2	844,02	49,95	1688	100	56	1517	3461
		НР - 99%, СП - 8%				766,17	--	1532	--		256	
28	С1241-116-0206 241-116-0206 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.		2	2650,00	--	5300	--	5300	--	5724
		СП - 8%				--	--	--	--		424	
		Арматура и трубопроводы										
29	С1242-207-0601 242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		38	2849,00	--	108262	--	108262	--	116923
		СП - 8%				--	--	--	--		8661	
30	С1242-207-0801 242-207-0801 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		72	1735,00	--	124920	--	124920	--	134914
		СП - 8%				--	--	--	--		9994	
31	С1242-207-0602 242-207-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		15	3644,00	--	54660	--	54660	--	59033
		СП - 8%				--	--	--	--		4373	
32	С1242-207-0603 242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.		16	5675,00	--	90800	--	90800	--	98064
		СП - 8%				--	--	--	--		7264	
33	С1242-207-0604 242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.		7	6850,00	--	47950	--	47950	--	51786
		СП - 8%				--	--	--	--		3836	
34	С1242-207-0606 242-207-0606 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.		3	17424,00	--	52272	--	52272	--	56454
		СП - 8%				--	--	--	--		4182	
35	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		237	2013,20	19,89	477128	4714	2839	460216	1012331
		НР - 98%, СП - 8%				1981,33	0,14	469575	33		74987	
36	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		162	2174,48	24,06	352266	3897	1891	339584	747198
		НР - 98%, СП - 8%				2138,75	0,23	346478	37		55347	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		113	2375,17	28,55	268394	3226	1464	258471	569014
		НР - 98%; СП - 8%				2333,66	0,37	263704	42		42149	
38	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		61	2632,66	33,87	160592	2067	1208	154203	339979
		НР - 98%; СП - 8%				2578,96	0,55	157317	34		25184	
39	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		8	2864,31	39,11	22914	313	249	21911	48411
		НР - 98%; СП - 8%				2793,95	0,83	22352	7		3586	
40	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		36	3044,84	740,79	109614	26668	998	88093	213523
		НР - 98%; СП - 8%				2276,34	220,62	81948	7942		15817	
41	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м		234,63	217,00	--	50915	--	50915	--	54988
		СП - 8%				--	--	--	--		4073	
42	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м		160,38	319,00	--	51161	--	51161	--	55254
		СП - 8%				--	--	--	--		4093	
43	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м		111,87	578,00	--	64661	--	64661	--	69834
		СП - 8%				--	--	--	--		5173	
44	С1241-205-1105 241-205-1105 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м		60,39	800,00	--	48312	--	48312	--	52177
		СП - 8%				--	--	--	--		3865	
45	С1241-205-1106 241-205-1106 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м		7,92	1566,00	--	12403	--	12403	--	13395
		СП - 8%				--	--	--	--		992	
46	С1241-205-1107 241-205-1107 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м		35,64	2177,00	--	77588	--	77588	--	83795
		СП - 8%				--	--	--	--		6207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С1242-207-2801 242-207-2801 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	3530,00	--	10590	--	10590	--	11437
		СП - 8%			--	--	--	--		847	
49	С1242-207-0603 242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	14	5675,00	--	79450	--	79450	--	85806
		СП - 8%			--	--	--	--		6356	
50	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	5	757,00	--	3785	--	3785	--	4088
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
51	С1241-112-0140 241-112-0140 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	8	1813,00	--	14504	--	14504	--	15664
		СП - 8%			--	--	--	--		1160	
52	С1241-114-0118 241-114-0118 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1218,00	--	1218	--	1218	--	1315
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
53	С1241-114-0115 241-114-0115 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-32х4,0 мм	шт.	1	1458,00	--	1458	--	1458	--	1575
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
54	С1242-207-0603 242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	13	5675,00	--	73775	--	73775	--	79677
		СП - 8%			--	--	--	--		5902	
55	С1242-207-0602 242-207-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3644,00	--	7288	--	7288	--	7871
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
56	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	174	23,00	--	4002	--	4002	--	4322
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
57	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	95	42,00	--	3990	--	3990	--	4309
		СП - 8%			--	--	--	--		319	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.		45	65,00	--	2925	--	2925	--	3159
		СП - 8%				--	--	--	--		234	
59	С1241-208-2504 241-208-2504 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.		9	152,00	--	1368	--	1368	--	1477
		СП - 8%				--	--	--	--		109	
60	С1241-208-2902 241-208-2902 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 20x1/2"	шт.		16	194,00	--	3104	--	3104	--	3352
		СП - 8%				--	--	--	--		248	
61	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.		35	37,00	--	1295	--	1295	--	1399
		СП - 8%				--	--	--	--		104	
62	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.		22	55,00	--	1210	--	1210	--	1307
		СП - 8%				--	--	--	--		97	
63	С1241-209-1903 241-209-1903 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.		2	88,00	--	176	--	176	--	190
		СП - 8%				--	--	--	--		14	
64	С1241-209-1905 241-209-1905 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.		1	416,00	--	416	--	416	--	449
		СП - 8%				--	--	--	--		33	
65	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.		91	65,00	--	5915	--	5915	--	6388
		СП - 8%				--	--	--	--		473	
66	С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм	шт.		17	98,00	--	1666	--	1666	--	1799
		СП - 8%				--	--	--	--		133	
67	С1241-209-2008 241-209-2008 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм	шт.		16	111,00	--	1776	--	1776	--	1918
		СП - 8%				--	--	--	--		142	
68	С1241-209-2009 241-209-2009 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x20x40 мм	шт.		6	125,00	--	750	--	750	--	810
		СП - 8%				--	--	--	--		60	
69	С1241-209-2010 241-209-2010 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x25x40 мм	шт.		2	143,00	--	286	--	286	--	309
		СП - 8%				--	--	--	--		23	
70	С1241-209-2011 241-209-2011 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x32x40 мм	шт.		8	162,00	--	1296	--	1296	--	1400
		СП - 8%				--	--	--	--		104	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
71	С1241-209-2016 241-209-2016 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х20х63 мм	шт.		2	525,00	--	1050	--	1050	--	1134
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
72	С1241-209-2017 241-209-2017 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х25х63 мм	шт.		1	812,00	--	812	--	812	--	877
		СП - 8%				--	--	--	--		65	
73	С1241-209-2018 241-209-2018 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х32х63 мм	шт.		6	525,00	--	3150	--	3150	--	3402
		СП - 8%				--	--	--	--		252	
74	С1241-211-1106 241-211-1106 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 63 мм, приварная	шт.		9	263,00	--	2367	--	2367	--	2556
		СП - 8%				--	--	--	--		189	
75	С1241-211-1105 241-211-1105 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная	шт.		2	180,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
76	С1241-211-1104 241-211-1104 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	шт.		16	83,00	--	1328	--	1328	--	1434
		СП - 8%				--	--	--	--		106	
77	С1241-211-1103 241-211-1103 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.		30	55,00	--	1650	--	1650	--	1782
		СП - 8%				--	--	--	--		132	
78	С1241-211-1102 241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.		40	28,00	--	1120	--	1120	--	1210
		СП - 8%				--	--	--	--		90	
79	С1241-211-1101 241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.		60	18,00	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%				--	--	--	--		86	
80	С1241-211-1217 241-211-1217 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 63х50 мм	шт.		1	331,00	--	331	--	331	--	357
		СП - 8%				--	--	--	--		26	
81	С1241-211-1212 241-211-1212 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х40 мм	шт.		2	195,00	--	390	--	390	--	421
		СП - 8%				--	--	--	--		31	
82	С1241-211-1208 241-211-1208 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х32 мм	шт.		4	73,00	--	292	--	292	--	315
		СП - 8%				--	--	--	--		23	
83	С1241-211-1207 241-211-1207 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х25 мм	шт.		1	66,00	--	66	--	66	--	71
		СП - 8%				--	--	--	--		5	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
84	С1241-211-1205 241-211-1205 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.		14	49,00	--	686	--	686	--	741
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
85	С1241-211-1204 241-211-1204 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм	шт.		4	44,00	--	176	--	176	--	190
		СП - 8%				--	--	--	--		14	
86	С1241-211-1203 241-211-1203 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.		40	35,00	--	1400	--	1400	--	1512
		СП - 8%				--	--	--	--		112	
87	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.		207	374,00	--	77418	--	77418	--	83611
		СП - 8%				--	--	--	--		6193	
88	С1241-211-1805 241-211-1805 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.		15	595,00	--	8925	--	8925	--	9639
		СП - 8%				--	--	--	--		714	
89	С1241-211-1808 241-211-1808 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1"	шт.		15	1075,00	--	16125	--	16125	--	17415
		СП - 8%				--	--	--	--		1290	
90	С1241-211-1809 241-211-1809 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 40х1 1/4"	шт.		5	1576,00	--	7880	--	7880	--	8510
		СП - 8%				--	--	--	--		630	
91	С1241-211-1811 241-211-1811 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 63х2"	шт.		3	4685,00	--	14055	--	14055	--	15179
		СП - 8%				--	--	--	--		1124	
92	С1241-211-2010 241-211-2010 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 40х1 1/4"	шт.		7	1605,00	--	11235	--	11235	--	12134
		СП - 8%				--	--	--	--		899	
93	С1241-211-2008 241-211-2008 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 32х1"	шт.		16	1075,00	--	17200	--	17200	--	18576
		СП - 8%				--	--	--	--		1376	
94	С1241-211-2005 241-211-2005 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х3/4"	шт.		40	595,00	--	23800	--	23800	--	25704
		СП - 8%				--	--	--	--		1904	
95	С1241-211-2001 241-211-2001 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.		27	374,00	--	10098	--	10098	--	10906
		СП - 8%				--	--	--	--		808	
96	С1241-228-0101 241-228-0101 РСНБ РК 2022	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20х1/2" с внутренней резьбой	шт.		2	1570,00	--	3140	--	3140	--	3391
		СП - 8%				--	--	--	--		251	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
97	С1241-219-0101 241-219-0101 РСНБ РК 2022	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 20 мм	шт.		25	53,00	--	1325	--	1325	--	1431
		СП - 8%				--	--	--	--		106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					834283	24477	-202220	994101	1974647
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1012026	1562	--	146263	
	Материалы		Тенге					862365				
	Всего заработная плата		Тенге					-2827				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						-5683			
		Накладные расходы	Тенге					871203				
		Сметная прибыль	Тенге					-4783				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					68601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					926183				
		Сметная заработная плата	Тенге									-3
	Стоимость сантехнических работ		Тенге						-5683			
	Материалы		Тенге					-28082				
	Всего заработная плата		Тенге					-1070595				
		Накладные расходы	Тенге						1019271			
		Сметная прибыль	Тенге					998884				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					77662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1048464				
		Сметная заработная плата	Тенге									562
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						1019271			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1974647				
		Сметная заработная плата	Тенге									559
									1013588			
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3,Т4										
		Исключить										
98	С1242-303-0202 242-303-0202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		140	-2876,00	--	-402640	--	-402640	--	-434851
		СП - 8%				--	--	--	--		-32211	
99	С1242-303-0203 242-303-0203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		29	-3966,00	--	-115014	--	-115014	--	-124215
		СП - 8%				--	--	--	--		-9201	
100	С1242-303-0205 242-303-0205 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.		2	-9641,00	--	-19282	--	-19282	--	-20825
		СП - 8%				--	--	--	--		-1543	
101	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		205	-2292,27	-31,36	-469915	-6429	-332624	-130603	-648560
		НР - 98%; СП - 8%				-638,35	-11,74	-130862	-2407		-48042	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
102	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		247,2	-2389,74	-31,36	-590744	-7752	-425192	-157489	-808092
		НР - 98%; СП - 8%				-638,35	-11,74	-157800	-2902		-59859	
103	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		286	-2765,37	-31,36	-790896	-8969	-599359	-182208	-1050953
		НР - 98%; СП - 8%				-638,35	-11,74	-182568	-3358		-77849	
104	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		15	-3110,47	-31,36	-46657	-470	-36612	-9556	-60710
		НР - 98%; СП - 8%				-638,35	-11,74	-9575	-176		-4497	
105	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		29	-3778,04	-31,36	-109563	-909	-90142	-18476	-138282
		НР - 98%; СП - 8%				-638,35	-11,74	-18512	-340		-10243	
106	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		68,46	-114,41	-3,19	-7833	-218	-3270	-3016	-11717
		НР - 69%; СП - 8%				-63,47	-0,38	-4345	-26		-868	
107	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		68,46	-95,34	-2,32	-6527	-159	-3829	-1770	-8961
		НР - 69%; СП - 8%				-37,09	-0,38	-2539	-26		-664	
		Кран поливочный внутренний Д20мм(7шт)										
108	С1242-303-0202 242-303-0202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		7	-2876,00	--	-20132	--	-20132	--	-21743
		СП - 8%				--	--	--	--		-1611	
		Горячее водоснабжение Т31										
109	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		64,5	-2292,27	-31,36	-147851	-2022	-104655	-41092	-204059
		НР - 98%; СП - 8%				-638,35	-11,74	-41174	-757		-15116	
110	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		31	-2389,74	-31,36	-74082	-972	-53321	-19750	-101338
		НР - 98%; СП - 8%				-638,35	-11,74	-19789	-364		-7507	
111	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		11,5	-114,41	-3,19	-1316	-36	-550	-507	-1969
		НР - 69%; СП - 8%				-63,47	-0,38	-730	-4		-146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	11,5	-95,34	-2,32	-1096	-26	-643	-297	-1505
		НР - 69%; СП - 8%			-37,09	-0,38	-427	-4		-112	
		Добавить									
113	С1242-207-0601 242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	34	2849,00	--	96866	--	96866	--	104615
		СП - 8%			--	--	--	--		7749	
114	С1242-207-0801 242-207-0801 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	25	1735,00	--	43375	--	43375	--	46845
		СП - 8%			--	--	--	--		3470	
115	С1242-207-0602 242-207-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	78	3644,00	--	284232	--	284232	--	306971
		СП - 8%			--	--	--	--		22739	
116	С1242-207-0603 242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	25	5675,00	--	141875	--	141875	--	153225
		СП - 8%			--	--	--	--		11350	
117	С1242-207-0605 242-207-0605 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	16416,00	--	32832	--	32832	--	35459
		СП - 8%			--	--	--	--		2627	
118	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	206	2013,20	19,89	414719	4098	2467	400019	879916
		НР - 98%; СП - 8%			1981,33	0,14	408154	29		65178	
119	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	247,2	2174,48	24,06	537531	5948	2884	518181	1140168
		НР - 98%; СП - 8%			2138,75	0,23	528699	57		84456	
120	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	286	2375,17	28,55	679299	8165	3707	654182	1440159
		НР - 98%; СП - 8%			2333,66	0,37	667427	106		106678	
121	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	2632,66	33,87	39490	508	298	37919	83602
		НР - 98%; СП - 8%			2578,96	0,55	38684	8		6193	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
122	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		29	2864,31	39,11	83065	1134	906	79428	175492
		НР - 98%; СП - 8%				2793,95	0,83	81025	24		13000	
123	С1241-205-2101 241-205-2101 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м		203,94	273,00	--	55676	--	55676	--	60130
		СП - 8%				--	--	--	--		4454	
124	С1241-205-2102 241-205-2102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м		244,728	401,00	--	98136	--	98136	--	105987
		СП - 8%				--	--	--	--		7851	
125	С1241-205-2103 241-205-2103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм	м		283,14	701,00	--	198481	--	198481	--	214359
		СП - 8%				--	--	--	--		15878	
126	С1241-205-2104 241-205-2104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х8,1 мм	м		14,85	1069,00	--	15875	--	15875	--	17145
		СП - 8%				--	--	--	--		1270	
127	С1241-205-2105 241-205-2105 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х10,1 мм	м		28,71	1551,00	--	44529	--	44529	--	48091
		СП - 8%				--	--	--	--		3562	
128	С1242-207-0602 242-207-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		2	3644,00	--	7288	--	7288	--	7871
		СП - 8%				--	--	--	--		583	
129	С1242-207-0603 242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.		19	5675,00	--	107825	--	107825	--	116451
		СП - 8%				--	--	--	--		8626	
130	С1242-207-0604 242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.		24	6850,00	--	164400	--	164400	--	177552
		СП - 8%				--	--	--	--		13152	
131	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.		5	757,00	--	3785	--	3785	--	4088
		СП - 8%				--	--	--	--		303	
132	С1241-211-1808 241-211-1808 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1"	шт.		22	1075,00	--	23650	--	23650	--	25542
		СП - 8%				--	--	--	--		1892	
133	С1241-211-1805 241-211-1805 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.		59	595,00	--	35105	--	35105	--	37913
		СП - 8%				--	--	--	--		2808	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
134	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.		223	374,00	--	83402	--	83402	--	90074
		СП - 8%				--	--	--	--		6672	
135	С1241-211-1402 241-211-1402 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.		3	351,00	--	1053	--	1053	--	1137
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
136	С1241-211-2011 241-211-2011 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 50х1 1/2"	шт.		2	3063,00	--	6126	--	6126	--	6616
		СП - 8%				--	--	--	--		490	
137	С1241-211-2008 241-211-2008 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 32х1"	шт.		24	1075,00	--	25800	--	25800	--	27864
		СП - 8%				--	--	--	--		2064	
138	С1241-211-1608 241-211-1608 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 32х1"	шт.		24	1135,00	--	27240	--	27240	--	29419
		СП - 8%				--	--	--	--		2179	
139	С1241-211-2005 241-211-2005 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х3/4"	шт.		67	595,00	--	39865	--	39865	--	43054
		СП - 8%				--	--	--	--		3189	
140	С1241-211-1605 241-211-1605 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 25х3/4"	шт.		2	899,00	--	1798	--	1798	--	1942
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
141	С1241-211-2001 241-211-2001 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.		29	374,00	--	10846	--	10846	--	11714
		СП - 8%				--	--	--	--		868	
142	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.		22	37,00	--	814	--	814	--	879
		СП - 8%				--	--	--	--		65	
143	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.		30	55,00	--	1650	--	1650	--	1782
		СП - 8%				--	--	--	--		132	
144	С1241-209-1903 241-209-1903 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.		30	88,00	--	2640	--	2640	--	2851
		СП - 8%				--	--	--	--		211	
145	С1241-209-1904 241-209-1904 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	шт.		2	180,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
146	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.		48	65,00	--	3120	--	3120	--	3370
		СП - 8%				--	--	--	--		250	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
147	С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.		23	98,00	--	2254	--	2254	--	2434
		СП - 8%				--	--	--	--		180	
148	С1241-209-2008 241-209-2008 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.		54	111,00	--	5994	--	5994	--	6474
		СП - 8%				--	--	--	--		480	
149	С1241-209-2011 241-209-2011 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х32х40 мм	шт.		2	162,00	--	324	--	324	--	350
		СП - 8%				--	--	--	--		26	
150	С1241-209-2012 241-209-2012 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х20х50 мм	шт.		2	282,00	--	564	--	564	--	609
		СП - 8%				--	--	--	--		45	
151	С1241-209-2013 241-209-2013 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х25х50 мм	шт.		2	254,00	--	508	--	508	--	549
		СП - 8%				--	--	--	--		41	
152	С1241-209-2014 241-209-2014 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х32х50 мм	шт.		5	512,00	--	2560	--	2560	--	2765
		СП - 8%				--	--	--	--		205	
153	С1241-211-1212 241-211-1212 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х40 мм	шт.		2	195,00	--	390	--	390	--	421
		СП - 8%				--	--	--	--		31	
154	С1241-211-1211 241-211-1211 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х32 мм	шт.		1	189,00	--	189	--	189	--	204
		СП - 8%				--	--	--	--		15	
155	С1241-211-1208 241-211-1208 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х32 мм	шт.		4	73,00	--	292	--	292	--	315
		СП - 8%				--	--	--	--		23	
156	С1241-211-1205 241-211-1205 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.		15	49,00	--	735	--	735	--	794
		СП - 8%				--	--	--	--		59	
157	С1241-211-1203 241-211-1203 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.		16	35,00	--	560	--	560	--	605
		СП - 8%				--	--	--	--		45	
158	С1241-211-1105 241-211-1105 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная	шт.		8	180,00	--	1440	--	1440	--	1555
		СП - 8%				--	--	--	--		115	
159	С1241-211-1104 241-211-1104 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	шт.		4	83,00	--	332	--	332	--	359
		СП - 8%				--	--	--	--		27	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
160	С1241-211-1103 241-211-1103 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.		72	55,00	--	3960	--	3960	--	4277
		СП - 8%				--	--	--	--		317	
161	С1241-211-1102 241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.		70	28,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%				--	--	--	--		157	
162	С1241-211-1101 241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.		68	18,00	--	1224	--	1224	--	1322
		СП - 8%				--	--	--	--		98	
163	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.		118	23,00	--	2714	--	2714	--	2931
		СП - 8%				--	--	--	--		217	
164	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.		245	42,00	--	10290	--	10290	--	11113
		СП - 8%				--	--	--	--		823	
165	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.		47	65,00	--	3055	--	3055	--	3299
		СП - 8%				--	--	--	--		244	
166	С1241-208-2504 241-208-2504 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.		2	152,00	--	304	--	304	--	328
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
		Кран поливочный										
167	С1242-207-0603 242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.		7	5675,00	--	39725	--	39725	--	42903
		СП - 8%				--	--	--	--		3178	
		Горячее водоснабжение Т31										
168	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		64,5	2013,20	19,89	129851	1283	772	125249	275507
		НР - 98%; СП - 8%				1981,33	0,14	127796	9		20408	
169	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		31	2174,48	24,06	67409	746	362	64982	142982
		НР - 98%; СП - 8%				2138,75	0,23	66301	7		10591	
170	С1241-205-2101 241-205-2101 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м		63,855	273,00	--	17432	--	17432	--	18827
		СП - 8%				--	--	--	--		1395	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	С1241-205-2102 241-205-2102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м	30,69	401,00	--	12307	--	12307	--	13292
					--	--	--	--		985	
		СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 3. Канализация бытовая									
		Исключить									
172	Е11-160101-0103 1116-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м труб	8,6	-1439,05	-108,34	-12376	-932	-1384	-10252	-24439
					-1169,78	-46,70	-10060	-402		-1810	
		НР - 98%; СП - 8%									
173	С1241-203-0201 241-203-0201 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	8,686	-1735,00	--	-15070	--	-15070	--	-16276
					--	--	--	--		-1206	
		СП - 8%									
175	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	5	-236,00	--	-1180	--	-1180	--	-1274
					--	--	--	--		-94	
		СП - 8%									
176	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	-147,00	--	-2205	--	-2205	--	-2381
					--	--	--	--		-176	
		СП - 8%									
177	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	32	-488,00	--	-15616	--	-15616	--	-16865
					--	--	--	--		-1249	
		СП - 8%									
178	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	23	-583,00	--	-13409	--	-13409	--	-14482
					--	--	--	--		-1073	
		СП - 8%									
179	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	69	-319,00	--	-22011	--	-22011	--	-23772
					--	--	--	--		-1761	
		СП - 8%									
180	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	40	-260,00	--	-10400	--	-10400	--	-11232
					--	--	--	--		-832	
		СП - 8%									
181	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	41	-125,00	--	-5125	--	-5125	--	-5535
					--	--	--	--		-410	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	32	-846,00	--	-27072	--	-27072	--	-29238
		СП - 8%			--	--	--	--		-2166	
183	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	-236,00	--	-472	--	-472	--	-510
		СП - 8%			--	--	--	--		-38	
		Добавить									
184	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0086	587232,99	274022,75	5050	2357	--	3370	9094
		НР - 99%; СП - 8%			313210,24	82639,72	2694	711		674	
185	С1241-204-0102 241-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	8,686	2022,00	--	17563	--	17563	--	18968
		СП - 8%			--	--	--	--		1405	
188	С1241-507-0102 241-507-0102 РСНБ РК 2022	Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	135	2725,00	--	367875	--	367875	--	397305
		СП - 8%			--	--	--	--		29430	
189	С1241-507-0101 241-507-0101 РСНБ РК 2022	Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	шт.	86	1340,00	--	115240	--	115240	--	124459
		СП - 8%			--	--	--	--		9219	
190	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	31	362,00	--	11222	--	11222	--	12120
		СП - 8%			--	--	--	--		898	
191	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	21	162,00	--	3402	--	3402	--	3674
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
192	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	17	94,00	--	1598	--	1598	--	1726
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
193	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	79,00	--	237	--	237	--	256
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
194	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	6	44,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%			--	--	--	--		21	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
195	С1241-212-0803 241-212-0803 РСНБ РК 2022	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110x110x110 мм	шт.		1	1212,00	--	1212	--	1212	--	1309
		СП - 8%				--	--	--	--		97	
196	С1241-212-1103 241-212-1103 РСНБ РК 2022	Крестовина полипропиленовая PP-R, двухплоскостная размерами 110x50 мм, фронтальная	шт.		1	1053,00	--	1053	--	1053	--	1137
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
197	С1241-211-1227 241-211-1227 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 110x50 мм	шт.		25	2626,00	--	65650	--	65650	--	70902
		СП - 8%				--	--	--	--		5252	
198	С1241-223-0203 241-223-0203 РСНБ РК 2022	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.		2	4257,00	--	8514	--	8514	--	9195
		СП - 8%				--	--	--	--		681	
		РАЗДЕЛ 4. Дренажная канализация (тепловой узел)-2шт										
199	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		1	31363,29	612,22	31363	612	6597	23865	59646
		НР - 98%; СП - 8%				24154,22	197,88	24154	198		4418	
		РАЗДЕЛ 5. Канализация производственная										
		Добавить										
200	С1241-208-4403 241-208-4403 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.		25	354,00	--	8850	--	8850	--	9558
		СП - 8%				--	--	--	--		708	
201	С1241-208-4401 241-208-4401 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.		11	114,00	--	1254	--	1254	--	1354
		СП - 8%				--	--	--	--		100	
202	С1241-208-4501 241-208-4501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.		9	119,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%				--	--	--	--		86	
203	С1241-209-3603 241-209-3603 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.		2	684,00	--	1368	--	1368	--	1477
		СП - 8%				--	--	--	--		109	
204	С1241-209-3503 241-209-3503 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.		10	792,00	--	7920	--	7920	--	8554
		СП - 8%				--	--	--	--		634	
205	С1241-209-3801 241-209-3801 РСНБ РК 2022	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110x50 мм	шт.		1	480,00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%				--	--	--	--		38	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
206	С1241-209-3702 241-209-3702 РСНБ РК 2022	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.		3	645,00	--	1935	--	1935	--	2090
		СП - 8%				--	--	--	--		155	
207	С1241-209-3601 241-209-3601 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.		9	193,00	--	1737	--	1737	--	1876
		СП - 8%				--	--	--	--		139	
208	С1241-209-3501 241-209-3501 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.		3	239,00	--	717	--	717	--	774
		СП - 8%				--	--	--	--		57	
209	С1241-211-1227 241-211-1227 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 110х50 мм	шт.		3	2626,00	--	7878	--	7878	--	8508
		СП - 8%				--	--	--	--		630	
210	С1241-211-3003 241-211-3003 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.		16	279,00	--	4464	--	4464	--	4821
		СП - 8%				--	--	--	--		357	
211	С1241-211-3001 241-211-3001 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.		22	85,00	--	1870	--	1870	--	2020
		СП - 8%				--	--	--	--		150	
212	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.		6	44,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
213	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.		5	125,00	--	625	--	625	--	675
		СП - 8%				--	--	--	--		50	
214	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		7,14	114,41	3,19	817	23	341	315	1222
		НР - 69%; СП - 8%				63,47	0,38	453	3		91	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									4884835
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2379032				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						20457			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						-8052			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							-203069		
		- Накладные расходы	Тенге								2326595	
		- Сметная прибыль	Тенге								361827	
	Итого в ценах 2022 г		Тенге					4 884 835				
	Временные здания и сооружения (1,5%)		Тенге					73 273				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)		Тенге					44 623				
	Итого в текущих ценах 2022 г		Тенге					5 002 730				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге					100 055				
	Итого в ценах 2022г		Тенге					5 102 785				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1		Тенге					459 251				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079		Тенге					5 010 374				
	ИТОГО		Тенге					5 469 624				
	НДС 12%		Тенге					656 355				
	Всего с НДС 12%		**Тенге**					**6 125 979**				

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" УМР
БИН001040003175
Начальник _____ Бурмагин А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Sarapshy-Qurylys»

_____ Бисенбеков Д.Ж.
БИН090140016491
№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата
БИН 170740004625
Главный специалист отдела
технического надзора _____ Жаукин С.А.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект" БИН130840000725
Эксперт авторского надзора _____ Костенко А.Ю.
Приказ №44 от 28.11.2022г

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области "
договор №7 от 24.11.2022 г..

АКТ № 6
приемки выполненных работ
за сентябрь 2023 г.

см. 02-01-04. Электромонтажные работы.
Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение										
		ЩО-5										
25	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1		6641,81	165,92	6642	166	1987	3279	10715
		НР - 72%, СП - 8%				4488,60	66,14	4489	66		794	
26	С1247-201-0212 247-201-0212 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1		7384,00	--	7384	--	7384	--	7975
		СП - 8%				--	--	--	--		591	
27	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	10		2040,18	--	20402	--	163	14572	37772
		НР - 72%, СП - 8%				2023,92	--	20239	--		2798	
28	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	**Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 30 мА**	шт.	3		3627,00	--	10881	--	10881	--	11751
		СП - 8%				--	--	--	--		870	
29	С1247-204-1609 247-204-1609 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	6		598,00	--	3588	--	3588	--	3875
		СП - 8%				--	--	--	--		287	
30	С1247-204-1649 247-204-1649 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"**	шт.	1		2066,00	--	2066	--	2066	--	2231
		СП - 8%				--	--	--	--		165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩО-6									
31	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	6641,81 4488,60	165,92 66,14	6642 4489	166 66	1987	3279 794	10715
32	С1247-201-0212 247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	7384,00 --	-- --	7384 --	-- --	7384	-- 591	7975
33	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	2040,18 2023,92	-- --	16321 16191	-- --	130	11658 2238	30217
34	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 30 мА *СП - 8%*	шт.	2	3627,00 --	-- --	7254 --	-- --	7254	-- 580	7834
35	С1247-204-1609 247-204-1609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	5	598,00 --	-- --	2990 --	-- --	2990	-- 239	3229
36	С1247-204-1649 247-204-1649 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	2066,00 --	-- --	2066 --	-- --	2066	-- 165	2231
		ЩО-7									
37	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	6641,81 4488,60	165,92 66,14	6642 4489	166 66	1987	3279 794	10715
38	С1247-201-0117 247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54 *СП - 8%*	шт.	1	11725,00 --	-- --	11725 --	-- --	11725	-- 938	12663
39	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	2040,18 2023,92	-- --	12241 12144	-- --	97	8743 1679	22663
40	С1247-204-1609 247-204-1609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	5	598,00 --	-- --	2990 --	-- --	2990	-- 239	3229
41	С1247-204-1649 247-204-1649 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	2066,00	--	2066	--	2066	--	2231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
		ЩОА									
42	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	6641,81	165,92	6642	166	1987	3279	10715
		НР - 72%; СП - 8%			4488,60	66,14	4489	66		794	
43	С1247-201-0117 247-201-0117 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54**	шт.	1	11725,00	--	11725	--	11725	--	12663
		СП - 8%			--	--	--	--		938	
44	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	8	2040,18	--	16321	--	130	11658	30217
		НР - 72%; СП - 8%			2023,92	--	16191	--		2238	
45	С1247-204-1609 247-204-1609 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	7	598,00	--	4186	--	4186	--	4521
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
46	С1247-204-1648 247-204-1648 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1954,00	--	1954	--	1954	--	2110
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
		Светильники									
76	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	40	313,45	2,56	12538	103	1967	7540	21684
		НР - 72%; СП - 8%			261,70	0,09	10468	4		1606	
77	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	126	154,82	1,69	19507	213	1776	12625	34703
		НР - 72%; СП - 8%			139,03	0,13	17518	16		2570	
79	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,12852	574495,00	--	73834	--	73834	--	79741
		СП - 8%			--	--	--	--		5907	
81	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	126	481,37	4,64	60653	584	1789	41973	110836
		НР - 72%; СП - 8%			462,54	0,13	58280	16		8210	
82	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм**	м	12,12	65,00	--	788	--	788	--	851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
83	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	12,12	88,00	--	1067	--	1067	--	1152
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
84	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	103,02	65,00	--	6696	--	6696	--	7232
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
		РАЗДЕЛ 2. Силовое оборудование									
		8,9ЩР									
137	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	6641,81	165,92	13284	332	3975	6559	21430
		НР - 72%; СП - 8%			4488,60	66,14	8977	132		1587	
138	С1247-201-0213 247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	10502,00	--	21004	--	21004	--	22684
		СП - 8%			--	--	--	--		1680	
139	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	14	2040,18	--	28563	--	228	20401	52881
		НР - 72%; СП - 8%			2023,92	--	28335	--		3917	
140	С1247-204-1649 247-204-1649 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-63, характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	2066,00	--	4132	--	4132	--	4463
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
141	С1247-204-2806 247-204-2806 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	2	4092,00	--	8184	--	8184	--	8839
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
142	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	10	3627,00	--	36270	--	36270	--	39172
		СП - 8%			--	--	--	--		2902	
		ЩАП									
149	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6641,81	165,92	6642	166	1987	3279	10715
		НР - 72%; СП - 8%			4488,60	66,14	4489	66		794	
150	С1247-201-0829 247-201-0829 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6-0 У2 IP54	шт.	1	71475,00	--	71475	--	71475	--	77193
		СП - 8%			--	--	--	--		5718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	Прайс-лист п.31	Источник бесперебойного питания 8Ippon Innova RT II 10000 10000Вт 10000ВА черный (аналог Eaton 9355-8)	шт	1	2378248,39	--	2378248	--	2378248	--	2568508
		СП - 8%			--	--	--	--		190260	
152	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	28928,58	969,83	28929	970	16223	8739	40682
		НР - 72%; СП - 8%			11736,44	401,19	11736	401		3013	
153	515-301-0246 515-301-0246 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ М 5401-1874 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А	шт.	1	330588,00	--	330588	--		--	330588
					--	--	--	--	330588	--	
172	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	8	1039,36	--	8315	--	219	6072	15538
		НР - 75%; СП - 8%			1011,96	--	8096	--		1151	
173	С1245-712-0204 245-712-0204 РСНБ РК 2022	Терморегулятор с датчиком модели ТР 520	шт.	8	21208,00	--	169664	--	169664	--	183237
		СП - 8%			--	--	--	--		13573	
185	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	67,4	313,45	2,56	21127	172	3316	12704	36538
		НР - 72%; СП - 8%			261,70	0,09	17639	6		2707	
187	С1243-102-0303 243-102-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х1,5-0,66	км	0,0153	527180,00	--	8066	--	8066	--	8711
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
188	С1243-102-0403 243-102-0403 РСНБ РК 2022	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 4х1,5-0,66	км	0,0306	489898,00	--	14991	--	14991	--	16190
		СП - 8%			--	--	--	--		1199	
189	С1243-102-0503 243-102-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 5х1,5-0,66	км	0,0153	622253,00	--	9520	--	9520	--	10282
		СП - 8%			--	--	--	--		762	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	С1243-102-0504 243-102-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 5х2,5-0,66	км	0,00204	1316710,00	--	2686	--	2686	--	2901
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
195	С1243-106-0701 243-106-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,02346	494622,00	--	11604	--	11604	--	12532
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
196	С1243-106-0901 243-106-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,13464	610821,00	--	82241	--	82241	--	88820
		СП - 8%			--	--	--	--		6579	
197	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,05304	956170,00	--	50715	--	50715	--	54772
		СП - 8%			--	--	--	--		4057	
202	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	24	481,37	4,64	11553	111	341	7995	21112
		НР - 72%; СП - 8%			462,54	0,13	11101	3		1564	
208	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	24,24	31,00	--	751	--	751	--	811
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
		Молниезащита и устройство уравнивания потенциалов									
221	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	24	2263,61	258,83	54327	6212	7361	30896	92041
		НР - 72%; СП - 8%			1698,08	89,90	40754	2158		6818	
222	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2292	479350,00	--	109867	--	109867	--	118656
		СП - 8%			--	--	--	--		8789	
223	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	180	356,22	24,04	64120	4328	5454	39982	112430
		НР - 72%; СП - 8%			301,88	6,62	54338	1192		8329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,118428	349794,00	--	41425	--	41425	--	44739
		СП - 8%			--	--	--	--		3314	
225	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	110	785,12	80,66	86363	8872	50510	21487	116479
		НР - 72%; СП - 8%			245,28	26,02	26981	2862		8628	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4617388
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				381433				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22727			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7120			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3285101		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						330588		
		- Накладные расходы	Тенге							279999	
		- Сметная прибыль	Тенге							317540	

	Итого в ценах 2022 г	Тенге					4 617 388				
	Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге					64 302				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)	Тенге					39 160				
	Итого в текущих ценах 2022 г	Тенге					4 720 850				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					87 805				
	Итого в ценах 2022г	Тенге					4 808 655				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1	Тенге					432 779				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079	Тенге					4 721 570				
	ИТОГО	Тенге					5 154 349				
	НДС 12%	Тенге					618 522				
	Всего с НДС 12%	**Тенге**					**5 772 871**				

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" "Энергохозяйство"
БИН001040003175
Начальник участка ЭМ Р _____ Хабибуллин В.Н.

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата
БИН 170740004625
Главный специалист отдела
технического надзора _____ Жаукин С.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Saranshy-Qurylys»
_____ Бисенбеков Д.Ж.
БИН 090140016491
№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725
Эксперт авторского надзора _____ Костенко А.Ю.
Приказ №44 от 28.11.2022г.