Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей на расширенной территории поселка Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области»**

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование		код		наименование	код
			108	31.08.2023						
			108/1	06.03.2024						
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июля) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей на расширенной территории поселка Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области»	323 964 530,17	135 491 098,06							16 258 931,77	151 750 029,82
Удержание аванса 30%										45 525 008,95
Всего к оплате:										**106 225 020,88**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ «Отдел жилищно-коммунального
Сапарбаев К.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора ТОО "Нурай-Сервис"
Абдуллаев О.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"
Бижанов К.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей на расширенной территории поселка Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области»**
(наименование, адрес)

Объект: **«Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей на расширенной территории поселка Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области»**
(наименование)

Договор подряда (контракт): №108 от 31.08.2023г.
Доп соглошение (контракт): №108/1 от 06.03.2024г.

Акт выполненных работ №4

за июль 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2-1 Газопровод среднего и низкого давления(Ипподром) работы													
			Раздел 1: Газопровод среднего давления(Надземный)										
1	1	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1049217,82	317618,66	3148	953	78	2493	6092	
						705438,72	134115,78	2116	402		451		
2	2	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1801,00		5425		5425	434	5859	
3	3	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0005	1419873,53	679862,91	710	339	12	460	1264	
						715282,49	214887,23	358	107		94		
4	4	241-112-0126 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщинойстенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	693,00		693		693		748	
			ГРПШ-07-2У1 с 2-мя регуляторами давления РДНК-1000 со счетчиком G65 с эл.корректором газа,с обогревом-1шт								55		
5	5	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	24840,93	1310,21	24841	1310	3881	19691	48095	
						19650,18	442,33	19650	442		3563		
6	6	ТПрайс лист	ГРПШ-07-2У1 с 2-мя регуляторами давления РДНК-1000 со счетчиком G 100 с эл.корректором газа, с обогревом	шт	1	2078214,29		2078214		2078214		2078214	
			Среднее давление/Лист ГСН-17/										
7	7	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1801,00		1801		1801	144	1945	
8	8	241-112-0126 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщинойстенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	693,00		693		693	55	748	
9	9	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2226,00		2226		2226	178	2404	
10	10	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2199,01	127,07	2199	127	156	1954	4485	
						1915,98	57,41	1916	57		332		
11	11	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658,00		39658		39658	3173	42831	
			Опора под задвижку/Лист ГСН-21/										
12	12	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,018863	63765,52	11402,90	1203	215	383	457	1793	
						32061,74	3047,82	605	57		133		
13	13	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до0,1 т	т	0,01491	1018274,00		15182		15182	1215	16397	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		3,95336	708,00		2799		2799		3023	
				кг							224		
15	15	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/		0,26	589,00		153		153		165	
				кг							12		
			Фундаменты под опору/Лист ГСН-21,пункт 8/										
16	16	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2		1,25	2064,03	0,00	2580	0		1858	4793	
				м3грунта		2064,03	0,00	2580	0		355		
17	17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,091	1242,92	0,00	1356	0		976	2519	
				м³ грунта		1242,92	0,00	1356	0		187		
18	18	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³ из бетона В15 на сули F150 W4.Устройство		0,159	53823,12	2547,20	8558	405	7030	1103	10434	
				м³		7063,23	558,98	1123	89		773		
19	19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,58	112,56	3,09	65	2	28	25	97	
				м²		61,72	0,37	36	0		7		
20	20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		0,58	188,55	4,51	109	2	65	29	149	
				м²		72,18	0,74	42	0		11		
			Рама под ГРПШ-07-2У1/Лист АС-4/										
21	21	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м		4	1034,11	858,53	4136	3434		1632	6229	
				яма		175,58	391,04	702	1564		461		
22	22	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³ из бетона В15 на сули F150 W4.Устройство		0,206	53823,12	2547,20	11088	525	9108	1429	13518	
				м³		7063,23	558,98	1455	115		1001		
23	23	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные из уголка. Монтаж		0,05554	148544,26	7701,84	8250	428	631	4986	14295	
				т конструкций		129485,95	607,00	7192	34		1059		
24	24	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщинойот 2 до 16 мм		0,05554	463375,00		25736		25736		27795	
				т							2059		
25	25	ТССЦг.6п.2	Доплата за применение марки стали С245		0,05554	7791,00		433		433		468	
				т							35		
26	26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,61066	112,56	3,09	181	5	77	69	270	
				м²		61,72	0,37	99	1		20		
27	27	1115-0103-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,61066	747,94	1,47	1205	2	231	778	2142	
				м² окрашиваемойпов ерхности		602,89	0,71	971	1		159		
			Низкое давление/Лист ГСН-17/										
28	28	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		1	1801,00		1801		1801		1945	
				м							144		
29	29	241-112-0145 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами102х4,0 мм		1	2290,00		2290		2290		2473	
				шт.							183		
30	30	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм		1	1065,00		1065		1065		1150	
				шт.							85		
31	31	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		1	4695,00		4695		4695		5071	
				м							376		
32	32	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		1	2226,00		2226		2226		2404	
				шт.							178		
33	33	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		1	2199,01	127,07	2199	127	156	1954	4485	
				задвижка или клапан		1915,98	57,41	1916	57		332		
34	34	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50		1	39658,00		39658		39658		42831	
				шт.							3173		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Опора под задвижку/Лист ГСН-21/										
35	35	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,018863	63765,52 32061,74	11402,90 3047,82	1203 605	215 57	383	457 133	1793	
36	36	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до0,1 т	т	0,01491	1018274,00		15182		15182	1215	16397	
37	37	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,95336	708,00		2799		2799	224	3023	
38	38	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,26	589,00		153		153	12	165	
			Фундаменты под опору/Лист ГСН-21,пункт 8/										
39	39	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,25	2064,03 2064,03	0,00 0,00	2580 2580	0 0		1858 355	4793	
40	40	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,091	1242,92 1242,92	0,00 0,00	1356 1356	0 0		976 187	2519	
41	41	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³ из бетона В15 на сеии F150 W4.Устройство	м³	0,159	53823,12 7063,23	2547,20 558,98	8558 1123	405 89	7030	1103 773	10434	
42	42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,58	112,56 61,72	3,09 0,37	65 36	2 0	28	25 7	97	
43	43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	0,58	188,55 72,18	4,51 0,74	109 42	2 0	65	29 11	149	
			Ограждение ГРПШ/Лист АС-5/										
44	44	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м² подстилающего слоя	2,7	13510,05 4586,03	2526,46 1013,58	36477 12382	6822 2737	17273	14212 4055	54744	
45	45	1107-0111-0111 РСНБ РК 2022	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	14	4231,47 2676,13	1521,09 577,15	59241 37466	21295 8080	480	53744 9039	122024	
46	46	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1230,44 1137,16	38,33 6,51	1230 1137	39 7	55	1350 206	2786	
47	47	212-101-2013 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,366	38955,00		14258		14258	1141	15399	
48	48	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80/стойки/	м	13,8	2123,00		29297		29297	2344	31641	
49	49	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/1ПМ.30.16/	т	0,163	463375,00		75530		75530	6042	81572	
50	50	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0095	399352,00		3794		3794	304	4098	
51	51	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0025	478354,00		1196		1196	96	1292	
52	52	214-401-0210 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м²	20,25	1425,00		28856		28856	2309	31165	
53	53	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т/КМС 0,85х1,КМСП 0,85х1/	т	0,069	973588,00		67178		67178	5374	72552	
54	54	222-509-1004 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01266	974934,00		12343		12343	987	13330	
55	55	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза	м²	10,71376	188,55 72,18	4,51 0,74	2020 773	48 8	1198	539 205	2764	
			Молниезащита,заземление ГРПШ-07-2У1-1шт/.Лист МЗ-1/										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	ямя	1	1034,11 175,58	858,53 391,04	1034 176	858 391		408 115	1557	
57	57	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,064	40234,64 1809,38	1611,12 346,96	2575 116	103 22	2356	126 216	2917	
58	58	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³ из бетона В15 на ссиц F150 W4.Устройство	м³	0,36	53823,12 7063,23	2547,20 558,98	19376 2543	917 201	15917	2497 1750	23623	
59	59	1133-0109-0115 РСНБ РК 2022	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,04956	231545,91 71685,00	155117,94 36681,38	11475 3553	7688 1818	235	4297 1262	17034	
60	60	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняямасса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04956	1018274,00		50466		50466	4037	54503	
61	61	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	14	908,80 254,65	30,16 10,04	12723 3565	423 141	8736	2668 1231	16622	
62	62	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3224,97 1273,27	203,02 63,87	25800 10186	1624 511	13989	7702 2680	36182	
63	63	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	2,34	1242,92 1242,92	0,00 0,00	2908 2908	0 0		2094 400	5402	
64	64	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м³ грунта	2,34	2925,04 2925,04	0,00 0,00	6845 6845	0 0		4928 942	12715	
65	65	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 57х3 мм	стык	1	4860,74 543,77	4316,97 1296,17	4861 544	4317 1296		1674 523	7058	
66	66	261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	1,305562	419,00		547		547	44	591	
67	67	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,54	225,15 123,45	6,19 0,74	122 67	3 0	52	46 13	181	
68	68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,54	188,55 72,18	4,51 0,74	102 39	2 0	60	27 10	139	
			Итого по разделу 1: Газопровод среднего давления(Надземный)					2798835 130159	52637 18284	537826 2078214	140654 68903	3008392	
			Раздел 2: Газопровод среднего давления(Подземный)										
			Земляные работы										
69	69	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	74,496	259,06 0,00	259,06 63,72	19299 0	19299 4747		3418 1818	24535	
70	70	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м3грунта	2,304	2860,04 2860,04	0,00 0,00	6590 6590	0 0		4744 907	12241	
71	71	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/присыпка трубопровода мягким грунтом 0,2м/	м³ грунта	16,58	1242,92 1242,92	0,00 0,00	20608 20608	0 0		14837 2836	38281	
72	72	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3грунта	59,97	53,62 0,00	53,62 15,42	3216 0	3216 925		666 311	4193	
73	73	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	59,97	235,38 121,19	114,19 50,24	14116 7268	6848 3013		7402 1721	23239	
74	74	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,5 м³/лишний грунт/	м³ грунта	0,25	301,31 0,00	301,31 74,11	75 0	76 19		13 7	95	
75	75	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10км	т·км	4,2	58,00		244			19	263	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	76	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм/63мм/. Укладка в траншею	км трубопровода	0,08	557562,77 299310,15	258252,62 78972,75	44605 23945	20660 6318		29960 5965	80530	
77	77	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	80,8	1297,00		104798		104798	8384	113182	
78	78	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	80	765,68 748,05	0,00 0,00	61254 59844	0 0	1410	586-47 9592	129493	
79	79	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1547,67 1394,61	153,06 0,38	1548 1395	153 0		1381 234	3163	
80	80	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1887,00		1887		1887	151	2038	
			Кран шаровой под ковер диам.63-1шт./Лист ГСН 24-25/										
81	86	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	1	3184,92 2191,90	621,46 252,38	3185 2192	621 252	372	2420 448	6053	
82	87	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	29030,00		29030		29030	2322	31352	
83	88	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1547,67 1394,61	153,06 0,38	1548 1395	153 0		1381 234	3163	
84	89	ТПрайс-лист	Полиэтиленовый кран Ду=63мм	шт	1	61577,04		61577		61577	4926	66503	
85	90	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1487,01 1364,53	122,48 0,38	1487 1365	122 0		1351 227	3065	
86	91	242-108-0302 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм/1600мм/	шт.	1	31707,00		31707		31707	2537	34244	
87	92	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1547,67 1394,61	153,06 0,38	3095 2789	306 1		2762 469	6326	
88	93	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	849,00		1698		1698	136	1834	
89	94	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Засыпка песком	м³ основания	2,62	5230,04 1499,28	247,06 66,98	13703 3928	647 175	9117	4063 1421	19187	
90	95	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная из бетона В15 на ссиц F150 W4. Устройство	м³	0,125	45436,64 1809,38	1611,12 346,96	5680 226	201 43	5252	245 474	6399	
91	96	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные из бетона В15 на ссиц F150 W4. Устройство	м³ подстилающего слоя	0,02	48241,67 5180,51	9,98 0,00	965 104	0 0	861	97 85	1147	
			Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходом Д63/Д50/Лист ГСН 22-23/										
92	97	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /пятрубок/	км трубопровода	0,0005	1049217,82 705438,72	317618,66 134115,78	525 353	159 67	13	416 75	1016	
93	98	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,502	2123,00		1066		1066	85	1151	
94	99	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм/футляр/. Укладка с гидравлическимиспытанием	км трубопровода	0,00058	1160020,99 755827,20	320526,75 116872,26	673 438	186 68	49	501 94	1268	
95	100	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0,58232	7849,00		4571		4571	366	4937	
96	101	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж/пластина лист ГСН-22,табл 1/	тконструкций	0,00863	83861,80 74636,42	3314,79 691,76	724 644	29 6	51	449 94	1267	
97	102	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,00863	814490,00		7029		7029	562	7591	
98	103	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею		0,00115	527712,99	239656,74	607	275		416	1105	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		288056,25	77715,70	331	89		82		
99	104	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8мм	м	1,1615	1297,00		1506		1506	121	1627	
100	105	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,15	765,68 748,05	0,00 0,00	881 860	0 0	20	843 138	1862	
101	106	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1547,67 1394,61	153,06 0,38	1548 1395	153 0		1381 234	3163	
102	107	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	1	4337,00		4337		4337	347	4684	
103	108	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1547,67 1394,61	153,06 0,38	1548 1395	153 0		1381 234	3163	
104	109	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	849,00		849		849	68	917	
105	110	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1547,67 1394,61	153,06 0,38	1548 1395	153 0		1381 234	3163	
106	111	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1887,00		1887		1887	151	2038	
107	112	261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, 148/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114793,00		115		115	9	124	
108	113	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная из бетона В15 на сети F150 W4. Устройство	м³	0,05	45436,64 1809,38	1611,12 346,96	2272 90	80 17	2101	98 190	2560	
109	114	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	3577,81 2588,76	989,05 17,94	3578 2589	989 18		2581 493	6652	
110	115	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Герметик	кг	0,828809	511,00		424		424	34	458	
111	116	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/крышка/.Устройство	м² покрытия	0,5	4836,18 1556,80	20,69 5,17	2418 778	11 3	1629	719 251	3388	
			Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10мм - 1шт/Лист ГСН 26-27/										
112	117	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1049217,82 705438,72	317618,66 134115,78	1049 705	318 134	26	831 150	2030	
113	118	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,004	926,00		930		930	74	1004	
114	119	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1706,75 1456,37	250,38 1,34	1707 1456	250 1		1443 252	3402	
115	120	241-215-0304 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное/Патрубок-накладка диам.110мм/ 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	6810,00		6810		6810	545	7355	
116	121	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1487,01 1364,53	122,48 0,38	1487 1365	122 0		1351 227	3065	
117	122	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	701,00		701		701	56	757	
118	123	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1487,01 1364,53	122,48 0,38	1487 1365	122 0		1351 227	3065	
119	124	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	1	2890,00		2890		2890	231	3121	
120	125	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Устройство подушки из бетона кл.В 15 W4 F150 под ковер	м³	0,014	50761,51 6195,57	1342,79 520,65	711 87	19 7	605	86 64	861	
121	126	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,00667	449705,00		3000		3000	240	3240	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	128	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Ковша футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110х10мм/		1	2146,69	593,43	2147	594		1548	3991	
				футляр		1553,26	10,76	1553	11		296		
123	129	ТПраис-лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"		0,8	655,71		525		525		567	
				м							42		
124	130	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Герметик		0,58371	511,00		298		298		322	
				кг							24		
125	131	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы		0,002	5230,04	247,06	10	0	7	3	14	
				м³		1499,28	66,98	3	0		1		
126	132	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,014	557562,77	258252,62	7806	3616		5243	14093	
				км трубопровода		299310,15	78972,75	4190	1106		1044		
127	133	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		14,14	3894,00		55061		55061		59466	
				м							4405		
128	134	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		14	1841,80	11,43	25785	161	3012	22432	52074	
				м трубы, уложенной в футляре		1615,22	3,25	22613	46		3857		
129	135	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,08	34616,93	22095,68	2769	1768		912	3975	
				км кабеля		12521,25	6157,40	1002	493		294		
130	136	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о проходящих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м		80	17,00		1360		1360		1469	
				м							109		
131	137	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		83	451,97	190,29	37514	15794	4570	16436	58266	
				м кабеля		206,62	68,41	17149	5678		4316		
132	138	243-105-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-1		0,083	795333,00		66013		66013		71294	
				км							5281		
133	166	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		4	948,93	23,11	3796	92	232	2118	6387	
				стык		867,93	0,00	3472	0		473		
			Итого по разделу 2: Газопровод среднего давления(Подземный)					693877	77346	419406	197307	962478	
								196877	23237	0	71294		
			Раздел 3: Газопровод низкого давления(Надземный)										
134	174	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,003	1144034,40	373262,96	3432	1120	95	2660	6579	
				км трубопровода		739831,04	156725,22	2217	470		487		
135	175	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		3,012	4695,00		14141		14141		15272	
				м							1131		
136	176	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0025	1869578,53	679862,91	4674	1699	1186	2302	7534	
				т фасонных частей		715282,49	214387,23	1788	537		558		
137	177	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами108х4,0 мм		1	2679,00		2679		2679		2893	
				шт.							214		
138	178	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 108х4 мм		1	9530,99	8464,77	9531	8465		3283	13839	
				стык		1066,22	2541,54	1066	2542		1025		
139	179	261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка рентгенографическая РТ-5		2,559962	419,00		1073		1073		1159	
				дм2							86		
140	180	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,02	225,15	6,19	230	7	97	87	342	
				м²		123,45	0,74	126	1		25		
141	181	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,02	188,55	4,51	192	5	114	51	262	
				м²		72,18	0,74	74	1		19		
			Итого по разделу 3: Газопровод низкого давления(Надземный)					35952	11296	19385	8383	47880	
								5271	3551	0	3545		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Газопровод низкого давления(Подземный)										
			Земляные работы										
142	182	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	586,656	259,06 0,00	259,06 63,72	151979 0	151979 37382		26916 14315	193209	
143	183	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкаткой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м³ грунта	18,144	2860,04 2860,04	0,00 0,00	51893 51893	0 0		37363 7141	96396	
144	184	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/пересечение газопровода подземными коммуникациями/	м³ грунта	20,592	2383,37 2383,37	0,00 0,00	49078 49078	0 0		35337 6753	91168	
145	185	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/присыпка трубопровода мягким грунтом 0,2м/	м³ грунта	128,448	1242,92 1242,92	0,00 0,00	159651 159651	0 0		114948 21969	296567	
146	186	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3грунта	474,6465	53,62 0,00	53,62 15,42	25451 0	25451 7319		5269 2459	33178	
147	187	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	474,6465	235,38 121,19	114,19 50,24	111722 57523	54200 23846		58586 13622	183930	
148	188	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/лишний грунт/	м³ грунта	1,7055	301,31 0,00	301,31 74,11	514 0	514 126		91 49	653	
149	189	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10км	т·км	28,6524	58,00		1662			133	1795	
150	190	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм/32,63/. Укладка в траншею	км трубопровода	0,301	557562,77 299310,15	258252,62 78972,75	167826 90092	77734 23771		112725 22444	302995	
151	192	261-301-1563 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	202	203,00		41006		41006	3280	44287	
152	193	261-301-1566 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	95	727,00		69065		69065	5525	74590	
153	195	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	970	765,68 748,05	0,00 0,00	742710 725609	0 0	17101	711097 116383	1570110	
154	196	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	20	1547,67 1394,61	153,06 0,38	30953 27892	3062 8		27621 4686	63260	
155	197	241-209-1605 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 16 размерами 63x32x63 мм	шт.	20	3796,00		75920		75920	6074	81994	
			Седелки для врезки под давлением 63/32мм-83шт/Лист ГСН 30/										
156	198	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	76	2782,32 2415,55	366,77 4,78	211457 183582	27875 364		182106 31485	425048	
157	199	241-215-0301 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x63/Д63x32/ мм	шт.	76	6810,00		517560		517560	41404	558964	
158	200	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	76	1487,01 1364,53	122,48 0,38	113013 103704	9309 29		102696 17257	232966	
159	201	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	76	701,00		53276		53276	4262	57538	
			Кран шаровой под ковер диам.125-1шт/Лист ГСН 24-25/										
160	220	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	1	3184,92 2191,90	621,46 252,38	3185 2192	621 252	372	2420 448	6053	
161	221	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	29030,00		29030		29030	2322	31352	
162	222	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении		1	2040,55	276,65	2041	277		1749	4093	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1763,90	2,68	1764	3		303	133766	
163	223	ТПрайс-лист	Полиэтиленовый кран Ду=125мм	шт	1	123857,14		123857		123857	9909		
164	224	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1487,01	122,48	1487	122		1351	3065	
						1364,53	0,38	1365	0		227		
165	225	242-108-0402 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм/1700мм/	шт.	1	31707,00		31707		31707	2537	34244	
166	226	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2040,55	276,65	4081	553		3498	8185	
						1763,90	2,68	3528	5		606		
167	227	241-211-0610 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	2	3331,00		6662		6662	533	7195	
168	228	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Засыпка песком	м³ основания	2,62	5230,04	247,06	13703	647	9127	4063	19187	
						1499,28	66,98	3928	175		1421		
169	229	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная из бетона В15 на ссиц F150 W4. Устройство	м³	0,125	45436,64	1611,12	5680	201	5252	245	6399	
						1809,38	346,96	226	43		474		
			Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗИ и переходом ДЗ2/ДЗ2-123шт/Лист ГСИ 28-29/										
170	251	1122-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0144	680253,43	118024,93	9796	1700	417	8252	19492	
						533278,08	45584,88	7679	656		1444		
171	252	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	14,457567	2431,00		35146		35146	2812	37958	
172	253	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,004	527712,99	239656,74	2111	959		1448	3844	
						288056,25	77715,70	1152	311		285		
173	254	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0224	521116,52	235651,52	11673	5279		8046	21296	
						285465,00	77358,43	6394	1733		1577		
174	255	261-301-1566 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,039991	727,00		2937		2937	235	3172	
175	256	261-301-1563 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	22,623948	203,00		4593		4593	367	4960	
176	257	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	26,399939	765,68	0,00	20214	0	465	19354	42733	
						748,05	0,00	19749	0		3165		
177	258	1122-0601-1005 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозийной изоляции из полимерных лентхлент	км трубопровода	0,0264	2542971,36	251297,73	67134	6634	57560	4873	77768	
						111375,00	75080,04	2940	1982		5761		
178	259	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	1049217,82	317618,66	4197	1271	105	3325	8123	
						705438,72	134115,78	2822	536		602		
179	260	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	4,015991	926,00		3719		3719	298	4016	
180	261	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг/Лист 29,пункт9,10,11,12/. Установка	т	0,060155	1325188,34	1908,98	79717	115	58647	19113	106737	
						348345,36	812,07	20955	49		7906		
181	262	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	1487,01	122,48	23792	1960		21620	49045	
						1364,53	0,38	21832	6		3633		
182	263	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	16	2890,00		46240		46240	3699	49939	
183	264	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	32	1487,01	122,48	47584	3919		43240	98091	
						1364,53	0,38	43665	12		7266		
184	265	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	32	701,00		22432		22432	1795	24227	
185	266	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15,999963	1487,01	122,48	23792	1960		21620	49045	
						1364,53	0,38	21832	6		3633		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
186	267	241-208-1803 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	15,999963	1282,00		20512		20512	1641	22153	
187	268	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство из бетона кл.В7,5	м³	1,439997	44151,91 6195,57	1342,79 520,65	63579 8922	1934 750	52723	8801 5790	78170	
188	269	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	15,999963	3337,00		53392		53392	4271	57663	
189	272	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за слой	м²	2,503305	225,15 123,45	6,19 0,74	564 309	15 2	239	215 62	840	
190	273	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	2,503305	188,55 72,18	4,51 0,74	472 181	11 2	280	126 48	646	
191	274	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	1,608963	5230,04 1499,28	247,06 66,98	8415 2412	398 108	5605	2495 873	11782	
			Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8мм в футляре 110х10мм - 7шт общ длиной-60м/Лист ГСН 26-27/										
192	275	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	1049217,82 705438,72	317618,66 134115,78	5246 3527	1589 671	131	4156 752	10154	
193	276	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	5	926,00		4630		4630	371	5001	
194	277	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	1706,75 1456,37	250,38 1,34	8534 7282	1251 6		7216 1260	17009	
195	278	241-215-0304 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное/Патрубок-накладка диам.110мм/ 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	5	6810,00		34050		34050	2724	36774	
196	279	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	1487,01 1364,53	122,48 0,38	7435 6823	613 2		6756 1135	15326	
197	280	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	5	701,00		3505		3505	281	3786	
198	281	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	1487,01 1364,53	122,48 0,38	7435 6823	613 2		6756 1135	15326	
199	282	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 17, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	5	2890,00		14450		14450	1156	15606	
200	283	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Устройство подушки из бетона кл.В 15 W4 F150 под ковер	м³	0,07	50761,51 6195,57	1342,79 520,65	3554 434	94 36	3026	428 319	4300	
201	284	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,03335	449705,00		14998		14998	1200	16198	
202	286	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110х10мм/	футляр	5	2146,69 1553,26	593,43 10,76	10734 7766	2967 54		7742 1478	19954	
203	287	ТПрайс-лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	4,000002	655,71		2623		2623	210	2833	
204	288	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Герметик	кг	2,918553	511,00		1491		1491	119	1611	
205	289	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	0,01	5230,04 1499,28	247,06 66,98	52 15	3 1	35	16 6	74	
206	290	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,042857	557562,77 299310,15	258252,62 78972,75	23896 12828	11068 3384		16050 3196	43141	
207	291	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011размерами 110х10,0 мм	м	43,646446	3894,00		169959		169959	13596	183556	
208	292	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	33,571442	1841,80 1615,22	11,43 3,25	61832 54225	384 109	7223	53791 9250	124874	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209	311	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применение коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,288	34616,93 12521,25	22095,68 6157,40	9970 3606	6364 1773		3281 1060	14311	
210	312	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о прокладываемых подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	288	17,00		4896		4896	392	5288	
211	313	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	101,82	451,97 206,62	190,29 68,41	46020 21038	19375 6966	5606	20162 5295	71477	
212	314	243-105-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-1	км	0,10182	795333,00		80981		80981		87459	
213	342	1339-0201-0501 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	707,42 650,95	17,33 0,00	3537 3255	87 0	196	6478 1985 442	5964	
214	343	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	12	948,93 867,93	23,11 0,00	11387 10415	278 0	694	6353 1419	19160	
			Итого по разделу 4: Газопровод низкого давления(Подземный)					3879392 1760908	423381 112481	1693442 0	1725301 448377	6053069	
			ИТОГО по смете 2-1 Газопровод среднего и низкого давления(Инвидром) работы					7408056 2093215	564660 157553	2670059 2078214	2071645 592119	10071819	
2-2 Газопровод среднего и низкого давления(МАИ) работы													
			Раздел 1: Газопровод среднего давления(Надземный)										
1	1	1122-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1076277,10 707538,24	339788,44 143703,35	3229 2123	1019 431	87	2528 461	6218	
2	2	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1144034,40 739031,04	373262,96 156725,22	3432 2217	1120 470	95	2660 487	6579	
3	3	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	3,012	3903,00		11756		11756		12696	
4	4	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,012	4695,00		14141		14141	940	15272	
5	5	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,004	1419873,53 715282,49	679862,91 214887,23	5679 2861	2720 860	99	1131 3683 749	10111	
6	6	241-112-0140 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами89х4,0 мм	шт.	1	1813,00		1813		1813		1958	
7	7	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами108х4,0 мм	шт.	1	2679,00		2679		2679	145	2893	
			ГРПШ-13-2НУ1 с 2-мя регуляторами давления РДГ-50Н со счетчиком G100 с эл.корректором газа,с обогревом(№1 счетчика газа G100)/Лист ГСН-36/								214		
8	8	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	24840,93 19650,18	1310,21 442,33	24841 19650	1310 442	388	19691 3563	48095	
9	9	ТПрайс лист	ГРПШ-13-2ВУ1 с 2-мя регуляторами давления РДГ- 50Н со счетчиком G250 с эл.корректором газа и обогревомОГШН	шт	1	2484821,43		2484821		2484821		2484821	
10	10	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1801,00		1801		1801	144	1945	
11	11	241-112-0145 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами102х4,0 мм	шт.	1	2290,00		2290		2290	183	2473	

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	241-114-0117 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770,00		770		770	62	832	
13	13	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2226,00		2226		2226	178	2404	
14	14	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2199,01 1915,98	127,07 57,41	2199 1916	127 57	156	1954 332	4485	
15	15	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658,00		39658		39658	3173	42831	
			Опора под задвижку/Лист ГСН-41/										
16	16	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,018863	63765,52 32061,74	11402,90 3047,82	1203 605	215 57	383	457 133	1793	
17	17	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до0,1 т	т	0,01491	1018274,00		15182		15182	1215	16397	
18	18	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,95336	708,00		2799		2799	224	3023	
19	19	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,26	589,00		153		153	12	165	
			Фундаменты под опору/Лист ГСН-41,пункт 8/										
20	20	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,25	2064,03 2064,03	0,00 0,00	2580 2580	0 0		1858 355	4793	
21	21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,091	1242,92 1242,92	0,00 0,00	1356 1356	0 0		976 187	2519	
22	22	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³ из бетона В15 на сети F150 W4.Устройство	м³	0,159	53823,12 7063,23	2547,20 558,98	8558 1123	405 89	7030	1103 773	10434	
23	23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,58	112,56 61,72	3,09 0,37	65 36	2 0	28	25 7	97	
24	24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	0,58	188,55 72,18	4,51 0,74	109 42	2 0	65	29 11	149	
			Рама под ГРПШ/Лист АС-4/										
25	25	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	1034,11 175,58	858,53 391,04	4136 702	3434 1564		1632 461	6229	
26	26	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³ из бетона В15 на сети F150 W4.Устройство	м³	0,206	53823,12 7063,23	2547,20 558,98	11088 1455	525 115	9108	1429 1001	13518	
27	27	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные из уголка. Монтаж	т конструкций	0,08448	148544,26 129485,95	7701,84 607,00	12549 10939	650 51	959	7583 1611	21743	
28	28	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщинойот 2 до 16 мм	т	0,08448	463375,00		39146		39146	3132	42278	
29	29	ТССЦт.6п.2	Доплата за применение марки стали С245	т	0,08448	7791,00		658		658	53	711	
30	30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2,44992	112,56 61,72	3,09 0,37	276 151	8 1	117	105 30	411	
31	31	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемойпов ерхности	2,44992	747,94 602,89	1,47 0,71	1832 1477	4 2	352	1183 241	3256	
			Низкое давление/Лист АС-36/										
32	32	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1	2431,00		2431		2431	194	2625	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами159х4,0 мм	шт.	1	3997,00		3997		3997	320	4317	
34	34	241-114-0137 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-76х3,5 мм	шт.	1	1731,00		1731		1731	138	1869	
35	35	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1	7849,00		7849		7849	628	8477	
36	36	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	3344,00		3344		3344	268	3612	
37	37	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4142,17 3635,00	211,79 95,69	4142 3635	212 96	295	3693 627	8462	
38	38	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов. Т до + 425°С, PN16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	60535,00		60535		60535	4843	65378	
			Опора под задвижку/Лист ГСН-41/										
39	39	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,019003	63765,52 32061,74	11402,90 3047,82	1212 609	217 58	386	460 134	1806	
40	40	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до0,1 т	т	0,01491	1018274,00		15182		15182	1215	16397	
41	41	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,09336	708,00		2898		2898	232	3130	
42	42	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,362	589,00		213		213	17	230	
			Фундаменты под опору/Лист ГСН-41/										
43	43	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,25	2064,03 2064,03	0,00 0,00	2580 2580	0 0		1858 355	4793	
44	44	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,091	1242,92 1242,92	0,00 0,00	1356 1356	0 0		976 187	2519	
45	45	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³ из бетона В15 на сули F150 W4.Устройство	м³	0,159	53823,12 7063,23	2547,20 558,98	8558 1123	405 89	7030	1103 773	10434	
46	46	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,58	112,56 61,72	3,09 0,37	65 36	2 0	28	25 7	97	
47	47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	0,58	188,55 72,18	4,51 0,74	109 42	2 0	65	29 11	149	
			ГРПШ-13-2НУ1 с 2-мя регуляторами давления РДГ-50Н со счетчиком G100 с эл.корректором газа,с обогревом(№2 счетчика газа G100)/Лист ГСН-37/										
48	48	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	Установка длредуцирования давления газа. Устройство	установка	1	24840,93 19650,18	1310,21 442,33	24841 19650	1310 442	3881	19691 3563	48895	
49	49	ТПрайс лист	ГРПШ-13-2ВУ1 с 2-мя регуляторами давления РДГ- 50Н со счетчиком G400 с эл.корректором газа и обогревомОГШН	шт	1	2620357,14		2620357		2620357		2620357	
50	50	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1801,00		1801		1801	144	1945	
51	51	241-112-0145 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами102х4,0 мм	шт.	1	2290,00		2290		2290	183	2473	
52	52	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм		1	1065,00		1065		1065		1150	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							85		
53	53	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2226,00		2226		2226	178	2404	
54	54	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2199,01 1915,98	127,07 57,41	2199 1916	127 57	156	1954 332	4485	
55	55	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658,00		39658		39658	3173	42831	
			Опора под задвижку/Лист ГСН-41/										
56	56	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,019003	63765,52 32064,74	11402,90 3047,82	1212 609	217 58	386	460 134	1806	
57	57	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до0,1 т	т	0,01491	1018274,00		15182		15182	1215	16397	
58	58	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,09336	708,00		2898		2898	232	3130	
59	59	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,362	589,00		213		213	17	230	
			Фундаменты под опору/Лист ГСН-41/										
60	60	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,25	2064,03 2064,03	0,00 0,00	2580 2580	0 0		1858 355	4793	
61	61	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,091	1242,92 1242,92	0,00 0,00	1356 1356	0 0		976 187	2519	
62	62	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³ из бетона В15 на сети F150 W4.Устройство	м³	0,159	53823,12 7063,23	2547,20 558,98	8558 1123	405 89	7030	1103 773	10434	
63	63	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,58	112,56 61,72	3,09 0,37	65 36	2 0	28	25 7	97	
64	64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	0,58	188,55 72,18	4,51 0,74	109 42	2 0	65	29 11	149	
			Рама под ГРПШ/Лист АС-4/										
65	65	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	1034,11 175,58	858,53 391,04	4136 702	3434 1564		1632 461	6229	
66	66	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³ из бетона В15 на сети F150 W4.Устройство	м³	0,206	53823,12 7063,23	2547,20 558,98	11088 1455	525 115	9108	1429 1001	13518	
67	67	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные из уголка. Монтаж	т конструкций	0,08448	148544,26 129485,95	7701,84 607,00	12549 10939	650 51	959	7583 1611	21743	
68	68	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщинойот 2 до 16 мм	т	0,08448	463375,00		39146		39146	3132	42278	
69	69	ТССЦт. бп.2	Доплата за применение марки стали С245	т	0,08448	7791,00		658		658	53	711	
70	70	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2,44992	112,56 61,72	3,09 0,37	276 151	8 1	117	105 30	411	
71	71	1115-0403-1603 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	2,44992	747,94 602,89	1,47 0,71	1832 1477	4 2	352	1183 241	3256	
			Низкое давление/Лист ГСН-37/										
72	72	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1	2431,00		2431		2431	194	2625	
73	73	241-112-0225 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами219х5,0 мм		1	11561,00		11561		11561		12486	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	74	241-114-0202 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-76х3,5 мм	шт.	1	3673,00		3673		3673	925	3967	
75	75	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1	15384,00		15384		15384	294	16615	
76	76	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	3344,00		3344		3344	1231	3612	
77	77	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4142,17 3635,00	211,79 95,69	4142 3635	212 96	295	268 3693 627	8462	
78	78	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	60535,00		60535		60535	4843	65378	
			Опора под задвижку/Лист ГСН-41/										
79	79	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,019003	63765,52 32061,74	11402,90 3047,82	1212 609	217 58	386	460 134	1806	
80	80	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до0,1 т	т	0,01491	1018274,00		15182		15182	1215	16397	
81	81	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,09336	708,00		2898		2898	232	3130	
82	82	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,362	589,00		213		213	17	230	
			Фундаменты под опору/Лист ГСН-41/										
83	83	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,25	2064,03 2064,03	0,00 0,00	2580 2580	0 0		1858 355	4793	
84	84	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,091	1242,92 1242,92	0,00 0,00	1356 1356	0 0		976 187	2519	
85	85	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³ из бетона В15 на сети F150 W4.Устройство	м³	0,159	53823,12 7063,23	2547,20 558,98	8558 1123	405 89	7030	1103 773	10434	
86	86	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,58	112,56 61,72	3,09 0,37	65 36	2 0	28	25 7	97	
87	87	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	0,58	188,55 72,18	4,51 0,74	109 42	2 0	65	29 11	149	
			Ограждение ГРПШ-2шт										
88	88	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	5,4	13510,05 4586,03	2526,46 1013,58	72954 24765	13643 5473	34547	28424 8110	109488	
89	89	1107-0111-0111 РСНБ РК 2022	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	28	4231,47 2676,13	1521,09 577,15	118481 74932	42590 16160	959	107488 18078	244047	
90	90	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2	1230,44 1137,16	38,33 6,51	2461 2274	77 13	110	2699 413	5573	
91	91	212-101-2013 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,732	38955,00		28515		28515	2281	30796	
92	92	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80/стойки/	м	27,6	2123,00		58595		58595	4688	63283	
93	93	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/1ПМ.30.16/	т	0,326	463375,00		151060		151060	12088	163145	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	94	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019	399352,00		7588		7588	607	8195	
95	95	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,005	478354,00		2392		2392	191	2583	
96	96	214-401-0210 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м²	40,5	1425,00		57713		57713	4617	62330	
97	97	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т/КМС 0,85х1,КМСП 0,85х1/	т	0,138	973588,00		134355		134355	10748	145103	
98	98	222-509-1004 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02532	974934,00		24685		24685	1975	26660	
99	99	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза	м²	21,42752	188,55	4,51	4040	97	2397	1078	5527	
						72,18	0,74	1547	16		409		
			Молниезащита,заземление ГРПШ-07-2У1-1шт/Лист МЗ-1/										
100	100	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	2	1034,11	858,53	2068	1717		816	3115	
						175,58	391,04	351	782		231		
101	101	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,128	40234,64	1611,12	5150	206	4712	251	5833	
						1809,38	346,96	232	44		432		
102	102	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³ из бетона В15 на сети F150 W4.Устройство	м³	0,72	53823,12	2547,20	38753	1834	31833	4994	47247	
						7063,23	558,98	5086	402		3500		
103	103	1133-0109-0115 РСНБ РК 2022	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,09912	231545,91	155117,94	22951	15375	470	8593	34068	
						71685,00	36681,38	7105	36,36		2524		
104	104	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, среднямасса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09912	1018274,00		100931		100931	8075	109006	
105	105	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	28	908,80	30,16	25446	844	17472	5336	33245	
						254,65	10,04	7130	281		2463		
106	106	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	3224,97	203,02	51600	3248	27979	15404	72364	
						1273,27	63,87	20372	1022		5360		
107	107	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, шахты котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	4,68	1242,92	0,00	5817	0		4188	10805	
						1242,92	0,00	5817	0		800		
108	108	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м³ грунта	4,68	2925,04	0,00	13689	0		9856	25429	
						2925,04	0,00	13689	0		1884		
109	109	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022	Контроль методом радиографирования качества сварных соединенийтрубопроводов 1-4 категории диаметром 89х4 мм	стык	1	7720,27	6856,61	7720	6857		2659	11209	
						863,66	2058,69	864	2059		830		
110	110	261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	2,073613	419,00		869		869	70	939	
111	111	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022	Контроль методом радиографирования качества сварных соединенийтрубопроводов 1-4 категории диаметром 108х4 мм	стык	1	9530,99	8464,77	9531	8465		3283	13839	
						1066,22	2541,54	1066	2542		1025		
112	112	261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	2,559962	419,00		1073		1073	86	1159	
113	113	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,86	225,15	6,19	419	11	178	159	624	
						123,45	0,74	230	1		46		
114	114	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,86	188,55	4,51	351	8	208	94	481	
						72,18	0,74	134	1		36		
			Итого по разделу 1: Газопровод среднего давления(Надземный)					6697972	114873	1202301	296534	7145658	
								275625	39436	510517,8	151152		
			Раздел 2: Газопровод среднего давления(Подземный)										
115	115	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³		74,9616	259,06	259,06	19420	19420		3439	24688	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ грунта		0,00	63,72	0	4777		1829		
116	116	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2		2,3184	2860,04	0,00	6631	0		4774	12317	
				м³ грунта		2860,04	0,00	6631	0		912		
117	117	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/пересечение газопровода подземными коммуникациями/		2,496	2383,37	0,00	5949	0		4283	11051	
				м³ грунта		2383,37	0,00	5949	0		819		
118	118	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/присыпка трубопровода мягким грунтом 0,2м/		26,8945	1242,92	0,00	33428	0		24068	62095	
				м³ грунта		1242,92	0,00	33428	0		4600		
119	119	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		49,196	53,62	53,62	2638	2638		546	3439	
				м3грунта		0,00	15,42	0	759		255		
120	120	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		49,196	235,38	114,19	11580	5618		6072	19064	
				м³ уплотненного грунта		121,19	50,24	5962	2472		1412		
121	121	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/лишний грунт/		1,1895	301,31	301,31	358	358		63	456	
				м³ грунта		0,00	74,11	0	88		34		
122	122	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10км		19,9836	58,00		1159				1252	
				т×км							93		
123	123	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею		0,002	602107,93	289011,25	1204	578		788	2151	
				км трубопровода		313096,68	85092,11	626	170		159		
124	126	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм		2,02	2619,00		5290		5290		5713	
				м							423		
125	129	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое		1610	765,68	0,00	1232745	0	28384	1180275	2606059	
				м газопровода		748,05	0,00	1204361	0		193039		
126	130	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		1	2782,32	366,77	2782	367		2396	5592	
				шт.		2415,55	4,78	2416	5		414		
127	131	241-209-1616 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90х160 мм		1	32571,00		32571		32571		35177	
				шт.							2606		
			Селелка для врезки под давлением 225/160мм-1шт/Лист ГСН 52/										
128	132	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении		1	3528,24	488,67	3528	489		3020	7072	
				шт.		3039,57	10,72	3040	11		524		
129	133	241-215-0310 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х63 мм		1	8268,00		8268		8268		8929	
				шт.							661		
130	134	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		1	2782,32	366,77	2782	367		2396	5592	
				шт.		2415,55	4,78	2416	5		414		
131	135	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм		1	4218,00		4218		4218		4555	
				шт.							337		
132	138	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении		5	2040,55	276,65	10203	1383		8745	20464	
				шт.		1763,90	2,68	8820	13		1516		
133	139	241-208-1810 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм		5	11670,00		58350		58350		63018	
				шт.							4668		
134	140	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		6	2782,32	366,77	16694	2201		14377	33557	
				шт.		2415,55	4,78	14493	29		2486		
135	141	241-208-1709 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм		1	13662,00		13662		13662		14755	
				шт.							1093		
136	142	241-208-1812 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм		4	14118,00		56472		56472		60990	
				шт.							4518		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	143	241-210-0528 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х125 мм	шт.	1	13351,00		13351		13351	1068	14419	
138	144	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	92	2040,55 1763,90	276,65 2,68	187731 162279	25452 247		160900 27891	376522	
139	145	241-211-0610 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	92	3331,00		306452		306452	24516	330968	
140	146	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	44	2782,32 2415,55	366,77 4,78	122422 106284	16138 210		105430 18228	246080	
141	147	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	44	4218,00		185592		185592	14847	200439	
			Кран шаровой под ковер диам.160-1шт./Лист ГСН 44-45/										
142	153	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	1	3184,92 2191,90	621,46 252,38	3185 2192	621 252	372	2420 448	6053	
143	154	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	29030,00		29030		29030	2322	31352	
144	161	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Засыпка песком	м³ основания	2,62	5230,04 1499,28	247,06 66,98	13703 3928	647 175	9127	4063 1421	19187	
145	162	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная из бетона В15 на ссиц F150 W4. Устройство	м³	0,125	45436,64 1809,38	1611,12 346,96	5680 226	201 43	5252	245 474	6399	
146	163	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные из бетона В15 на ссиц F150 W4. Устройство	м³ подстилающего слоя	0,02	48241,67 5130,51	9,98 0,00	965 104	0 0	861	97 85	1147	
			Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с 3Н и переходом Д90/Д89/Лист ГСН 42-43/										
147	164	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км трубопровода	0,0005	1144034,40 739031,04	373262,96 156725,22	572 370	186 78	16	443 81	1096	
148	165	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	0,502	3903,00		1959		1959	157	2116	
149	166	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/	км трубопровода	0,00058	1166659,39 755827,20	322341,15 116872,26	677 438	187 68	51	501 94	1272	
150	167	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0,58232	7849,00		4571		4571	366	4937	
151	168	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций	0,00863	83861,80 74636,42	3314,79 691,76	724 644	29 6	51	449 94	1267	
152	169	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,00863	814490,00		7029		7029	562	7591	
153	170	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0011	557562,77 299310,15	258252,62 78972,75	613 329	284 87		412 82	1107	
154	171	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2мм	м	1,111	2619,00		2910		2910	233	3143	
155	172	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,1	765,68 748,05	0,00 0,00	842<0,00>0	0<0,00>0	19	806<0,00>132	1780	
156	173	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1706,75 1456,37	250,38 1,34	1707 1456	250 1		1443 252	3402	
157	174	241-210-0618 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм/90х89мм/	шт.	1	7363,00		7363		7363	589	7952	
158	175	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1706,75 1456,37	250,38 1,34	1707 1456	250 1		1443 252	3402	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
159	176	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	1726,00		1726		1726	138	1864	
160	177	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1706,75 1456,37	250,38 1,34	1707 1456	250 1		1443 252	3402	
161	178	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2782,32 2415,55	366,77 4,78	2782 2416	367 5		2396 414	5592	
162	179	241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	4170,00		4170		4170	334	4504	
163	180	261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм/148/94/ ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114793,00		115		115	9	124	
164	181	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная из бетона В15 на сульф F150 W4. Устройство	м³	0,05	45436,64 1809,38	1611,12 346,96	2272 90	80 17	2101	98 190	2560	
165	182	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	3577,81 2588,76	989,05 17,94	3578 2589	989 18		2581 493	6652	
166	183	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Герметик	кг	0,618004	511,00		316		316	25	341	
167	184	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/крышка/.Устройство	м² покрытия	0,5	4836,18 1556,80	20,69 5,17	2418 778	11 3	1629	719 251	3388	
			Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗИ и переходом Д125/Д108/Лист ГСН 42-43/										
168	186	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,502	4695,00		2357		2357	189	2546	
169	187	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00058	1596893,67 789419,52	700237,21 242732,07	926 458	406 141	62	593 122	1641	
170	188	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,58232	12388,00		7214		7214	577	7791	
171	189	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций	0,01006	83861,80 74636,42	3314,79 691,76	844 751	33 7	59	523 109	1476	
172	190	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,01006	814490,00		8194		8194	656	8850	
173	191	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм/Лист ГСН-23,пункт 4+таблица А/. Укладка втраншее	км трубопровода	0,0011	602107,93 313096,68	289011,25 85092,11	662 344	318 94		434 88	1184	
174	192	261-301-1570 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 125х7,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,111	2762,00		3069		3069	245	3314	
175	193	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,1	765,68 748,05	0,00 0,00	842 823	0 0	19	806 132	1780	
176	194	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2040,55 1763,90	276,65 2,68	2041 1764	277 3		1749 303	4093	
177	195	241-210-0626 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 17, PN 16 размерами 125х110 мм	шт.	1	12211,00		12211		12211	977	13188	
178	196	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2040,55 1763,90	276,65 2,68	2041 1764	277 3		1749 303	4093	
179	197	241-211-0610 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	1	3331,00		3331		3331	266	3597	
180	198	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2040,55 1763,90	276,65 2,68	2041 1764	277 3		1749 303	4093	
181	199	241-208-1810 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм	шт.	1	11670,00		11670		11670	934	12604	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
182	200	261-301-0306 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, 206/114 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	151848,00		152		152		164	
183	201	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная из бетона В15 на ссиц F150 W4. Устройство	м³	0,05	45436,64 1809,38	1611,12 346,96	2272 90	80 17	2101	12 98 190	2560	
184	202	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	4984,13 3606,32	1377,81 24,99	4984 3606	1378 25		3595 686	9265	
185	203	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Герметик	кг	1,357201	511,00		694		694		749	
186	204	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/крышка/.Устройство	м² покрытия	0,5	4836,18 1556,80	20,69 5,17	2418 778	11 3	1629	55 719 251	3388	
			Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 125x11,4мм в футляре 180x16,4мм - 4шт.общ длиной 45,5м/Лист ГСН 46-47/										
187	205	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1049217,82 705438,72	317618,66 134115,78	1049 706	318 134	26	831 151	2031	
188	206	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x3,0 мм	м	1,004	926,00		930		930		1004	
189	207	1122-0801-0210 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3064,87 2670,65	394,22 6,70	3065 2671	394 7		75 2651 457	6173	
190	208	241-215-0308 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное/Патрубок-накладка диам.180мм/ 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180x63 мм	шт.	1	6811,00		6811		6811		7356	
191	209	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1487,01 1364,53	122,48 0,38	1487 1365	123 1		545 1351 227	3065	
192	210	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	701,00		701		701		757	
193	211	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1487,01 1364,53	122,48 0,38	1487 1365	123 1		56 1351 227	3065	
194	212	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x32 мм	шт.	1	2890,00		2890		2890		3121	
195	213	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Устройство подушки из бетона кл.В 15 W4 F150 под ковер	м²	0,056	50761,51 6195,57	1342,79 520,65	2843 347	75 29	2420	231 342 255	3440	
196	214	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,02668	449705,00		11998		11998		12958	
197	216	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /180x16,4мм/	футляр	1	3511,03 2540,44	970,59 17,61	3511 2541	971 18		960 2533 484	6527	
198	217	ТПрайс-лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12"	м	1,336262	546,43		730		730		789	
199	218	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Герметик	кг	3,415413	511,00		1745		1745	58 140	1885	
200	219	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	0,00167	5230,04 1499,28	247,06 66,98	9 3	0 0	6	3 1	12	
201	220	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0095	1443460,36 380196,39	1063263,97 262349,88	13713 3612	10101 2492		6043 1581	21336	
202	221	241-202-0218 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180x16,4 мм	м	9,59499	10415,00		99932		99932		107926	
203	222	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100/125/ мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9,49999	1841,80 1615,22	11,43 3,25	17497 15345	109 31	2044	7995 15222 2618	35336	
204	272	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 89/90/ мм, толщина стенки до 8/8,2/ мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений нерж.стали в класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		1	1188,13	27,73	1188	28	75	662	1998	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				стык		1084,91	0,00	1085	0		148		
205	273	1339-0201-0508 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 114/125/ мм, толщина стенки до 14/11,4/ мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		93	1647,74	42,75	153240	3976	8009	86165	258557	
				стык		1518,87	0,00	141255	0		19152		
206	274	1339-0201-0512 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 194/160/ мм, толщина стенки до 24/14,6/ мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		47	4564,78	92,43	214545	4344	6237	124417	366079	
				стык		4339,64	0,00	203963	0		27117		
			Итого по разделу 2: Газопровод среднего давления(Подземный)					3055133	102978	988594	1794717	5237836	
								1962396	12548	0	387985		
			Раздел 3: Газопровод низкого давления(Надземный)										
207	278	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,003	1568693,86	557038,98	4706	1671	251	3414	8770	
				км трубопровода		927987,84	221461,54	2784	664		650		
208	279	1122-0301-0206 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,003	2058988,56	990171,46	6177	2971	322	3953	10940	
				км трубопровода		961580,16	369269,88	2885	1108		810		
209	280	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм		3,012	7849,00		23641		23641		25532	
				м							1891		
210	281	241-102-0230 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм		3,012	17552,00		52867		52867		57096	
				м							4229		
211	282	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0231	1869578,53	679862,91	43187	15705	10959	21272	69616	
				т фасонных частей		715282,49	214887,23	16523	4964		5157		
212	283	241-112-0213 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами159х4,5 мм		1	4666,00		4666		4666		5039	
				шт.							373		
213	284	241-112-0227 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами219х7,0 мм		1	19563,00		19563		19563		21128	
				шт.							1565		
214	285	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022	Контроль методом радиографирования качества сварных соединенийтрубопроводов 1-4 категории диаметром 159х4,5 мм		1	14296,66	12697,31	14297	12697		4925	20760	
				стык		1599,35	3812,35	1599	3812		1538		
215	286	261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5		3,839987	419,00		1609		1609		1738	
				дм2							129		
216	287	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022	Контроль методом радиографирования качества сварных соединенийтрубопроводов 1-4 категории диаметром 219х7 мм		1	19538,69	17352,92	19539	17353		6730	28371	
				стык		2185,77	5210,20	2186	5210		2102		
217	288	261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5		5,247962	419,00		2199		2199		2375	
				дм2							176		
218	289	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,56	225,15	6,19	802	22	340	305	1196	
				м²		123,45	0,74	439	3		89		
219	290	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЕФ-115		3,56	188,55	4,51	671	16	398	179	918	
				м²		72,18	0,74	257	3		68		
			Итого по разделу 3: Газопровод низкого давления(Надземный)					193924	50435	116815	40778	253479	
								26673	15764	0	18777		
			Раздел 4: Газопровод низкого давления(Подземный)										
			Земляные работы										
220	291	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³		3498,257664	259,06	259,06	906259	906258		160500	1152116	
				м3грунта		0,00	63,72	0	222909		85357		
221	292	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратамтруда - 1,2		110,65248	2860,04	0,00	316471	0		227859	587876	
				м³ грунта		2860,04	0,00	316471	0		43546		
222	293	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, ямы котлованов и ямы. Засыпка вручную. Грунта грунтов 2дорисыпка трубопровода мягким грунтом 0,2м/		846,1845	1242,92	0,00	1051740	0		757251	1953713	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
223	294	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	2824,695	1242,92	0,00	1051740	0		144723	197446	
						53,62	53,62	151460	151460		31354		
						0,00	15,42	0	43557		14632		
224	295	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2824,695	235,38	114,19	664877	322552		348652	1094598	
						121,19	50,24	342325	141913		81069		
225	296	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/лишний грунт/	м³ грунта	17,5365	301,31	301,31	5284	5284		936	6717	
						0,00	74,11	0	1300		498		
226	297	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10км	т/км	294,6132	58,00		17087			1367	18455	
227	298	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм/32,63/. Укладка в траншею	км трубопровода	2,454	557562,77	258252,62	1368259	633752		91902,3	2470265	
						299310,15	78972,75	734507	193799		182983		
228	299	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,394	557562,77	258252,62	219680	101752		147553	396611	
						299310,15	78972,75	117928	31115		29379		
229	300	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,135	557562,77	258252,62	75271	34864		50558	135895	
						299310,15	78972,75	40407	10661		10066		
230	301	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,588	602107,93	289011,25	354040	169939		231793	632700	
						313096,68	85092,11	184101	50034		46867		
231	302	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,005	670660,79	330979,31	3353	1655		2139	5931	
						339681,48	92364,42	1698	462		439		
232	303	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,006	1443460,36	1063263,97	8661	6379		3817	13476	
						380196,39	262349,88	2281	1574		998		
233	304	261-301-1563 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1770,53	203,00		359418		359418	28753	388171	
234	305	261-301-1566 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	717,94	727,00		521942		521942	41755	563698	
235	306	261-301-1568 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	397,94	1452,00		577809		577809	46225	624034	
236	307	261-301-1569 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	136,349875	2154,00		293698		293698	23496	317193	
237	308	261-301-1570 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 125x7,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,588	2762,00		1624		1624	130	1754	
238	309	261-301-1572 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,005	4517,00		23		23	2	25	
239	310	261-301-1574 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 200x11,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,006	7053,00		42		42	3	45	
241	315	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	1706,75	250,38	20481	3004		17318	40823	
						1456,37	1,34	17476	16		3024		
242	316	241-209-1509 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	6021,00		12042		12042	963	13005	
243	317	241-209-1610 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63x110 мм	шт.	7	11913,00		83391		83391	6671	90062	
244	318	241-209-1609 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63x90 мм	шт.	3	10452,00		31356		31356	2508	33864	
245	319	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	17	2040,55	276,65	34689	4703		29731	69574	
						1763,90	2,68	29986	46		5154		
246	320	241-209-1510 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	4	10431,00		41724		41724	3338	45062	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
247	321	241-209-1612 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x63x125 мм	шт.	12	17139,00		205668		205668	16453	222121	
248	322	241-209-1614 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x110x125 мм	шт.	1	17505,00		17505		17505	1400	18905	
249	323	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2782,32 2415,55	366,77 4,78	2782 2416	367 5		2396 414	5592	
250	324	241-209-1511 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	24871,00		24871		24871	1990	26861	
251	325	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3180,84 2734,33	446,51 9,19	6362 5469	893 18		5432 944	12738	
252	326	241-209-1618 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200x125x200 мм	шт.	2	52472,00		104944		104944	8396	113340	
			Седелка для врезки под давлением 63/32мм-683шт/Лист ГСН 52/										
253	327	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	345	1547,67 1394,61	153,06 0,38	533946 481141	52806 131		476459 80834	1091239	
254	328	241-215-0301 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x63/Д63x32/ мм	шт.	345	6810,00		2349450		2349450	187956	2537406	
255	329	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	345	1487,01 1364,53	122,48 0,38	513019 470763	42256 131		466185 78336	1057539	
256	330	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	345	701,00		241845		241845	19348	261193	
			Седелка для врезки под давлением 110/32мм-2шт/Лист ГСН 52/										
257	339	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1706,75 1456,37	250,38 1,34	3414 2913	501 3		2886 504	6804	
258	340	241-215-0304 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x32 мм	шт.	2	6810,00		13620		13620	1090	14710	
259	341	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1487,01 1364,53	122,48 0,38	2974 2729	245 1		2703 454	6131	
260	342	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	701,00		1402		1402	112	1514	
			Седелка для врезки под давлением 180/32мм-12шт/Лист ГСН 52/										
261	345	1122-0801-0210 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	3064,87 2670,65	394,22 6,70	36778 32048	4730 80		31807 5487	74072	
262	346	241-215-0308 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180x32 мм	шт.	12	6811,00		81732		81732	6539	88271	
263	347	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	1487,01 1364,53	122,48 0,38	17844 16374	1470 5		16215 2725	36784	
264	348	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	12	701,00		8412		8412	673	9085	
			Седелка для врезки под давлением 63/63мм-1шт/Лист ГСН 52/										
265	351	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1547,67 1394,61	153,06 0,38	1548 1395	153 0		1381 234	3163	
266	352	241-215-0301 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x63мм	шт.	1	6810,00		6810		6810	545	7355	
267	353	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1547,67 1394,61	153,06 0,38	1548 1395	153 0		1381 234	3163	
268	354	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	849,00		849		849	68	917	
			Седелка для врезки под давлением 90/63мм-2шт/Лист ГСН 52/										
269	357	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		2	1706,75	250,38	3414	501		2886	6804	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1456,37	1,34	2913	3		504		
270	358	241-215-0303 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм		2	6810,00		13620		13620		14710	
				шт.							1090		
271	359	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		2	1547,67	153,06	3095	306		2762	6326	
				шт.		1394,61	0,38	2789	1		469		
272	360	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		2	849,00		1698		1698		1834	
				шт.							136		
			Седелка для врезки под давлением 110/63мм-2шт/Лист ГСН 52/										
273	363	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		2	1706,75	250,38	3414	501		2886	6804	
				шт.		1456,37	1,34	2913	3		504		
274	364	241-215-0304 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм		2	6810,00		13620		13620		14710	
				шт.							1090		
275	365	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		2	1547,67	153,06	3095	306		2762	6326	
				шт.		1394,61	0,38	2789	1		469		
276	366	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		2	849,00		1698		1698		1834	
				шт.							136		
			Седелка для врезки под давлением 110/90мм-1шт/Лист ГСН 52/										
277	369	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		1	1706,75	250,38	1707	250		1443	3402	
				шт.		1456,37	1,34	1456	1		252		
278	370	241-215-0304 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм		1	6810,00		6810		6810		7355	
				шт.							545		
279	371	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		1	1706,75	250,38	1707	250		1443	3402	
				шт.		1456,37	1,34	1456	1		252		
280	372	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		1	1726,00		1726		1726		1864	
				шт.							138		
			Седелка для врезки под давлением 160/110мм-1шт/Лист ГСН 52/										
281	375	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		1	2782,32	366,77	2782	367		2396	5592	
				шт.		2415,55	4,78	2416	5		414		
282	376	241-215-0307 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм		1	6810,00		6810		6810		7355	
				шт.							545		
283	377	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		1	1706,75	250,38	1707	250		1443	3402	
				шт.		1456,37	1,34	1456	1		252		
284	378	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм		1	2409,00		2409		2409		2602	
				шт.							193		
285	381	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		18	1547,67	153,06	27853	2755		24859	56934	
				шт.		1394,61	0,38	25103	7		4217		
286	382	241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		2	1677,00		3354		3354		3622	
				шт.							268		
287	383	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		16	1887,00		30192		30192		32607	
				шт.							2415		
288	384	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		2	1706,75	250,38	3414	501		2886	6804	
				шт.		1456,37	1,34	2913	3		504		
289	385	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм		2	5260,00		10520		10520		11362	
				шт.							842		
290	386	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении		6	2040,55	276,65	12243	1660		10493	24555	
				шт.		1763,90	2,68	10583	16		1819		
291	387	241-208-1603 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 30°/11°/ ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм		1	10935,00		10935		10935		11810	
				шт.							875		
292	388	241-208-1810 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм		5	11670,00		58350		58350		63018	
				шт.							4668		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
293	389	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3180,84 2734,33	446,51 9,19	3181 2734	446 9		2716 472	6369	
294	390	241-208-1814 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм	шт.	1	33430,00		33430		33430	2674	36104	
295	391	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	24	1547,67 1394,61	153,06 0,38	37144 33471	3673 9		33145 5623	75912	
296	392	241-210-0511 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	24	2430,00		58320		58320	4666	62986	
297	393	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	1706,75 1456,37	250,38 1,34	8534 7282	1252 7		7216 1260	17010	
298	394	241-210-0520 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	3	5157,00		15471		15471	1238	16709	
299	395	241-210-0522 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	2	6079,00		12158		12158	973	13131	
300	396	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	2040,55 1763,90	276,65 2,68	10203 8820	1383 13		8745 1516	20464	
301	397	241-210-0523 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63 мм	шт.	2	9769,00		19538		19538	1563	21101	
302	398	241-210-0524 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х90 мм	шт.	1	9769,00		9769		9769	782	10551	
303	399	241-210-0525 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм	шт.	2	9769,00		19538		19538	1563	21101	
304	400	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2782,32 2415,55	366,77 4,78	5565 4831	734 10		4792 829	11186	
305	401	241-210-0526 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90 мм	шт.	1	13351,00		13351		13351	1068	14419	
306	402	241-210-0528 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х125 мм	шт.	1	13351,00		13351		13351	1068	14419	
307	403	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3180,84 2734,33	446,51 9,19	3181 2734	446 9		2716 472	6369	
308	404	241-210-0530 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х125 мм	шт.	1	15863,00		15863		15863	1269	17132	
309	405	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	130	1706,75 1456,37	250,38 1,34	221878 189328	32549 174		187607 32759	442244	
310	406	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	50	1726,00		86300		86300	6904	93204	
311	407	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	80	2409,00		192720		192720	15418	208138	
312	408	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	76	2040,55 1763,90	276,65 2,68	155082 134056	21026 204		132917 23040	311039	
313	409	241-211-0610 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	76	3331,00		253156		253156	20252	273408	
			Кран шаровой под конер диам.63-8шт/Лист ГСН 44-45/										
314	415	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	7	3184,92 2191,90	621,46 252,38	22294 15343	4350 1767	2601	16939 3139	42372	
315	416	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	7	29030,00		203210		203210	16257	219467	
316	417	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1547,67 1394,61	153,06 0,38	3095 2789	306 1		2762 469	6326	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
317	418	ТПрайс-лист	Полиэтиленовый кран Ду=63мм	шт	2	61577,04		123154		123154	9852	133006	
318	419	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1547,67 1394,61	153,06 0,38	3095 2789	306 1		2762 469	6326	
319	420	242-108-0302 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	2	31707,00		63414		63414	5073	68487	
320	421	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1547,67 1394,61	153,06 0,38	6191 5579	612 2		5524 937	12652	
321	422	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	849,00		3396		3396	272	3668	
322	423	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Засыпка песком	м³ основания	18,34	5230,04 1499,28	247,06 66,98	95919 27497	4531 1229	63891	28438 9949	134306	
323	424	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная из бетона В15 на сети F150 W4. Устройство	м³	0,875	45436,64 1809,38	1611,12 346,96	39757 1583	1410 304	36764	1717 3318	44792	
324	425	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные из бетона В15 на сети F150 W4. Устройство	м³ подстилающего слоя	0,14	48241,67 5180,51	9,98 0,00	6754 725	2 0	6027	682 595	8031	
			Кран шаровой под ковер диам.90-4шт/Лист ГСН 44-45/										
325	431	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	3	3184,92 2191,90	621,46 252,38	9555 6576	1865 758	1115	7259 1346	18160	
326	432	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	3	29030,00		87090		87090	6968	94058	
327	433	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1706,75 1456,37	250,38 1,34	3414 2913	501 3		2887 504	6804	
328	434	ТПрайс-лист	Полиэтиленовый кран Ду=90мм	шт	2	86117,14		172235		172235	13779	186013	
329	435	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1706,75 1456,37	250,38 1,34	3414 2913	501 3		2887 504	6804	
330	436	242-108-0302 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	2	31707,00		63414		63414	5073	68487	
331	437	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1706,75 1456,37	250,38 1,34	6827 5826	1002 6		5773 1008	13608	
332	438	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	1726,00		6904		6904	553	7457	
333	439	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Засыпка песком	м³ основания	7,86	5230,04 1499,28	247,06 66,98	41108 11784	1942 527	27382	12188 4264	57560	
334	440	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная из бетона В15 на сети F150 W4. Устройство	м³	0,375	45436,64 1809,38	1611,12 346,96	17039 679	604 130	15756	736 1422	19196	
335	441	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные из бетона В15 на сети F150 W4. Устройство	м³ подстилающего слоя	0,06	48241,67 5180,51	9,98 0,00	2894 311	1 0	2583	293 255	3442	
			Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходом Д32/Д32-886шт/Лист ГСН 50-51/										
336	490	1122-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,3708	680253,43 533278,08	118024,93 45584,88	252238 197739	43764 16903	10735	212496 37179	501912	
337	491	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	372,28297	2431,00		905020		905020	72402	977422	
338	492	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,2215	527712,99 288056,25	239656,74 77715,70	116888 63804	53084 17214		80208 15768	212864	
339	493	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею		0,5768	521116,52	235651,52	300580	135924		207184	548385	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		285465,00	77358,43	164656	44620		40621		
340	494	261-301-1566 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		223,715	727,00		162641		162641		175652	
				м							13011		
341	495	261-301-1563 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		582,567641	203,00		118261		118261		127722	
				м							9461		
342	496	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое		1461,9	765,68	0,00	1119348	0	25773	1071704	2366334	
				м газопровода		748,05	0,00	1093574	0		175282		
343	497	1122-0601-1005 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных лент/лент		0,6798	2542971,36	251297,73	1728711	170832	1482166	125485	2002531	
				км трубопровода		111375,00	75080,04	75713	51040		148336		
344	498	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,103	1049217,82	317618,66	108069	32715	2695	85609	209173	
				км трубопровода		705438,72	134115,78	72660	13814		15494		
345	499	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		103,411936	926,00		95759		95759		103420	
				м							7661		
346	500	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		1,565614	1325188,34	1908,98	2074734	2989	1526371	497448	2777956	
				т		348345,36	812,07	545374	1271		205774		
347	501	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении		273	1487,01	122,48	405954	33437		368894	836835	
				шт.		1364,53	0,38	372517	104		61987		
348	502	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм		273	2890,00		788970		788970		852088	
				шт.							63118		
349	503	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении		546	1487,01	122,48	811908	66874		737788	1673670	
				шт.		1364,53	0,38	745033	207		123975		
350	504	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		546	701,00		382746		382746		413366	
				шт.							30620		
351	505	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении		273	1487,01	122,48	405954	33437		368894	836835	
				шт.		1364,53	0,38	372517	104		61987		
352	506	241-208-1803 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм		273	1282,00		349986		349986		377985	
				шт.							27999		
353	507	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство из бетона кл.В7,5		24,569967	44151,91	1342,79	1084811	32992	899594	150166	1333775	
				м³		6195,57	520,65	152225	12792		98798		
354	508	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25		273	3337,00		911001		911001		983881	
				шт.							72880		
355	511	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за однораз		42,474648	225,15	6,19	9563	263	4057	3640	14259	
				м²		123,45	0,74	5243	31		1056		
356	512	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		42,474648	188,55	4,51	8009	192	4751	2137	10957	
				м²		72,18	0,74	3066	31		812		
357	513	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы		75,31	5230,04	247,06	393875	18606	262358	116776	551502	
				м³		1499,28	66,98	112911	5044		40852		
			Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходом Д160/Д159/Лист ГСН 42-43/										
358	514	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/		0,0005	1568693,86	557038,98	784	279	42	569	1461	
				км трубопровода		927987,84	221461,54	464	111		108		
359	515	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм		0,502	7849,00		3940		3940		4255	
				м							315		
360	516	1122-0301-0107 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,00058	1781309,11	737420,49	1033	428	68	681	1851	
				км трубопровода		925888,32	260559,98	537	151		137		
361	517	241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм		0,58232	18227,00		10614		10614		11463	
				м							849		
362	518	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/		0,01197	83861,80	3314,79	1004	39	71	622	1756	
				т конструкций		74636,42	691,76	893	8		130		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
363	519	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,01197	814490,00		9749		9749		10529	
											780		
364	520	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0011	670660,79	330979,31	738	364		470	1305	
						339681,48	92364,42	374	102		97		
365	521	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6мм	м	1,111	8241,00		9156		9156		9888	
											732		
366	522	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,1	765,68	0,00	842	0	19	806	1780	
						748,05	0,00	823	0		132		
367	523	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2782,32	366,77	2782	367		2396	5592	
						2415,55	4,78	2416	5		414		
368	524	241-210-0628 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х159 мм	шт.	1	16112,00		16112		16112		17401	
											1289		
369	525	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2782,32	366,77	2782	367		2396	5592	
						2415,55	4,78	2416	5		414		
370	526	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	4218,00		4218		4218		4555	
											337		
371	527	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2782,32	366,77	2782	367		2396	5592	
						2415,55	4,78	2416	5		414		
372	528	241-208-1812 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	14118,00		14118		14118		15247	
											1129		
373	529	261-301-0307 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, 260/164 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	212237,00		212		212		229	
											17		
374	530	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная из бетона В15 на ссии F150 W4. Устройство	м³	0,05	45436,64	1611,12	2272	80	2101	98	2560	
						1809,38	346,96	90	17		190		
375	531	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Конны футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	6273,10	1734,14	6273	1734		4525	11662	
						4538,96	31,46	4539	31		864		
376	532	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Герметик	кг	1,860412	511,00		951		951		1027	
											76		
377	533	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/крышка/. Устройство	м² покрытия	0,5	4836,18	20,69	2418	11	1629	719	3388	
						1556,30	5,17	778	3		251		
			Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходом Д200/Д219/Лист ГСН 42-43/										
378	534	1122-0301-0206 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	2058988,56	998171,46	1029	495	54	659	1823	
						961580,16	369269,88	481	185		135		
379	535	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,502	12388,00		6219		6219		6717	
											498		
380	536	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00058	2110827,46	932382,36	1224	541	70	795	2181	
						1058158,08	326922,07	614	190		162		
381	537	241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,58232	26379,00		15361		15361		16590	
											1229		
382	538	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций	0,01402	83861,80	3314,79	1176	47	83	729	2057	
						74636,42	691,76	1046	10		152		
383	539	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,01402	814490,00		11419		11419		12333	
											914		
384	540	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00117	1443460,36	1063263,97	1689	1244		744	2628	
						380196,39	262349,88	445	307		195		
385	541	241-202-0219 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2мм	м	1,1817	12849,00		15184		15184		16399	
											1215		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
386	542	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,17	765,68 748,05	0,00 0,00	896 875	0 0	21	858 140	1894	
387	543	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3180,84 2734,33	446,51 9,19	3181 2734	446 9		2716 472	6369	
388	544	241-210-0633 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х219 мм	шт.	1	21010,00		21010		21010	1681	22691	
389	545	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3180,84 2734,33	446,51 9,19	3181 2734	446 9		2716 472	6369	
390	546	241-211-0614 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	1	7875,00		7875		7875	630	8505	
391	547	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3180,84 2734,33	446,51 9,19	3181 2734	446 9		2716 472	6369	
392	548	241-208-1814 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм	шт.	1	33430,00		33430		33430	2674	36104	
393	549	261-301-0307 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, 308/226 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	212237,00		212		212	17	229	
394	550	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная из бетона В15 на ссиц F150 W4. Устройство	м³	0,05	45436,64 1809,38	1611,12 346,96	2272 90	80 17	2101	98 190	2560	
395	551	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	7465,70 5401,88	2063,82 37,44	7466 5402	2063 37		5385 1028	13879	
396	552	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Герметик	кг	2,119839	511,00		1083		1083	87	1170	
397	553	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/крышка/.Устройство	м² покрытия	0,5	4836,18 1556,80	20,69 5,17	2418 778	11 3	1629	719 251	3388	
			Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 17 - 63х3,8мм в футляре 110х10мм - 12шт общ длиной-70,5м/Лист ГСН 46-47/										
398	554	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1049217,82 705438,72	317618,66 134115,78	2099 1411	635 268	52	1662 301	4062	
399	555	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2,008004	926,00		1859		1859	149	2008	
400	556	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1706,75 1456,37	250,38 1,34	3414 2913	501 3		2886 504	6804	
401	557	241-215-0304 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное/Патрубок-накладка диам.110мм/ 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	2	6810,00		13620		13620	1090	14710	
402	558	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1487,01 1364,53	122,48 0,38	2974 2729	245 1		2703 454	6131	
403	559	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	701,00		1402		1402	112	1514	
404	562	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Устройство подушки из бетона кл.В 15 W4 F150 под ковер	м³	0,084	50761,51 6195,57	1342,79 520,65	4264 521	113 44	3631	514 382	5160	
405	563	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,04002	449705,00		17997		17997	1440	19437	
406	580	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Устройство подушки из бетона кл.В 15 W4 F150 под ковер	м³	0,014	50761,51 6195,57	1342,79 520,65	711 87	19 7	605	86 64	861	
407	581	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,00667	449705,00		3000		3000	240	3240	
408	585	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Герметик	кг	1,272921	511,00		650		650	52	702	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 17 - 110x6,6мм в футляре 140x14,6мм - 5шт общ длиной-57м/Лист ГСН 46-47/										
409	590	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	1049217,82 705438,72	317618,66 134115,78	5246 3527	1589 671	131	4156 752	10154	
410	591	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x3,0 мм	м	5,02	926,00		4649		4649	372	5021	
411	592	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2782,32 2415,55	366,77 4,78	11130 9662	1467 19		9585 1657	22371	
412	593	241-215-0307 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное/Патрубок-накладка диам.160мм/ 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x63 мм	шт.	4	6810,00		27240		27240	2179	29419	
413	594	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1487,01 1364,53	122,48 0,38	5948 5458	490 2		5405 908	12261	
414	595	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	701,00		2804		2804	224	3028	
415	596	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1487,01 1364,53	122,48 0,38	5948 5458	490 2		5405 908	12261	
416	597	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x32 мм	шт.	4	2890,00		11560		11560	925	12485	
417	598	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Устройство подушки из бетона кл.В 15 W4 F150 под ковер	м³	0,07	50761,51 6195,57	1342,79 520,65	3553 434	94 36	3026	428 318	4299	
418	599	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,03335	449705,00		14998		14998	1200	16198	
419	601	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160x14,6мм/	футляр	5	3119,85 2257,40	862,45 15,64	15599 11287	4312 78		11252 2148	28999	
420	603	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Герметик	кг	3,538604	511,00		1808		1808	145	1953	
			Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 17 - 125x7,4мм в футляре 180x16,4мм - 8шт общ длиной-85,5м/Лист ГСН 46-47/										
421	608	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	1049217,82 705438,72	317618,66 134115,78	4197 2822	1271 537	105	3325 602	8123	
422	609	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x3,0 мм	м	4,016	926,00		3719		3719	298	4017	
423	610	1122-0801-0210 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	3064,87 2670,65	394,22 6,70	12260 10683	1577 27		10603 1829	24691	
424	611	241-215-0308 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное/Патрубок-накладка диам.180мм/ 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180x63 мм	шт.	4	6811,00		27244		27244	2180	29424	
425	612	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1487,01 1364,53	122,48 0,38	5948 5458	490 2		5405 908	12261	
426	613	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	701,00		2804		2804	225	3029	
427	614	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1487,01 1364,53	122,48 0,38	5948 5458	490 2		5405 908	12261	
428	615	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x32 мм	шт.	4	2890,00		11560		11560	925	12485	
429	616	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Устройство подушки из бетона кл.В 15 W4 F150 под ковер	м³	0,056	50761,51 6195,57	1342,79 520,65	2843 347	75 29	2421	343 255	3440	
430	617	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,02668	449705,00		11998		11998	960	12958	
431	618	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки /колпак/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру=10 МПа, 40 мм	шт	4	455,00		1820		1820	146	1966	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
432	619	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /180х16,4мм/		4	3511,03	970,59	14044	3883		10130	26108	
				футляр		2540,44	17,61	10162	71		1934		
433	620	ТПрайс-лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12"		6,4	546,43		3497		3497		3777	
				м							280		
434	621	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Герметик		3,415413	511,00		1746		1746		1885	
				кг							140		
435	622	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы		0,008	5230,04	247,06	42	2	28	13	59	
				м³		1499,28	66,98	12	1		5		
436	623	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею		0,04275	1443460,36	1063263,97	61708	45455		27194	96014	
				км трубопровода		380196,39	262349,88	16254	11216		7112		
437	624	241-202-0218 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм		43,1775	10415,00		449694		449694		485669	
				м							35976		
438	625	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр		42,75	2021,77	12,27	86431	525	12520	72807	171976	
				м трубы, уложенной в футляре		1716,64	3,64	73387	156		12739		
439	628	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		4,306	34616,93	22095,68	149061	95144		49062	213973	
				км кабеля		12521,25	6157,40	53916	26514		15850		
440	629	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м		4306	17,00		73202		73202		79058	
				м							5856		
441	630	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		2525	451,97	190,29	1141224	480482	139027	500001	1772525	
				м кабеля		206,62	68,41	521715	172735		131300		
442	631	243-105-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-1		2,525	795333,00		2008216		2008216		2168873	
				км							160657		
443	659	1339-0201-0501 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 36/32/ мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		95	707,42	17,33	67205	1646	3718	37723	113322	
				стык		650,95	0,00	61840	0		8394		
444	660	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65/63/ мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		95	948,93	23,11	90148	2195	5500	50297	151681	
				стык		867,93	0,00	82453	0		11236		
445	661	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 89/90/ мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		20	1188,13	27,73	23763	555	1510	13236	39959	
				стык		1084,91	0,00	21698	0		2960		
446	662	1339-0201-0507 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 114/110/ мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		18	1644,27	39,28	29597	707	1551	16677	49977	
				стык		1518,87	0,00	27339	0		3702		
447	663	1339-0201-0507 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 114/125/ мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		15	1644,27	39,28	24664	590	1292	13898	41646	
				стык		1518,87	0,00	22783	0		3085		
448	664	1339-0201-0511 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 194/160/ мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		1	2360,30	57,77	2360	58	133	1324	3979	
				стык		2169,82	0,00	2170	0		295		
449	665	1339-0201-0511 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 194/200/ мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		1	2360,30	57,77	2360	58	133	1324	3979	
				стык		2169,82	0,00	2170	0		295		
			Итого по разделу 4: Газопровод низкого давления(Подземный)					30945169	3812381	17757918	9387370	43559159	
								9357775	1079770	0	3226620	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по смете 2-2 Газопровод среднего и низкого давления(МАИ) работы					40892198	4080667	20065628	11519400	56196132	
								11622469	1147518	5105178	3784535	0	
2-3 Газопровод среднего и низкого давления(Саяжай) работы													
			Раздел 1: Газопровод среднего давления(Надземный)										
1	1	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0015	1144034,40 739031,04	373262,96 156725,22	1716 1109	560 235	48	1330 244	3290	
2	2	241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	1,506	4695,00		7071		7071	566	7636	
3	3	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0025	1419873,53 715282,49	679862,91 214887,23	3550 1788	1700 537	62	2302 468	6320	
4	4	241-112-0147 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами108х4,0 мм**	шт.	1	2679,00		2679		2679	215	2894	
			ГРПШ-13-2ВУ1 с 2-мя регуляторами давления РДГ-50Н со счетчиком G100 с эл.корректором газа,с обогревом-2шт/Лист ГСН-31/										
5	5	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1	24840,93 19650,18	1310,21 442,33	24841 19650	1311 443	3881	19691 3563	48094	
6	6	ТПрайс лист	**ГРПШ-13-2ВУ1 с 2-мя регуляторами давления РДГ- 50Н со счетчиком G400 с эл.корректором газа и обогревомОГШН**	шт	1	2620357,14		2620357		2620357		2620357	
7	7	241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1	1801,00		1801		1801	144	1945	
8	8	241-112-0145 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами102х4,0 мм**	шт.	1	2290,00		2290		2290	183	2473	
9	9	241-114-0121 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм**	шт.	1	1065,00		1065		1065	85	1150	
10	10	241-116-0207 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	1	2226,00		2226		2226	178	2404	
11	11	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2199,01 1915,98	127,07 57,41	2199 1916	127 58	156	1954 332	4485	
12	12	242-103-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	1	39658,00		39658		39658	3173	42831	
			Опора под задвижку/Лист ГСН-35/										
13	13	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,019003	63765,52 32061,74	11402,90 3047,82	1212 610	217 58	386	461 134	1807	
14	14	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до0,1 т**	т	0,01491	1018274,00		15183		15183	1215	16397	
15	15	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	4,09336	708,00		2898		2898	232	3130	
16	16	261-107-0741 РСНБ РК 2022	**Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/**	кг	0,362	589,00		213		213	17	230	
			Фундаменты под опору/Лист ГСН-35,пункт 8/										
17	17	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	1,25	2064,03 2064,03	0,00 0,00	2580 2580	0 0		1858 355	4793	
18	18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, падуги котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	1,091	1242,92 1242,92	0,00 0,00	1356 1356	0 0		977 187	2519	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³ из бетона В15 на ссш F150 W 4.3 стройство	м³	0,159	53823,12 7063,23	2547,20 558,98	8558 1123	405 89	7030	1103 773	10434	
20	20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,58	112,56 61,72	3,09 0,37	66 36	2 0	28	25 7	98	
21	21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	0,58	188,55 72,18	4,51 0,74	110 42	3 1	65	29 11	150	
			Рама под ГРПШ-13-2НУ1/Лист АС-4/										
22	22	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	1034,11 175,58	858,53 391,04	4137 703	3434 1564		1632 462	6230	
23	23	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³ из бетона В15 на ссш F150 W 4.3 стройство	м³	0,206	53823,12 7063,23	2547,20 558,98	11088 1455	525 115	9108	1429 1002	13518	
24	24	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные из уголка. Монтаж	т конструкций	0,08448	148544,26 129485,95	7701,84 607,00	12549 10939	651 52	960	7584 1611	21743	
25	25	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,08448	463375,00		39146		39146		42278	
26	26	ТССЦт.6п.2	Доплата за применение марки стали С245	т	0,08448	7791,00		658		658	3132	711	
27	27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2,44992	112,56 61,72	3,09 0,37	276 151	8 1	117	53 105 31	412	
28	28	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	2,44992	747,94 602,89	1,47 0,71	1833 1477	4 2	352	1183 241	3257	
			Низкое давление/Лист ГСН-31/										
29	29	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1	2431,00		2431		2431		2626	
30	30	241-112-0231 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами250х6,0 мм	шт.	1	13986,00		13986		13986	195	15105	
31	31	241-114-0124 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	1171,00		1171		1171	1119	1265	
32	32	241-114-0214 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 273х6,5-108х6,5 мм	шт.	1	6564,00		6564		6564	94	7089	
33	33	241-102-0235 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	1	23870,00		23870		23870	525	25780	
34	34	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	3344,00		3344		3344	1910	3612	
35	35	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижки или клапан	1	4142,17 3635,00	211,79 95,69	4142 3635	212 96	296	268 3694 627	8463	
36	36	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	60535,00		60535		60535	4843	65378	
			Опора под задвижку/Лист ГСН-35/										
37	37	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,019003	63765,52 32061,74	11402,90 3047,82	1212 610	217 58	386	461 134	1807	
38	38	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до0,1 т	т	0,01491	1018274,00		15183		15183	1215	16397	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	261-301-0219 РСНБ-РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,09336	708,00		2898		2898	232	3130	
40	40	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,362	589,00		213		213	17	230	
			Фундаменты под опору/Лист ГСН-35,пункт 8/										
41	41	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,25	2064,03 2064,03	0,00 0,00	2580 2580	0 0		1858 355	4793	
42	42	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,091	1242,92 1242,92	0,00 0,00	1356 1356	0 0		977 187	2519	
43	43	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³ из бетона В15 на сульф F150 W4.Устройство	м³	0,159	53823,12 7063,23	2547,20 558,98	8558 1123	405 89	7030	1103 773	10434	
44	44	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,58	112,56 61,72	3,89 0,37	66 36	2 0	28	25 7	98	
45	45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	0,58	188,55 72,18	4,51 0,74	110 42	3 1	65	29 11	150	
			Ограждение ГРПШ-2шт										
46	46	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	2,7	13510,05 4586,03	2526,46 1013,58	36477 12383	6822 2737	17274	14212 4055	54744	
47	47	1107-0111-0111 РСНБ РК 2022	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	14	4231,47 2676,13	1521,09 577,15	59241 37466	21295 8080	480	53744 9039	122021	
48	48	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах в оградах из панелей	шт.	1	1230,44 1137,16	38,33 6,51	1231 1137	39 7	55	1350 207	2787	
49	49	212-101-2013 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,366	38955,00		14258		14258	1141	15398	
50	50	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80/стойки/	м	13,8	2123,00		29298		29298	2344	31642	
51	51	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/ПМ.30.16/	т	0,163	463375,00		75530		75530	6043	81573	
52	52	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0095	399352,00		3794		3794	304	4098	
53	53	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0025	478354,00		1196		1196	96	1292	
54	54	214-401-0210 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м²	20,25	1425,00		28857		28857	2309	31165	
55	55	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/КМС 0,85х1,КМСП 0,85х1/	т	0,069	973588,00		67178		67178	5374	72552	
56	56	222-509-1004 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01266	974934,00		12343		12343	988	13330	
57	57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза	м²	10,71376	188,55 72,18	4,51 0,74	2020 774	49 8	1199	539 205	2764	
			Молниезащита,заземление ГРПШ- 2шт/Лист М3-1/										
58	58	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	ямы	1	1034,11 175,58	858,53 391,04	1034 176	859 391		408 116	1558	
59	59	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,064	40234,64 1809,38	1611,12 346,96	2575 116	103 22	2356	126 216	2917	
60	60	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³ из бетона В15 на сульф F150 W4.Устройство		0,36	53823,12	2547,20	19377	917	15917	2497	23624	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	1133-0109-0115 РСНБ РК 2022	Молниеотводы стальные и проволоки сварные массой до 0,2 т. Установка	м²		7063,23	558,98	2543	201		1750		
				т	0,04966	231545,91	155117,94	11476	7688	235	4297	17034	
62	62	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т			71685,00	36681,38	3553	1818		1262		
				т	0,04966	1018274,00		50466		50466		54503	
63	63	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования								4038		
				м	14	908,80	30,16	12723	422	8736	2668	16623	
64	64	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования			254,65	10,04	3565	141		1232		
				шт.	8	3224,97	203,02	25800	1624	13990	7702	36182	
65	65	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2			1273,27	63,87	10186	511		2680		
				м³ грунта	2,34	1242,92	0,00	2909	0		2094	5403	
66	66	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м			1242,92	0,00	2909	0		400		
				м³ грунта	2,34	2925,04	0,00	6845	0		4928	12715	
67	67	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 108х4 мм			2925,04	0,00	6845	0		942		
				стык	4	9530,99	8464,77	9531	8465		3283	13839	
68	68	261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5			1066,22	2541,54	1066	2542		1025		
				дм2	2,559962	419,00		1073		1073		1159	
69	69	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								86		
				м²	0,51	225,15	6,19	115	4	49	44	171	
70	70	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115			123,45	0,74	63	1		13		
				м²	0,51	188,55	4,51	96	3	57	26	131	
			Итого по разделу 1: Газопровод среднего давления(Надземный)			72,18	0,74	37	1		10		
								3434967	58068	619412	147721	3659672	
								137131	19853	2620357	76985		
			Раздел 2: Газопровод среднего давления(Подземный)										
71	81	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое										
				м газопровода	325	765,68	0,00	248846	0	5730	238254	526068	
			Седелка для врезки под давлением 110/110мм-1шт/Лист ГСН 46/			748,05	0,00	243116	0		38968		
72	82	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении										
				шт.	1	1706,75	250,38	1707	250		1443	3402	
73	83	241-215-0304 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х110 мм			1456,37	1,34	1456	1		282		
				шт.	1	6810,00		6810		6810		7355	
74	84	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении								545		
				шт.	1	1706,75	250,38	1707	250		1443	3402	
75	85	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм			1456,37	1,34	1456	1		252		
				шт.	1	2409,00		2409		2409		2602	
76	88	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении								193		
				шт.	4	1706,75	250,38	6827	1001		5773	13608	
77	90	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм			1456,37	1,34	5825	5		1008		
				шт.	2	5260,00		10520		10520		11362	
78	91	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм								842		
				шт.	28	2409,00		67452		67452		72848	
			Кран шаровой под ковер диам.110/Лист ГСН 38-39/								5396		
79	92	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Укладка ведушек ОПТ-4										
				м² сборных конструкций	0,035	16827,74	3711,96	589	130	250	298	958	
						5962,83	1252,22	209	44		71		
80	93	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Полуцилиндры марки ОПТ4										
				м³	0,035	52235,00		1828		1828		1974	
81	97	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка								146		
				шт.	1	3184,92	621,46	3185	621	372	2420	6053	
						2191,90	252,38	2192	252		448		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	98	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	29030,00		29030		29030	2322	31352	
83	99	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварномсоединении	шт.	1	1706,75 1456,37	250,38 1,34	1707 1456	250 1		1443 252	3402	
84	100	ТПрайс-лист	Полиэтиленовый кран Ду=110мм	шт	1	111705,48		111705		111705	8936	120641	
85	101	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварномсоединении	шт.	1	1706,75 1456,37	250,38 1,34	1707 1456	250 1		1443 252	3402	
86	102	242-108-0402 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм/1700мм/	шт.	1	31707,00		31707		31707	2537	34244	
87	103	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварномсоединении	шт.	2	1706,75 1456,37	250,38 1,34	3414 2913	501 3		2886 504	6804	
88	104	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2409,00		4818		4818	385	5203	
89	105	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Засыпкапеском	м³ основания	2,62	5230,04 1499,28	247,06 56,98	13703 3928	647 175	9127	4063 1421	19187	
90	106	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная из бетона В15 на ссаш F150 W4. Устройство	м³	0,125	45436,64 1809,38	1611,12 346,96	5680 226	201 43	5252	245 474	6399	
91	107	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные из бетона В15 на ссаш F150 W4. Устройство	м³ подстилающего слоя	0,02	48241,67 5180,51	9,98 0,00	965 104	0 0	861	97 85	1147	
			Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗНИ и переходом Д110/Д108/Лист ГСН 36-37/										
92	108	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км трубопровода	0,0005	1144034,40 739031,04	373262,96 156725,22	572 370	186 78	16	443 81	1096	
93	109	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,502	4695,00		2357		2357	189	2546	
94	110	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием/фут.пр/	км трубопровода	0,00058	1596895,67 789419,52	700237,21 242732,07	926 458	406 141	62	593 122	1641	
95	111	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,58232	12388,00		7214		7214	577	7791	
96	112	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций	0,01006	83861,80 74636,42	3314,79 691,76	844 751	33 7	59	523 109	1476	
97	113	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,01006	814490,00		8194		8194	656	8850	
98	114	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0011	557562,77 299310,15	258252,62 78972,75	613 329	284 87		412 82	1107	
99	115	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0мм	м	1,111	3894,00		4326		4326	346	4672	
100	116	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,1	765,68 748,05	0,00 0,00	842 823	0 0	19	806 132	1780	
101	117	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1706,75 1456,37	250,38 1,34	1707 1456	250 1		1443 252	3402	
102	118	241-210-0626 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	шт.	1	12211,00		12211		12211	977	13188	
103	119	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1706,75 1456,37	250,38 1,34	1707 1456	250 1		1443 252	3402	
104	120	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	2409,00		2409		2409	193	2602	

Лист	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Справка производства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	121	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1706,75 1456,37	250,38 1,34	1707 1456	250 1		1443 252	3402	
106	122	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5260,00		5260		5260	421	5681	
107	123	261-301-0306 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, 206/114 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	151848,00		152		152	12	164	
108	124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная из бетона В15 на сули F150 W4. Устройство	м²	0,05	45436,64 1809,38	1611,12 346,96	2272 90	80 17	2101	98 190	2560	
109	125	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	фут.пер	1	4985,09 3607,01	1378,08 25,00	4985 3607	1378 25		3596 686	9267	
110	126	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Герметик	кг	1,357201	511,00		694		694	55	749	
111	127	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/кровля/.Устройство	м² покрытия	0,5	4836,18 1556,80	20,69 5,17	2418 778	11 3	1629	719 251	3388	
			Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходом Д250/Д273/.Лист ГСН 36-37/										
112	128	1122-0301-0208 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км трубопровода	0,0005	2589200,37 1274408,64	1220801,99 452330,76	1295 637	610 226	47	855 172	2322	
113	129	241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	0,502	18227,00		9150		9150	732	9882	
114	130	1122-0301-0109 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/фут.пер/	км трубопровода	0,00058	2562725,50 1291204,80	1112827,70 386513,27	1486 749	645 224	92	963 196	2645	
115	131	241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,58232	26379,00		15361		15361	1229	16590	
116	132	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, ревизии, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций	0,01832	83861,80 74636,42	3314,79 691,76	1536 1367	61 13	108	952 199	2687	
117	133	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,01832	814490,00		14921		14921	1194	16115	
118	134	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00027	1640802,32 439210,68	1201591,64 291346,63	443 119	325 79		195 51	689	
119	135	241-202-0221 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7мм	м	0,2727	20015,00		5458		5458	437	5895	
120	136	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	0,27	765,68 748,05	0,00 0,00	207 202	0 0	5	198 32	437	
121	137	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3910,30 3380,00	530,30 15,50	3910 3380	531 16		3362 582	7854	
122	138	241-210-0642 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х250 мм/250х273мм/	шт.	1	56545,00		56545		56545	4524	61069	
123	139	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3910,30 3380,00	530,30 15,50	3910 3380	531 16		3362 582	7854	
124	140	241-211-0616 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм	шт.	1	19354,00		19354		19354	1548	20902	
125	141	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3910,30 3380,00	530,30 15,50	3910 3380	531 16		3362 582	7854	
126	142	241-208-1816 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 250 мм	шт.	1	64630,00		64630		64630	5170	69800	
127	143	261-301-0308 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 3 мм, ф=400 мм/412/226/ ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	307162,00		307		307	25	332	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	144	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная из бетона В15 на сульф F150 W4. Устройство	м³	0,05	45436,64 1809,38	1611,12 140,96	2272 90	80 17	2101	98 190	2560	
129	145	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	7465,70 5401,88	206,582 37,44	7466 5402	2063 37		5385 1028	13879	
130	146	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Герметик	кг	0,993622	511,00		508		508	41	549	
131	147	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/крышка/.Устройство	м² покрытия	0,5	4836,13 1556,80	20,69 5,17	2418 778	11 3	1629	719 251	3388	
132	148	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 110x10мм в футляре 160x14,6мм - 5шт общ длиной-51,5м/Лист ГСН 40-41/ Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	1049217,82 705438,72	317618,66 134115,78	4197 2822	1271 537	105	3325 602	8123	
133	149	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x3,0 мм	м	4,016	926,00		3719		3719	298	4017	
134	150	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2782,32 2415,55	366,77 4,78	11130 9662	1467 19		9585 1657	22371	
135	151	241-215-0307 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное/Патрубок-накладка диам.160дм/ 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x63 мм	шт.	4	6810,00		27240		27240	2179	29419	
136	152	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1487,01 1364,53	122,48 0,38	5948 5458	490 2		5405 908	12261	
137	153	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	701,00		2804		2804	224	3028	
138	154	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1487,01 1364,53	122,48 0,38	5948 5458	490 2		5405 908	12261	
139	155	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x32 мм	шт.	4	2890,00		11560		11560	925	12485	
140	156	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Устройство подушки из бетона кл.В 15 W4 F150 под ковер	м³	0,056	50761,51 6195,57	1342,79 520,65	2842 347	75 29	2421	342 254	3439	
141	157	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,02668	449705,00		11998		11998	960	12958	
142	158	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки/колпак/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру=10 МПа, 40 мм	шт	4	455,00		1820		1820	146	1966	
143	159	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160x14,6мм/	футляр	4	3119,85 2257,40	862,45 15,64	12479 9030	3450 62		9002 1718	23199	
144	160	ТПрайс-лист	Вспенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12"	м	5,6	546,43		3060		3060	245	3305	
145	161	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Герметик	кг	2,830883	511,00		1446		1446	116	1562	
146	162	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	0,008	5230,04 1499,28	247,06 66,98	42 12	2 1	28	13 4	58	
147	163	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0412	670660,79 339681,48	330979,31 92364,42	27631 13995	13637 3806		17622 3620	48874	
148	164	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160x14,6 мм	м	41,612	8241,00		342925		342925	27434	370358	
149	165	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	41,2	1841,80 1615,22	11,43 3,25	75882 66547	470 134	8864	66014 11352	153249	
150	193	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент квартазм труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,024	34616,93 12521,25	22095,68 6157,40	831 301	530 148		273 88	1193	

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
151	194	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предупреждающая о проходящих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	24	17,00		408		408	33	441	
152	195	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	6	451,97 206,62	190,29 68,41	2712 1240	1142 410	330	1188 312	4212	
153	196	243-105-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-1	км	0,006	795333,00		4772		4772	382	5154	
154	197	1339-0201-0508 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 114/110 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	22	1647,74 1518,87	42,75 0,00	36250 33415	941 0	1895	20383 4531	61164	
			Итого по разделу 2: Газопровод среднего давления(Подземный)					1430458	36584	950186	429335	2008577	
								443682	6683	0	148784		
			Раздел 4: Газопровод низкого давления(Подземный)										
155	221	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм/63,32. Укладка в траншею	км трубопровода	2,249	557562,77 299310,15	258252,62 78972,75	1253959 673148	580810 177610		842251 167697	2263906	
156	222	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,045	557562,77 299310,15	258252,62 78972,75	582653 312779	269874 82527		391353 77920	1051926	
157	224	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1	602107,93 313096,68	289011,25 85092,11	60211 31310	28901 8509		39421 7971	107603	
158	228	261-301-1563 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1108,98	203,00		225123		225123	18010	243133	
159	229	261-301-1566 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1162,51	727,00		845145		845145	67612	912756	
160	230	261-301-1568 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1055,447432	1452,00		1532510		1532510	122601	1655110	
161	232	261-301-1570 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR17 - 125x7,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,1	2762,00		276		276	22	298	
162	236	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	6313	765,68 748,05	0,00 0,00	4833738 4722440	0 0	111298	4627991 7569338	10218667	
163	237	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	134	1547,67 1394,61	153,06 0,38	207388 186878	20510 51		185059 31396	423844	
164	238	241-209-1506 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	2528,00		5056		5056	404	5460	
165	239	241-209-1605 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x32x63 мм	шт.	132	3796,00		501072		501072	40086	541158	
166	240	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	163	1706,75 1456,37	250,38 1,34	278200 237388	40812 218		235230 41074	554504	
167	241	241-209-1508 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	5614,00		16842		16842	1347	18189	
168	242	241-209-1609 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63x90 мм	шт.	157	10452,00		1640964		1640964	131277	1772241	
169	243	241-209-1611 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90x110 мм	шт.	3	12401,00		37203		37203	2976	40179	
170	244	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2040,55 1763,90	276,65 2,68	4081 3528	553 5		3498 606	8185	
171	249	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	3180,84 2734,33	446,51 9,19	22266 19140	3125 64		19013 3302	44581	
172	250	241-209-1618 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200x90x200 мм	шт.	7	52472,00		367304		367304	29384	396688	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
173	251	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	3910,30 3380,00	530,30 15,50	27372 23660	3713 109		23531 4072	54975	
174	252	241-209-1514 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм	шт.	2	81977,00		163954		163954	13116	177070	
175	253	241-209-1618 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х110х250 мм	шт.	5	52472,00		262360		262360	20989	283349	
			Седелка для врезки под давлением 63/32мм-204шт/Лист ГСН 46/										
176	254	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	115	1547,67 1394,61	153,06 0,38	177982 160380	17602 44		158820 26944	363746	
177	255	241-215-0301 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63/Д63х32/ мм	шт.	115	6810,00		783150		783150	62652	845802	
178	256	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	115	1487,01 1364,53	122,48 0,38	171006 156921	14085 44		155395 26112	352513	
179	257	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	115	701,00		80615		80615	6449	87064	
			Седелка для врезки под давлением 90/32мм-176шт/Лист ГСН 46/										
180	260	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	150	1706,75 1456,37	250,38 1,34	256013 218155	37557 201		216470 37798	510280	
181	261	241-215-0303 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х32 мм	шт.	150	6810,00		1021500		1021500	81720	1103220	
182	262	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	150	1487,01 1364,53	122,48 0,38	223052 204679	18372 57		202689 34059	459800	
183	263	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	150	701,00		105150		105150	8412	113562	
			Седелка для врезки под давлением 125/63мм-12шт/Лист ГСН 46/										
184	266	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	2040,55 1763,90	276,65 2,68	24487 21167	3320 32		20987 3638	49112	
185	267	241-215-0305 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63 мм	шт.	12	6810,00		81720		81720	6538	88258	
186	268	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	1547,67 1394,61	153,06 0,38	18572 16735	1837 5		16572 2812	37956	
187	269	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	12	849,00		10188		10188	815	11003	
188	272	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	1547,67 1394,61	153,06 0,38	23215 20919	2296 6		20716 3515	47446	
189	273	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1706,75 1456,37	250,38 1,34	10241 8738	1502 8		8659 1512	20412	
190	275	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3910,30 3380,00	530,30 15,50	7821 6760	1061 31		6723 1164	15708	
191	276	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	15	1887,00		28305		28305	2264	30569	
192	277	241-208-1601 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	6848,00		13696		13696	1096	14792	
193	278	241-208-1706 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	3499,00		6998		6998	560	7558	
194	279	241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	4170,00		8340		8340	667	9007	
195	281	241-208-1816 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 250 мм	шт.	2	64630,00		129260		129260	10341	139601	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
196	282	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	171	1547,67 1394,61	153,06 0,38	264652 238478	26173 65		236158 40065	540875	
197	283	241-210-0511 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	171	2430,00		415530		415530	33242	448772	
198	284	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	1706,75 1456,37	250,38 1,34	17068 14564	2503 13		14431 2520	34019	
199	285	241-210-0522 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	10	6079,00		60790		60790	4863	65653	
200	286	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2040,55 1763,90	276,65 2,68	2041 1764	277 3		1749 303	4093	
201	287	241-210-0525 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм	шт.	1	9769,00		9769		9769	782	10551	
202	293	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	3910,30 3380,00	530,30 15,50	15642 13520	2122 62		13446 2327	31415	
203	294	241-210-0530 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х110 мм	шт.	2	15863,00		31726		31726	2538	34264	
204	296	241-210-0530 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х200 мм	шт.	2	15863,00		31726		31726	2538	34264	
205	297	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	293	1706,75 1456,37	250,38 1,34	500078 426716	73362 393		422837 73833	996748	
206	298	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	270	1726,00		466020		466020	37282	503302	
207	299	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	23	2409,00		55407		55407	4433	59840	
208	300	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	2040,55 1763,90	276,65 2,68	18365 15875	2490 24		15740 2728	36833	
209	301	241-211-0610 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	9	3331,00		29979		29979	2398	32377	
210	304	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	32	3180,84 2734,33	446,51 9,19	101787 87499	14288 294		86915 15096	203798	
211	305	241-211-0614 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	32	7875,00		252000		252000	20160	272160	
212	306	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	27	3910,30 3380,00	530,30 15,50	105578 91260	14319 419		90762 15707	212047	
213	307	241-211-0616 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм	шт.	27	19354,00		522558		522558	41805	564363	
			Кран шаровой под кивер диам.63-2шт/Лист ГСН 38-39/										
214	313	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	2	3184,92 2191,90	621,46 252,38	6370 4384	1243 505	743	4840 897	12107	
215	314	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	2	29030,00		58060		58060	4645	62705	
216	315	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1547,67 1394,61	153,06 0,38	3095 2789	306 1		2762 469	6326	
217	316	ТПрайс-лист	Полиэтиленовый кран Ду=63мм	шт	2	61577,04		123154		123154	9852	133006	
218	317	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1547,67 1394,61	153,06 0,38	3095 2789	306 1		2762 469	6326	
219	318	242-108-0302 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	2	31707,00		63414		63414	5073	68487	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
220	319	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1547,67 1394,61	153,06 0,38	6191 5578	613 2		5524 937	12652	
221	320	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	849,00		3396		3396	272	3668	
222	321	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Засыпка песком	м³ основания	5,24	5230,04 1499,28	247,06 66,98	27403 7856	1295 351	18255	8125 2842	38372	
223	322	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная из бетона В15 на ссиц F150 W4. Устройство	м³	0,25	45436,64 1809,38	1611,12 346,96	11359 452	403 87	10504	491 948	12798	
224	323	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные из бетона В15 на ссиц F150 W4. Устройство	м³ подстилающего слоя	0,04	48241,67 5180,51	9,98 0,00	1930 207	0 0	1722	195 170	2295	
			Кран шаровой под ковер диам.90-16шт/Лист ГСН 38-39/										
225	329	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	12	3184,92 2191,90	621,46 252,38	38219 26303	7457 3029	4459	29038 5381	72638	
226	330	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	12	29030,00		348360		348360	27869	376229	
227	331	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	1706,75 1456,37	250,38 1,34	20481 17477	3005 16		17318 3024	40823	
228	332	ТПрайс-лист	Полиэтиленовый кран Ду=90мм	шт	12	86117,14		1033406		1033406	82673	1116078	
229	333	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	1706,75 1456,37	250,38 1,34	20481 17477	3005 16		17318 3024	40823	
230	334	242-108-0302 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	12	31707,00		380484		380484	30439	410923	
231	335	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	24	1706,75 1456,37	250,38 1,34	40962 34953	6009 32		34635 6048	81645	
232	336	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	24	1726,00		41424		41424	3314	44738	
233	337	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Засыпка песком	м³ основания	31,44	5230,04 1499,28	247,06 66,98	164432 47138	7768 2106	109528	48751 17055	230238	
234	338	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная из бетона В15 на ссиц F150 W4. Устройство	м³	1,5	45436,64 1809,38	1611,12 346,96	68155 2714	2417 521	63024	2944 5688	76787	
235	339	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные из бетона В15 на ссиц F150 W4. Устройство	м³ подстилающего слоя	0,24	48241,67 5180,51	9,98 0,00	11578 1244	2 0	10332	1169 1020	13766	
			Кран шаровой под ковер диам.110-2шт/Лист ГСН 38-39/										
236	345	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	1	3184,92 2191,90	621,46 252,38	3185 2192	622 253	372	2420 449	6054	
237	346	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	29030,00		29030		29030	2323	31353	
238	347	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1706,75 1456,37	250,38 1,34	1707 1457	251 2		1443 252	3402	
239	348	ТПрайс-лист	Полиэтиленовый кран Ду=110мм	шт	1	111705,48		111706		111706	8937	120642	
240	349	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1706,75 1456,37	250,38 1,34	1707 1457	251 2		1443 252	3402	
241	350	242-108-0402 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	1	31707,00		31707		31707	2537	34244	
242	351	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1706,75 1456,37	250,38 1,34	3414 2913	501 3		2887 504	6804	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
243	352	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2409,00		4818		4818		5204	
											386		
244	353	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Засыпка песком	м³ основания	2,62	5230,04	247,06	13703	648	5128	4063	19186	
						1499,28	66,98	3928	176		1421		
245	354	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная из бетона В15 на ссни F150 W4. Устройство	м³	0,125	45436,64	1611,12	5680	202	5252	246	6399	
						1809,38	346,96	226	44		474		
246	355	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные из бетона В15 на ссни F150 W4. Устройство	м² подстилающего слоя	0,02	48241,67	9,98	965	0	861	98	1148	
						5180,51	0,00	104	0		85		
			Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с 3R и переходом Д32/Д32-742шт/Лист ГСН 44-45/										
247	404	1122-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,296997	680253,43	118024,93	202033	35053	8998	170201	402013	
						53327,08	45584,88	158382	13539		29779		
248	405	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	298,184959	2431,00		724887		724887		782878	
											57991		
249	406	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,082499	527712,99	239656,74	43536	19771		29874	79283	
						288056,25	77715,70	23764	6411		5873		
250	407	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,461995	521116,52	235651,52	240753	108870		165947	439236	
						285465,00	77358,43	131883	35739		32536		
251	408	261-301-1566 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	83,32415	727,00		60577		60577		65423	
											4846		
252	409	261-301-1563 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	466,615242	203,00		94723		94723		102301	
											7578		
253	410	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	544,494447	765,68	0,00	416909	0	9599	399163	881357	
						748,05	0,00	407309	0		65285		
254	411	1122-0601-1005 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных лент-клент	км трубопровода	0,544494	2542971,36	251297,73	1384634	136830	1187161	100508	1603954	
						111375,00	75080,04	60643	40880		118811		
255	412	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,082499	1049217,82	317618,66	86560	26203	2158	68570	167540	
						705438,72	134115,78	58198	11064		12410		
256	413	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	82,829155	926,00		76700		76700		82836	
											6136		
257	415	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	330	1487,01	122,48	490713	40418		445916	1011559	
						1364,53	0,38	450295	125		74930		
258	416	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	330	2890,00		953700		953700		1029996	
											76296		
259	417	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	660	1487,01	122,48	981427	80837		891832	2023118	
						1364,53	0,38	900590	251		149860		
260	418	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	660	701,00		462660		462660		499673	
											37013		
261	419	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	330	1487,01	122,48	490713	40418		445916	1011559	
						1364,53	0,38	450295	125		74930		
262	420	241-208-1803 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	330	1282,00		423060		423060		456905	
											33845		
263	421	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство из бетона кл.В7,5	м³	29,699697	44151,91	1342,79	1311299	39881	1087411	181517	1612241	
						6195,57	520,65	184006	15463		119425		
264	422	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	330	3337,00		1101210		1101210		1189307	
											88097		
265	425	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за отпрал		51,342526	225,15	6,19	11560	318	4901	4399	17236	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
266	426	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	51,342526	123,45 188,55	0,74 4,51	6338 9681	38 231	5743	1277 2583	13215	
267	427	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	32,999663	72,18 5230,04 1499,28	0,74 247,06 66,98	3706 172590 49476	38 8153 2210	114961	981 51169 17901	241660	
			Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с 3R и переходом Д250/Д273-2шт/Лист ГСН 36-37/										
268	428	1122-0301-0208 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км трубопровода	0,0005	2589200,37 1274408,64	1220801,99 452330,76	1295 637	610 226	47	855 172	2321	
269	429	241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	0,502	18227,00		9150		9150	732	9882	
270	430	1122-0301-0109 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм/футляр/. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00058	2532873,90 1291204,80	1108972,10 386513,27	1469 749	643 224	77	964 195	2627	
271	431	241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,58232	26379,00		15361		15361	1229	16590	
272	432	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций	0,01832	83861,80 74636,42	3314,79 691,76	1537 1368	61 13	109	952 199	2688	
273	433	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,01832	814490,00		14922		14922	1194	16115	
274	434	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00117	1640802,32 439210,68	1201591,64 291346,63	1920 514	1406 341		846 222	2987	
275	435	241-202-0221 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7мм	м	1,1817	20015,00		23652		23652	1892	25544	
276	436	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,17	765,68 748,05	0,00 0,00	896 875	0 0	21	858 141	1894	
277	437	1122-0801-0214 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5453,04 3687,01	1766,03 1167,58	5453 3687	1766 1168		4806 821	11080	
278	438	241-210-0642 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х273 мм	шт.	1	56545,00		56545		56545	4524	61069	
279	439	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3910,30 3380,00	530,30 15,50	3911 3380	531 16		3362 582	7854	
280	440	241-211-0616 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм	шт.	1	19354,00		19354		19354	1549	20903	
281	441	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3910,30 3380,00	530,30 15,50	3911 3380	531 16		3362 582	7854	
282	442	241-208-1816 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 250 мм	шт.	1	64630,00		64630		64630	5171	69801	
283	443	261-301-0308 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 3 мм, 412/226 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	307162,00		307		307	25	332	
284	444	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная из бетона В15 на ссщ F150 W4. Устройство	м³	0,05	45436,64 1809,38	1611,12 346,96	2272 91	81 18	2101	98 190	2560	
285	445	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	7465,70 5401,88	2063,82 37,44	7466 5402	2064 38		5385 1028	13879	
286	446	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Герметик	кг	0,993622	511,00		508		508	41	548	
287	447	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/крышка/.Устройство	м² покрытия	0,5	4836,18 1556,80	20,69 5,17	2418 779	11 3	1630	719 251	3388	
			Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8мм в футляре 110х10мм - 19шт обш длиной-212м/Лист ГСН 40-41/										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
288	456	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Устройство подушки из бетона кл.В 15 W4 F150 под ковер	м³	0,266	50761,51	1342,79	13503	357	11497	1626	16339	
						6195,57	520,65	1648	138		1210		
289	457	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,12673	449705,00		56991		56991		61550	
											4559		
290	461	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Герметик	кг	11,090496	511,00		5667		5667		6120	
											453		
			Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 17 - 90х5,4мм в футляре 160х14,6мм - 19шт общ длиной-203м/Лист ГСН 40-41/										
291	466	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,015	1049217,82	317618,66	15738	4764	392	12467	30462	
						705438,72	134115,78	10581	2012		2256		
292	467	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	15,060006	926,00		13945		13945		15061	
											1116		
293	468	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	2782,32	366,77	41735	5502		35942	83890	
						2415,55	4,78	36233	72		6214		
294	469	241-215-0307 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное/Патрубок-накладка диам.160мм/ 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	15	6810,00		102150		102150		110322	
											8172		
295	470	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	1487,01	122,48	22305	1837		20269	45980	
						1364,53	0,38	20468	6		3406		
296	471	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	15	701,00		10515		10515		11357	
											842		
297	472	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	1487,01	122,48	22305	1837		20269	45980	
						1364,53	0,38	20468	6		3406		
298	473	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	15	2890,00		43350		43350		46818	
											3468		
299	474	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Устройство подушки из бетона кл.В 15 W4 F150 под ковер	м³	0,266	50761,51	1342,79	13503	357	11497	1626	16339	
						6195,57	520,65	1648	138		1210		
300	475	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,12673	449705,00		56991		56991		61550	
											4559		
301	476	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки /колпак/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру=10 МПа, 40 мм	шт	19	455,00		8645		8645		9337	
											692		
302	477	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160х14,6мм/	футляр	15	3119,85	862,45	46798	12936		33755	86997	
						2257,40	15,64	33861	234		6444		
303	478	ТПрайс-лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-25"	м	16,950007	765,00		12967		12967		14004	
											1037		
304	479	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Герметик	кг	24,185495	511,00		12359		12359		13348	
											989		
305	480	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	0,029015	5230,04	247,06	152	8	101	45	213	
						1499,28	66,98	44	2		16		
306	481	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,089	670660,79	330979,31	59689	29457		38067	105577	
						339681,48	92364,42	30232	8220		7821		
307	482	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	89,890041	8241,00		740784		740784		800046	
											59263		
308	483	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	89,000041	1841,80	11,43	163920	1018	19148	142604	331046	
						1615,22	3,25	143755	289		24522		
			Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 17 - 200х11,9мм в футляре 280х25,4мм - 3шт общ длиной-31,5м/Лист ГСН 40-41/										
309	528	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Устройство подушки из бетона кл.В 15 W4 F150 под ковер	м³	0,042	50761,51	1342,79	2132	57	1815	257	2580	
						6195,57	520,65	260	22		191		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
310	529	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,02001	449705,00		8999		8999		9719	
											720		
311	533	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Герметик	кг	5,312586	511,00		2715		2715		2932	
											217		
312	546	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 17 - 250х14,8мм в футляре 400х36,3мм - 4шт общ.длиной-36,5м/Лист ГСН 40-41/ Устройство подушки из бетона кл.В 15 W4 F150 под ковер	м³	0,056	50761,51	1342,79	2843	75	1420	342	3440	
						6195,57	520,65	347	29		255		
313	547	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,02668	449705,00		11998		11998		12958	
											960		
314	551	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Герметик	кг	25,259218	511,00		12907		12907		13940	
											1033		
315	552	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	0,008	5230,04	247,06	42	2	28	12	58	
						1499,28	66,98	12	1		4		
316	588	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,633	34616,93	22095,68	91146	58178		30000	130838	
						12521,25	6157,40	32968	16212		9692		
317	559	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	2632,999979	17,00		44761		44761		48342	
											3581		
318	560	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2528	451,97	190,29	1142580	481053	139192	500595	1774631	
						206,62	68,41	522335	172940		131456		
319	561	243-105-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-1	км	2,528	795333,00		2010602		2010602		2171450	
											160848		
320	589	1339-0201-0501 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 36/32/ мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	74	707,42	17,33	52349	1282	2886	29384	88272	
						650,95	0,00	48170	0		6539		
321	590	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65/63/ мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	58	948,93	23,11	55038	1340	3358	30708	92605	
						867,93	0,00	50340	0		6859		
322	591	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 89/90/ мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	50	1188,13	27,73	59407	1386	3774	33090	99896	
						1084,91	0,00	54245	0		7400		
323	592	1339-0201-0507 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 114/110/ мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	1644,27	39,28	13154	314	689	7412	22211	
						1518,87	0,00	12151	0		1645		
324	593	1339-0201-0507 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 114/125/ мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	1644,27	39,28	6577	157	344	3706	11106	
						1518,87	0,00	6075	0		823		
325	595	1339-0201-0511 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 194/200/ мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	9	2360,30	57,77	21243	520	1194	11912	35807	
						2169,82	0,00	19528	0		2652		
326	596	1339-0201-0515 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 299/250/ мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	4618,15	86,66	36945	693	1535	21177	62772	
						4339,64	0,00	34717	0		4650		
			Итого по разделу 4: Газопровод низкого давления(Подземный)					36649117	2365579	22199360	12199947	52756991	
								12084169	606202	0	3907926	0	
			ИТОГО по акту					41514541	2460230	23768957	12777003	58425240	
								12664982	632738	2620357	4133695	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24 Газопровод среднего и низкого давления(Разные улицы) работы													
			Раздел 1: Газопровод среднего давления(Надземный)										
1	1	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1144034,40 739031,04	373262,96 156725,22	3432 2217	1120 470	95	2660 487	6579	
2	2	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,012	4695,00		14141		14141	1131	15272	
3	3	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0025	1419873,53 715282,49	679862,91 214887,23	3550 1788	1699 537	62	2302 468	6320	
4	4	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2679,00		2679		2679	214	2893	
5	5	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	24840,93 19650,18	1310,21 442,33	24841 19650	1310 442	3881	19691 3563	48095	
6	6	ТПрайс лист	ГРПШ-13-2ВУ1 с 2-мя регуляторами давления РДГ-50Н со счетчиком G100 с электрокорректором газа	шт	1	2620357,14		2620357		2620357		2620357	
7	7	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1801,00		1801		1801	144	1945	
8	8	241-112-0145 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 102х4,0 мм	шт.	1	2290,00		2290		2290	183	2473	
9	9	241-114-0117 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770,00		770		770	62	832	
10	10	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2226,00		2226		2226	178	2404	
11	11	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2199,01 1915,98	127,07 57,41	2199 1916	127 57	156	1954 332	4485	
12	12	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658,00		39658		39658	3173	42831	
13	13	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,019003	63765,52 32061,74	11402,96 3047,82	1212 609	217 58	385	460 134	1806	
14	14	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,01491	1018274,00		15182		15182	1215	16397	
15	15	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,09336	708,00		2898		2898	232	3130	
16	16	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,362	589,00		213		213	17	230	
17	17	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,25	2064,03 2064,03	0,00 0,00	2580 2580	0 0		1858 355	4793	
18	18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,091	1242,92 1242,92	0,00 0,00	1356 1356	0 0		976 187	2519	
19	19	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³ из бетона В15 на сеи F150 W4. Устройство	м³	0,159	53823,12 7063,23	2547,20 558,98	8558 1123	405 89	7038	1103 773	10434	
20	20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,58	112,56 61,72	3,09 0,37	65 36	2 0	28	25 7	97	
21	21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		0,58	188,55	4,51	109	2	65	29	149	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022	Бурение им бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина им до 2 м	м²		72,18	0,74	42	0		11		
				яма	4	1034,11	858,53	4136	3434		1632	6229	
						175,58	391,04	702	1564		461		
23	23	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³ из бетона В15 на сети F150 W4. Устройство	м³	0,206	53823,12	2547,20	11088	525	9108	1429	13518	
						7063,23	558,98	1455	115		1001		
24	24	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные из уголка. Монтаж	т конструкций	0,08448	148544,26	7701,84	12549	650	959	7583	21743	
						129485,95	607,00	10939	51		1611		
25	25	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,08448	463375,00		39146		39146		42278	
26	26	ТССЦт.6п.2	Доплата за применение марки стали С245	т	0,08448	7791,00		658		658	3132	711	
27	27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2,44992	112,56	3,09	276	8	117	53	411	
						61,72	0,37	151	1		105		
28	28	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	2,44992	747,94	1,47	1832	4	352	30	3256	
						602,89	0,71	1477	2		1183		
29	29	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1	2431,00		2431		2431	241	2625	
30	30	241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	1	3997,00		3997		3997	194	4317	
31	31	241-114-0137 РСНБ РК 2022	Переход эксцентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-76х3,5 мм	шт.	1	1731,00		1731		1731	320	1869	
32	32	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1	7849,00		7849		7849	138	8477	
33	33	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	3344,00		3344		3344	628	3612	
34	34	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4142,17	211,79	4142	212	295	268	8462	
						3635,00	95,69	3635	96		3693		
35	35	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	60535,00		60535		60535	627	65378	
36	36	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,019003	63765,52	11402,90	1212	217	386	4843	1806	
						32061,74	3047,82	609	58		460		
37	37	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,01491	1018274,00		15182		15182	134	16397	
38	38	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,09336	708,00		2898		2898	1215	3130	
39	39	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,362	589,00		213		213	232	230	
40	40	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,25	2064,03	0,00	2580	0		17	4793	
						2064,03	0,00	2580	0		1858		
41	41	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, вазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,091	1242,92	0,00	1356	0		355	2519	
						1242,92	0,00	1356	0		976		
42	42	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³ из бетона В15 на сети F150 W4. Устройство	м³	0,159	53823,12	2547,20	8558	405	7030	187	10434	
						7063,23	558,98	1123	89		1103		
											773		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,58	112,56 61,72	3,09 0,57	65 36	2 0	28	25 7	97	
44	44	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	0,58	188,55 72,18	4,51 0,74	109 42	2 0	65	29 11	149	
45	45	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	2,7	13510,05 4586,03	2526,46 1013,58	36477 12382	6822 2737	17273	14212 4055	54744	
46	46	1107-0111-0111 РСНБ РК 2022	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	14	4231,47 2676,13	1521,09 577,15	59241 37466	21295 8080	480	53744 9039	122024	
47	47	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1230,44 1137,16	38,33 6,51	1230 1137	39 7	55	1350 206	2786	
48	48	212-101-2013 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,366	38955,00		14258		14258		15399	
49	49	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80/стойки/	м	13,8	2123,00		29297		29297	1141	31641	
50	50	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,163	463375,00		75530		75530	2344	81572	
51	51	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0095	399352,00		3794		3794	6042	4098	
52	52	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0025	478354,00		1196		1196	304	1292	
53	53	214-401-0210 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м²	20,25	1425,00		28856		28856	96	31165	
54	54	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/КМС 0,85х1,КМСП 0,85х1/	т	0,069	973588,00		67178		67178	2309	72552	
55	55	222-509-1004 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01266	974934,00		12343		12343	5374	13330	
56	56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	10,71376	188,55 72,18	4,51 0,74	2020 773	48 8	1188	987 285	2764	
57	57	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	1	1034,11 175,58	858,53 391,04	1034 176	858 391		408 115	1557	
58	58	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,064	40234,64 1809,38	1611,12 346,96	2575 116	103 22	2356	126 216	2917	
59	59	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³ из бетона В15 на ссш F150 W4. Устройство	м³	0,36	53823,12 7063,23	2547,20 558,98	19376 2543	917 201	15917	2497 1750	23623	
60	60	1133-0109-0115 РСНБ РК 2022	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,04956	231545,91 71685,00	155117,94 36681,38	11475 3553	7688 1818	235	4297 1262	17034	
61	61	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04956	1018274,00		50466		50466	4037	54503	
62	62	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	14	908,80 254,65	30,16 10,04	12723 3565	423 141	8736	2668 1231	16622	
63	63	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3224,97 1273,27	203,02 63,87	25800 10186	1624 511	13989	7702 2680	36182	
64	64	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, ямы, котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	2,34	1242,92 1242,92	0,00 0,00	2908 2908	0 0		2694 409	5402	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	65	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м³ грунта	2,34	2925,04 2925,04	0,00 0,00	6845 6845	0 0		4928 942	12715	
66	66	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 108х4 мм	стык	1	9530,66 1066,18	8464,48 2541,45	9531 1066	8464 2541		3283 1025	13839	
67	67	261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	2,559872	419,00		1073		1073		1159	
68	68	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,02	225,15 123,45	6,19 0,74	230 126	7 1	97	87 25	342	
69	69	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115	м²	1,02	188,55 72,18	4,51 0,74	192 74	5 1	114	51 19	262	
			Итого по разделу 1: Газопровод среднего давления(Надземный)					341165 2	58634	594326	149120	363600 6	
								138338	20088	2620357	75234		
			Раздел 2: Газопровод среднего давления(Подземный)										
70	70	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	27,16	259,06 0,00	259,06 63,72	7036 0	7036 1731		1246 663	8945	
71	71	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,84	2860,04 2860,04	0,00 0,00	2402 2402	0 0		1730 331	4463	
72	72	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, ямы, котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/присыпка трубопровода мягким грунтом 0,2м/	м³ грунта	8,5	1242,92 1242,92	0,00 0,00	10565 10565	0 0		7607 1454	19626	
73	73	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	19,19	53,62 0,00	53,62 15,42	1029 0	1029 296		213 99	1341	
74	74	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	19,19	235,38 121,19	114,19 50,24	4517 2326	2191 964		2369 551	7437	
75	75	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/лишний грунт/	м³ грунта	0,31	301,31 0,00	301,31 74,11	93 0	93 23		17 9	119	
76	76	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т-км	5,288	58,00		302			24	326	
77	77	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км	0,025	602107,93 313096,68	289011,25 85092,11	15053 7827	7225 2127		9855 1993	26901	
78	78	241-202-0215 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	25,25	4896,00		123624		123624		133514	
79	79	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	25	765,68 748,05	0,00 0,00	19142 18701	0 0	441	18327 2998	40467	
			Сделка для врезки под давлением 160/125мм-1шт/Лист ГСН 27/										
80	80	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2782,32 2415,55	366,77 4,78	2782 2416	367 5		2396 414	5592	
81	81	241-215-0307 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	1	6810,00		6810		6810	545	7355	
82	82	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2040,55 1763,90	276,65 2,68	2041 1764	277 3		1749 303	4093	
83	83	241-211-0610 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	1	3331,00		3331		3331	266	3597	
			Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН в переходы Д125/Д108/Лист ГСН 19-20/										
84	86	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм/патрубок/. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1144834,40 739031,04	373262,96 156725,22	572 370	186 78	16	443 81	1186	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	87	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,502	4695,00		2357		2357	189	2546	
86	88	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00058	1596893,67 789419,52	700237,21 242732,07	926 458	406 141	62	593 122	1641	
87	89	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,58232	12388,00		7214		7214	577	7791	
			Кран шаровой под ковер диам.125/Лист ГСН 21-22/										
88	111	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	1	3184,92 2191,90	621,46 252,38	3185 2192	621 252	372	2420 448	6053	
89	112	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	29030,00		29030		29030	2322	31352	
90	113	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2040,55 1763,90	276,65 2,68	2041 1764	277 3		1749 303	4093	
91	114	ТПрайс-лист	Полиэтиленовый кран Ду=125мм	шт	1	123857,14		123857		123857	9909	133766	
92	115	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2040,55 1763,90	276,65 2,68	2041 1764	277 3		1749 303	4093	
93	116	242-108-0402 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	1	31707,00		31707		31707	2537	34244	
94	117	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2040,55 1763,90	276,65 2,68	4081 3528	553 5		3498 606	8185	
95	118	241-211-0610 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	2	3331,00		6662		6662	533	7195	
96	119	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Засыпки песком	м³ основания	2,62	5230,04 1499,28	247,06 66,98	13703 3928	647 175	9127	4063 1421	19187	
97	120	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная из бетона В15 на сети F150 W4. Устройство	м³	0,125	45436,64 1809,38	1611,12 346,96	5680 226	201 43	5252	245 474	6399	
98	121	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные из бетона В15 на сети F150 W4. Устройство	м³ подстилающего слоя	0,02	48241,67 5180,51	9,98 0,00	965 104	0 0	861	97 85	1147	
99	167	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,029	34616,93 12521,25	22095,68 6157,40	1004 363	641 179		330 107	1441	
100	168	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	29	17,00		493		493	39	532	
101	169	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	31	451,97 206,62	190,29 68,41	14011 6405	5899 2121	1707	6139 1612	21762	
102	170	243-105-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-1	км	0,031	795333,00		24655		24655	1972	26627	
103	171	1339-0201-0508 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 114 мм/125мм/, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	1647,74 1518,87	42,75 0,00	4943 4557	128 0	258	2780 618	8341	
			Итого по разделу 2: Газопровод среднего давления(Подземный)					477854 71660	28054 8149	377836 0	69615 43798	591267	
			Раздел 3: Газопровод низкого давления(Надземный)										
104	179	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1568693,86 927987,84	557038,98 221461,54	4706 2784	1671 664	251	3414 650	8770	
105	180	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	3,012	7849,00		23641		23641	1891	25532	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	181	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0061	1869578,53 715282,49	679862,91 214887,23	11404 4363	4147 1311	2894	5617 1362	18383	
107	182	241-112-0213 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	1	4666,00		4666		4666		5039	
108	183	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 159х4,5 мм	стык	1	14296,66 1599,35	12697,31 3812,35	14297 1599	12697 3812		4925 1538	20760	
109	184	261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	3,839987	419,00		1609		1609		1738	
110	185	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,5	225,15 123,45	6,19 0,74	338 185	9 1	143	129 37	504	
111	186	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,5	188,55 72,18	4,51 0,74	283 108	7 1	168	75 29	387	
			Итого по разделу 3: Газопровод низкого давления(Надземный)					60944 9039	18531 5789	33372 0	14160 6009	81113	
			Раздел 4: Газопровод низкого давления(Подземный)										
112	198	261-301-1563 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	151,5	203,00		30755		30755	2460	33215	
113	199	261-301-1566 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	121,199997	727,00		88112		88112	7049	95161	
114	200	261-301-1572 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,04	4517,00		18249		18249	1460	19709	
115	201	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1106	765,68 748,05	0,00 0,00	846842 827343	0 0	19499	810798 132609	1790249	
116	202	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	1547,67 1394,61	153,06 0,38	15477 13946	1531 4		13810 2343	31630	
117	203	241-209-1605 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм	шт.	10	3796,00		37960		37960		40997	
			Седелка для врезки под давлением 63/32мм-2шт/Лист ГСН 27/								3037		
118	204	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1547,67 1394,61	153,06 0,38	3095 2789	306 1		2762 469	6326	
119	205	241-215-0301 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63/Д63х32/ мм	шт.	2	6810,00		13620		13620	1090	14710	
120	206	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1487,01 1364,53	122,48 0,38	2974 2729	245 1		2703 454	6131	
121	207	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	701,00		1402		1402	112	1514	
			Седелка для врезки под давлением 63/63мм-1шт/Лист ГСН 27/										
122	210	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1547,67 1394,61	153,06 0,38	3095 2789	306 1		2762 469	6326	
123	211	241-215-0301 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63мм	шт.	2	6810,00		13620		13620	1090	14710	
124	212	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1547,67 1394,61	153,06 0,38	3095 2789	306 1		2762 469	6326	
125	213	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	849,00		1698		1698	136	1834	
			Седелка для врезки под давлением 160/160мм-1шт/Лист ГСН 27/										
126	216	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2782,32 2415,55	366,77 4,78	2782 2416	367 5		2396 414	5592	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	217	241-215-0307 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х160 мм	шт.	1	6810,00 545		6810		6810		7355	
128	218	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2782,32 2415,55	366,77 4,78	2782 2416	367 5		2396 414	5592	
129	219	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	4218,00 337		4218		4218		4555	
130	222	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1487,01 1364,53	122,48 0,38	1487 1365	122 0		1351 227	3065	
131	223	241-208-1803 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1282,00 103		1282		1282		1385	
132	224	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	14	1547,67 1394,61	153,06 0,38	21667 19525	2143 5		19335 3280	44282	
133	225	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	9	1887,00 1359		16983		16983		18342	
134	226	241-210-0511 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	5	2430,00 972		12150		12150		13122	
			Кран шаровой под ковер диам.160-1шт/Лист ГСН 17-18/										
135	232	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	1	3184,92 2191,90	621,46 252,38	3185 2192	621 252	372	2420 448	6053	
136	233	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	29030,00 2322		29030		29030		31352	
137	234	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2782,32 2415,55	366,77 4,78	2782 2416	367 5		2396 414	5592	
138	235	ТПрайс-лист	Полиэтиленовый кран Ду=160мм	шт	1	287084,46 22967		287084		287084		310051	
139	236	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2782,32 2415,55	366,77 4,78	2782 2416	367 5		2396 414	5592	
140	237	242-108-0402 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	1	31707,00 2537		31707		31707		34244	
141	238	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2782,32 2415,55	366,77 4,78	5565 4831	734 10		4792 829	11186	
142	239	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	4218,00 675		8436		8436		9111	
143	240	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Засыпка песком	м³ основания	2,62	5230,04 1499,28	247,06 66,98	13703 3928	647 175	9127	4063 1421	19187	
144	241	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная из бетона В15 на сети F150 W4. Устройство	м³	0,125	45436,64 1809,38	1611,12 346,96	5680 226	201 43	5252	245 474	6399	
145	242	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные из бетона В15 на сети F150 W4. Устройство	м³ подстилающего слоя	0,02	48241,67 5180,51	9,98 0,00	965 104	0 0	861	97 85	1147	
			Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗИ и переходом Д32/Д32-853/Лист ГСН 25-26/шт										
146	243	1122-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0153	680253,43 533278,08	118024,93 45584,88	10408 8159	1805 697	443	8768 1534	20710	
147	244	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	15,3612	2431,00 2987		37343		37343		40330	
148	245	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00425	527712,99 288056,25	239656,74 77715,70	2243 1224	1018 330		1539 303	4085	
149	246	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0238	521116,52 285465,00	235651,52 77358,43	12403 6794	5608 1841		8549 1676	22628	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	247	261-301-1566 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,2925	727,00		3121		3121	254	3371	
81	248	261-301-1563 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24,038	203,00		4880		4880	390	5270	
82	249	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	28,05	765,68 748,15	0,00 0,00	21477 20983	0 0	495	2056,3 3363	45403	
83	250	1122-0601-1005 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,02805	2542971,36 111375,00	251297,73 75080,04	71330 3124	7049 2106	61157	5178 6121	82629	
84	251	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00425	1049217,82 705438,72	317618,66 134115,78	4459 2998	1350 570	111	3532 639	8630	
85	252	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x3,0 мм	м	4,267	926,00		3951		3951	316	4267	
86	253	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,063915	1325188,34 348345,36	1908,98 812,07	84699 22264	122 52	62313	20308 8401	113408	
87	254	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	17	1487,01 1364,53	122,48 0,38	25279 23197	2082 6		22971 3860	52110	
88	255	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x32 мм	шт.	17	2890,00		49130		49130	3930	53060	
89	256	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	34	1487,01 1364,53	122,48 0,38	50558 46394	4164 13		45943 7720	104221	
90	257	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	34	701,00		23834		23834	1907	25741	
91	258	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	17	1487,01 1364,53	122,48 0,38	25279 23197	2082 6		22971 3860	52110	
92	259	241-208-1303 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	17	1282,00		21794		21794	1744	23538	
93	260	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство из бетона кл.В7,5	м³	1,53	44151,91 6195,57	1342,79 520,65	67552 9479	2055 797	56019	9351 6152	83055	
94	261	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	17	3337,00		56729		56729	4538	61267	
95	262	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0017	1419873,53 715282,49	679862,91 214887,23	2414 1216	1155 365	42	1565 318	4297	
96	263	241-117-0402 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32x3,0 мм	шт.	17	240,00		4080		4080	326	4406	
97	264	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м²	2,644945	225,15 123,45	6,19 0,74	596 327	16 2	253	227 66	889	
98	265	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	2,644945	188,55 72,18	4,51 0,74	499 191	12 2	296	133 51	683	
99	266	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	1,7	5230,04 1499,28	247,06 66,98	8891 2549	420 114	5922	2636 922	12449	
			Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходом Д160/Д159/Лист ГСН 19-20/										
100	267	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км трубопровода	0,0005	1568693,86 927987,84	557038,98 221461,54	784 464	279 111	42	569 108	1461	
101	268	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159x4,5 мм	м	0,502	7849,00		3940		3940	315	4255	
102	269	1122-0301-0107 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/	км трубопровода	0,00058	1781309,11 925888,32	737420,49 260559,98	1033 537	428 151	68	681 137	1851	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
173	270	241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	0,58232	18227,00		10614		10614		11463	
											849		
174	271	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций	0,01197	83861,80	3314,79	1004	39	71	622	1756	
						74636,42	691,76	893	8		130		
175	272	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,01197	814490,00		9749		9749		10529	
											780		
176	273	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0011	670660,79	330979,31	738	364		470	1305	
						339681,48	92364,42	374	102		97		
177	274	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	1,111	8241,00		9156		9156		9888	
											732		
178	275	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,1	765,68	0,00	842	0	19	806	1780	
						748,05	0,00	823	0		132		
179	276	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2782,32	366,77	2782	367		2396	5592	
						2415,55	4,78	2416	5		414		
180	277	241-210-0633 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь. ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х159 мм	шт.	1	21010,00		21010		21010		22691	
											1681		
181	278	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2782,32	366,77	2782	367		2396	5592	
						2415,55	4,78	2416	5		414		
182	279	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	4218,00		4218		4218		4555	
											337		
183	280	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2782,32	366,77	2782	367		2396	5592	
						2415,55	4,78	2416	5		414		
184	281	241-208-1812 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	14118,00		14118		14118		15247	
											1129		
185	282	261-301-0307 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, 260/164 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	212237,00		212		212		229	
											17		
186	283	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная из бетона В15 на ссиц F150 W4. Устройство	м³	0,05	45436,64	1611,12	2272	80	2101	98	2560	
						1809,38	346,96	90	17		190		
187	284	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	6273,10	1734,14	6273	1734		4525	11662	
						4538,96	31,46	4539	31		864		
188	285	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Герметик	кг	1,860412	511,00		951		951		1027	
											76		
189	286	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/крышка/. Устройство	м² покрытия	0,5	4836,18	20,69	2418	11	1629	719	3388	
						1556,80	5,17	778	3		251		
			Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8мм в футляре 110х10мм - 11шт общ длиной-91,5м, в т.ч.1 шт методом ГНБ/Лист ГСН 23-24/										
190	287	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы газопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,011	1049217,82	317648,66	11541	3494	288	9143	22339	
						705438,72	134115,78	7760	1475		1655		
191	288	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	11,044	926,00		10227		10227		11045	
											818		
192	289	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	11	1706,75	250,38	18774	2754		15874	37420	
						1456,37	1,34	16020	15		2772		
193	290	241-215-0304 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное/Патрубок-накладка диам.110мм/ 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	11	6810,00		74910		74910		80903	
											5993		
194	291	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	11	1487,01	122,48	16357	1347		14864	33719	
						1364,53	0,38	15010	4		2498		

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	292	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	11	701,00		7711		7711	617	8328	
19	293	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	11	1487,01 1364,53	122,48 0,38	16357 15010	1347 4		14864 2498	33719	
17	294	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переходполиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	11	2890,00		31790		31790	2543	34333	
18	295	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Устройство подушки из бетона кл.В 15 W4 F150 под ковер	м³	0,154	50761,51 6195,57	1342,79 520,65	7817 954	207 80	6656	941 701	9459	
19	296	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,07337	449705,00		32995		32995	2640	35635	
20	298	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110х10мм/	футляр	11	2146,69 1553,26	593,43 10,76	23614 17086	6527 118		17032 3252	43898	
20	299	ТПрайс-лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	8,8	655,71		5770		5770	462	6232	
20	300	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Герметик	кг	6,420813	511,00		3281		3281	262	3543	
20	301	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	0,022	5230,04 1499,28	247,06 66,98	115 33	5 1	77	34 12	161	
20	302	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0755	557562,77 299310,15	258252,62 78972,75	42096 22598	19498 5962		28275 5630	76001	
20	303	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	76,255	3894,00		296937		296937	23755	320692	
20	304	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	75,5	1841,80 1615,22	11,43 3,25	139056 121949	863 245	16244	120973 20803	280832	
			Переход газопровода методом ГНБ для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10мм - 1шт										
207	305	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	16	8247,32 991,12	4660,45 987,15	131957 15858	74567 15794	41532	31336 13063	176356	
208	306	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	16,32	3894,00		63550		63550	5084	68634	
209	307	1125-0205-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром до 100 мм. Протаскивание плетей через кожух	м кожуха	16	3938,40 1125,96	2353,30 701,78	63014 18015	37652 11228	7346	26612 7170	96796	
210	339	1339-0201-0501 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 36/32/ мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	707,42 650,95	17,33 0,00	708 651	18 0	39	397 89	1193	
211	340	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65/63/ мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	948,93 867,93	23,11 0,00	3796 3472	92 0	232	2118 473	6387	
212	341	1339-0201-0511 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 194/160/ мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	2360,30 2169,82	57,77 0,00	2360 2170	58 0	133	1324 295	3979	
			Итого по разделу 4: Газопровод низкого давления(Подземный)					3236434 1338648	190033 42778	1707756 0	1351183 367010	4954627	
			ИТОГО по смете 2-4 Газопровод среднего и низкого давления(Разные улицы) работы					7186884 1557685	295252 76804	2713290 2620357	1584078 492051	9263013	
			ВСЕГО по акту					97001679 27938351	7480810 2014613	49217934 12424106	27952126 9002399	138956204 0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО		121 532 098	12 424 106		133 956 204					
			Временные здания и сооружения	2,9%	3 524 431			3 524 431					
			Итого с временными		125 056 528	12 424 106		137 480 634					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	2,07%	2 588 670			2 588 670					
			Итого		127 645 199	12 424 106		140 069 305					
			Непредвиденные работы и затраты	2%	2 552 904			2 552 904					
			Итого с непредвиденными затратами		130 198 102	12 424 106	0	142 622 208					
			с понижающим коэф. К=0,95		123 688 197,36	11 802 900,70	0,00	135 491 098,06					
			НДС-12%	12%			16 258 931,77	16 258 931,77					
			ИТОГО по акту		123 688 197,36	11 802 900,70	16 258 931,77	151 750 029,82					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог дорог Жанакорганского района»

Сапарбаев К.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"

Бижанов К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Эксперт технического надзора ТОО "Нуран-Сервис"

Абдуллаев О.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Эксперт авторского надзора ТОО "БС-Строй-Холдинг"

Бакиров Н.