Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
(БИН 060140001844, адрес: Кызылординская область, г. Кызылорда ул. С.Бейбарыс, 1)
Подрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы"**
(БИН 060840008183, г.Кызылорда, мкр. Левый берег д.3 кв.21А)

Приложение 2
к приказу И.О. Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 05 августа 2021года №420

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство школы на 300 учащихся в н/п Жанарык Жанакорганского района Кызылординской области. Наружные инженерные сети и сооружения**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ за май месяц 2024 года

	код	код	код	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
	заказчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
				22	11.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	130 000 000,00									
За отчетный период:										
Акт вып. Работ №4	99 432 546,66	88 779 059,51							10 653 487,14	99 432 546,66
Акт вып. Работ №5	567 453,34	506 654,77							60 798,57	567 453,34
Всего:	**100 000 000,00**	89 285 714,29							10 714 285,71	100 000 000,00

Заказчик: "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Главный специалист Іскендір Қ.Ж.
БИН 060140001844

Технический надзор: ТОО "КазГосСтрой"
Директор Бегимбаев Ж.
БИН 200840011957

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Директор Егізбайұлы Е.
БИН 060840008183

Авторский надзор: ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс"
Инженер-эксперт Кадыркулов К.Р.
БИН 041240007955

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алтын Айдарлы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **20-23 Строительство школы на 300 учащихся в н/п Жанарык Жанакорганского района Кызылординской области. Наружные инженерные сети и сооружения**

(наименование, адрес)

Объект : **4-04-01 Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№22** от 11.03.2024 г.

Акт выполненных работ №4

за **Май 2024** (месяц, год) на **02-01 Наружные сети электроснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1308-0101-2522 *РСНБ РК 2022*	Устройство открытое распределительное напряжением 220 кВ для блочных подстанций по схеме блок линия-трансформатор с разъединителем. Монтаж оборудования	подстанция	1	1 668 978,0 987 164,0	655 904,0 222 125,0	1 668 978,0 987 164,0	655 904,0 222 125,0	25 910,0		1 668 978,0
2	2	313-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Ячейка карьерная наружной установки для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью типа ЯКНО с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom	шт.	1	16 724 948,0		16 724 948,0		16 724 948,0		16 724 948,0
3	3	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	5 127,0 4 875,0	212,0 64,0	5 127,0 4 875,0	212,0 64,0	40,0		5 127,0
4	4	247-501-0322 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 236 ART-02 RS, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКЦ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	22 811,0		22 811,0		22 811,0		22 811,0
5	18	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	5,061	536 673,0 275 001,0	256 821,0 60 831,0	2 716 102,05 1 391 780,06	1 299 771,08 307 865,69	24 550,91		2 716 102,05
6	19	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1x50-20	км	15,183	428 735,0		6 509 483,5		6 509 483,5		6 509 483,5

7	33	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	21	25 333,0 14 551,0	9 857,0 3 107,0	531 993,0 305 571,0	206 997,0 65 247,0	19 425,0		531 993,0
8	34	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	21	72 771,0		1 528 191,0		1 528 191,0		1 528 191,0
9	35	1130-0504-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой опор. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	30,2	1 794,0 885,0	51,0 6,0	54 178,73 26 727,0	1 540,27 181,27	25 911,45		54 178,73
10	36	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	21	156 170,0		3 279 570,0		3 279 570,0		3 279 570,0
11	37	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Заземляющий проводник В10/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0755	1 154 739,0		87 182,85		87 182,85		87 182,85
12	38	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	21	2 691,0		56 511,0		56 511,0		56 511,0
13	39	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	21	624,0		13 104,0		13 104,0		13 104,0
14	40	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	207	18 775,0		3 886 425,0		3 886 425,0		3 886 425,0
15	41	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	69	31 367,0		2 164 323,0		2 164 323,0		2 164 323,0
16	42	1308-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	69	971,0 971,0	0,0 0,0	66 999,0 66 999,0	0,0 0,0			66 999,0
17	43	252-207-0404 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной вставкой (СНП)	шт.	69	1 379,0		33 131,0		33 131,0		33 131,0
18	45	1308-0101-1510 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	69	134 496,0 64 732,0	49 238,0 15 294,0	9 280 224,0 4 466 508,0	3 397 422,0 1 055 286,0	1 416 294,0		9 280 224,0
19	46	252-207-1714 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжений типа SL40.360-10/240/10, с прокалывающим зажимом	шт.	69	30 848,0		2 128 512,0		2 128 512,0		2 128 512,0
20	47	~~1133-0202-0102~~ *РСНБ РК 2022*	~~Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)~~ одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	52 157,0 28 436,0	22 796,0 7 185,0	104 314,0 56 872,0	45 592,0 14 370,0	1 850,0		104 314,0
21	48	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	72 771,0		291 084,0		291 084,0		291 084,0
22	49	1130-0504-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой опор. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	4,8	1 794,0 885,0	51,0 6,0	8 611,0 4 248,0	245,0 29,0	4 118,0		8 611,0
23	50	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз		2	156 170,0		312 340,0		312 340,0		312 340,0

				шт.								
24	51	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Заземляющий проводник В10/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,002	1 154 739,0		2 309,0		2 309,0		2 309,0
25	52	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 290,0		24 580,0		24 580,0		24 580,0
26	53	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Проводник заземляющий ЗП21/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0034	1 154 739,0		3 926,0		3 926,0		3 926,0
27	54	1308-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	2	971,0 971,0	0,0 0,0	1 942,0 1 942,0	0,0 0,0			1 942,0
28	55	252-207-0404 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	2	1 379,0		2 758,0		2 758,0		2 758,0
29	56	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	6	2 691,0		16 146,0		16 146,0		16 146,0
30	57	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	6	624,0		3 744,0		3 744,0		3 744,0
31	58	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	6	18 775,0		112 650,0		112 650,0		112 650,0
32	59	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	2	31 367,0		62 734,0		62 734,0		62 734,0
33	60	1308-0101-1510 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	2	134 496,0 64 732,0	49 238,0 15 294,0	268 992,0 129 464,0	98 476,0 30 588,0	41 052,0		268 992,0
34	61	252-207-1714 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа SE46.366-10 /46.812/ с прокалывающим зажимом	шт	2	30 848,0		61 696,0		61 696,0		61 696,0
35	62	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000208	1 510 113,0		314,0		314,0		314,0
36	63	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	52 157,0 28 436,0	22 796,0 7 185,0	52 157,0 28 436,0	22 796,0 7 185,0	925,0		52 157,0
37	64	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	72 771,0		145 542,0		145 542,0		145 542,0
38	65	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	8 277,0 4 573,0	3 704,0 1 090,0	16 554,0 9 146,0	7 408,0 2 180,0			16 554,0
39	66	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	5 454,0		10 908,0		10 908,0		10 908,0
40	67	1130-0504-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой опор. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	2,4	1 794,0 885,0	51,0 6,0	4 306,0 2 124,0	122,0 14,0	2 060,0		4 306,0
41	68	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз		1	251 617,0		251 617,0		251 617,0		251 617,0

				шт.								
42	69	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Заземляющий проводник В10/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,001	1 154 739,0		1 155,0		1 155,0		1 155,0
43	70	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 290,0		12 290,0		12 290,0		12 290,0
44	71	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Проводник заземляющий ЗП21/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,01076	1 154 739,0		12 425,0		12 425,0		12 425,0
45	72	1308-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	1	971,0 971,0	0,0 0,0	971,0 971,0	0,0 0,0			971,0
46	73	252-207-0404 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа СРТАU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	1	1 379,0		1 379,0		1 379,0		1 379,0
47	74	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	11 525,0		23 050,0		23 050,0		23 050,0
48	75	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	2 691,0		8 073,0		8 073,0		8 073,0
49	76	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	624,0		1 872,0		1 872,0		1 872,0
50	77	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	18 775,0		18 775,0		18 775,0		18 775,0
51	78	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	0,333333	31 367,0		10 456,0		10 456,0		10 456,0
52	79	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	5	14 295,0		71 475,0		71 475,0		71 475,0
53	80	252-207-1151 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO256	шт.	6	58 604,0		351 624,0		351 624,0		351 624,0
54	81	1308-0101-1510 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	134 496,0 64 732,0	49 238,0 15 294,0	134 496,0 64 732,0	49 238,0 15 294,0	20 526,0		134 496,0
55	82	252-207-1714 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа SE46.366-10 /46.812/ с прокалывающим зажимом	шт.	1	30 848,0		30 848,0		30 848,0		30 848,0
56	83	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000141	1 510 113,0		213,0		213,0		213,0
57	84	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	52 157,0 28 436,0	22 796,0 7 185,0	52 157,0 28 436,0	22 796,0 7 185,0	925,0		52 157,0
58	85	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	72 771,0		145 542,0		145 542,0		145 542,0
59	86	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	8 277,0 4 573,0	3 704,0 1 090,0	16 554,0 9 146,0	7 408,0 2 180,0			16 554,0

60	87	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	5 454,0		10 908,0		10 908,0		10 908,0
61	88	1130-0504-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой опор. Устройство	м² изолируемой поверхности	2,4	1 794,0 885,0	51,0 6,0	4 306,0 2 124,0	122,0 14,0	2 060,0		4 306,0
62	89	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	251 617,0		251 617,0		251 617,0		251 617,0
63	90	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Заземляющий проводник В10/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,001	1 154 739,0		1 155,0		1 155,0		1 155,0
64	91	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 290,0		12 290,0		12 290,0		12 290,0
65	92	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Проводник заземляющий ЗП21/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,01076	1 154 739,0		12 425,0		12 425,0		12 425,0
66	93	1308-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	1	971,0 971,0	0,0 0,0	971,0 971,0	0,0 0,0			971,0
67	94	252-207-0404 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа СРТАU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СНП)	шт.	1	1 379,0		1 379,0		1 379,0		1 379,0
68	95	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	11 525,0		23 050,0		23 050,0		23 050,0
69	96	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	4	2 691,0		10 764,0		10 764,0		10 764,0
70	97	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	4	624,0		2 496,0		2 496,0		2 496,0
~~71~~	~~98~~	~~252-108-0501~~ ~~*РСНБ РК 2022*~~	~~Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137~~	шт.	~~1~~	~~18 775,0~~		~~18 775,0~~		~~18 775,0~~		~~18 775,0~~
72	99	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	0,333333	31 367,0		10 456,0		10 456,0		10 456,0
73	~~100~~	~~252-108-0607~~ ~~*РСНБ РК 2022*~~	Изолятор композитный натяжной типа типа SD190.150	шт.	2	14 295,0		28 590,0		28 590,0		28 590,0
~~74~~	~~101~~	~~252-207-1151~~ ~~*РСНБ РК 2022*~~	~~Зажим анкерный типа SO256~~	шт.	~~6~~	~~58 604,0~~		~~351 624,0~~		~~351 624,0~~		~~351 624,0~~
75	102	1308-0101-1510 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	134 496,0 64 732,0	49 238,0 15 294,0	134 496,0 64 732,0	49 238,0 15 294,0	20 526,0		134 496,0
76	103	252-207-1714 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа SE46.366-10 /46.812/ с прокалывающим зажимом	шт.	1	30 848,0		30 848,0		30 848,0		30 848,0
77	104	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000141	1 510 113,0		213,0		213,0		213,0

78	105	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0.4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	15	25 333,0 14 551,0	9 857,0 3 107,0	379 995,0 218 265,0	147 855,0 46 605,0	13 875,0		379 995,0
79	106	225-204-0317 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	15	215 719,0		3 235 785,0		3 235 785,0		3 235 785,0
80	107	1130-0504-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой опор. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	18	1 794,0 885,0	51,0 6,0	32 292,0 15 930,0	918,0 108,0	15 444,0		32 292,0
81	108	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Траверс ТМ501/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,156	1 154 739,0		180 139,0		180 139,0		180 139,0
82	109	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Траверс ТМ502/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,2169	1 154 739,0		250 463,0		250 463,0		250 463,0
83	110	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Хомут Х511/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,03525	1 154 739,0		40 705,0		40 705,0		40 705,0
84	111	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Хомут Х512/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0384	1 154 739,0		44 342,0		44 342,0		44 342,0
85	112	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Заземляющий проводник ЗП100/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0045	1 154 739,0		5 196,0		5 196,0		5 196,0
86	113	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Шпилька ШП501/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,01464	1 154 739,0		16 905,0		16 905,0		16 905,0
87	114	252-301-1449 *РСНБ РК 2022*	Гайка Ф=20 мм	шт.	45	2 596,0		116 820,0		116 820,0		116 820,0
88	115	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	45	18 775,0		844 875,0		844 875,0		844 875,0
89	116	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	15	31 367,0		470 505,0		470 505,0		470 505,0
90	117	1308-0101-1510 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	15	134 496,0 64 732,0	49 238,0 15 294,0	2 017 440,0 970 980,0	738 570,0 229 410,0	307 890,0		2 017 440,0
91	118	~~252-207-1714~~ *РСНБ РК 2022*	~~Ограничитель перенапряжения типа SE46.366-10/46.812/ с прокалывающим зажимом~~	шт.	15	30 848,0		462 720,0		462 720,0		462 720,0
92	119	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0.4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	52 157,0 28 436,0	22 796,0 7 185,0	52 157,0 28 436,0	22 796,0 7 185,0	925,0		52 157,0
93	120	225-204-0317 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	2	215 719,0		431 438,0		431 438,0		431 438,0
94	121	1109-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0.1 т. Монтаж	т конструкций	0,08206	257 190,0 110 213,0	102 043,0 24 385,0	21 105,0 9 044,0	8 374,0 2 001,0	3 687,0		21 105,0
95	122	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Плита МП501/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,08206	1 154 739,0		94 758,0		94 758,0		94 758,0

96	123	1130-0504-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой опор. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	2.4	1 794,0 885,0	51,0 6,0	4 306,0 2 124,0	122,0 14,0	2 060,0		4 306,0
97	124	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Стяжка Г51/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0594	1 154 739,0		68 591,0		68 591,0		68 591,0
98	125	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Траверс ТМ509/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00997	1 154 739,0		11 513,0		11 513,0		11 513,0
99	126	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Траверс ТМ510/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,01396	1 154 739,0		16 120,0		16 120,0		16 120,0
100	127	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Хомут Х512/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00256	1 154 739,0		2 956,0		2 956,0		2 956,0
101	128	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Крепление подкоса У71/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0237	1 154 739,0		27 367,0		27 367,0		27 367,0
102	129	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Заземляющий проводник ЗП100/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0005	1 154 739,0		577,0		577,0		577,0
103	130	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Шпилька ШН501/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,005856	1 154 739,0		6 762,0		6 762,0		6 762,0
104	131	252-301-1449 *РСНБ РК 2022*	Гайка D=20 мм	шт.	6	2 596,0		15 576,0		15 576,0		15 576,0
105	132	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Скоба SH195/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0033	1 154 739,0		3 811,0		3 811,0		3 811,0
106	133	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0		85 770,0
107	134	252-207-1151 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO256	шт.	6	58 604,0		351 624,0		351 624,0		351 624,0
108	135	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	3	10 304,0		30 912,0		30 912,0		30 912,0
109	136	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	2 691,0		5 382,0		5 382,0		5 382,0
110	137	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	2	624,0		1 248,0		1 248,0		1 248,0
111	138	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Искровой разрядник SD110.2/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00058	1 154 739,0		670,0		670,0		670,0
112	139	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	52 157,0 28 436,0	22 796,0 7 185,0	156 471,0 85 308,0	68 388,0 21 555,0	2 775,0		156 471,0
113	140	225-204-0317 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	6	215 719,0		1 294 314,0		1 294 314,0		1 294 314,0

114	141	1109-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,24618	257 190,0 110 213,0	102 043,0 24 385,0	63 315,0 27 132,0	25 121,0 6 003,0	11 062,0		63 315,0
115	142	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Плита МН501/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,24618	1 154 739,0		284 274,0		284 274,0		284 274,0
116	143	1130-0504-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой опор. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	7,2	1 794,0 885,0	51,0 6,0	12 917,0 6 372,0	367,0 43,0	6 178,0		12 917,0
117	144	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Стяжка Г51/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,2673	1 154 739,0		308 662,0		308 662,0		308 662,0
118	145	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Траверс ТМ511/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,03378	1 154 739,0		39 007,0		39 007,0		39 007,0
119	146	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Траверс ТМ512/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0894	1 154 739,0		103 234,0		103 234,0		103 234,0
120	147	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Траверс ТМ513/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0978	1 154 739,0		112 933,0		112 933,0		112 933,0
121	148	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Траверс ТМ501/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0312	1 154 739,0		36 028,0		36 028,0		36 028,0
122	149	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Хомут Х512/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,01536	1 154 739,0		17 737,0		17 737,0		17 737,0
123	150	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Крепление подкоса У71/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1422	1 154 739,0		164 204,0		164 204,0		164 204,0
124	151	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Заземляющий проводник ЗП100/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0018	1 154 739,0		2 079,0		2 079,0		2 079,0
125	152	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Шпилька ШП501/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,023424	1 154 739,0		27 049,0		27 049,0		27 049,0
126	153	252-301-1449 *РСНБ РК 2022*	Гайка D=20 мм	шт.	48	2 596,0		124 608,0		124 608,0		124 608,0
127	154	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Скоба SH195/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0099	1 154 739,0		11 432,0		11 432,0		11 432,0
128	155	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SD190.150	шт.	18	14 295,0		257 310,0		257 310,0		257 310,0
129	156	252-207-1151 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO256	шт.	18	58 604,0		1 054 872,0		1 054 872,0		1 054 872,0
130	157	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	9	18 775,0		168 975,0		168 975,0		168 975,0
131	158	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	3	31 367,0		94 101,0		94 101,0		94 101,0

132	159	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW26	шт.	9	10 304,0		92 736,0		92 736,0		92 736,0
133	160	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	9	2 691,0		24 219,0		24 219,0		24 219,0
134	161	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	9	624,0		5 616,0		5 616,0		5 616,0
135	162	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Искровой разрядник SDI10.2/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,01044	1 154 739,0		12 055,0		12 055,0		12 055,0
			ИТОГО по акту					68 177 729,13	6 877 798,35	35 558 423,71	0,0	68 177 729,13
								9 016 559,06	2 058 025,96	16 724 948,0	0,0	
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего								
				в том числе, оборудование поставки заказчика						16 724 948,0		
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6%)	тенге						0,00		
			Дополнительная оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска							3087166,87		
			Итого	тенге						**4790508,04**		
			Сметная прибыль (5%)	тенге						**76055404,04**		
			Непредвиденные работы и затраты (5%)	тенге						2726997,40		
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	тенге						3802770,20		
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	тенге						**82585171,64**		
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге						88779059,51		
			Итого по акту с НДС							10653487,14		
										99432546,66		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор **Егізбайұлы Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер-эксперт авторского надзора:

Инженер-эксперт технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Главный специалист **Іскендір Қ.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс" **Кадыркулов К.Р.**

(должность, фамилия, имя, отчество, юридический идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "КазГосСтрой" **Бегимбаев Ж.**

(должность, фамилия, имя, отчество, юридический идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алтын Айдарлы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **20-23 Строительство школы на 300 учащихся в н/п Жанарык Жанакорганского района Кызылординской области. Наружные инженерные сети и сооружения**

(наименование, адрес)

Объект : **6-06-01 Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№22** от 11.03.2024 г.

Акт выполненных работ №5

за **Май 2024 (месяц, год) на 6-06-01 Наружные сети водоснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ВОДОСНАБЖЕНИЯ									
1	22	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	6 663,0 5 504,0	252,0 80,0	26 652,0 22 016,0	1 008,0 320,0	3 628,0		26 652,0
2	23	242-202-0906 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	17 367,0		17 367,0		17 367,0		17 367,0
3	24	242-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	8 423,0		8 423,0		8 423,0		8 423,0
4	25	242-202-0904 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	11 600,0		11 600,0		11 600,0		11 600,0
5	26	242-202-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	8 950,0		8 950,0		8 950,0		8 950,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	30	242-202-0904 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов. ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	11 600,0		11 600,0		11 600,0		11 600,0
7	31	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	8	12 668,0		101 344,0		101 344,0		101 344,0
8	32	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4 899,0		4 899,0		4 899,0		4 899,0
9	33	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	12 668,0		25 336,0		25 336,0		25 336,0
10	34	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	8 404,0 7 853,0	551,0 13,0	67 232,0 62 824,0	4 408,0 104,0			67 232,0
11	35	241-210-0325 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х200 мм	шт.	8	9 699,0		77 592,0		77 592,0		77 592,0
12	36	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 485,0 4 182,0	303,0 2,0	4 485,0 4 182,0	303,0 2,0			4 485,0
13	37	241-210-0308 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90 мм	шт.	1	4 020,0		4 020,0		4 020,0		4 020,0
			Итого по разделу 1: ВОДОСНАБЖЕНИЯ					369 500,0 89 022,0	5 719,0 426,0	274 759,0 0,0	0,0 0,0	369 500,0
			ИТОГО					369 500,0 89 022,0	5 719,0 426,0	274 759,0 0,0	0,0 0,0	369 500,0
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						0,0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0,00		
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6%)	тенге						22170,00		
			Дополнительная оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска							38542,63		
			Итого	тенге						430212,63		
			Сметная прибыль (5%)	тенге						19583,50		
			Непредвиденные работы и затраты (5%)	тенге						21510,63		
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	тенге						471306,76		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	тенге						506654,77		
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге						60798,57		
			Итого по акту с НДС							**567453,34**		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор **Егізбайұлы Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер-эксперт авторского надзора:

Инженер-эксперт технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Главный специалист **Іскендір Қ.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс" **Кадыркулов К.Р.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "КазГосСтрой" **Бегимбаев Ж.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)