Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района СКО""

Исполнитель: ПК "Агроспецмонтаж"

Наименование объекта: Строительство электрических сетей в селе Ащыколь Акжарского района СКО «Наружные электрические сети ВЛЗ-10кВ,ВЛИ-0,4кВ »

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат выполненных работ за 27 октября 2022 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация правовая форма
		номер	дата	наименование	код	Наименование
		20	16.03.2022			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ								Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (октябрь) без НДС	ИЗ ГР.1						
			Строит-монтажные работы (в сметных базисных ценах 2021 года)	ИЗ НИХ		Ст-ть прочих зат-рат не входящих в состав СМР	ДОП.ЗАТРАТЫ		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
«Строительство электрических сетей в селе Ащыколь Акжарского района СКО»	11 709 882,51	10 455 252,24	10 455 252,24						11 709 882,51
В том числе НДС	1 254 630,27								
Удержание 5% (гарантия качества)	585 494,13								
Итого к оплате без НДС	9 932 489,63								
НДС	1 191 898,76								
ИТОГО к оплате	11 124 388,39	10 455 252,24	10 455 252,24						11 709 882,51

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района СКО"

_____ Еслямбеков Ж.Ж

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "Аймереке"

_____ Кенжебаев Е.К.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

_____ Буркитов Т.С.

инфраструктурного развития

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района СКО"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ПК "Агроспецмонтаж"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электрических сетей в селе Ащыколь Акжарского района СКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные электрические сети ВЛЗ-10кВ,ВЛИ-0,4кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20** от 16.03.2022

Акт выполненных работ №1

за 27 октября 2022 (месяц, год) на 2-1 Наружные электрические сети ВЛЗ-10кВ,ВЛИ-0,4кВ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. СЕТИ ВЛЗ-10КВ									
1	1	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**		1	11414,71	6758,71	11415	6759	1122	5550	18322
				подстанция		3534	3403,58	3534	3404		1357	
2	2	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**		1	36617,94	9226,53	36618	9226	10693	15988	56814
				подстанция		16698	3287,23	16698	3287		4208	
3	3	5108-0102-0407 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**		1	1283174		1283174				1283174
				шт.						1283174		
			Отпускная цена			1283174		1283174				
			Сметная стоимость оборудования					*1283174*				
4	4	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**		1	685149		685149				685149

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.						**685149**		
			Отпускная цена			685149		685149				
			Сметная стоимость оборудования					*685149*				
5	**5**	**Ц13-080101-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования**		**1**	**42100,7**	**10185,25**	**42101**	**10185**	**10251**	**18369**	**65308**
			комплект (3 фазы)			**21664**	**3848,38**	**21664**	**3848**		**4838**	
6	**6**	**Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**		**1**	**1331,33**	**81,62**	**1331**	**82**	**26**	**905**	**2415**
				шт.		**1224,09**	**32,89**	**1224**	**33**		**179**	
7	**7**	**Е11-330204-0202**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**		**0,3333333**	**117819,07**	**58708,74**	**39273**	**19569**	**927**	**20488**	**64542**
				км линии		**56329,3**	**20499,56**	**18776**	**6833**		**4781**	
8	**8**	**С123-061201-0703**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012**		**1**	**282451**		**282451**		**282451**		**305047**
				км							**22596**	
9	**9**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /гидроизоляция опор/**		**26,6**	**877,83**	**19,99**	**23350**	**532**	**15296**	**7063**	**32846**
				м2 поверхности		**282,81**	**2,71**	**7523**	**72**		**2433**	
10	**10**	**Е11-330105-1101 Изм. и доп. вып. 4**	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**		**26**	**2009,7**	**1483,16**	**52252**	**38562**	**165**	**19832**	**77851**
				1 заземлитель		**520,2**	**433,28**	**13525**	**11265**		**5767**	
11	**11**	**Е11-330209-0101**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**		**260**	**252,23**	**49,36**	**65580**	**12833**	**658**	**44487**	**118872**
				м шин заземления		**200,34**	**13,54**	**52088**	**3520**		**8805**	
12	**12**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,28002**	**249040**		**69736**		**69736**		**75315**
				т							**5579**	
13	**13**	**Е11-070101-0101**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**		**2**	**1707,69**	**939,63**	**3415**	**1879**	**0**	**2622**	**6520**
				шт. сборных конструкций		**768,06**	**343,11**	**1536**	**686**		**483**	
14	**14**	**С121-041201-9907**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 12.6.6/**		**0,796**	**29215**		**23255**		**23255**		**25115**
				м3							**1860**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	Е11-330206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1		1	2024,64	443,49	2025	443	0	1427	3728
				ответвление		1581,15	203,1	1581	203		276	
16	16	С124-040207-1938	Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	10576		10576		10576		11422
				шт.							846	
17	17	С124-040207-0748	Хомут Х-42, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	2287		2287		2287		2470
				шт.							183	
18	18	С124-040207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1886		1886		1886		2037
				шт.							151	
19	19	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93		2	1832		3664		3664		3957
				шт.							293	
20	20	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004		2	47		94		94		102
				шт.							8	
21	21	С124-040207-3934	Крепление провода		2	222		444		444		480
				шт							36	
22	22	С124-040207-5003	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-2017		6	2907		17442		17442		18837
				шт.							1395	
23	23	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		7	7378,5	3131,17	51650	21918	4499	28995	87097
				опора		3604,68	1573,06	25233	11011		6452	
24	24	С121-040405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013		7	53416		373912		373912		403825
				шт.							29913	
25	25	С124-040207-5953	Оголовок ОГs 55, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		7	16531		115717		115717		124974
				шт.							9257	
26	26	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017		7	866		6062		6062		6547
				шт.							485	
27	27	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017		7	394		2758		2758		2979
				шт.							221	
28	28	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97		21	10777		226317		226317		244422
				шт.							18105	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге, Всего	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге, материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	С124-040207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017		7	18972		132804		132804		143428
				комплект							10624	
30	30	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		2	14925,09	7238	29850	14476	1285	17091	50696
				опора		7044,44	3637,6	14089	7275		3755	
31	31	С121-040405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013		4	53416		213664		213664		230757
				шт.							17093	
32	32	С124-040207-1917	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151 ГОСТ Р 51177-2017		2	45200		90400		90400		97632
				шт.							7232	
33	33	С124-040207-5910	Проводник В10, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		20	1886		37720		37720		40738
				шт.							3018	
34	34	С124-040207-4637	Крепление подкоса У52, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012		2	7101		14202		14202		15338
				шт.							1136	
35	35	С124-040207-5910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		4	1886		7544		7544		8148
				шт.							604	
36	36	С124-010202-0606	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87		0,0001428	1659903		237		237		256
				т							19	
37	37	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017		2	2450		4900		4900		5292
				шт.							392	
38	38	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,0004	633846		254		254		274
				т							20	
39	39	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017		6	866		5196		5196		5612
				шт.							416	
40	40	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017		6	394		2364		2364		2553
				шт.							189	
41	41	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97		6	10777		64662		64662		69835
				шт.							5173	
42	42	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017		2	19217		38434		38434		41509
				комплект							3075	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	43	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		1	14925,09	7238	14925	7238	643	8546	25349
				опора		7044,44	3637,6	7044	3638		1878	
44	44	С121-040405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013		2	161385		322770		322770		348592
				шт.							25822	
45	45	С121-060405-1301	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 /плита МП501/		0,06918	502069		34733		34733		37512
				т							2779	
46	46	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Стяжка Г51, крепление подкоса У71, проводник ЗП-100/		0,04171	497897		20767		20767		22428
				т							1661	
47	47	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков /Траверса ТМ-507, ТМ-508,шпилька ШП501/		0,03721	524318		19510		19510		21071
				т							1561	
48	48	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /хомуты Х511,Х512/		5,12	537		2749		2749		2969
				кг							220	
49	49	С124-010202-0606	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87		0,00024	1659903		398		398		430
				т							32	
50	50	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97		3	10777		32331		32331		34917
				шт.							2586	
51	51	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017		1	19217		19217		19217		20754
				комплект							1537	
52	52	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		1	14925,09	7238	14925	7238	643	8546	25349
				опора		7044,44	3637,6	7044	3638		1878	
53	53	С121-040405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013		2	161385		322770		322770		348592
				шт.							25822	
54	54	С121-060405-1301	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 /плита МП501/		0,06918	502069		34733		34733		37512

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							2779	
55	55	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Стяжка Г51, крепление подкоса У71, проводник ЗП-100/**		0,04397	497897		21893		21893		23644
				т							1751	
56	56	С121-060510-1601	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков /Траверса ТМ-509, ТМ-510,шпилька ШП501/**		0,0381	524318		19977		19977		21575
				т							1598	
57	57	С123-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /хомуты Х511/**		5,12	537		2749		2749		2969
				т							48	
59	59	С124-040106-0148	**Изоляторы подвесные стеклянные SH 193 ГОСТ 6490-2017**		6	22598		135588		135588		146435
				шт.							10847	
60	60	С124-040109-1308	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**		6	14577		87462		87462		94459
				шт.							6997	
61	61	С124-040207-3247	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98**		6	12979		77874		77874		84104
				шт							6230	
62	62	С124-040207-3139	**Зажимы оперативные ответвительные SLW26 ГОСТ Р 51177-2017**		3	12383		37149		37149		40121
				шт.							2972	
63	63	С124-040207-3127	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017**		2	866		1732		1732		1871
				шт.							139	
64	64	С124-040207-5202	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**		2	394		788		788		851
				шт.							63	
65	65	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**		1	14925,09	7238	14925	7238	643	8546	25349
66	66	С121-040405-0101	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013**		2	53416		106832		106832		115379
				шт.							8547	
67	67	С124-040207-1952	**Траверса ТМ-73, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		1	17104		17104		17104		18472
				шт.							1368	
68	68	С124-040207-1965	**Траверса TMs-60a, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012**		1	4349		4349		4349		4697
				шт.							348	
69	69	С124-040207-5942	**Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		1	1886		1886		1886		2037

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							151	
70	70	С124-040207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	2287		4574		4574		4940
				шт.							366	
71	71	С124-040207-4637	Крепление подкоса У1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012		1	7101		7101		7101		7669
				шт.							568	
72	72	С124-040207-5910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1886		3772		3772		4074
				шт.							302	
73	73	С124-010202-0606	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87		0,0000714	1659903		119		119		128
				т							9	
74	74	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017		5	866		4330		4330		4676
				шт.							346	
75	75	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98		5	394		1970		1970		2128
				шт.							158	
76	76	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97		4	10777		43108		43108		46557
				шт.							3449	
77	77	С124-040207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017		0,8333333	18972		15810		15810		17075
				комплект							1265	
78	78	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017		3	651		1953		1953		2109
				шт.							156	
79	79	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012		3	14577		43731		43731		47229
				шт.							3498	
80	80	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98		3	12979		38937		38937		42052
				шт.							3115	
81	81	Ц13-080103-0501 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования		1	3716,26	642,76	3716	643	366	2125	6308
				шт.		2708	242,7	2708	243		467	
82	82	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования		1	6976,2	196,4	6976	196	1364	3948	11798
				шт.		5416	66,91	5416	67		874	
83	83	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1		1	89830		89830				89830

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.						89830		
			Отпускная цена			89830		89830				
			Сметная стоимость оборудования					*89830*				
84	84	С124-040207-5911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	3491		3491		3491		3770
				шт.							279	
85	85	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,00088	633846		558		558		603
				т							45	
86	86	С124-040206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-2017		6	573		3438		3438		3713
87	87	С124-040207-5920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	12922		12922		12922		13956
				шт.							1034	
88	88	С124-040207-5921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	2990		2990		2990		3229
				шт.							239	
89	89	С124-040207-5922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	11419		34257		34257		36998
				шт.							2741	
90	90	С124-040207-5924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	2688		2688		2688		2903
				шт.							215	
91	91	С124-040207-0733	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	1786		5358		5358		5787
				шт.							429	
92	92	С124-040207-0734	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1886		1886		1886		2037
				шт.							151	
93	93	С124-040207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		5	1886		9430		9430		10184
				шт.							754	
94	94	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка		1	22896,36	11651,71	22896	11652	643	13167	38948
				опора		10602	5856,94	10602	5857		2885	
95	95	С121-040405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013		3	53416		160248		160248		173068
97	97	С124-040207-5910	Проводник В10, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		10	1886		18860		18860		20369
				шт.							1509	
98	98	С124-040207-4637	Крепление подкоса У1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012		1	7101		7101		7101		7669
				шт.							568	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	99	С124-040207-5910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1886		3772		3772		4074
				шт.							302	
100	100	С124-010202-0606	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87		0,0000714	1659903		119		119		128
				т							9	
101	101	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017		1	2450		2450		2450		2646
				шт.							196	
102	102	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,00009	633846		57		57		62
				т							5	
103	103	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017		3	866		2598		2598		2806
				шт.							208	
				шт.							862	
106	106	С124-040207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017		0,3333333	18972		6324		6324		6830
				комплект							506	
107	107	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012		6	14577		87462		87462		94459
				шт.							6997	
108	108	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017		6	12979		77874		77874		84104
				шт.							6230	
109	109	С124-040207-3139	Зажимы оперативные ответвительные SLW26 ГОСТ Р 51177-2017		3	12383		37149		37149		40121
				шт.							2972	
			Итого по разделу: 1. СЕТИ ВЛЗ-10КВ									6875848
			Раздел: 2. Сети ВЛИ-0,4кВ									
110	110	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка		15	4250,8	1339,81	63762	20097	1455	36095	107846
				шт.		2814	528,11	42210	7922		7989	
111	111	С123-070201-0505	Щиты вводно-учетные модели ШУЭ-08-1Н-CV-01		15	10362		155430		155430		167864
				шт.							12434	
112	112	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании		15	585,62	81,62	8784	1224	384	5522	15450
				шт.		478,38	32,89	7176	493		1144	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	113	С123-070501-0901	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1		15	6981		104715		104715		113092
				шт.							8377	
114	114	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		15	4953,3	108,29	74300	1624	32655	29170	111748
				шт.		2668	32,89	40020	493		8278	
115	115	С123-070204-0830	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010		15	1376		20640		20640		22291
				шт.							1651	
116	116	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,909	120859,09	24286,17	109861	22076	48583	38685	160430
				км линии		43126,02	10070,93	39202	9154		11884	
117	117	С123-061201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012		0,534	839095		448077		448077		483923
				км							35846	
118	118	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012		0,375	154242		57841		57841		62468
				км							4627	
119	119	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК99.050 ГОСТ Р 51177-2017		12	372		4464		4464		4821
				шт.							357	
120	120	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /гидроизоляция опор/		35	877,83	19,99	30724	700	20126	9294	43219
				м2 поверхности		282,81	2,71	9898	95		3201	
121	121	Е11-330105-1101 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м		10	2009,7	1483,16	20097	14832	63	7628	29943
				1 заземлитель		520,2	433,28	5202	4333		2218	
122	122	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления		100	252,23	49,36	25223	4936	253	17110	45720
				м шин заземления		200,34	13,54	20034	1354		3387	
123	123	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1077	249040		26822		26822		28968
				т							2146	
124	124	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		30	501		15030		15030		16232
				м							1202	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	125	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		30	154		4620		4620		4990
				шт.							370	
126	126	С124-040207-5514	Корпус предохранителя SV29.63		15	8320		124800		124800		134784
				шт.							9984	
127	127	С124-040207-5512	Плавкая вставка SVV10.50		15	7099		106485		106485		115004
				шт.							8519	
128	128	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		30	1889		56670		56670		61204
				шт.							4534	
129	129	С124-040207-4949	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-2017		15	2524		37860		37860		40889
				шт.							3029	
130	130	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98		30	1104		33120		33120		35770
				шт.							2650	
131	131	С124-040207-5310	Фиксаторы дистанционные SO70 ГОСТ Р 51177-2017		45	388		17460		17460		18857
133	133	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017		2	3605		7210		7210		7787
				шт.							577	
134	134	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017		2	3327		6654		6654		7186
				шт.							532	
135	135	С124-040207-3231	Зажимы анкерные SO274S ГОСТ Р 51177-2017		4	5647		22588		22588		24395
				шт.							1807	
136	136	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017		16	2493		39888		39888		43079
				шт.							3191	
137	137	С124-040207-4044	Монтажная рейка РЕК49		2	57899		115798		115798		125062
				шт.							9264	
138	138	С124-040207-5406	Рубильник мачтовый SZ56.1 ГОСТ Р 51177-2017		2	138264		276528		276528		298650
				шт.							22122	
139	139	С124-040207-5107	Таблички для предохранителей РЕМ242.160 ГОСТ Р 51177-2017		2	4236		8472		8472		9150
				шт.							678	
140	140	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		6	501		3006		3006		3246
				м							240	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге, Всего	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге, материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
141	141	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		4	154		616		616		665
				шт.							49	
142	142	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,002	605013		1210		1210		1307
				км							97	
143	143	С124-040207-5910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1886		3772		3772		4074
				шт.							302	
144	144	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017		4	2295		9180		9180		9914
				шт.							734	
145	145	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		2	1889		3778		3778		4080
				шт.							302	
146	146	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		9	7378,5	3131,17	66406	28181	5784	37280	111981
				опора		3604,68	1573,06	32442	14158		8295	
147	147	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		9	38859		349731		349731		377709
				шт.							27978	
148	148	С124-040207-4917	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98		9	3037		27333		27333		29520
				шт.							2187	
149	149	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017		9	3645		32805		32805		35429
				шт.							2624	
150	150	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		9	1889		17001		17001		18361
				шт.							1360	
151	151	С124-040207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98		9	2357		21213		21213		22910
				шт.							1697	
152	152	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,0045	605013		2723		2723		2941
				км							218	
			Итого по разделу: 2. Сети ВЛИ-0,4кВ									2997254
			ИТОГО:					8885735	264340	6149729	408479	9873102
								413513	106520	2058153	578888	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**2058153**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**2,4 %**		**187558,78**				
			Итого с временными									**10 060 660,78**
			Зимние удорожания			**3,19 %**		**255280,00**				
			Итого с зимними удорожаниями									**10 315 940,77**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**165155,76**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10 481 096,53**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			**1,050036**						**11 005 528,68**
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,950000			**0,950000**						**10 455 252,24**
			НДС - 12%			**12**						**1 254 630,27**
			ВСЕГО ПО АКТУ:									**11 709 882,51**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
_____Еслямбеков Ж.Ж

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "Аймереке"
_____ Кенжебаев Е.К.

Подрядчик:
Директор:
ИК "Агроспецмонтаж"
_____ Буркитов Т.С.