Форма КС-3 подпись

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства по г.Семей, области Абай"**
Республика Казахстан, область Абай, г.Семей ул.Абая Кунанбаева, 97 БИН 220240016236

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой", Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Элихан Бокейхан дом 10/1 н.п.1 БИН 050940013378**

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
от 22.12.2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№48	09.06.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								в т.ч. НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь 2023 г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО	264 612 046,05	52 267 766,04							6 272 131,92	58 539 897,96
Удержание аванса 30%										17 561 969
5% на сдачу объекта										2 926 995
ИТОГО К ОПЛАТЕ										**40 977 929**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Семей области Абай

Руководитель _____

Объем и качество выполненных работ подтверждаю.
Представитель технического надзора
ТОО "Стройконтроль"-КРГ2050"
БИН 231140030936

Эксперт _____ **Киякбаев А.А.**

аттестат KZ35VJE00032935 от 05.12.2017

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Цена региона Абайская область г.Семей

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства по г.Семей, области Абай" Республика Казахстан, область Абай, г.Семей ул.Абая Кунанбаева, 97 БИН 220240016236**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой", Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Элихан Бокейхан дом 10/1 н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО**

(наименование, адрес)

Объект: **Локальная смета 02-01-01. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 09.06.2023

Акт приемки выполненных работ №14 от 22.12.2023

за декабрь 2023

Общестроительные работы

Основание: 05-21-АС

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 8 Полы													
8.2 Помещения 1,6,7													
1	139	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	54,15	4 431,20	97,83	239 949	5 297	133 105	98 110	365 104	
						1 875,29	52,17	101 547	2 825	-	27 045		
8.3 Помещения 3,4,5													
2	144	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	4,71	4 431,20	97,83	20 871	461	11 578	8 534	31 757	
						1 875,29	52,17	8 833	246	-	2 352		
8.4 Помещение 2													
3	148	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94%	м2 покрытия	12,76	4 050,46	30,60	51 684	390	43 414	7 600	64 027	
						617,50	16,13	7 879	206	-	4 743		

Раздел 9 Внутренняя отделка													
4	153	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР=80%	м2	155,66	582,49	2,94	90 670	458	3 477	69 621	173 114	
						557,21	1,87	86 735	291	-	12 823		
5	154	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2	71,62	1 117,56	6,01	80 040	430	21 816	46 368	136 521	
						806,94	2,33	57 793	167	-	10 113		
6	155	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР=80%	м2	227,28	707,14	4,52	160 719	1 027	51 202	87 192	267 744	
						477,34	2,20	108 490	500	-	19 833		
7	156	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2	560,36	2 104,96	111,42	1 179 535	62 435	300 420	695 622	2 025 170	
						1 457,42	94,31	816 680	52 848	-	150 013		
8	157	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2	560,36	824,63	6,01	462 090	3 368	170 691	231 470	749 045	
						514,01	2,33	288 031	1 306	-	55 485		
9	158	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным	м2 окрашиваемой поверхности	560,36	634,48	4,52	355 537	2 533	115 356	191 106	590 375	
						424,10	2,20	237 649	1 233	-	43 732		
10	159	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80%	м2	35,56	6 137,32	25,04	218 243	890	82 033	108 678	353 075	
						3 805,40	14,81	135 320	527	-	26 154		
11	160	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80%	м2	16	4 641,37	55,03	74 262	880	17 917	44 821	128 610	
						3 466,55	35,07	55 465	561	-	9 527		
12	161	1115-0405-0105	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами НР=80%	м2	16	634,48	4,52	10 152	72	3 294	5 457	16 858	
						424,10	2,20	6 786	35	-	1 249		

Итого **4 901 400**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 911 208
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 78 241
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 60 745

- материалы, изделия и конструкции, тенге	954 303
- накладные расходы, тенге	1 594 579
- сметная прибыль (8 %), тенге	363 069
Всего	**4 901 400**
Временные здания и сооружения (2,5%) К=0,8%	98 028
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических	87 990
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**101 748**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**5 189 166**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г. к инф=1,079	**5 599 110**
Понижающий коэффициент к=0,95	**5 319 155**
НДС	638 299
Итого	**5 957 454**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Семей

Руководитель_____

Объем и качество выполненных работ подтверждаю.
Представитель технического надзора
ТОО "Стройконтроль"-КРГ2050"
БИН 231140030936

Эксперт _____ **Киякбаев А.А.**
аттестат KZ35VJE00032935 от 05.12.2017

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Цена региона Абайская область г.Семей

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства по г.Семей, области Абай" Республика Казахстан, область Абай, г.Семей ул.Абая Кунанбаева, 97 БИН 220240016236**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой", Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Элихан Бокейхан дом 10/1 н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО**

(наименование, адрес)

Объект: **Локальная смета на исключаемые и добавляемые работы в соответствии с протоколом технического совещания.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 09.06.2023

Акт приемки выполненных работ №15 от 22.12.2023

за декабрь 2023

Общестроительные работы (по техрешению)

Основание: Протокол

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Общестроительные работы. Стены													
79		1115-0106-0301	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких облицовочных плиток (под природный камень) толщиной 20 мм НР=80%	м2 поверхности облицовки	55	8 371,92	24,70	460 456	1 359	287 949	137 510,00	645 803,00	
						3 111,78	13,44	171 148,00	739	-	47 837,00		

Итого	**645 803**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	171 148
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 359
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	739
- материалы, изделия и конструкции, тенге	287 949
- накладные расходы, тенге	137 510
- сметная прибыль (8 %), тенге	47 837
Всего	**645 803**
Временные здания и сооружения (2,5%) К=0,8%	12 916

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76%)	11 593
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**13 406**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**683 719**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г. к инф=1,079	**737 733**
Понижающий коэффициент к=0,95	**700 846**
НДС	84 102
Итого	**784 948**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Семей

Руководитель_____

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____**Букенов Ж.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю.
Представитель технического надзора
ТОО "Стройконтроль"-КРГ2050"
БИН 231140030936

Эксперт _____ **Киякбаев А.А.**
аттестат KZ35VJE00032935 от 05.12.2017

Цена региона Абайская область г.Семей

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства по г.Семей, области Абай" Республика Казахстан, область Абай, г.Семей ул.Абая Кунанбаева, 97 БИН 220240016236**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой", Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Элихан Бокейхан дом 10/1 н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО**

(наименование, адрес)

Объект: **Локальная смета 02-01-02. Водопровод и канализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 09.06.2023

Акт приемки выполненных работ №16 от 22.12.2023

за декабрь 2023

Водопровод и канализация

Основание: 05-21-ВК.С

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Водопровод													
1.1 Система хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода В1													
1	1	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98%	счетчик (водомер)	1	869,50	42,51	870	43	20	810	1 814	
						807,49	20,34	807	20	-	134		
2	2	244-301-0704	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50°	1 шт.	1	165 983,00	-	165 983	-	165 983	-	179 262	
						-	-	-	-	-	13 279		
3	3	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98%	комплект	1	3 354,27	-	3 354	-	2 890	456	4 115	
						464,77	-	465	-	-	305		
4	4	1116-0602-0201	Клапаны диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98%	шт.	1	904,45	2,79	904	3	86	801	1 841	
						815,89	0,90	816	1	-	136		
5	5	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	1	1 247,00	-	1 247	-	1 247	-	1 347	
						-	-	-	-	-	100		

6	6	1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 40 мм. Установка НР=98%	фильтр	1	9 024,65	299,82	9 025	300	6 963	1 831	11 724	
						1 762,32	106,36	1 762	106	-	868		
7	7	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (переход). Установка НР=99%	т фасонных частей	0,003	1 551 557,57	723 415,58	4 655	2 170	74	3 103	8 379	
						803 413,86	241 363,30	2 410	724	-	621		
8	8	241-114-0108	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-40х4,0 мм	1 шт.	1	1 199,00	-	1 199	-	1 199	-	1 295	
						-	-	-	-	-	96		
9	9	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (опора для водомерного узла). Установка НР=99%	т фасонных частей	0,00408	2 001 262,57	723 415,58	8 165	2 952	1 936	4 220	13 376	
						803 413,86	241 363,30	3 278	985	-	991		
10	10	1116-0601-0103	Задвижки диаметром до 100 мм. Установка НР=98%	шт.	3	5 742,10	364,58	17 226	1 094	1 548	14 558	34 327	
						4 861,58	90,09	14 585	270	-	2 543		
11	11	242-101-1203	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	1 шт.	3	56 661,00	-	169 983	-	169 983	-	183 582	
						-	-	-	-	-	13 599		
12	12	261-301-1376	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	1 шт.	9	3 287,00	-	29 583	-	29 583	-	31 950	
						-	-	-	-	-	2 367		
13	13	242-304-0101	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч66р ГОСТ 33423-2015 DN 65	1 шт.	1	20 610,00	-	20 610	-	20 610	-	22 259	
						-	-	-	-	-	1 649		
14	14	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	4	1 051,00	-	4 204	-	4 204	-	4 540	
						-	-	-	-	-	336		
15	15	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	3	2 340,13	31,21	7 020	94	4 870	2 053	9 799	
						685,51	12,61	2 057	38	-	726		
16	16	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	1,5	2 437,40	31,21	3 656	47	2 581	1 026	5 057	

						685,51	12,61	1 028	19	-	375		
17	17	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	13	2 812,75	31,21	36 566	406	27 248	8 894	49 097	
						685,51	12,61	8 912	164	-	3 637		
18	18	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	17,5	132,19	1,34	2 313	23	32	2 213	4 888	
						129,00	-	2 258	-	-	362		
19	19	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	29	5 844,68	73,32	169 496	2 126	136 745	30 857	216 381	
						1 056,00	29,76	30 624	863	-	16 028		
20	20	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	29	136,14	1,34	3 948	39	168	3 666	8 223	
						129,00	-	3 741	-	-	609		
21	21	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	35	675,17	112,28	23 631	3 930	3 217	13 958	40 596	
						470,99	53,73	16 485	1 881	-	3 007		
22	22	234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм диаметоом 28 мм	1 м	14,3	291,00	-	4 161	-	4 161	-	4 494	
						-	-	-	-	-	333		
23	23	234-303-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм диаметром 76 мм	1 м	24,2	799,00	-	19 336	-	19 336	-	20 883	
						-	-	-	-	-	1 547		
24	24	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=98%	м подводок	2,4	1 050,54	-	2 521	-	1 258	1 239	4 061	
						526,54	-	1 264	-	-	301		
25	25	1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	6,75	1 309,91	1,55	8 842	10	969	6 294	16 347	
						1 164,78	0,78	7 862	5	-	1 211		
26	26	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	26,4	708,00	-	18 691	-	18 691	-	20 186	
						-	-	-	-	-	1 495		
27	27	1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР=98%	м трубопровода	5	3 786,17	957,85	18 931	4 789	118	15 204	36 866	
						2 804,76	297,93	14 024	1 490	-	2 731		

28	28	241-201-0810	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм	1 м	4,87	958,00	-	4 665	-	4 665	-	5 038	Казахстан
						-	-	-	-	-	373		
29	29	241-116-0109	Фланец плоский свободный PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 75 мм под втулку	1 шт.	1	3 158,00	-	3 158	-	3 158	-	3 411	
						-	-	-	-	-	253		
30	30	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	1	1 723,69	157,58	1 724	158	-	1 550	3 536	
						1 566,11	0,43	1 566	-	-	262		
31	31	241-214-0106	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17. PN 10 диаметоом 75 мм	1 шт.	1	2 015,00	-	2 015	-	2 015	-	2 176	Казахстан
						-	-	-	-	-	161		
1.2 Система горячего водоснабжения Т3													
32	32	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	5	2 177,00	-	10 885	-	10 885	-	11 756	
						-	-	-	-	-	871		
33	33	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	1	3 966,00	-	3 966	-	3 966	-	4 283	
						-	-	-	-	-	317		
34	34	242-307-0203	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25	1 шт.	1	4 682,00	-	4 682	-	4 682	-	5 057	
						-	-	-	-	-	375		
35	35	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	1 шт.	1	11 364,00	-	11 364	-	11 364	-	12 273	
						-	-	-	-	-	909		
36	36	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98%	шт.	1	1 459,68	0,13	1 460	-	36	1 396	3 084	
						1 423,90	-	1 424	-	-	228		
37	37	244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	1	9 224,00	-	9 224	-	9 224	-	9 962	
						-	-	-	-	-	738		
38	38	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98%	м	25	2 812,75	31,21	70 319	780	52 401	17 104	94 417	
						685,51	12,61	17 138	315	-	6 994		

39	39	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м	1,5	2 437,40	31,21	3 656	47	2 581	1 026	5 057	
						685,51	12,61	1 028	19	-	375		
40	40	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98%	м	7	2 340,13	31,21	16 381	218	11 364	4 789	22 864	
						685,51	12,61	4 799	88	-	1 694		
41	41	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м	33,5	132,19	1,34	4 428	45	62	4 236	9 357	
						129,00	-	4 322	-	-	693		
42	42	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м	25	675,17	112,28	16 879	2 807	2 298	9 970	28 997	
						470,99	53,73	11 775	1 343	-	2 148		
43	43	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, δст 9 мм диаметром 35 мм	1 м	27,5	343,00	-	9 433	-	9 433	-	10 187	Казахстан
						-	-	-	-	-	755		
44	44	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=98%	м	1,6	1 050,54	-	1 681	-	838	825	2 706	
						526,54	-	842	-	-	200		
45	45	1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80%	м2	2,22	1 309,91	1,55	2 908	3	319	2 070	5 376	
						1 164,78	0,78	2 586	2	-	398		
46	46	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	13,6	708,00	-	9 629	-	9 629	-	10 399	
						-	-	-	-	-	770		
47	47	1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР=98%	шт.	1	9 632,54	42,76	9 633	43	8 349	1 236	11 739	
						1 240,83	20,34	1 241	20	-	870		
Раздел 2 Канализация													
48	48	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98%	комплект	1	4 523,00	128,49	4 523	128	428	3 953	9 154	
						3 966,57	66,88	3 967	67	-	678		
49	49	244-101-0103	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	1 комплект	1	14 550,00	-	14 550	-	14 550	-	15 714	
						-	-	-	-	-	1 164		
50	50	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бида СБУ	1 шт.	1	922,00	-	922	-	922	-	996	
						-	-	-	-	-	74		

51	51	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	1	5 326,00	-	5 326	-	5 326	-	5 752	
						-	-	-	-	-	426		
52	52	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=98%	комплект	1	2 660,64	324,98	2 661	325	322	2 135	5 180	
						2 013,80	165,27	2 014	165	-	384		
53	53	244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	1 шт.	1	12 142,00	-	12 142	-	12 142	-	13 113	
						-	-	-	-	-	971		
54	54	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	1 шт.	1	1 264,00	-	1 264	-	1 264	-	1 365	
						-	-	-	-	-	101		
55	55	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=98%	комплект	1	3 492,62	84,00	3 493	84	283	3 103	7 124	
						3 125,44	41,15	3 125	41	-	528		
56	56	244-101-0303	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм. B 340 мм	1 комплект	1	19 683,00	-	19 683	-	19 683	-	21 258	
						-	-	-	-	-	1 575		
57	57	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	1	14 807,00	-	14 807	-	14 807	-	15 992	
						-	-	-	-	-	1 185		
58	58	241-210-0121	Переход полиэтиленовый размерами 110x50 мм	1 шт.	2	1 343,00	-	2 686	-	2 686	-	2 901	
						-	-	-	-	-	215		
59	59	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м	3	1 238,24	1,95	3 715	6	8	3 629	7 932	
						1 233,75	0,69	3 701	2	-	588		
60	60	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50x3 мм	1 м	2,994	314,00	-	940	-	940	-	1 015	
						-	-	-	-	-	75		
61	61	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м	12	1 194,37	4,72	14 332	57	79	13 931	30 524	
						1 183,04	1,60	14 196	19	-	2 261		
62	62	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110x4,2 мм	1 м	11,976	1 784,00	-	21 365	-	21 365	-	23 074	
						-	-	-	-	-	1 709		
63	63	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м	4	1 194,37	4,72	4 777	19	26	4 643	10 174	
						1 183,04	1,60	4 732	6	-	754		

64	64	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	1 м	3,992	1 784,00	-	7 122	-	7 122	-	7 692	
						-	-	-	-	-	570		
65	65	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметоом 100 мм	1 шт.	1	846,00	-	846	-	846	-	914	
						-	-	-	-	-	68		
66	66	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметоом 100 мм	1 шт.	3	125,00	-	375	-	375	-	405	
						-	-	-	-	-	30		
67	67	1109-0701-0132	Лючок для прочистки. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69%	т конструкций	0,0308	345 276,67	69 135,27	10 635	2 129	173	5 841	17 794	
						270 524,80	4 329,58	8 332	133	-	1 318		
68	68	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,02	403 078,00	-	8 062	-	8 062	-	8 707	
						-	-	-	-	-	645		
69	69	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,00904	479 350,00	-	4 333	-	4 333	-	4 680	
						-	-	-	-	-	347		
70	70	241-117-0419	Заглушка ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	1 шт.	2	1 150,00	-	2 300	-	2 300	-	2 484	
						-	-	-	-	-	184		
71	71	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00036	376 202,00	-	135	-	135	-	146	
						-	-	-	-	-	11		
72	72	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (лючок для прочистки). Установка НР=99%	т фасонных частей	0,0308	813 249,59	9 835,73	25 048	303	-	24 641	53 664	
						803 413,86	4 706,92	24 745	145	-	3 975		
73	73	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	9,6	2 675,16	-	25 682	-	-	18 491	47 707	
						2 675,16	-	25 682	-	-	3 534		
74	74	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	9,6	1 395,64	-	13 398	-	-	9 647	24 889	
						1 395,64	-	13 398	-	-	1 844		

Итого **1 538 714**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 262 991

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 25 178

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 931
- материалы, изделия и конструкции, тенге	891 166
- накладные расходы, тенге	245 399
- сметная прибыль (8 %), тенге	113 984
Всего	**1 538 714**
Временные здания и сооружения (2,5%) К=0,8%	30 774
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических	27 623
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**31 942**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**1 629 053**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г. к инф=1,079	**1 757 748**
Понижающий коэффициент к=0,95	**1 669 861**
НДС	200 383
Итого	**1 870 244**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Семей

Руководитель_____

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю.
Представитель технического надзора
ТОО "Стройконтроль"-КРГ2050"
БИН 231140030936

Эксперт _____ **Киякбаев А.А.**
аттестат KZ35VJE00032935 от 05.12.2017

Цена региона Абайская область г.Семей

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства по г.Семей, области Абай" Республика Казахстан, область Абай, г.Семей ул.Абая Кунанбаева, 97 БИН 220240016236**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой", Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Элихан Бокейхан дом 10/1 н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО**

(наименование, адрес)

Объект: **Локальная смета 02-01-03. Отопление**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 09.06.2023

Акт приемки выполненных работ №17 от 22.12.2023

за декабрь 2023

Отопление

Основание: 05-21.ОВ.С

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Отопление													
1	1	1118-0301-0103	Конвекторы. Установка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03; К1экс=1.03:	кВт	10	1 803,20	109,73	18 032	1 097	483	16 676	37 485	
						1 645,17	56,37	16 452	564	-	2 777		
2	2	245-201-0201	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	1 шт.	10	18 360,00	-	183 600	-	183 600	-	198 288	
						-	-	-	-	-	14 688		
3	3	1118-0301-0103	Конвекторы. Установка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03; К1экс=1.03:	кВт	6	1 803,20	109,73	10 819	658	290	10 005	22 490	
						1 645,17	56,37	9 871	338	-	1 666		
4	4	245-201-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	1 шт.	4	21 131,00	-	84 524	-	84 524	-	91 286	
						-	-	-	-	-	6 762		

Итого	**349 549**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	26 323
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 755
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	902
- материалы, изделия и конструкции, тенге	268 897
- накладные расходы, тенге	26 681
- сметная прибыль (8 %), тенге	25 893
Всего	**349 549**

Временные здания и сооружения (2,5%) К=0,8%	6 991
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических	6 275
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**7 256**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**370 071**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г. к инф=1,079	**399 307**
Понижающий коэффициент к=0,95	**379 341**
НДС	45 521
Итого	**424 862**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Семей

Руководитель_____

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю.
Представитель технического надзора
ТОО "Стройконтроль"-КРГ2050"
БИН 231140030936

Эксперт _____ **Киякбаев А.А.**
аттестат KZ35VJE00032935 от 05.12.2017

Цена региона Абайская область г.Семей

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства по г.Семей, области Абай"**
Республика Казахстан, область Абай, г.Семей ул.Абая Кунанбаева, 97 БИН 220240016236
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой", Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Элихан Бокейхан дом 10/1 н.п.1 БИН 050940013378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО**
(наименование, адрес)

Объект: **Локальная смета 02-01-04. Тепловой пункт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 09.06.2023

Акт приемки выполненных работ №18 от 22.12.2023

за декабрь 2023

Тепловой пункт

Основание: 05-21-ТМ

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Тепломеханические решения теплового пункта													
1	1	1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка (ввод теплосети) НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03; К1экс=1,03;	м трубопровода	4	28 599,60	317,71	114 398	1 271	96 785	16 374	141 234	
						4 085,73	91,20	16 343	365	-	10 462		
2	2	1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03; К1экс=1,03;	м трубопровода	102	28 599,60	317,71	2 917 159	32 406	2 468 008	417 525	3 601 459	
						4 085,73	91,20	416 744	9 302	-	266 775		
3	3	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03; К1экс=1,03;	м трубопровода	4	21 718,68	195,98	86 875	784	72 389	13 622	108 537	
						3 425,42	49,45	13 702	198	-	8 040		

4	4	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03; К1экс=1,03;	м трубопровода	110	11 151,44	159,51	1 226 658	17 546	973 048	236 480	1 580 189	
						2 146,04	47,65	236 064	5 242	-	117 051		
5	5	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03; К1экс=1,03;	м трубопровода	39	7 125,14	118,19	277 880	4 609	212 888	60 627	365 588	
						1 548,29	37,98	60 383	1 481	-	27 081		
6	6	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03; К1экс=1,03;	м трубопровода	2	5 827,55	118,19	11 655	236	8 322	3 110	15 946	
						1 548,29	37,98	3 097	76	-	1 181		
7	7	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03; К1экс=1,03;	м трубопровода	55	4 748,67	81,80	261 177	4 499	179 627	76 949	365 176	
						1 400,93	26,69	77 051	1 468	-	27 050		
8	8	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03; К1экс=1,03;	м трубопровода	3	3 975,46	67,42	11 926	202	8 181	3 540	16 703	
						1 180,97	22,84	3 543	69	-	1 237		
9	9	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03; К1экс=1,03;	м трубопровода	3	136,10	1,38	408	4	6	391	863	
						132,87	-	399	-	-	64		
10	10	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03; К1экс=1,03;	м трубопровода	96	140,05	1,38	13 445	132	557	12 501	28 022	
						132,87	-	12 756	-	-	2 076		

11	11	1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03; К1экт=1,03;	м трубопровода	114	157,67	1,38	17 974	157	2 670	14 844	35 443	
						132,87	-	15 147	-	-	2 625		
12	12	1116-1101-0104	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03; К1экт=1,03;	м трубопровода	106	222,11	1,38	23 544	146	9 313	13 802	40 334	
						132,87	-	14 084	-	-	2 988		
13	13	241-112-0232	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х7,0 мм	1 шт.	28	17 053,00	-	477 484	-	477 484	-	515 683	
						-	-	-	-	-	38 199		
14	14	241-112-0226	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	1 шт.	2	16 627,00	-	33 254	-	33 254	-	35 914	
						-	-	-	-	-	2 660		
15	15	241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	1 шт.	22	4 666,00	-	102 652	-	102 652	-	110 864	
						-	-	-	-	-	8 212		
16	16	241-112-0206	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	1 шт.	1	3 972,00	-	3 972	-	3 972	-	4 290	
						-	-	-	-	-	318		
17	17	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	1 шт.	16	2 679,00	-	42 864	-	42 864	-	46 293	
						-	-	-	-	-	3 429		
18	18	241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	1 шт.	2	1 813,00	-	3 626	-	3 626	-	3 916	Казахстан
						-	-	-	-	-	290		

19	19	241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	1 шт.	24	808,00	-	19 392	-	19 392	-	20 943	
						-	-	-	-	-	1 551		
20	20	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	1 шт.	2	757,00	-	1 514	-	1 514	-	1 635	
						-	-	-	-	-	121		
21	21	241-112-0125	Штуцер размерами 57х3,5 мм	1 шт.	1	757,00	-	757	-	757	-	818	
						-	-	-	-	-	61		
22	22	241-112-0131	Штуцер, размерами 76х3,5 мм	1 шт.	6	808,00	-	4 848	-	4 848	-	5 236	
						-	-	-	-	-	388		
23	23	241-112-0147	Штуцер, размерами 108х4,0 мм	1 шт.	2	2 679,00	-	5 358	-	5 358	-	5 787	
						-	-	-	-	-	429		
24	24	241-114-0214	Штуцер размерами 273х7-108х4 мм	1 шт.	2	6 564,00	-	13 128	-	13 128	-	14 178	
						-	-	-	-	-	1 050		
25	25	241-112-0226	Штуцер размерами 219х6,0 мм	1 шт.	1	16 627,00	-	16 627	-	16 627	-	17 957	
						-	-	-	-	-	1 330		
26	26	241-113-0128	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х7,0 мм	1 шт.	4	39 414,00	-	157 656	-	157 656	-	170 268	
						-	-	-	-	-	12 612		
27	27	241-113-0120	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	1 шт.	1	4 421,00	-	4 421	-	4 421	-	4 775	
						-	-	-	-	-	354		
28	28	241-114-0226	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426х7,0-273х7,0 мм	1 шт.	2	36 180,00	-	72 360	-	72 360	-	78 149	
						-	-	-	-	-	5 789		
29	29	241-114-0214	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х7-133х4 мм	1 шт.	1	6 564,00	-	6 564	-	6 564	-	7 089	
						-	-	-	-	-	525		

30	30	241-114-0122	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,5 мм	1 шт.	2	2 141,00	-	4 282	-	4 282	-	4 625	
						-	-	-	-	-	343		
31	31	241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,5 мм	1 шт.	3	585,00	-	1 755	-	1 755	-	1 895	
						-	-	-	-	-	140		
32	32	241-114-0120	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-76х3,5 мм	1 шт.	1	1 089,00	-	1 089	-	1 089	-	1 176	
						-	-	-	-	-	87		
33	33	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	213	675,17	112,28	143 811	23 916	19 575	84 941	247 052	
						470,99	53,73	100 321	11 444	-	18 300		
34	34	234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм диаметром 57 мм	1 м	3,3	758,00	-	2 501	-	2 501	-	2 701	
						-	-	-	-	-	200		
35	35	234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм диаметром 76 мм	1 м	60,5	932,00	-	56 386	-	56 386	-	60 897	
						-	-	-	-	-	4 511		
36	36	234-303-0321	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 89 мм	1 м	2,2	1 192,00	-	2 622	-	2 622	-	2 832	Казахстан
						-	-	-	-	-	210		
37	37	234-303-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм диаметром 108 мм	1 м	42,9	1 742,00	-	74 732	-	74 732	-	80 711	
						-	-	-	-	-	5 979		
38	38	234-303-0326	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм диаметром 133 мм	1 м	4,4	2 852,00	-	12 549	-	12 549	-	13 553	
						-	-	-	-	-	1 004		
39	39	234-303-0328	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм диаметром 160 мм	1 м	121	3 450,00	-	417 450	-	417 450	-	450 846	
						-	-	-	-	-	33 396		

40	40	1126-0101-1702	Трубопроводы диаметром до 280 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	110	675,17	112,28	74 269	12 351	10 109	43 866	127 586	
						470,99	53,73	51 809	5 910	-	9 451		
41	41	234-304-0104	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, толщиной 13 мм	1 м2	94,8	3 667,00	-	347 632	-	347 632	-	375 443	
						-	-	-	-	-	27 811		
42	42	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	162	119,04	3,15	19 284	510	7 736	7 662	29 102	
						68,14	0,40	11 039	65	-	2 156		
43	43	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69%	м2	324	160,72	4,08	52 073	1 322	41 057	6 825	63 610	
						29,92	0,61	9 694	198	-	4 712		
44	44	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	496	708,00	-	351 168	-	351 168	-	379 261	
						-	-	-	-	-	28 093		
45	59	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03; К1экс=1,03;	комплект	6	3 368,22	-	20 209	-	17 337	2 815	24 866	
						478,72	-	2 872	-	-	1 842		
46	60	1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	6	2 214,08	114,42	13 284	687	5 319	4 441	19 143	
						1 213,19	0,21	7 279	1	-	1 418		
47	61	1118-0601-0105	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 426 мм. Установка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03; К1экс=1,03;	шт.	2	93 427,01	1 517,54	186 854	3 035	132 697	51 261	257 164	
						25 561,00	592,69	51 122	1 185	-	19 049		
Раздел 2 Тепловой узел													
48	68	1311-0203-0102	Теплосчетчик. Установка НР=75%	шт.	1	1 977,54	-	1 978	-	158	1 364	3 609	
						1 819,21	-	1 819	-	-	267		
49	69	290-100-0025 (ПЛ)	Ультразвуковой расходомер SV SMF200 LLFF-G1,6 CEA MAD CPS-0 ду200	1 шт	2	1 233 827,70	-	2 467 655	-	2 467 655	-	2 665 067	
						-	-	-	-	-	197 412		
50	70	291-018-0005 (ПЛ)	Тепловычислитель ВКТ-7-02	1 шт	1	289 773,25	-	289 773	-	289 773	-	312 955	
						-	-	-	-	-	23 182		
51	71	291-180-0006 (ПЛ)	Термопреобразователь сопротивления	1 шт	2	49 767,84	-	99 536	-	99 536	-	107 499	
						-	-	-	-	-	7 963		

52	72	291-180-0007 (ПЛ)	Модем GSM с блоком питания	1 шт	1	207 366,00	-	207 366	-	207 366	-	223 955	
						-	-	-	-	-	16 589		
53	89	1118-1001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03; К1экс=1,03;	фильтр	2	36 136,84	432,75	72 274	866	66 980	4 650	83 078	
						2 214,14	158,64	4 428	317	-	6 154		
54	92	1307-0401-0102	Насосная установка. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	61 014,82	2 025,20	61 015	2 025	2 283	34 901	103 589	
						56 706,16	508,05	56 706	508	-	7 673		
55	93	511-703-1834	Установка с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX FIRST V, прибор управления шкаф LC с интегрированным «частотником» для главного насоса, с частотным преобразователем COR-2 Helix FIRST V 1003/LC-EB-TESCO Q 10 м3/ч, Н 30 м вод. ст.	1 шт.	1	3 273 966,00	-	3 273 966	-	-	-	3 273 966	
						-	-	-	-	3 273 966	-		
56	102	1307-0401-0102	Насосная установка. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	61 014,82	2 025,20	61 015	2 025	2 283	34 901	103 589	
						56 706,16	508,05	56 706	508	-	7 673		
57	103	511-703-0455	Установка с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Comfort Controller, без частотного преобразователя CO-2 HELIX V 3602/CC-EB-TESCO Q 36 м3/ч, Н [illegible]	1 шт.	1	7 874 841,00	-	7 874 841	-	-	-	7 874 841	
						-	-	-	-	7 874 841	-		
58	107	1118-1001-0109	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 250 мм. Установка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03; К1экс=1,03;	фильтр	1	993 144,79	1 433,66	993 145	1 434	982 057	9 936	1 083 327	
						9 654,43	485,23	9 654	485	-	80 246		
59	115	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03; К1экс=1,03;	комплект	26	3 368,22	-	87 574	-	75 127	12 198	107 754	
						478,72	-	12 447	-	-	7 982		

60	120	1116-0601-0105	Краны шаровые диаметром до 150 мм. Установка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03; К1экс=1,03;	шт.	1	30 981,55	711,42	30 982	711	18 618	11 622	46 012	
						11 651,91	206,53	11 652	207	-	3 408		
61	122	511-101-0102	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 6,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	1 шт.	1	83 195,00	-	83 195	-	-	-	83 195	
						-	-	-	-	83 195	-		
62	123	261-107-0882	Шланги гибкие	1 м	20	594,00	-	11 880	-	11 880	-	12 830	
						-	-	-	-	-	950		

Итого	**25 571 018**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 256 861
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	110 874
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 029
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 727 983
- оборудование, тенге	11 232 002
- накладные расходы, тенге	1 181 148
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 062 149
Всего	**25 571 018**
Временные здания и сооружения (2,5%) К=0,8%	286 780
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических	257 414
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**297 664**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**26 412 877**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г. к инф=1,079	**28 499 494**
Понижающий коэффициент к=0,95	**27 074 520**
НДС	3 248 942
Итого	**30 323 462**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Семей

Руководитель_____

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю.
Представитель технического надзора
ТОО "Стройконтроль"-КРГ2050"
БИН 231140030936

Эксперт _____ **Киякбаев А.А.**
аттестат KZ35VJE00032935 от 05.12.2017

Цена региона Абайская область г.Семей

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства по г.Семей, области Абай" Республика Казахстан, область Абай, г.Семей ул.Абая Кунанбаева, 97 БИН 220240016236**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой", Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Элихан Бокейхан дом 10/1 н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО**

(наименование, адрес)

Объект: **Локальная смета 02-01-05. Вентиляция**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 09.06.2023

Акт приемки выполненных работ №19 от 22.12.2023

за декабрь 2023

Вентиляция

Основание: 05-2.ОВ.С

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Вентиляция													
1.1 ВЕ1-ВЕ3													
1	1	1120-0801-0103	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка НР=98% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05; К1экс=1,05;	дефлектор	3	24 452,88	203,49	73 359	610	48 885	23 539	104 650	
						7 954,28	51,88	23 863	156	-	7 752		
2	2	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=98% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05; К1экс=1,05;	зонт	3	15 752,66	66,73	47 258	200	44 121	2 941	54 215	
						978,94	21,36	2 937	64	-	4 016		
3	3	1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР=98% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05; К1экс=1,05;	узел	3	6 387,39	28,45	19 162	85	1 166	17 584	39 686	
						5 970,18	10,68	17 911	32	-	2 940		

4	4	246-308-0506	Узел прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод модели УП 3-16, диаметром 500 мм	1 шт.	3	101 687,00	-	305 061	-	305 061	-	329 466	
						-	-	-	-	-	24 405		
5	5	1120-0501-0109	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВУ с ручным приводом, периметр до 4000 мм. Установка НР=98% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05; К1экс=1,05;	заслонка	5	5 912,73	204,49	29 564	1 022	7 240	21 234	54 862	
						4 260,25	73,24	21 301	366	-	4 064		
6	6	246-302-1619	Клапан воздушный утепленный прямоугольного сечения с ручным управлением размерами 1000х400 мм	1 шт.	5	97 883,00	-	489 415	-	489 415	-	528 568	Казахстан
						-	-	-	-	-	39 153		
7	7	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х150 мм. Установка НР=98% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05; К1экс=1,05;	решетка	5	2 582,75	48,24	12 914	241	2 359	10 212	24 976	
						2 062,66	21,36	10 313	107	-	1 850		
8	8	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05; К1экс=1,05;	решетка	3	25 459,87	73,75	76 380	221	69 970	6 127	89 107	
						2 062,66	21,36	6 188	64	-	6 600		
9	9	1120-0101-0307	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка НР=98% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05; К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	0,883	10 567,12	55,91	9 331	49	7 280	1 976	12 211	
						2 266,27	17,42	2 001	15	-	904		
10	10	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05; К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	2,7	9 395,59	76,49	25 368	207	17 438	7 656	35 666	
						2 860,70	32,53	7 724	88	-	2 642		
11	11	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05; К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	3,6	9 138,08	60,58	32 897	218	23 250	9 331	45 606	
						2 619,21	25,54	9 429	92	-	3 378		
Раздел 2 Система отвода конденсата Т96													

12	12	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	22	2 210,93	27,21	48 640	599	34 751	13 257	66 849	
						604,14	10,78	13 291	237	-	4 952		

Итого	**1 385 862**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	114 958
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 452
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 221
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 050 936
- накладные расходы, тенге	113 857
- сметная прибыль (8 %), тенге	102 656
Всего	**1 385 862**
Временные здания и сооружения (2,5%) К=0,8%	27 717
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических	24 879
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**28 769**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**1 467 227**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г. к инф=1,079	**1 583 138**
Понижающий коэффициент к=0,95	**1 503 981**
НДС	180 478
Итого	**1 684 459**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Семей

Руководитель_____

Объем и качество выполненных работ подтверждаю.
Представитель технического надзора
ТОО "Стройконтроль"-КРГ2050"
БИН 231140030936

Эксперт _____ **Киякбаев А.А.**
аттестат KZ35VJE00032935 от 05.12.2017

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Цена региона Абайская область г.Семей

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства по г.Семей, области Абай"**
Республика Казахстан, область Абай, г.Семей ул.Абая Кунанбаева, 97 БИН 220240016236
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой", Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Элихан Бокейхан дом 10/1 н.п.1 БИН 050940013378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО**
(наименование, адрес)

Объект: **Локальная смета 02-01-06. Электрооборудование и электроосвещение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 09.06.2023

Акт приемки выполненных работ №20 от 22.12.2023

за декабрь 2023

Электрооборудование и электроосвещение

Основание: 05-21-ЭЛ.С

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1 Силовое электрооборудование													
1	1	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР=72%	шкаф	1	29 807,84	990,93	29 808	991	16 222	9 379	42 322	
						12 594,60	430,68	12 595	431	-	3 135		
2	2	515-301-0301	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-15-10 (вводная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1 шт.	1	1 748 084,00	-	1 748 084	-	-	-	1 748 084	Казахстан
						-	-	-	-	1 748 084	-		
3	3	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка РП НР=72%	шт.	1	20 663,00	1 330,43	20 663	1 330	14 988	3 494	26 090	
						4 344,74	508,05	4 345	508	-	1 933		
4	4	247-201-0806	Корпус щита ПР2-3 (прим)	1 шт.	1	56 628,00	-	56 628	-	56 628	-	61 158	
						-	-	-	-	-	4 530		
5	5	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка НР=72%	шт.	10	3 867,74	27,58	38 677	276	17 801	14 833	57 791	

						2 060,10	-	20 601	-	-	4 281		
6	6	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка НР=72%	шт.	1	7 357,29	168,13	7 357	168	3 069	3 003	11 189	
						4 120,20	50,81	4 120	51	-	829		
7	7	1308-0303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	1	8 862,46	171,67	8 862	172	4 102	3 341	13 179	
						4 588,90	50,81	4 589	51	-	976		
8	8	247-204-1836	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 125А 10 кА "С"	1 шт.	1	9 694,00	-	9 694	-	9 694	-	10 470	
						-	-	-	-	-	776		
9	9	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	536,00	-	1 072	-	1 072	-	1 158	
						-	-	-	-	-	86		
10	10	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	6	536,00	-	3 216	-	3 216	-	3 473	
						-	-	-	-	-	257		
11	11	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4.5 кА "С"	1 шт.	2	1 715,00	-	3 430	-	3 430	-	3 704	
						-	-	-	-	-	274		
12	12	247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	1 шт.	1	7 334,00	-	7 334	-	7 334	-	7 921	
						-	-	-	-	-	587		
13	13	1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	2 959,37	114,59	2 959	115	90	2 020	5 377	
						2 755,04	50,81	2 755	51	-	398		
14	14	247-204-5912	Расцепитель для выключателя автоматического Расцепитель независимый РН-47 (прим)	1 шт.	1	5 319,00	-	5 319	-	5 319	-	5 745	
						-	-	-	-	-	426		
1.2 Электроустановочные изделия													
15	15	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	4	525,77	0,49	2 103	2	462	1 181	3 547	
						409,79	0,24	1 639	1	-	263		
16	16	247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 (РС 22-3-05)	1 шт.	3	626,00	-	1 878	-	1 878	-	2 028	
						-	-	-	-	-	150		

17	17	247-214-0401	Розетка одноместная, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44 (РСбш-10-3-ККБ-44)	1 шт.	1	1 172,00	-	1 172	-	1 172	-	1 266	
						-	-	-	-	-	94		
18	18	247-202-0415	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	1 шт.	3	290,00	-	870	-	870	-	940	
						-	-	-	-	-	70		
19	19	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	3	2 608,55	468,05	7 826	1 404	146	4 957	13 806	
						2 091,71	203,22	6 275	610	-	1 023		
20	20	247-212-0213	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В. 10 А. IP54 ВКИ-211	1 шт.	3	1 218,00	-	3 654	-	3 654	-	3 946	
						-	-	-	-	-	292		
1.3 Проводниковая продукция													
21	21	1308-0206-2203	Провод, кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	257	177,53	4,68	45 625	1 203	7 988	26 610	78 014	
						141,77	2,04	36 435	524	-	5 779		
22	22	1308-0201-0703	Кабель . Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	158	1 065,45	586,35	168 341	92 643	22 820	67 491	254 699	
						334,67	258,60	52 878	40 859	-	18 867		
23	23	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок) 0,66	1 км	0,075	372 858,00	-	27 964	-	27 964	-	30 201	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 237		
24	24	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок) 0,66	1 км	0,211	574 495,00	-	121 218	-	121 218	-	130 915	
						-	-	-	-	-	9 697		
25	25	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,068	1 496 269,00	-	101 746	-	101 746	-	109 886	
						-	-	-	-	-	8 140		
26	26	243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	1 км	0,007	2 160 751,00	-	15 125	-	15 125	-	16 335	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 210		

27	27	243-111-1006	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х25 (ок)-0,66	1 км	0,039	1 400 107,00	-	54 604	-	54 604	-	58 972	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 368		
28	28	243-111-1007	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х35 (ок)-0,66	1 км	0,01	1 851 623,00	-	18 516	-	18 516	-	19 997	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 481		
29	29	243-111-1110	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х95 (ок)	1 км	0,005	4 809 594,00	-	24 048	-	24 048	-	25 972	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 924		
1.4 Изделия и материалы													
30	30	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка НР=72%	м	241	325,33	13,00	78 405	3 133	6 941	50 168	138 859	
						283,53	5,59	68 331	1 347	-	10 286		
31	31	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	241	31,00	-	7 471	-	7 471	-	8 069	
						-	-	-	-	-	598		
32	32	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР=72%	м	16	370,01	16,55	5 920	265	471	3 815	10 514	
						324,04	7,11	5 185	114	-	779		
33	33	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	16	65,00	-	1 040	-	1 040	-	1 123	
						-	-	-	-	-	83		
1.5 Заземление													
34	34	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР=72%	м	15	794,91	79,33	11 924	1 190	6 785	3 145	16 275	
						263,28	27,94	3 949	419	-	1 206		
35	35	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	3	7 920,62	258,75	23 762	776	17 518	4 146	30 141	
						1 822,70	96,53	5 468	290	-	2 233		
36	36	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	10	1 003,72	32,27	10 037	323	6 879	2 122	13 132	
						283,53	11,18	2 835	112	-	973		
Раздел 2 Электроосвещение													
2.1 Силовое электрооборудование													

37	37	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка НР=72%	шт.	1	20 663,00	1 330,43	20 663	1 330	14 988	3 494	26 090	
						4 344,74	508,05	4 345	508	-	1 933		
38	38	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	6 901,00	-	6 901	-	6 901	-	7 453	
						-	-	-	-	-	552		
39	39	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка НР=72%	шт.	6	3 867,74	27,58	23 206	165	10 680	8 900	34 674	
						2 060,10	-	12 361	-	-	2 568		
40	40	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4.5 кА "С"	1 шт.	1	1 715,00	-	1 715	-	1 715	-	1 852	
						-	-	-	-	-	137		
41	41	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4.5 кА "С"	1 шт.	3	536,00	-	1 608	-	1 608	-	1 737	
						-	-	-	-	-	129		
42	42	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С6 30 мА	1 шт.	1	4 063,00	-	4 063	-	4 063	-	4 388	
						-	-	-	-	-	325		
43	43	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	1	4 063,00	-	4 063	-	4 063	-	4 388	
						-	-	-	-	-	325		
44	44	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	2 433,56	237,43	2 434	237	24	1 637	4 397	
						2 172,37	101,61	2 172	102	-	326		
45	45	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	1 шт.	1	15 501,00	-	15 501	-	15 501	-	16 741	
						-	-	-	-	-	1 240		
2.2 Осветительное оборудование													
46	46	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72%	шт.	18	2 851,85	1 041,97	51 333	18 755	3 251	31 630	89 600	
						1 629,28	811,33	29 327	14 604	-	6 637		
47	47	298-305-1000 (ПЛ)	Светильник Arctic OPL ECO LED 1200	1 шт	11	32 762,04	-	360 382	-	360 382	-	389 213	
						-	-	-	-	-	28 831		

48	48	298-305-1100 (ПЛ)	Светильник Arctic OPL ECO LED 1200 EM	1 шт	5	57 147,32	-	285 737	-	285 737	-	308 596	
						-	-	-	-	-	22 859		
49	49	298-305-2000 (ПЛ)	Светильник CD LED 18	1 шт	3	25 845,16	-	77 535	-	77 535	-	83 738	
						-	-	-	-	-	6 203		
50	50	298-305-3000 (ПЛ)	Светильник CD LED 18 EM с блоком аварийного питания	1 шт	4	53 935,23	-	215 741	-	215 741	-	233 000	
						-	-	-	-	-	17 259		
2.3 Электроустановочные изделия													
51	51	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72%	шт.	10	372,45	0,43	3 725	4	128	2 588	6 818	
						359,25	0,19	3 593	2	-	505		
52	52	247-212-0206	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54 ВС20-1-1-ГПВ-10	1 шт.	10	1 168,00	-	11 680	-	11 680	-	12 614	
						-	-	-	-	-	934		
53	53	247-202-0415	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм x 85 мм x 40 мм	1 шт.	10	290,00	-	2 900	-	2 900	-	3 132	
						-	-	-	-	-	232		
54	54	298-305-4000 (ПЛ)	Комплект крепления Arctic на трос с витым крюком (2069000330)	1 шт	9	1 739,46	-	15 655	-	15 655	-	16 907	
						-	-	-	-	-	1 252		
2.4 Проводниковая продукция													
55	55	1308-0206-2202	Провод, кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	187	150,50	2,34	28 144	438	4 984	16 497	48 212	
						121,51	1,02	22 722	191	-	3 571		
56	56	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66	1 км	0,187	372 858,00	-	69 724	-	69 724	-	75 302	
						-	-	-	-	-	5 578		
2.5 Материалы													
57	57	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка НР=72%	м	187	325,33	13,00	60 837	2 431	5 386	38 927	107 745	
						283,53	5,59	53 020	1 045	-	7 981		
58	58	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	187	31,00	-	5 797	-	5 797	-	6 261	

						-	-	-	-	-	464		
59	59	1308-0202-0307	Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования НР=72%	км	0,06	71 067,45	13 315,98	4 264	799	-	2 766	7 592	
						57 751,47	6 275,81	3 465	377	-	562		
60	60	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	1 т	0,01332	372 838,00	-	4 966	-	4 966	-	5 363	
						-	-	-	-	-	397		
61	61	261-404-0546	Тросовый зажим К676 (прим)	1 шт.	6	1 283,00	-	7 698	-	7 698	-	8 314	
						-	-	-	-	-	616		

Итого	**4 470 425**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	363 005
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	128 150
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 197
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 723 391
- оборудование, тенге	1 748 084
- накладные расходы, тенге	306 144
- сметная прибыль (8 %), тенге	201 657
Всего	**4 470 425**
Временные здания и сооружения (2,5%) К=0,8%	54 447
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических	48 871
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**56 513**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**4 630 256**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г. к инф=1,079	**4 996 046**
Понижающий коэффициент к=0,95	**4 746 244**
НДС	569 549
Итого	**5 315 793**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Семей

Руководитель_____

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю.
Представитель технического надзора
ТОО "Стройконтроль"-КРГ2050"
БИН 231140030936

Эксперт _____ **Киякбаев А.А.**
аттестат KZ35VJE00032935 от 05.12.2017

Цена региона Абайская область г.Семей

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства по г.Семей, области Абай" Республика Казахстан, область Абай, г.Семей ул.Абая Кунанбаева, 97 БИН 220240016236**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой", Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Элихан Бокейхан дом 10/1 н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО**

(наименование, адрес)

Объект: **Локальная смета 02-01-07. Пожарная сигнализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 09.06.2023

Акт приемки выполненных работ №21 от 22.12.2023

за декабрь 2023

Пожарная сигнализация

Основание: 05-21-ПС

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1310-0701-0104	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	25 477,07	3,79	25 477	4	234	15 396	44 143	
						25 238,95	-	25 239	-	-	3 270		
2	2	248-303-0104	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	1 шт.	1	30 966,00	-	30 966	-	30 966	-	33 443	
						-	-	-	-	-	2 477		
3	3	295-100-1000 (ПЛ)	Аккумулятор 7А/ч 12В	1 шт	1	6 907,77	-	6 908	-	6 908	-	7 461	
						-	-	-	-	-	553		
4	4	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	8	4 251,31	2,09	34 010	17	526	20 415	58 779	
						4 183,42	-	33 467	-	-	4 354		
5	5	248-302-0205	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-69 (+10% запас)	1 шт.	9	5 051,00	-	45 459	-	45 459	-	49 096	
						-	-	-	-	-	3 637		
6	6	1310-0701-0201	Извещатель ПС ручной электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	2 134,25	0,78	2 134	1	42	1 276	3 683	

						2 091,71	-	2 092	-	-	273		
7	7	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	2	1 153,00	-	2 306	-	2 306	-	2 490	
						-	-	-	-	-	184		
8	8	261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	2	63,00	-	126	-	126	-	136	
						-	-	-	-	-	10		
9	9	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72%	шт.	1	1 111,21	24,36	1 111	24	9	783	2 046	
						1 078,21	10,44	1 078	10	-	152		
10	10	248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	1 шт.	1	1 126,00	-	1 126	-	1 126	-	1 216	
						-	-	-	-	-	90		
11	11	1310-0105-0508	Провод, кабель. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР=61%	м провода	47	493,16	48,14	23 179	2 263	8 575	7 935	33 603	
						262,58	14,22	12 341	668	-	2 489		
12	12	1121-0201-0101	Провода, кабели одножильные или многожильные в общей оплетке. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	3	143,95	1,28	432	4	38	281	770	
						130,07	0,08	390	-	-	57		
13	13	291-100-1000 (ПЛ)	Кабель КПКЭВнг (А) FRIS 2х2х0,5 мм2	1 м	40	314,20	-	12 568	-	12 568	-	13 573	
						-	-	-	-	-	1 005		
14	14	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,01	427 277,00	-	4 273	-	4 273	-	4 615	Казахстан
						-	-	-	-	-	342		
15	15	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка НР=72%	м	3	313,84	2,91	942	9	16	660	1 730	
						305,52	0,13	917	-	-	128		
16	16	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	3	26,00	-	78	-	78	-	84	
						-	-	-	-	-	6		

Итого	**256 868**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	75 524
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 322
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	678
- материалы, изделия и конструкции, тенге	113 249
- накладные расходы, тенге	46 746
- сметная прибыль (8 %), тенге	19 027
Всего	**256 868**

Временные здания и сооружения (2,5%) К=0,8%	5 137
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических	4 611
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**5 332**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**271 949**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г. к инф=1,079	**293 433**
Понижающий коэффициент к=0,95	**278 761**
НДС	33 451
Итого	**312 212**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Семей

Руководитель_____

Объем и качество выполненных работ подтверждаю.
Представитель технического надзора
ТОО "Стройконтроль"-КРГ2050"
БИН 231140030936

Эксперт _____ **Киякбаев А.А.**
аттестат KZ35VJE00032935 от 05.12.2017

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Абайская область г.Семей

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства по г.Семей, области Абай"**
Республика Казахстан, область Абай, г.Семей ул.Абая Кунанбаева, 97 БИН 220240016236
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой", Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Элихан Бокейхан дом 10/1 н.п.1 БИН 050940013378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО**
(наименование, адрес)

Объект: **Локальная смета 02-01-08. Технологическое оборудование**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 09.06.2023

Акт приемки выполненных работ №22 от 22.12.2023

за декабрь 2023

Технологическое оборудование

Основание: 05-21-1-ТХ.СО

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1308-0305-1201	Электросушитель. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	2 219,51	117,99	2 220	118	16	1 538	4 059	
						2 085,48	50,81	2 085	51	-	301		
2	2	245-401-0201	Электросушитель для рук (прим.)	1 шт.	1	29 963,00	-	29 963	-	-	-	29 963	
						-	-	-	-	29 963	-		
3	3	522-102-0101-0002	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм	1 комплект	1	167 243,00	-	167 243	-	-	-	167 243	
						-	-	-	-	167 243	-		
4	4	522-101-1229-0005	Шкаф для одежды 600х450х1800мм	1 шт.	4	45 201,00	-	180 804	-	-	-	180 804	
						-	-	-	-	180 804	-		
5	5	521-301-3017	Холодильник	1 шт.	1	178 393,00	-	178 393	-	-	-	178 393	
						-	-	-	-	178 393	-		
6	6	521-108-0507-0001	Стеллаж металлический 1500*500*1800 мм	1 шт.	2	49 732,00	-	99 464	-	-	-	99 464	
						-	-	-	-	99 464	-		
7	7	521-301-2901-0013	Верстак двухтумбовый, две тумбы с дверцами ВП-5	1 шт.	1	233 600,00	-	233 600	-	-	-	233 600	
						-	-	-	-	233 600	-		
8	8	1303-0110-0102	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 0,5 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	14 433,47	2 484,89	14 433	2 485	-	8 008	24 236	
						11 948,58	1 178,80	11 949	1 179	-	1 795		

9	9	516-301-0101	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 0,5 т, высота подъема 6 м	1 шт.	1	73 821,00	-	73 821	-	-	-	73 821	
						-	-	-	-	73 821	-		
10	10	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 400х600 мм	1 шт.	1	8 588,00	-	8 588	-	-	-	8 588	
						-	-	-	-	8 588	-		
11	11	521-301-3009	Микроволновая печь	1 шт.	1	30 348,00	-	30 348	-	-	-	30 348	
						-	-	-	-	30 348	-		
12	12	246-409-0203	Фен (прим.)	1 шт.	1	7 287,00	-	7 287	-	-	-	7 287	
						-	-	-	-	7 287	-		

Итого	**1 037 806**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 034
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 603
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 230
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16
- оборудование, тенге	1 009 511
- накладные расходы, тенге	9 546
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 096
Всего	**1 037 806**
Временные здания и сооружения (2,5%) К=0,8%	566
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических	508
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**587**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**1 039 467**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г. к инф=1,079	**1 121 585**
Понижающий коэффициент к=0,95	**1 065 506**
НДС	127 861
Итого	**1 193 367**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Семей
Руководитель_____

Объем и качество выполненных работ подтверждаю.
Представитель технического надзора
ТОО "Стройконтроль"-КРГ2050"
БИН 231140030936
Эксперт _____ Киякбаев А.А.
аттестат KZ35VJE00032935 от 05.12.2017

Сдал (Подрядчик)_____
ТОО "КазЕвроСтрой"
Директор _____ Букенов Ж.Б.

Цена региона Абайская область г.Семей

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства по г.Семей, области Абай" Республика Казахстан, область Абай, г.Семей ул.Абая Кунанбаева, 97 БИН 220240016236**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой", Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Элихан Бокейхан дом 10/1 н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО**

(наименование, адрес)

Объект: **Локальная смета 04-01-01. Электросети 0,4кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 09.06.2023

Акт приемки выполненных работ №23 от 22.12.2023

за декабрь 2023

Электросети 0,4кВ

Основание: 05-21-ЭС

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-	Всего	эксплуата-	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Сети 0,4 кВ													
1.1 Оборудование													
1	1	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72%	шт.	2	2 044,23	117,01	4 088	234	75	2 795	7 434	
						1 889,96	50,81	3 780	102	-	551		
2	2	247-301-0327	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM2-03, PB.R 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,2S/0,5, на 2 направления трансформаторного включения	1 шт.	2	65 585,00	-	131 170	-	131 170	-	141 664	
						-	-	-	-	-	10 494		
3	3	1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	6	5 717,86	560,29	34 307	3 362	5 845	19 102	57 682	
						4 183,42	238,23	25 101	1 429	-	4 273		
4	4	247-302-0512	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 200/5А	1 шт.	6	2 385,00	-	14 310	-	14 310	-	15 455	
						-	-	-	-	-	1 145		
5	5	1308-0303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	2	8 890,18	169,25	17 780	339	8 264	6 682	26 419	
						4 588,90	50,81	9 178	102	-	1 957		
6	6	247-204-3425	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА	1 шт.	2	24 698,00	-	49 396	-	49 396	-	53 348	
						-	-	-	-	-	3 952		

1.2 Кабельные изделия													
7	7	1101-0101-0430	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72%	м3 грунта	103,95	204,29	204,29	21 236	21 236	-	6 154	29 581	
						-	82,22	-	8 547	-	2 191		
8	8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	69,3	56,93	56,93	3 945	3 945	-	864	5 194	
						-	17,32	-	1 200	-	385		
9	9	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(просеянная) НР=72%	м3 грунта	34,65	1 270,72	-	44 030	-	-	31 702	81 791	
						1 270,72	-	44 030	-	-	6 059		
10	10	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	156	1 047,59	488,28	163 424	76 172	8 939	78 310	261 073	
						502,01	195,19	78 314	30 450	-	19 339		
11	11	1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	18	837,94	383,22	15 083	6 898	1 031	7 126	23 986	
						397,42	152,41	7 154	2 743	-	1 777		
12	12	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	383	856,12	422,95	327 894	161 990	21 701	150 885	517 081	
						376,51	170,65	144 203	65 359	-	38 302		
13	13	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	28	593,81	286,14	16 627	8 012	1 586	7 395	25 944	
						251,01	115,81	7 028	3 243	-	1 922		
14	14	1308-0201-0705	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (в здании) НР=72%	м кабеля	20	1 670,61	1 003,25	33 412	20 065	2 889	13 892	51 088	
						522,93	441,78	10 459	8 836	-	3 784		
15	15	1308-0201-0704	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (в здании) НР=72%	м кабеля	20	1 319,88	757,11	26 398	15 142	2 889	10 827	40 203	
						418,34	333,49	8 367	6 670	-	2 978		
16	16	243-113-0923	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (мк)-1	1 км	0,615	8 349 693,00	-	5 135 061	-	5 135 061	-	5 545 866	Казахстан
						-	-	-	-	-	410 805		
17	17	243-113-0919	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (мк)-1	1 км	0,073	3 578 301,00	-	261 216	-	261 216	-	282 113	Казахстан
						-	-	-	-	-	20 897		
18	18	1308-0201-2503	Муфта концевая эпоксидная для кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	40 143,97	27 519,80	80 288	55 040	148	37 300	126 995	
						12 550,26	13 352,46	25 101	26 705	-	9 407		

19	19	243-903-2003	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-L12, без брони	1 шт.	2	30 801,00	-	61 602	-	61 602	-	66 530	
						-	-	-	-	-	4 928		
20	20	1308-0201-2502	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	32 641,06	22 108,60	65 282	44 217	148	30 507	103 452	
						10 458,55	10 726,97	20 917	21 454	-	7 663		
21	21	243-903-2001	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-L12, без брони	1 шт.	2	20 374,00	-	40 748	-	40 748	-	44 008	
						-	-	-	-	-	3 260		
22	22	1308-0201-2704	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	24 102,89	117,01	24 103	117	3 069	15 097	42 336	
						20 917,10	50,81	20 917	51	-	3 136		
23	23	243-903-7603	Муфта соединительная термоусаживающие, для кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1ПСт(Б)-1-150/240-НГ-LS	1 шт.	1	20 533,00	-	20 533	-	20 533	-	22 176	
						-	-	-	-	-	1 643		
1.3 Материалы													
24	24	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м	174	202,99	14,47	35 320	2 518	550	23 286	63 295	
						185,36	0,51	32 253	89	-	4 689		
25	25	241-207-1105	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, DN/OD 110	1 м	177,48	1 731,00	-	307 218	-	307 218	-	331 795	
						-	-	-	-	-	24 577		
26	26	1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%	м кабеля	570	8,31	0,87	4 737	496	-	3 226	8 600	
						7,44	0,42	4 241	239	-	637		
27	27	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	1 м	555	40,00	-	22 200	-	22 200	-	23 976	

						-	-	-	-	-	1 776		
28	28	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	1 м	15	66,00	-	990	-	990	-	1 069	
						-	-	-	-	-	79		

Итого	**8 000 154**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	441 043
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	419 783
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	177 219
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 101 578
- накладные расходы, тенге	445 150
- сметная прибыль (8 %), тенге	592 606
Всего	**8 000 154**
Временные здания и сооружения (2,5%) К=0,8%	160 003
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76%)	143 619
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (общая сумма по актам 1-23)	826 818
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**166 075**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**9 296 669**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г. к инф=1,079	**10 031 106**
Понижающий коэффициент к=0,95	**9 529 550,86**
НДС	1 143 546,10
Итого	**10 673 096,96**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Семей
Руководитель _____

Объем и качество выполненных работ подтверждаю.
Представитель технического надзора
ТОО "Стройконтроль"-КРГ2050"
БИН 231140030936
Эксперт _____ **Киякбаев А.А.**
аттестат KZ35VJE00032935 от 05.12.2017

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство города Семей области Абай",область Абай, г.Семей, Абая Кунанбаева, 97**	**220240016236**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",Республика Казахстан, Акмолинская, Астана, район Есиль ул. Элихан Бөкейхан, дом № 10/1, к.1**	**050940013378**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) ЦТП 401 48 от 09.06.2023

Номер документа	Дата составления
385	**27.12.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО			работа	1	58 539 897,96	58 539 897,96	6 272 131,92
				Итого	1	x	58 539 897,96	6 272 131,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Букенов Ж.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.