Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество согграниченной ответственностью "StroyEnergy XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных сетей в мкр.Асар-2 города Шымкент (водопроводные сети II очередь)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных сетей в мкр.Асар-2 города Шымкент (водопроводные сети II очередь)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№№SE03/2022 от 20.10.2022**

Акт выполненных работ № 1

от " 16 " 2022 года

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2021

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Внутрипоселковые сети. Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		4187,6	267,32	267,32	1119429,20	1119429,20		150271,20	1371276,40
				м3 грунта		0,00	49,84	0,00	208710,00		101576,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		162,4	2237,93	0,00	363439,60	0,00		261676,40	675125,20
				м3 грунта		2237,93	0,00	363439,60	0,00		50009,20	
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		232,072	1351,50	178,50	313645,40	41425,00		281544,20	642804,80
				м3 основания		1173,00	52,43	272220,40	12167,60		47615,20	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 ИЗ		867	885,88	0,00	768058,00	0,00		553001,80	1426744,60
				м3 грунта		885,88	0,00	768058,00	0,00		105684,80	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		867	174,62	79,80	151395,60	69186,60		83735,60	253941,60
				м3 уплотненного грунта		94,82	39,32	82209,00	34090,40		18810,40	

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2785	19,03	19,03	52998,60	52998,40		16302,20	74844,80
				м3 грунта		0,00	8,13	0,00	22642,00		5544,00	
7	7	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		2785	8,42	8,42	23449,60	23449,80		7198,60	33100,00
				м3 грунта		0,00	3,59	0,00	9998,20		2451,80	
8	8	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		535,6	42,95	42,95	23004,00	23004,00		6235,60	31578,80
				м3 грунта		0,00	16,17	0,00	8660,60		2339,20	
9	9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		6,87	386366,56	109722,56	2654338,30	753793,94		2114703,77	5150565,54
				км трубопровода		276644,00	34282,38	1900544,36	235519,89		381523,47	
10	13	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		6	323223,00	76525,00	1939337,99	459149,93		1606163,04	3829141,17
				км трубопровода		246698,00	23699,82	1480188,05	142198,84		283640,14	
11	15	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка		0,469	683809,30	255103,30	320706,61	119643,53		237059,23	602387,25
				км трубопровода		428706,00	81856,24	201063,08	38390,64		44621,41	
12	18	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/		0,301	1558150,27	730078,27	469003,29	219753,65		322991,04	855353,83
				км трубопровода		828072,00	255827,21	249249,64	77003,90		63359,50	
13	19	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,362	1302632,00	578069,00	471552,76	209260,88		332741,01	868637,46
				км трубопровода		724563,00	203896,17	262291,88	73810,27		64343,69	
14	20	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,146	1302632,00	578069,00	190184,15	84397,97		134199,53	350334,18
				км трубопровода		724563,00	203896,17	105786,17	29768,84		25950,50	
15	22	1122-1401-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр		301	1511,54	13,54	454973,72	4075,72		447861,15	975061,64
				м трубы, уложенной в футляре		1498,00	4,94	450898,00	1486,96		72226,77	
16	23	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр		362	1372,15	13,46	496718,18	4872,55		488536,26	1064074,92
				м трубы, уложенной в футляре		1358,69	4,49	491845,63	1625,39		78820,48	
17	24	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр		116	1371,21	12,52	159060,51	1452,07		156496,08	340801,09
				м трубы, уложенной в футляре		1358,69	4,04	157608,10	468,49		25244,50	
18	29	1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка		3	14629,65	7218,36	43889,00	21655,00		29076,67	78803,00
				задвижка или клапан		7411,29	2378,82	22234,00	7136,33		5837,33	
19	30	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка		3	2877,62	220,01	8633,00	660,00		8204,67	18184,67
				задвижка или клапан		2657,61	104,86	7972,67	314,67		1347,00	
20	31	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		11	1952,09	94,29	21472,95	1037,12		20720,88	45569,34

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			задвижка или клапан			1857,80	44,94	20435,83	494,32		3375,51	
21	32	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		6	1199,19	31,43	7195,12	188,63		7025,62	15358,49
			задвижка или клапан			1167,76	14,98	7006,50	90,00		1137,75	
22	33	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка		20	2480,85	198,57	49616,89	3971,33		46926,00	104266,22
				шт.		2282,28	87,72	45645,56	1754,44		7723,33	
23	34	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101		20	865,26	0,00	17305,11	0,00		18689,56	38874,23
				шт.		865,26	0,00	17305,11	0,00		2879,56	
24	35	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка /пожарная подставка/		1,46124	56093,55	3300,15	81966,06	4822,18		78647,80	173462,96
			т фасонных частей			52793,40	1572,90	77143,88	2298,34		12849,10	
25	36	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка		0,15642	56093,55	3300,15	8774,20	516,20		8419,00	18568,60
			т фасонных частей			52793,40	1572,90	8258,00	246,00		1375,40	
26	37	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,372541	1086669,23	526936,23	404828,81	196305,35		268457,46	727149,20
			т фасонных частей			559733,00	168157,52	208523,46	62645,53		53862,93	
27	38	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка		5	4838,75	453,25	24193,75	2266,25		21856,48	49734,21
				фланец		4385,50	29,96	21927,50	149,77		3683,98	
28	39	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		5	1760,24	149,24	8801,18	746,19		8048,55	18197,76
				фланец		1611,00	14,98	8055,00	74,87		1348,03	
29	40	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		21	1157,16	83,16	24300,32	1746,32		22328,53	50359,11
				фланец		1074,00	0,00	22554,00	0,00		3730,26	
30	41	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		5	885,77	62,37	4428,85	311,92		4075,77	9185,00
				фланец		823,40	0,00	4116,92	0,00		680,38	
31	42	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /монтажные вставки/		0,020629	1086669,23	526936,23	22417,20	10870,40		14865,60	40265,40
			т фасонных частей			559733,00	168157,52	11546,80	3469,00		2982,60	
32	43	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		113	1512,59	942,51	170922,63	106503,70		95566,06	287807,91
				шт.		570,08	284,18	64418,93	32112,26		21319,22	
33	44	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров из бетона М-100 ПОД ЗАДВИЖКИ, ГИДРАНТЫ кл.В7,5. Устройство		0,54	5945,45	1543,91	3210,60	833,70		2344,80	5999,70
				м3		4401,54	370,02	2376,90	199,80		444,30	
34	45	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		29,526	21455,87	9911,29	633505,95	292640,70		460809,15	1181860,35
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11544,58	4219,96	340865,25	124598,55		87545,25	
35	46	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок		9,881634	858,43	1,19	8482,65	11,85		6781,20	16485,00
			м2 окрашиваемой поверхности			857,24	0,57	8470,95	5,70		1221,15	

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	47	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		7,0016	21455,87	9911,29	150225,40	69394,80		109273,20	280258,40
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11544,58	4219,96	80830,60	29546,40		20759,80	
37	48	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок		3,170048	858,43	1,19	2721,20	3,80		2175,40	5288,40
			м2 окрашиваемой поверхности			857,24	0,57	2717,40	1,80		391,80	
38	49	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/		21,3	4217,64	8,64	89835,80	184,00		84272,60	188037,00
			м3 подстилающего слоя			4209,00	0,00	89651,60	0,00		13928,60	
39	50	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		114,6	332,87	20,17	38147,00	2311,40		33646,60	77537,00
			м2 поверхности			312,70	3,00	35835,40	343,80		5743,40	
40	51	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка при бетонировании		0,017104	47890,27	2311,57	819,20	39,60		721,80	1664,20
				т		45578,70	795,32	779,60	13,60		123,20	
41	53	1122-1401-1103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		44	9710,35	8334,32	427255,20	366710,00		125268,80	596726,00
				м		1376,03	1499,75	60545,20	65988,80		44202,00	
42	54	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы. Установка		1	2293,60	62,86	2294,00	63,00		2238,00	4895,00
				шт.		2230,74	29,96	2231,00	30,00		363,00	
43	55	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,1076	1086669,23	526936,23	116925,50	56698,00		77538,00	210020,50
			т фасонных частей			559733,00	168157,52	60227,50	18093,50		15557,00	
44	56	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	1199,19	31,43	1199,00	31,00		1171,00	2560,00
			задвижка или клапан			1167,76	14,98	1168,00	15,00		190,00	
45	58	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		1840,88049	7521,04	2855,71	13845335,88	5257021,06		12262788,64	28196774,74
			м3 сборных конструкций			4665,33	979,90	8588314,82	1803878,88		2088650,22	
			Итого по разделу 1: Внутрипоселковые сети. Земляные работы					26189997,96	9583436,74	0,00	21022654,55	50989665,67
								16606560,29	3050043,38	0,00	3777013,16	
			Раздел 3: Водовод. Земляные работы									
46	135	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1540,8	267,32	267,32	411886,80	411886,80		55291,20	504552,00
				м3 грунта		0,00	49,84	0,00	76793,40		37374,00	
47	136	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		76,8	2237,93	0,00	171873,00	0,00		123748,20	319270,80

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		2237,93	0,00	171873,00	0,00		23649,60	
48	137	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		105,6	1351,50	178,50	142718,40	18849,60		128111,40	292496,40
			м3 основания			1173,00	52,43	123868,80	5536,80		21666,60	
49	138	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 ИЗ		544,8	885,88	0,00	482627,40	0,00		347491,80	896529,00
				м3 грунта		885,88	0,00	482627,40	0,00		66409,80	
50	139	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		544,8	174,62	79,80	95133,00	43475,40		52617,00	159570,00
			м3 уплотненного грунта			94,82	39,32	51658,20	21421,80		11820,00	
51	140	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		771,6	19,03	19,03	14683,80	14683,20		4516,80	20736,60
				м3 грунта		0,00	8,13	0,00	6273,00		1536,00	
52	141	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		771,6	8,42	8,42	6496,80	6496,80		1994,40	9170,40
				м3 грунта		0,00	3,59	0,00	2770,20		679,20	
53	142	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		224,4	42,95	42,95	9637,80	9638,40		2612,40	13230,00
				м3 грунта		0,00	16,17	0,00	3628,80		979,80	
54	143	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка		3,08	683809,30	255103,30	2106132,70	785717,80		1556806,30	3955974,40
			км трубопровода			428706,00	81856,24	1320414,20	252116,90		293035,40	
55	145	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,007	341749,92	86495,92	2391,90	605,50		1954,40	4694,20
			км трубопровода			255254,00	26745,50	1787,10	186,90		347,90	
56	147	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,4354	2702370,21	1294319,21	1176611,80	563546,90		793570,40	2127797,00
			км трубопровода			1408051,00	432983,56	613065,60	188521,20		157614,80	
57	148	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /гильзы/		0,0076	2083797,67	996131,67	15837,00	7571,00		10785,00	28752,00
			км трубопровода			1087666,00	345769,71	8266,00	2628,00		2130,00	
58	149	1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка		14	14629,65	7218,36	204815,10	101056,90		135690,80	367746,40
			задвижка или клапан			7411,29	2378,82	103758,20	33303,20		27240,50	
59	150	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка		0,26068	56093,55	3300,15	14622,30	860,30		14030,80	30945,60
			т фасонных частей			52793,40	1572,90	13762,00	410,20		2292,50	
60	151	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,00378	1086669,23	526936,23	4107,60	1991,50		2723,70	7378,00
			т фасонных частей			559733,00	168157,52	2116,10	635,60		546,70	
61	154	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		14,364	21455,87	9911,29	308191,80	142366,00		224177,10	574958,30
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11544,58	4219,96	165826,50	60615,80		42589,40	

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	155	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок		3,120516	858,43	1,19	2678,90	4,20		2141,30	5205,90
			м2 окрашиваемой поверхности			857,24	0,57	2674,70	2,10		385,70	
63	156	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,1928	21455,87	9911,29	25592,70	11822,30		18615,80	47744,90
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11544,58	4219,96	13770,40	5033,70		3536,40	
64	157	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок		0,693448	858,43	1,19	595,00	1,40		476,00	1156,40
			м2 окрашиваемой поверхности			857,24	0,57	594,30	0,70		85,40	
65	158	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка		49	4838,75	453,25	237098,40	22208,90		214193,70	487395,30
				фланец		4385,50	29,96	214889,50	1467,90		36103,20	
66	159	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка		0,04802	56093,55	3300,15	2693,60	158,20		2584,40	5700,10
			т фасонных частей			52793,40	1572,90	2535,40	75,60		422,10	
67	160	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,037156	1086669,23	526936,23	40376,00	19579,00		26775,00	72522,80
			т фасонных частей			559733,00	168157,52	20797,70	6248,20		5371,80	
68	161	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы. Установка		1,4	2293,60	62,86	3210,90	88,20		3133,20	6851,60
				шт.		2230,74	29,96	3122,70	42,00		507,50	
69	162	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,04802	1086669,23	526936,23	52182,20	25303,60		34603,80	93728,60
			т фасонных частей			559733,00	168157,52	26878,60	8075,20		6942,60	
70	163	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1,4	1199,19	31,43	1678,60	44,10		1639,40	3583,30
			задвижка или клапан			1167,76	14,98	1635,20	21,00		265,30	
71	164	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		28	1512,59	942,51	42352,80	26390,00		23680,30	71316,00
				шт.		570,08	284,18	15962,10	7956,90		5282,90	
72	165	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров из бетона М-100 ПОД ЗАДВИЖКИ, ГИДРАНТЫ кл.В7,5. Устройство		0,7	5945,45	1543,91	4161,50	1080,80		3039,40	7777,00
				м3		4401,54	370,02	3081,40	259,00		576,10	
73	166	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/		5,565	4217,64	8,64	23471,00	48,30		22017,80	49128,10
			м3 подстилающего слоя			4209,00	0,00	23423,40	0,00		3639,30	
74	167	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		35	332,87	20,17	11650,80	705,60		10276,00	23681,00
			м2 поверхности			312,70	3,00	10944,50	105,00		1754,20	
75	168	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка при бетонировании		0,01069	47890,27	2311,57	511,70	24,50		450,80	1039,50
				т		45578,70	795,32	487,20	8,40		77,00	
76	169	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/		0,66248	77063,84	8146,04	51053,10	5396,30		55080,90	114625,00
			т стальных элементов			68917,80	1542,94	45656,80	1022,00		8491,00	

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 3: Водовод. Земляные работы					**5667074,40**	**2221601,50**	**0,00**	**3874829,50**	**10305256,60**
								3445477,00	**685159,50**	**0,00**	**763352,70**	
			ИТОГО по акту					**31857072,36**	**11805038,24**	**0,00**	**24897484,05**	**61294922,25**
								20052037,29	**3735202,88**	**0,00**	**4540365,86**	
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,04**			**637467,19**				
			Итого с временными									**61932389,44**
			Зимние удорожания	**%**	**0,91**			**563584,74**				
			Итого с зимними удорожаниями									**62495974,19**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**1249919,48**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**63745893,67**
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**66936466,17**
			Итого с понижающим коэффициентом, К =0,990789094									**63 589 642,86**
			НДС	**%**	**12,00**							**7 630 757,14**
			Итого к оплате с НДС									**71 220 400,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "StroyEnergy XXI"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Макулбаев Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью"Сарыагаш-Аман"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Жиенбекова А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.