Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел ЖКХ ПТ, АД и ЖИ Аксуского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство сетей уличного освещения в с.Сагабуйен Аксуского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Ул.Без названия №1,ул.Курылыс,ул.Без названия №2,Без названия №3,Без названия №4,ул.Суйебаев,ул.Без названия №4,Без названия №5,Без названия №6,ул.Суйебаев,ул.Абылайхан,ул.Без названия №7,ул.Без названия №8,ул.Кабанбай,ул.Без названия №9,ул.Без названия №10,ул.Илияс Жансугуров,ул.Абай,ул.Илияс Жансугуров,ул.Без названия №12,ул.Без названия №13,ул.Без названия №14,ул.Без названия №15,ул.Георгиевка Алматы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № доп согл №14 от 2024-04-17

Акт выполненных работ №1

за август 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Наружные сети электроснабжения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел: 1. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ									
1	21	С1225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	31	64783		2008273		2008273	160662	2 168 935,00
2	32	С1225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	22	64783		1425226		1425226	114018	1 539 244,00
3	45	С1225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	27	64783		1749141		1749141	139931	1 889 072,00
4	59	С1225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	8	64783		518264		518264	41461	559 725,00
			Итого по разделу: 1. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ									6 156 976,00
			Раздел: 2. ул.Без названия №1									
5	79	С1247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 103 70/180-Б высотой 10000 мм,диаметром 70/180 мм,тип фланца Б	шт.	10	116393		1163930		1163930	93114	1 257 044,00
			ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРУ СТ-10									
6	92	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3.Устройство	м^3	3,5	46648,56 6784,07	881,64 352,76	163270 23744	3086 1235	136440	22731 14880	200 881,00
7	93	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,222	380647		84504		84504	6760	91 264,00
8	94	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0095	399352		3794		3794	304	4 098,00
9	95	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0855	441684		37764		37764	3021	40 785,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
10	96	С1251-102-0607	Шайба 20 ГОСТ 11371-78/М24		0,0006	2077294		1246		1246		1 346,00
				т							100	
11	97	С1251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/М22		0,001	2273701		2274		2274		2 456,00
				т							182	
12	112	С1247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 10370/180-Б высотой 10000 мм,диаметром 70/180 мм,тип фланца Б		5	116393		581965		581965		628 522,00
				шт.							46557	
			ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРУ СТ-10									
13	125	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3.Устройство		1,75	46648,56	881,64	81635	1543	68220	11365	100 440,00
				м^3		6784,07	352,76	11872	617		7440	
14	126	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,111	380647		42252		42252		45 632,00
				т							3380	
15	127	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00475	399352		1897		1897		2 049,00
				т							152	
16	128	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,04275	441684		18882		18882		20 393,00
				т							1511	
17	129	С1251-102-0607	Шайба 20 ГОСТ 11371-78/М24		0,0003	2077294		623		623		673,00
				т							50	
18	130	С1251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/М22		0,0005	2273701		1137		1137		1 228,00
				т							91	
			Итого по разделу: 2. ул.Без названия №1									2 396 811,00
			Раздел: 3. ул.Курылыс									
19	155	С1247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 103 70/180-Б высотой 10000 мм,диаметром 70/180 мм,тип фланца Б		23	116393		2677039		2677039		2 891 202,00
				шт.							214163	
			ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРУ СТ-10									
20	168	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство		8,05	46648,56	881,64	375521	7097	313812	52281	462 026,00
				м3		6784,07	352,76	54612	2840		34224	
21	169	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,5106	380647		194358		194358		209 907,00
				т							15549	
22	170	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02185	399352		8726		8726		9 424,00
				т							698	
23	171	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,19665	441684		86857		86857		93 806,00
				т							6949	
24	172	С1251-102-0607	Шайба 20 ГОСТ 11371-78/М24		0,00138	2077294		2867		2867		3 096,00
				т							229	
25	173	С1251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/М22		0,0023	2273701		5230		5230		5 648,00
				т							418	
26	188	С1247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 103 70/180-Б высотой 10000 мм,диаметром 70/180 мм,тип фланца Б		3	116393		349179		349179		377 113,00
				шт.							27934	
			ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРУ СТ-10									
27	201	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство		1,05	46648,56	881,64	48981	925	40932	6819	60 264,00
				м3		6784,07	352,76	7123	370		4464	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
28	202	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0666	380647		25351		25351	2028	27 379,00
29	203	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00285	399352		1138		1138	91	1 229,00
30	204	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02565	441684		11329		11329	906	12 235,00
31	205	С1251-102-0607	Шайба 20 ГОСТ 11371-78/М24	т	0,00018	2077294		374		374	30	404,00
32	206	С1251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/М22	т	0,0003	2273701		682		682	55	737,00
			Итого по разделу: 3. ул.Курылыс									4 154 470,00
			Раздел: 4. ул.Без названия №2									
33	231	С1247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 103 70/180-Б высотой 10000 мм,диаметром 70/180 мм,тип фланца Б	шт.	4	116393		465572		465572	37246	502 818,00
			ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРУ СТ-10									
34	244	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	1,4	46648,56 6784,07	881,64 352,76	65308 9498	1234 494	54576	9092 5952	80 352,00
35	245	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0888	380647		33801		33801	2704	36 505,00
36	246	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0038	399352		1518		1518	121	1 639,00
37	247	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0342	441684		15106		15106	1208	16 314,00
38	248	С1251-102-0607	Шайба 20 ГОСТ 11371-78/М24	т	0,00024	2077294		499		499	40	539,00
39	249	С1251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/М22	т	0,0004	2273701		909		909	73	982,00
40	264	С1247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 103 70/180-Б высотой 10000 мм,диаметром 70/180 мм,тип фланца Б	шт.	1	116393		116393		116393	9311	125 704,00
			ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРУ СТ-10									
41	277	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	0,35	46648,56 6784,07	881,64 352,76	16327 2374	308 123	13644	2273 1488	20 088,00
42	278	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0222	380647		8450		8450	676	9 126,00
43	279	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00095	399352		379		379	30	409,00
44	280	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00855	441684		3776		3776	302	4 078,00
45	281	С1251-102-0607	Шайба 20 ГОСТ 11371-78/М24	т	0,00006	2077294		125		125	10	135,00
46	282	С1251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/М22	т	0,0001	2273701		227		227	18	245,00
			Итого по разделу: 4. ул.Без названия №2									798 934,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел: 5. ул.Без названия №3									
47	307	С1247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 103 70/180-Б высотой 10000 мм,диаметром 70/180 мм,тип фланца Б	шт.	3	116393		349179		349179	27934	377 113,00
			ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРУ СТ-10									
48	320	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	1,05	46648,56 / 6784,07	881,64 / 352,76	48981 / 7123	925 / 370	40932	6819 / 4464	60 264,00
49	321	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0666	380647		25351		25351	2028	27 379,00
50	322	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00285	399352		1138		1138	91	1 229,00
51	323	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02565	441684		11329		11329	906	12 235,00
52	324	С1251-102-0607	Шайба 20 ГОСТ 11371-78/М24	т	0,00018	2077294		374		374	30	404,00
53	325	С1251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/М22	т	0,0003	2273701		682		682	55	737,00
54	340	С1247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 103 70/180-Б высотой 10000 мм,диаметром 70/180 мм,тип фланца Б	шт.	2	116393		232786		232786	18623	251 409,00
			ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРУ СТ-10									
55	353	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	0,7	46648,56 / 6784,07	881,64 / 352,76	32654 / 4749	617 / 247	27288	4546 / 2976	40 176,00
56	354	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0444	380647		16901		16901	1352	18 253,00
57	355	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0019	399352		759		759	61	820,00
58	356	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0171	441684		7553		7553	604	8 157,00
59	357	С1251-102-0607	Шайба 20 ГОСТ 11371-78/М24	т	0,00012	2077294		249		249	20	269,00
60	358	С1251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/М22	т	0,0002	2273701		455		455	36	491,00
61	383	С1247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 103 70/180-Б высотой 10000 мм,диаметром 70/180 мм,тип фланца Б	шт.	13	116393		1513109		1513109	121049	1 634 158,00
			ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРУ СТ-10									
62	396	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	4,55	46648,56 / 6784,07	881,64 / 352,76	212251 / 30868	4011 / 1605	177372	29550 / 19344	261 145,00
63	397	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,2886	380647		109855		109855	8788	118 643,00
64	398	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01235	399352		4932		4932	395	5 327,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
65	399	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,11115	441684		49093		49093	3927	53 020,00
66	400	С1251-102-0607	Шайба 20 ГОСТ 11371-78/М24	т	0,00078	2077294		1620		1620	130	1 750,00
67	401	С1251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/М22	т	0,0013	2273701		2956		2956	236	3 192,00
			ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРУ СТ-10									
68	429	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	1,75	46648,56 6784,07	881,64 352,76	81635 11872	1543 617	68220	11365 7440	100 440,00
69	430	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,111	380647		42252		42252	3380	45 632,00
70	431	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00475	399352		1897		1897	152	2 049,00
71	432	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04275	441684		18882		18882	1511	20 393,00
72	433	С1251-102-0607	Шайба 20 ГОСТ 11371-78/М24	т	0,0003	2077294		623		623	50	673,00
73	434	С1251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/М22	т	0,0005	2273701		1137		1137	91	1 228,00
			Итого по разделу: S. ул.Без названия №3									3 046 586,00
			Раздел: 6. ул.О.Суйебаев									
74	459	С1247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 103 70/180-Б высотой 10000 мм,диаметром 70/180 мм,тип фланца Б	шт.	19	116393		2211467		2211467	176917	2 388 384,00
			ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРУ СТ-10									
75	472	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	6,65	46648,56 6784,07	881,64 352,76	310213 45114	5863 2346	259236	43189 28272	381 674,00
76	473	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,4218	380647		160557		160557	12845	173 402,00
77	474	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01805	399352		7208		7208	577	7 785,00
78	475	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,16245	441684		71752		71752	5740	77 492,00
79	476	С1251-102-0607	Шайба 20 ГОСТ 11371-78/М24	т	0,00114	2077294		2368		2368	189	2 557,00
80	477	С1251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/М22	т	0,0019	2273701		4320		4320	346	4 666,00
81	492	С1247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 103 70/180-Б высотой 10000 мм,диаметром 70/180 мм,тип фланца Б	шт.	4	116393		465572		465572	37246	502 818,00
			ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРУ СТ-10									
82	505	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	1,4	46648,56 6784,07	881,64 352,76	65308 9498	1234 494	54576	9092 5952	80 352,00
83	506	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0888	380647		33801		33801	2704	36 505,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
84	507	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0038	399352		1518		1518		1 639,00
				т							121	
85	508	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,0342	441684		15106		15106		16 314,00
				т							1208	
86	509	С1251-102-0607	Шайба 20 ГОСТ 11371-78/М24		0,00024	2077294		499		499		539,00
				т							40	
87	510	С1251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/М22		0,0004	2273701		909		909		982,00
				т							73	
			Итого по разделу: 6. ул.О.Суйебаев									3 675 109,00
			Раздел: 7. ул.Без названия №4									
88	535	С1247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 103 70/180-Б высотой 10000 мм,диаметром 70/180 мм,тип фланца Б		18	116393		2095074		2095074		2 262 680,00
				шт.							167606	
			ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРУ СТ-10									
89	548	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство		6,3	46648,56	881,64	293886	5554	245592	40915	361 585,00
				м3		6784,07	352,76	42740	2222		26784	
90	549	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,3996	380647		152107		152107		164 276,00
				т							12169	
91	550	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0171	399352		6829		6829		7 375,00
				т							546	
92	551	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,1539	441684		67975		67975		73 413,00
				т							5438	
93	552	С1251-102-0607	Шайба 20 ГОСТ 11371-78/М24		0,00108	2077294		2243		2243		2 422,00
				т							179	
94	553	С1251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/М22		0,0018	2273701		4093		4093		4 420,00
				т							327	
			Итого по разделу: 7. ул.Без названия №4									2 876 171,00
			Раздел: 8. ул.Без названия №5									
95	576	С1247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 103 70/180-Б высотой 10000 мм,диаметром 70/180 мм,тип фланца Б		6	116393		698358		698358		754 227,00
				шт.							55869	
			ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРУ СТ-10									
96	589	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство		2,1	46648,56	881,64	97962	1852	81864	13638	120 528,00
				м3		6784,07	352,76	14247	741		8928	
97	590	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,1332	380647		50702		50702		54 758,00
				т							4056	
98	591	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0057	399352		2276		2276		2 458,00
				т							182	
99	592	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,0513	441684		22658		22658		24 471,00
				т							1813	
100	593	С1251-102-0607	Шайба 20 ГОСТ 11371-78/М24		0,00036	2077294		748		748		808,00
				т							60	
101	594	С1251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/М22		0,0006	2273701		1364		1364		1 473,00
				т							109	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
102	609	С1247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 103 70/180-Б высотой 10000 мм,диаметром 70/180 мм,тип фланца Б	шт.	1	116393		116393		116393	9311	125 704,00
			ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРУ СТ-10									
103	622	Е11-060201-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	0,35	46648,56	881,64	16327	308	13644	2273	20 088,00
						6784,07	352,76	2374	123		1488	
104	623	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0222	380647		8450		8450	676	9 126,00
105	624	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00095	399352		379		379	30	409,00
106	625	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00855	441684		3776		3776	302	4 078,00
107	626	С1251-102-0607	Шайба 20 ГОСТ 11371-78/М24	т	0,00006	2077294		125		125	10	135,00
108	627	С1251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/М22	т	0,0001	2273701		227		227	18	245,00
			Итого по разделу: 8. ул.Без названия №5									1 118 508,00
			Раздел: 9. ул.Без названия №6									
109	652	С1247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 103 70/180-Б высотой 10000 мм,диаметром 70/180 мм,тип фланца Б	шт.	7	116393		814751		814751	65180	879 931,00
			ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРУ СТ-10									
110	665	Е11-060201-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	2,45	46648,56	881,64	114289	2160	95508	15912	140 617,00
						6784,07	352,76	16621	864		10416	
111	666	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,1554	380647		59153		59153	4732	63 885,00
112	667	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00665	399352		2656		2656	212	2 868,00
113	668	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05985	441684		26435		26435	2115	28 550,00
114	669	С1251-102-0607	Шайба 20 ГОСТ 11371-78/М24	т	0,00042	2077294		872		872	70	942,00
115	670	С1251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/М22	т	0,0007	2273701		1592		1592	127	1 719,00
116	685	С1247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 103 70/180-Б высотой 10000 мм,диаметром 70/180 мм,тип фланца Б	шт.	2	116393		232786		232786	18623	251 409,00
			ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРУ СТ-10									
117	698	Е11-060201-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	0,7	46648,56	881,64	32654	617	27288	4546	40 176,00
						6784,07	352,76	4749	247		2976	
118	699	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0444	380647		16901		16901	1352	18 253,00
119	700	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0019	399352		759		759		820,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				т							61	
120	701	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,0171	441684		7553		7553		8 157,00
				т							604	
121	702	С1251-102-0607	Шайба 20 ГОСТ 11371-78/М24		0,00012	2077294		249		249		269,00
				т							20	
122	703	С1251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/М22		0,0002	2273701		455		455		491,00
				т							36	
			Итого по разделу: 9. ул.Без названия №6									1 438 087,00
			Раздел: 10. ул.Суйебаев О.									
123	728	С1247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 103 70/180-Б высотой 10000 мм,диаметром 70/180 мм,тип фланца Б		20	116393		2327860		2327860		2 514 089,00
				шт.							186229	
			ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРУ СТ-10									
124	741	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство		7	46648,56	881,64	326540	6171	272880	45462	401 762,00
				м3		6784,07	352,76	47488	2469		29760	
125	742	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,444	380647		169007		169007		182 528,00
				т							13521	
126	743	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,019	399352		7588		7588		8 195,00
				т							607	
127	744	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,05451	441684		24076		24076		26 002,00
				т							1926	
128	745	С1251-102-0607	Шайба 20 ГОСТ 11371-78/М24		0,0012	2077294		2493		2493		2 692,00
				т							199	
129	746	С1251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/М22		0,002	2273701		4547		4547		4 911,00
				т							364	
130	761	С1247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 103 70/180-Б высотой 10000 мм,диаметром 70/180 мм,тип фланца Б		3	116393		349179		349179		377 113,00
				шт.							27934	
			Итого по разделу: 10. ул.Суйебаев О.									3 517 292,00
			Раздел: 11. ул.Абылайхан									
131	804	С1247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 103 70/180-Б высотой 10000 мм,диаметром 70/180 мм,тип фланца Б		17	116393		1978681		1978681		2 136 975,00
				шт.							158294	
			Итого по разделу: 11. ул.Абылайхан									2 136 975,00
			Раздел: 12. ул.Без названия №7									
132	845	С1247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 103 70/180-Б высотой 10000 мм,диаметром 70/180 мм,тип фланца Б		6	116393		698358		698358		754 227,00
				шт.							55869	
133	878	С1247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 103 70/180-Б высотой 10000 мм,диаметром 70/180 мм,тип фланца Б		3	116393		349179		349179		377 113,00
				шт.							27934	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Итого по разделу: 12. ул.Без названия №7									**1 131 340,00**
			Раздел: 13. ул.Без названия №8									
134	921	С1247-306-0107	**Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 103 70/180-Б высотой 10000 мм,диаметром 70/180 мм,тип фланца Б**	**шт.**	**3**	**116393**		**349179**		**349179**	**27934**	**377 113,00**
135	954	С1247-306-0107	**Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 103 70/180-Б высотой 10000 мм,диаметром 70/180 мм,тип фланца Б**	**шт.**	**1**	**116393**		**116393**		**116393**	**9311**	**125 704,00**
			Итого по разделу: 13. ул.Без названия №8									**502 817,00**
			Раздел: 14. ул.Кабанбай									
136	997	С1247-306-0107	**Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 103 70/180-Б высотой 10000 мм,диаметром 70/180 мм,тип фланца Б**	**шт.**	**30**	**116393**		**3491790**		**3491790**	**279343**	**3 771 133,00**
			Итого по разделу: 14. ул.Кабанбай									**3 771 133,00**
			Раздел: 15. ул.Без названия №9									
137	1038	С1247-306-0107	**Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 103 70/180-Б высотой 10000 мм,диаметром 70/180 мм,тип фланца Б**	**шт.**	**9**	**116393**		**1047537**		**1047537**	**83803**	**1 131 340,00**
138	1071	С1247-306-0107	**Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 103 70/180-Б высотой 10000 мм,диаметром 70/180 мм,тип фланца Б**	**шт.**	**1**	**116393**		**116393**		**116393**	**9311**	**125 704,00**
			Итого по разделу: 15. ул.Без названия №9									**1 257 044,00**
			Раздел: 16. ул.Без названия №10									
139	1114	С1247-306-0107	**Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 103 70/180-Б высотой 10000 мм,диаметром 70/180 мм,тип фланца Б**	**шт.**	**5**	**116393**		**581965**		**581965**	**46557**	**628 522,00**
140	1147	С1247-306-0107	**Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 103 70/180-Б высотой 10000 мм,диаметром 70/180 мм,тип фланца Б**	**шт.**	**4**	**116393**		**465572**		**465572**	**37246**	**502 818,00**
			Итого по разделу: 16. ул.Без названия №10									**1 131 340,00**
			Раздел: 17. ул.Иляс Жанеугуров									
141	1190	С1247-306-0107	**Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного оевещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 103 70/180-Б высотой 10000 мм,диаметром 70/180 мм,тип фланца Б**	**шт.**	**27**	**116393**		**3142611**		**3142611**	**251409**	**3 394 020,00**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
142	1223	С1247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 103 70/180-Б высотой 10000 мм,диаметром 70/180 мм,тип фланца Б	шт.	1	116393		116393		116393	9311	125 704,00
			Итого по разделу: 17. ул.Иляс Жансугуров									3 519 724,00
			Раздел: 18. ул.Абай									
143	1266	С1247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 103 70/180-Б высотой 10000 мм,диаметром 70/180 мм,тип фланца Б	шт.	2	116393		232786		232786	18623	251 409,00
			Итого по разделу: 18. ул.Абай									251 409,00
			ИТОГО:					39372514	45048	38980796	331868	42 880 726,00
								346666	18024		3176344	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		1029137				
			Итого с временными									43 909 862,00
			Зимние удорожания			1,71 %		750859				
			Итого с зимними удорожаниями									44 660 721,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		893214				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									45 553 935,00
			НДС			12 %		5 466 473,16				
			Итого с НДС									51 020 408,16

с учетом тендерной скидки 2% 50 000 000

Сдал (подрядчик)

ТОО «Алкоол-Асыл-Курылыс»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Н. Ирмекеев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ ПТ, АД и ЖИ Аксуского р-на"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о. руководителя А.Амангелдинова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "RIZLM engineering"

эксперт-технадзор Мадиханов А.Е.

№К209VJ00040387, №К220VJ00040383

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Redline PRO"

ГИП Оналбек Ө.Н.

№86 от 05.07.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)