Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"19" 12. 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда" г.Кызылорда Д.Тажибаева БИН/ИИН 020440004832**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Алимкулов Темирхан Маликович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по объекту: **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Р. Кошкарбаева Целиноградского района Акмолинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации **Товарищество с ограниченной ответственностью "Sports Equipment"**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асар-Курылыс"

наименовани организации

3. Проект (проектно-сметная документация **Акционерное общество «Казахский научно-исследовательский и проектный строительства и архитектуры» проект №2023-47.18,,**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая	(с в том числе	общая	(с в том числе

и так далее		учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Факти-чески**
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	261,80	261,80
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	1472,78	1472,78
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными Конструктивная схема зданий с кирпичным заполнением. Основные конструкции зданий:

Фундамент - Ленточный высотой 300мм, из бетона кл. С16/20, W4, F100 на сульфатостойком цементе.

ФБС блоки 2 ряда по ГОСТ 13579-2018;

2-Плиты покрытия многопустотные 220 мм;

3-Наружные стены из керамического кирпича 510 мм, утеплитель 130 мм и декоративная штукатурка.

Гидроизоляцию фундамента обмазать горячим битумом за два раза верх до отметки зыше благоустройства.

Наружные стены - кирпичные толщиной 510мм.

Стены выполнить из полнотелого керамического кирпича согласно КР -р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе марки м75.

Утепления наружный стен - утеплитель 130мм плотность 160 кг/м3

Внутренние несущая стена - из керамического кирпича толщиной 380мм КР-р-по 250х120×65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе марки м75.
Знутренние перегородки - из керамического кирпича толщиной 250мм и 120мм КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе марки м75,
Перемычки - железобетонные по ГОСТ 948-2016.
Покрытие - из сборных железобетонных многопустотных плит по ГОСТ 9561-2016.
Кровля - скатная из профилированных листов по деревянным стропилам.
Оконные блоки - из ПВХ профиля по ГОСТ 30674-99;
Дверные блоки - деревянные, металлические.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «15» 07 20 24 г
месяц,год
окончание работ «19» 12 20 24. г
месяц,год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3
фактически, месяц: 3 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается

Зам. руководителя ОЗСН Балыкбаева Н.Ф.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Субподрядными организациями **Товарищество с ограниченной ответственностью "Sports Equipment"**
Руководитель Калмаганбетов Арман Салимович _____
Товарищество с ограниченной ответственностью "Асар-Курылыс"
Руководитель Канибек Бакытбек Кенесович _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Р. Кошкарбаева Целиноградского района Акмолинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда"

Руководитель Алимкулов Темирхан Маликович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)