Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»
Подрядчик: ТОО "Бакытжан Жоба"

Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Ордабасы в мкр.№68 города Кентау, Туркестанской области (1 этап)

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

| Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | НДС с начала года | СМР в базовых ценах 2024 г. | За отчетный месяц | По монтажу | | Казсодержание, % | Дополнительно | | Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце | Всего к оплате с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | с начала года | за отченый месяц | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Затраты подрядчика | 250 000,00 | 26 786 | | 250 000,00 | | | 100% | | | 26 786 | 250 000,00 |
| Оборудование | | | | | | | | | | | |
| **Всего по стройке** | **250 000,00** | **26 785,71** | | **250 000,00** | | | | | | **26 785,71** | **250 000,00** |

**Заказчик :**

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

**Подрядчик:**

Директор ТОО «Бакытжан жоба»

_____Байжанов А.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бакытжан Жоба" БИН 971240001573 РК Туркестанская область, Толебийский район, с.Зертас, ул.Касымбекова 36

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Ордабасы в мкр.№68 города Кентау, Туркестанской области (1 этап)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Ордабасы в мкр.№68 города Кентау, Туркестанской области (1 этап)

( наименование)

Договор подряда (контракт) №02-BZH-34 от 11.10.2024г.

# Акт выполненных работ

за Ноябрь (месяц, год)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Смета Э1323: Наружные сети водоснабжения [6-1] | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м$^3$,группа грунта 2 | | 27,836632 | 449,0 | 449,0 | 12 498,75 | 12 498,5 | | | 12 498,75 |
| | | | | м$^3$ | | 0,0 | 131,0 | 0,0 | 3 646,5 | | | |
| 2 | 2 | 6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2 | | 0,860927 | 8 482,0 | 0,0 | 7 302,5 | 0,0 | | | 7 302,5 |
| | | | | м$^3$ | | 8 482,0 | 0,0 | 7 302,5 | 0,0 | | | |
| 3 | 3 | 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | | 2,869756 | 3 604,0 | 0,0 | 10 342,5 | 0,0 | | | 10 342,5 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 3 604,0 | 0,0 | 10 342,5 | 0,0 | | | |
| 4 | 4 | 6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | | 25,827803 | 87,0 | 87,0 | 2 247,0 | 2 247,0 | | | 2 247,0 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 568,25 | | | |
| 5 | 5 | 6101-0106-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 | | 25,827803 | 86,0 | 86,0 | 2 221,25 | 2 221,25 | | | 2 221,25 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 542,5 | | | |
| 6 | 6 | 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | | 25,827803 | 571,0 | 220,0 | 14 747,75 | 5 682,25 | | | 14 747,75 |
| | | | | м$^3$ уплотненного грунта | | 351,0 | 70,0 | 9 065,5 | 1 808,0 | | | |
| 7 | 7 | 6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм | | 0,0027 | 1 297 852,0 | 439 346,0 | 3 504,25 | 1 186,25 | | | 3 504,25 |
| | | | | км | | 858 506,0 | 110 257,0 | 2 318,0 | 297,75 | | | |
| 8 | 8 | 241-201-0613 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | | 2,72704 | 1 828,0 | | 4 985,0 | | 4 985,0 | | 4 985,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 6301-0105-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 50 мм | | 0,009257 | 1 226 869,0 | 408 551,0 | 11 357,5 | 3 782,0 | | | 11 357,5 |
| | | | | км | | 818 318,0 | 108 002,0 | 7 575,5 | 999,75 | | | |
| 10 | 10 | 241-201-0402 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм | | 9,34985 | 133,0 | | 1 243,5 | | 1 243,5 | | 1 243,5 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 6301-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм | | 0,308576 | 4 729,0 | 132,0 | 1 459,25 | 40,75 | 204,0 | | 1 459,25 |
| | | | | шт. | | 3 936,0 | 0,0 | 1 214,5 | 0,0 | | | |
| 12 | 12 | 241-116-0310 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | | 0,308576 | 4 864,0 | | 1 501,0 | | 1 501,0 | | 1 501,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении | | 0,308576 | 4 480,0 | 303,0 | 1 382,5 | 93,5 | | | 1 382,5 |
| | | | | шт. | | 4 177,0 | 2,0 | 1 289,0 | 0,5 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 14 | 241-214-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм | | 0,308576 | 1 859,0 | | 573,75 | | 573,75 | | 573,75 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 6114-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм | | 11,957316 | 350,0 | 2,0 | 4 185,0 | 24,0 | 83,75 | | 4 185,0 |
| | | | | м трубопровода | | 341,0 | 0,0 | 4 077,5 | 0,0 | | | |
| 16 | 16 | 6301-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 100 мм | | 0,011957 | 246 477,0 | 0,0 | 2 947,25 | 0,0 | 117,75 | | 2 947,25 |
| | | | | км | | 236 628,0 | 0,0 | 2 829,5 | 0,0 | | | |
| 17 | 17 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | | 0,092573 | 4 207,0 | | 389,5 | | 389,5 | | 389,5 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 18 | 18 | 6301-0601-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм | | 0,077144 | 23 523,0 | 10 169,0 | 1 814,75 | 784,5 | 64,0 | | 1 814,75 |
| | | | | шт. | | 12 524,0 | 2 691,0 | 966,25 | 207,5 | | | |
| 19 | 19 | 6301-0402-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 100 мм | | 0,077144 | 8 401,0 | 245,0 | 648,0 | 19,0 | 103,5 | | 648,0 |
| | | | | шт. | | 6 813,0 | 80,0 | 525,5 | 6,25 | | | |
| 20 | 20 | 242-101-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 | | 0,077144 | 34 250,0 | | 2 642,25 | | 2 642,25 | | 2 642,25 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 21 | 21 | 261-404-0430<br>*РСНБ РК 2022* | Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017 | | 0,154288 | 1 611,0 | | 248,5 | | 248,5 | | 248,5 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 22 | 22 | 6301-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм | | 0,000363 | 3 430 876,0 | 1 189 744,0 | 1 244,0 | 431,25 | 68,75 | | 1 244,0 |
| | | | | т | | 2 051 412,0 | 300 036,0 | 743,75 | 108,75 | | | |
| 23 | 23 | 241-113-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм | | 0,077144 | 2 882,0 | | 222,25 | | 222,25 | | 222,25 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 24 | 24 | 6301-0701-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | | 0,106459 | 139 683,0 | 9 987,0 | 14 870,5 | 1 063,25 | 4 771,75 | | 14 870,5 |
| | | | | $м^3$ | | 84 873,0 | 3 329,0 | 9 035,5 | 354,5 | | | |
| 25 | 25 | 225-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | | 0,077144 | 23 205,0 | | 1 790,25 | | 1 790,25 | | 1 790,25 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 26 | 26 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | | 0,077144 | 16 303,0 | | 1 257,75 | | 1 257,75 | | 1 257,75 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 27 | 27 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | | 0,077144 | 16 303,0 | | 1 257,75 | | 1 257,75 | | 1 257,75 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 28 | 28 | 225-101-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1 | | 0,077144 | 33 097,0 | | 2 553,25 | | 2 553,25 | | 2 553,25 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 29 | 29 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | | 0,077144 | 5 952,0 | | 459,25 | | 459,25 | | 459,25 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 30 | 30 | 225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | | 0,077144 | 5 806,0 | | 448,0 | | 448,0 | | 448,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 31 | 31 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Стремянка | | 0,001318 | 1 145 676,0 | | 1 509,5 | | 1 509,5 | | 1 509,5 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 32 | 32 | 244-202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15) | | 0,077144 | 23 192,0 | | 1 789,0 | | 1 789,0 | | 1 789,0 |
| | | | | комплект | | | | | | | | |
| 33 | 33 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | | 0,363348 | 3 667,0 | 8,0 | 1 332,5 | 2,75 | 1 030,5 | | 1 332,5 |
| | | | | $м^2$ | | 823,0 | 3,0 | 299,0 | 1,0 | | | |
| 34 | 34 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного столба | | 0,003857 | 45 461,0 | 2 585,0 | 175,25 | 10,0 | 80,5 | | 175,25 |
| | | | | $м^3$ | | 22 020,0 | 534,0 | 85,0 | 2,0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель. инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 35 | 35 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев бетонных | | 0,041658 | 37 694,0 | 15,0 | 1 570,25 | 0,5 | 959,0 | | 1 570,25 |
| | | | | $м^3$ | | 14 657,0 | 0,0 | 610,5 | 0,0 | | | |
| 36 | 36 | 1220-0101-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Основание с покрытием цементобетонным.Разборка | | 0,115716 | 3 707,0 | 1 847,0 | 429,0 | 213,75 | | | 429,0 |
| | | | | $м^3$ | | 1 860,0 | 406,0 | 215,25 | 47,0 | | | |
| 37 | 37 | 6201-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы | | 0,57858 | 5 179,0 | 2 289,0 | 2 996,5 | 1 324,5 | 1 335,25 | | 2 996,5 |
| | | | | $м^3$ | | 582,0 | 480,0 | 336,75 | 277,75 | | | |
| 38 | 38 | 6201-0602-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ | | 1,928599 | 2 178,0 | 295,0 | 4 200,5 | 568,75 | 3 454,0 | | 4 200,5 |
| | | | | $м^2$ | | 92,0 | 48,0 | 177,5 | 92,5 | | | |
| 39 | 39 | 6201-0602-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303 | | 1,928599 | 920,0 | 0,0 | 1 774,25 | 0,0 | 1 712,5 | | 1 774,25 |
| | | | | $м^2$ | | 32,0 | 0,0 | 61,75 | 0,0 | | | |
| 40 | 40 | 6301-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм | | 0,000108 | 1 767 559,0 | 178 661,0 | 191,0 | 19,25 | 7,0 | | 191,0 |
| | | | | км | | 1 522 939,0 | 50 314,0 | 164,5 | 5,5 | | | |
| 41 | 41 | 6301-0201-0137<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм | | 0,000108 | 3 232 505,0 | 57 695,0 | 349,0 | 6,25 | 226,25 | | 349,0 |
| | | | | км | | 1 078 823,0 | 267,0 | 116,5 | 0,0 | | | |
| 42 | 42 | 241-102-0137<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | | 0,046286 | 1 453,0 | | 67,25 | | 67,25 | | 67,25 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 43 | 43 | 241-102-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм | | 0,061715 | 367,0 | | 22,75 | | 22,75 | | 22,75 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 44 | 44 | 242-202-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | | 0,308576 | 5 964,0 | | 1 840,25 | | 1 840,25 | | 1 840,25 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 45 | 45 | 6114-0502-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм. | | 0,308576 | 2 244,0 | 80,0 | 692,5 | 24,75 | 8,25 | | 692,5 |
| | | | | шт. | | 2 137,0 | 26,0 | 659,5 | 8,0 | | | |
| 46 | 46 | 244-301-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15 | | 0,308576 | 4 018,0 | | 1 239,75 | | 1 239,75 | | 1 239,75 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 47 | 47 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев бетонных | | 0,041195 | 37 694,0 | 15,0 | 1 552,75 | 0,5 | 948,5 | | 1 552,75 |
| | | | | $м^3$ | | 14 657,0 | 0,0 | 603,75 | 0,0 | | | |
| 48 | 48 | 241-601-1005<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта-пресс с латунным корпусом с накидной гайкой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2" | | 0,308576 | 1 084,0 | | 334,5 | | 334,5 | | 334,5 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 49 | 49 | 6301-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 50 мм | | 0,154288 | 2 393,0 | 66,0 | 369,25 | 10,25 | 35,25 | | 369,25 |
| | | | | шт. | | 2 099,0 | 0,0 | 323,75 | 0,0 | | | |
| 50 | 50 | 6301-0403-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм | | 0,154288 | 4 729,0 | 132,0 | 729,75 | 20,25 | 102,0 | | 729,75 |
| | | | | шт. | | 3 936,0 | 0,0 | 607,25 | 0,0 | | | |
| 51 | 51 | 241-116-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | | 0,154288 | 4 864,0 | | 750,5 | | 750,5 | | 750,5 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 52 | 52 | 241-116-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | | 0,154288 | 4 864,0 | | 750,5 | | 750,5 | | 750,5 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 53 | 53 | 241-116-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | | 0,154288 | 2 149,0 | | 331,5 | | 331,5 | | 331,5 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 54 | 54 | 241-117-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм | | 0,077144 | 2 362,0 | | 182,25 | | 182,25 | | 182,25 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 55 | 55 | 1122-0801-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении | | 0,154288 | 7 374,0 | 448,0 | 1 137,75 | 69,0 | | | 1 137,75 |
| | | | | шт. | | 6 926,0 | 7,0 | 1 068,5 | 1,0 | | | |
| 56 | 56 | 241-214-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм | | 0,154288 | 4 315,0 | | 665,75 | | 665,75 | | 665,75 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 57 | 57 | 6301-0103-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм | | 0,000046 | 2 997 596,0 | 579 298,0 | 138,75 | 26,75 | 11,75 | | 138,75 |
| | | | | км | | 2 167 027,0 | 163 173,0 | 100,25 | 7,5 | | | |
| 58 | 58 | 6301-0201-0141<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм | | 0,000046 | 7 540 272,0 | 399 923,0 | 349,0 | 18,5 | 267,5 | | 349,0 |
| | | | | км | | 1 360 486,0 | 76 261,0 | 63,0 | 3,5 | | | |
| 59 | 59 | 241-417-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 159х4,5-47 мм, Ст3 | | 0,046286 | 47 888,0 | | 2 216,5 | | 2 216,5 | | 2 216,5 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 60 | 60 | 6301-0103-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм | | 0,000046 | 8 597 634,0 | 2 941 841,0 | 397,75 | 136,25 | 23,0 | | 397,75 |
| | | | | км | | 5 158 729,0 | 772 563,0 | 238,75 | 35,75 | | | |
| 61 | 61 | 6301-0202-0147<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 500 мм | | 0,000046 | 2 802 743,0 | 237 737,0 | 129,75 | 11,0 | 81,25 | | 129,75 |
| | | | | км | | 809 434,0 | 67 857,0 | 37,5 | 3,25 | | | |
| 62 | 62 | 241-417-0116<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 530х8-55 мм, Ст20 | | 0,046286 | 266 806,0 | | 12 349,5 | | 12 349,5 | | 12 349,5 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 63 | 63 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного столба | | 0,004166 | 45 461,0 | 2 585,0 | 189,5 | 10,75 | 86,75 | | 189,5 |
| | | | | $м^3$ | | 22 020,0 | 534,0 | 91,75 | 2,25 | | | |
| 64 | 64 | 214-102-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм | | 0,00001 | 367 638,0 | | 3,75 | | 3,75 | | 3,75 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 65 | 65 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм | | 0,000015 | 335 822,0 | | 5,25 | | 5,25 | | 5,25 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 66 | 66 | 217-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | | 0,115716 | 1 092,0 | | 126,25 | | 126,25 | | 126,25 |
| | | | | кг | | | | | | | | |
| 67 | 67 | 6301-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 50 мм | | 0,077144 | 5 077,0 | 82,0 | 391,75 | 6,25 | 55,0 | | 391,75 |
| | | | | шт. | | 4 282,0 | 27,0 | 330,25 | 2,0 | | | |
| 68 | 68 | 242-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | | 0,077144 | 22 797,0 | | 1 758,75 | | 1 758,75 | | 1 758,75 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 69 | 69 | 6301-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм | | 0,000804 | 3 430 876,0 | 1 189 744,0 | 2 758,0 | 956,5 | 152,5 | | 2 758,0 |
| | | | | т | | 2 051 412,0 | 300 036,0 | 1 649,0 | 241,25 | | | |
| 70 | 70 | 241-102-0220<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм | | 0,038572 | 6 748,0 | | 260,25 | | 260,25 | | 260,25 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 71 | 71 | 241-102-0137<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | | 0,015429 | 1 453,0 | | 22,5 | | 22,5 | | 22,5 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 72 | 72 | 241-114-0121<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм | | 0,077144 | 1 065,0 | | 82,25 | | 82,25 | | 82,25 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 73 | 73 | 6301-0701-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | | 0,111859 | 139 683,0 | 9 987,0 | 15 624,75 | 1 117,25 | 5 013,75 | | 15 624,75 |
| | | | | $м^3$ | | 84 873,0 | 3 329,0 | 9 493,75 | 372,5 | | | |
| 74 | 74 | 225-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | | 0,077144 | 23 205,0 | | 1 790,25 | | 1 790,25 | | 1 790,25 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 75 | 75 | 225-101-0101 *РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | | 0,077144 | 5 806,0 | | 448,0 | | 448,0 | | 448,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 76 | 76 | 225-101-0109 *РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | | 0,154288 | 16 303,0 | | 2 515,25 | | 2 515,25 | | 2 515,25 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 77 | 77 | 225-101-0609 *РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1 | | 0,077144 | 33 097,0 | | 2 553,25 | | 2 553,25 | | 2 553,25 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 78 | 78 | 225-101-0201 *РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | | 0,077144 | 5 952,0 | | 459,25 | | 459,25 | | 459,25 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 79 | 79 | 244-202-0101 *РСНБ РК 2022* | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | | 0,077144 | 23 192,0 | | 1 789,0 | | 1 789,0 | | 1 789,0 |
| | | | | комплект | | | | | | | | |
| 80 | 80 | 222-503-0201 *РСНБ РК 2022* | Стремянка | | 0,001318 | 1 145 676,0 | | 1 509,5 | | 1 509,5 | | 1 509,5 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 81 | 81 | 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | | 0,000738 | 383,0 | 7,0 | 0,25 | 0,0 | 0,25 | | 0,25 |
| | | | | $м^2$ | | 204,0 | 2,0 | 0,25 | 0,0 | | | |
| 82 | 82 | 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | | 0,000738 | 493,0 | 9,0 | 0,25 | 0,0 | | | 0,25 |
| | | | | $м^2$ | | 350,0 | 2,0 | 0,25 | 0,0 | | | |
| 83 | 83 | 6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм | | 0,002314 | 1 038 281,0 | 351 476,0 | 2 403,0 | 813,5 | | | 2 403,0 |
| | | | | км | | 686 805,0 | 88 205,0 | 1 589,5 | 204,25 | | | |
| 84 | 84 | 1215-0101-0313 *РСНБ РК 2022* | Задвижка диаметром до 100 мм.Снятие | | 0,154288 | 4 294,0 | 15,0 | 662,5 | 2,5 | | | 662,5 |
| | | | | шт.арматуры | | 4 279,0 | 6,0 | 660,25 | 1,0 | | | |
| 85 | 85 | 1216-0101-2102 *РСНБ РК 2022* | Колодцы и камеры.Замена люков | | 0,077144 | 17 556,0 | 809,0 | 1 354,25 | 62,5 | 27,5 | | 1 354,25 |
| | | | | люк | | 16 387,0 | 265,0 | 1 264,25 | 20,5 | | | |
| | | | ИТОГО по смете Э1323: Наружные сети водоснабжения [6-1] | | | | | 191 617,0 | 35 505,75 | 77 976,75 | 0,0 | 191 617,0 |
| | | | | | | | | 78 133,75 | 9 868,75 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Итого по суммарной смете | | | | | 191 617,0 | 35 505,75 | 77 976,75 | 0,0 | 191 617,0 |
| | | | | | | | | 78 133,75 | 9 868,75 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%** | | **5,9%** | | | | | 11 305 | | |
| | | | **Итого с общеплощадочными затратами** | | | | | | | | | 202 922 |
| | | | **Сметная прибыль 5%** | | **5%** | | | | | 10 146 | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты - 5%** | | **5%** | | | | | 10 146 | | |
| | | | **ИТОГО без НДС** | | | | | | | | | 223 215 |
| | | | **НДС** | | **12%** | | | | | 26 786 | | |
| | | | **ИТОГО с НДС** | | | | | | | | | **250 000** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Бакытжан Жоба" БИН 971240001573

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байжанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)