Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»
Подрядчик: ТОО "Бакытжан Жоба"
Наименование обьекта: Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение ул. Аманжолова 17а, 25)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	250 000,00	26 786		250 000,00			100%			26 786	250 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**250 000,00**	**26 785,71**		**250 000,00**						**26 785,71**	**250 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Бақытжан жоба»

_____Байжанов А.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бакытжан Жоба" БИН 971240001573 РК Туркестанская область, Толебийский район, с.Зертас, ул.Касымбекова 36

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение ул. Аманжолова 17а, 25)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение ул. Аманжолова 17а, 25)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №01-BZH-07 от 11.10.2024 г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э3143: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	101	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		0,3118602	27 352,0		8 530,0		8 530,0		8 530,0
				шт.								
2	102	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм		1,030082	2 037,0		2 098,0		2 098,0		2 098,0
				шт.								
3	103	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/		0,037447	335 822,0		12 575,0		12 575,0		12 575,0
				т								
4	104	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6		0,036053	18 719,0		675,0		675,0		675,0
				$м^3$								
5	105	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм		0,17168	530,0		91,0		91,0		91,0
				шт.								
6	106	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм		0,17168	155,0		27,0		27,0		27,0
				шт.								
7	107	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,267821	383,0	7,0	103,0	2,0	46,0		103,0
				$м^2$		204,0	2,0	55,0	1,0			
8	108	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,267821	493,0	9,0	132,0	3,0	36,0		132,0
				$м^2$		350,0	2,0	94,0	1,0			
9	109	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,000343	2 135 649,0	1 540 668,0	733,0	529,0	12,0		733,0
10	112	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		0,343361	585,0		201,0		201,0		201,0
				м								
11	113	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		0,343361	27 352,0		9 392,0		9 392,0		9 392,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	114	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм		0,686722	2 037,0		1 399,0		1 399,0		1 399,0
				шт.								
13	115	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/		0,037447	335 822,0		12 575,0		12 575,0		12 575,0
				т								
14	116	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6		0,036053	18 719,0		675,0		675,0		675,0
				$м^3$								
15	117	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм		0,17168	530,0		91,0		91,0		91,0
				шт.								
16	118	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм		0,17168	155,0		27,0		27,0		27,0
				шт.								
17	119	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,267821	383,0	7,0	103,0	2,0	46,0		103,0
				$м^2$		204,0	2,0	55,0	1,0			
18	120	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,267821	493,0	9,0	132,0	3,0	36,0		132,0
				$м^2$		350,0	2,0	94,0	1,0			
19	121	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,000343	2 135 649,0	1 540 668,0	733,0	529,0	12,0		733,0
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	192,0	97,0			
20	122	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм		1,630082	9 429,0	457,0	15 370,0	745,0	6 903,0		15 370,0
				шт.		4 737,0	122,0	7 722,0	199,0			
21	123	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2		1,358402	1 332,0	57,0	1 809,0	77,0	731,0		1 809,0
				м		737,0	14,0	1 001,0	19,0			
22	124	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм		1,630082	9 429,0	457,0	15 370,0	745,0	6 903,0		15 370,0
				шт.		4 737,0	122,0	7 722,0	199,0			
23	125	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2		1,358402	1 332,0	57,0	1 809,0	77,0	731,0		1 809,0
				м		737,0	14,0	1 001,0	19,0			
24	126	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,002562	2 135 649,0	1 540 668,0	5 472,0	3 947,0	90,0		5 472,0
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	1 435,0	726,0			
25	127	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		1,358402	2 357,0	26,0	3 202,0	35,0	146,0		3 202,0
				стык		2 224,0	0,0	3 021,0	0,0			
26	128	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 36 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		0,543361	1 778,0	20,0	966,0	11,0	49,0		966,0
				стык		1 668,0	0,0	906,0	0,0			
27	129	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Разборка		0,611281	962,0	522,0	588,0	319,0			588,0
				$м^3$		440,0	109,0	269,0	67,0			
28	130	6201-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см-30 см.Устройство		2,037603	1 587,0	632,0	3 234,0	1 288,0	1 437,0		3 234,0
				$м^2$ основания или покрытия		250,0	154,0	509,0	314,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	131	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2		26,279645	449,0	449,0	11 800,0	11 800,0			11 800,0
				м^3		0,0	131,0	0,0	3 443,0			
30	132	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		0,815041	8 482,0	0,0	6 913,0	0,0			6 913,0
				м^3		8 482,0	0,0	6 913,0	0,0			
31	133	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного		2,083789	9 323,0	396,0	19 427,0	825,0	9 644,0		19 427,0
				м^3		4 299,0	94,0	8 958,0	196,0			
32	134	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		20,84332	87,0	87,0	1 813,0	1 814,0			1 813,0
				м^3 грунта		0,0	22,0	0,0	459,0			
33	135	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		20,84332	86,0	86,0	1 793,0	1 793,0			1 793,0
				м^3 грунта		0,0	21,0	0,0	438,0			
34	136	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		20,84332	571,0	220,0	11 902,0	4 585,0			11 902,0
				м^3 уплотненного грунта		351,0	70,0	7 316,0	1 459,0			
35	137	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		4,167577	3 604,0	0,0	15 020,0	0,0			15 020,0
				м^3 грунта		3 604,0	0,0	15 020,0	0,0			
36	138	6303-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления,диаметр врезаемого газопровода до 100 мм		0,543361	45 511,0	4 563,0	24 723,0	2 479,0	1 960,0		24 723,0
				шт.		37 341,0	0,0	20 290,0	0,0			
37	139	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,130407	383,0	7,0	50,0	1,0	22,0		50,0
				м^2		204,0	2,0	27,0	0,0			
38	140	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,130407	493,0	9,0	64,0	1,0	17,0		64,0
				м^2		350,0	2,0	46,0	0,0			
			ИТОГО по смете Э3143: Наружные сети газоснабжения [6-1]					191 617,0	31 610,0	77 177,0	0,0	191 617,0
								82 646,0	7 639,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					191 617,0	31 610,0	77 177,0	0,0	191 617,0
								82 646,0	7 639,0	0,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0,0		
			СМР							*191617,00*		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					11 305		202 922
			Итого с общеплощадочными затратами							10 146		
			Сметная прибыль 5%		**5%**					10 146		223 215
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					26 786		
			ИТОГО без НДС									**250 000**
			НДС		**12%**							
			ИТОГО с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бакытжан Жоба" БИН 971240001573

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байжанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)