**Заказчик :** ТОО «BEDEL Engineering»
**Подрядчик:** ТОО "Бакытжан Жоба"
**Наименование обьекта:** Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Бейбитшилик 83-91,95-112,113)

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

| Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | НДС с начала года | СМР в базовых ценах 2024 г. | За отчетный месяц | По монтажу | | Казсодержание, % | Дополнительно | | Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце | Всего к оплате с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | с начала года | за отченый месяц | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Затраты подрядчика | 250 000,00 | 26 786 | | 250 000,00 | | | 100% | | | 26 786 | 250 000,00 |
| Оборудование | | | | | | | | | | | |
| Всего по стройке | **250 000,00** | **26 785,71** | | **250 000,00** | | | | | | **26 785,71** | **250 000,00** |

**Заказчик :**

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

**Подрядчик:**

Директор ТОО «Бакытжан жоба»

_____Байжанов А.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бакытжан Жоба" БИН 971240001573 РК Туркестанская область, Толебийский район, с.Зертас, ул.Касымбекова 36

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Бейбитшилик 83-91,95-112,113)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Бейбитшилик 83-91,95-112,113)

( наименование)

Договор подряда (контракт) №01-BZH-09 от 11.10.2024г.

# Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Смета Э3453: Наружные сети газоснабжения [6-1] | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6303-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм | км | 0,004712 | 3 333 515,0 | 1 039 904,0 | 15 707,0 | 4 899,75 | 236,25 | | 15 707,0 |
| | | | | | | 2 243 457,0 | 246 104,0 | 10 570,75 | 1 159,5 | | | |
| 2 | 2 | 241-102-0139 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | 4,758957 | 1 679,0 | | 7 990,25 | | 7 990,25 | | 7 990,25 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 241-112-0126 РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм | шт. | 0,152816 | 898,0 | | 137,25 | | 137,25 | | 137,25 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 241-117-0407 РСНБ РК 2022 | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм | шт. | 0,025469 | 759,0 | | 19,25 | | 19,25 | | 19,25 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 6118-0208-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Крепление горизонтального газопровода Ду76 на опорах | кг | 26,2239 | 299,0 | 6,0 | 7 841,0 | 157,25 | 708,0 | | 7 841,0 |
| | | | | | | 266,0 | 1,0 | 6 975,5 | 26,25 | | | |
| 6 | 6 | 261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ | кг | 26,2239 | 708,0 | | 18 566,5 | | 18 566,5 | | 18 566,5 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 6118-0208-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Крепление горизонтального газопровода Ду76 на опорах | кг | 0,87413 | 299,0 | 6,0 | 261,25 | 5,0 | 23,5 | | 261,25 |
| | | | | | | 266,0 | 1,0 | 232,5 | 0,75 | | | |
| 8 | 8 | 261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ | кг | 0,87413 | 708,0 | | 619,0 | | 619,0 | | 619,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2 | м | 0,040376 | 1 332,0 | 57,0 | 53,75 | 2,25 | 21,75 | | 53,75 |
| | | | | | | 737,0 | 14,0 | 29,75 | 0,5 | | | |
| 10 | 10 | 6401-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой,диаметр 12 мм | м | 0,025235 | 1 186,0 | 40,0 | 30,0 | 1,0 | 7,75 | | 30,0 |
| | | | | | | 842,0 | 9,0 | 21,25 | 0,25 | | | |
| 11 | 11 | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,000381 | 335 822,0 | | 127,75 | | 127,75 | | 127,75 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | 6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство фундамента бетонного столба | м³ | 0,00858 | 45 461,0 | 2 585,0 | 390,0 | 22,0 | 179,0 | | 390,0 |
| | | | | | | 22 020,0 | 534,0 | 189,0 | 4,5 | | | |
| 13 | 13 | 1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 | Ограждения защитные оборудования.Монтаж | т конструкций | 0,033749 | 432 961,0 | 3 710,0 | 14 612,0 | 125,0 | 594,0 | | 14 612,0 |
| | | | | | | 411 657,0 | 966,0 | 13 893,0 | 32,5 | | | |
| 14 | 14 | 222-525-0301 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,005142 | 1 183 000,0 | | 6 083,0 | | 6 083,0 | | 6 083,0 |
| | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | | 0,978718 | 383,0 | 7,0 | 374,75 | 7,0 | 168,25 | | 374,75 |
| | | | | м$^2$ | | 204,0 | 2,0 | 199,75 | 2,0 | | | |
| 16 | 16 | 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | | 0,978718 | 493,0 | 9,0 | 482,5 | 8,75 | 131,25 | | 482,5 |
| | | | | м$^2$ | | 350,0 | 2,0 | 342,5 | 2,0 | | | |
| 17 | 17 | 6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ | | 0,25 | 60 243,0 | 2 501,0 | 15 060,75 | 625,25 | 87,0 | | 15 060,75 |
| | | | | установк | | 57 394,0 | 629,0 | 14 348,5 | 157,25 | | | |
| 18 | 18 | 513-302-0402 *СпрСЦ 10.2024* | Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6 с регулятором давления газа РДГД-2,0,с одним узлом учета газа G4 | | 0,25 | 70 173,0 | | 17 543,25 | | | | 17 543,25 |
| | | | | шт. | | | | | | 17 543,25 | | |
| 19 | 19 | 241-102-0107 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм | | 0,100939 | 585,0 | | 59,0 | | 59,0 | | 59,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 242-203-1102 *РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | | 0,100939 | 27 352,0 | | 2 761,0 | | 2 761,0 | | 2 761,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 21 | 21 | 241-116-0103 *РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм | | 0,201878 | 2 037,0 | | 411,25 | | 411,25 | | 411,25 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 22 | 22 | 214-201-0102 *РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/ | | 0,011008 | 335 822,0 | | 3 696,75 | | 3 696,75 | | 3 696,75 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 23 | 23 | 212-101-2004 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6 | | 0,010599 | 18 719,0 | | 198,5 | | 198,5 | | 198,5 |
| | | | | м$^3$ | | | | | | | | |
| 24 | 24 | 241-114-0106 *РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм | | 0,050469 | 530,0 | | 26,75 | | 26,75 | | 26,75 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 25 | 25 | 241-112-0108 *РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм | | 0,050469 | 155,0 | | 7,75 | | 7,75 | | 7,75 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 26 | 26 | 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | | 0,078732 | 383,0 | 7,0 | 30,25 | 0,75 | 13,5 | | 30,25 |
| | | | | м$^2$ | | 204,0 | 2,0 | 16,0 | 0,25 | | | |
| 27 | 27 | 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 0,078732 | 493,0 | 9,0 | 38,75 | 0,75 | 10,5 | | 38,75 |
| | | | | м$^2$ | | 350,0 | 2,0 | 27,5 | 0,25 | | | |
| 28 | 28 | 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | | 0,000101 | 2 135 649,0 | 1 540 668,0 | 215,5 | 155,5 | 3,5 | | 215,5 |
| | | | | км трубопровода | | 560 288,0 | 283 371,0 | 56,5 | 28,5 | | | |
| 29 | 29 | 6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм | | 0,302816 | 9 429,0 | 457,0 | 2 855,25 | 138,5 | 1 282,5 | | 2 855,25 |
| | | | | шт. | | 4 737,0 | 122,0 | 1 434,5 | 37,0 | | | |
| 30 | 30 | 6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2 | | 0,252347 | 1 332,0 | 57,0 | 336,25 | 14,25 | 135,75 | | 336,25 |
| | | | | м | | 737,0 | 14,0 | 186,0 | 3,5 | | | |
| 31 | 31 | 6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ | | 0,5 | 60 243,0 | 2 501,0 | 30 121,5 | 1 250,5 | 174,0 | | 30 121,5 |
| | | | | установк | | 57 394,0 | 629,0 | 28 697,0 | 314,5 | | | |
| 32 | 32 | 513-302-0404 *СпрСЦ 10.2024* | Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа РДГД-2,0,с одним узлом учета газа G4 | | 0,5 | 76 479,0 | | 38 239,5 | | | | 38 239,5 |
| | | | | шт. | | | | | | 38 239,5 | | |
| 33 | 33 | 241-102-0107 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм | | 0,100939 | 585,0 | | 59,0 | | 59,0 | | 59,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 34 | 34 | 242-203-1102 *РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | | 0,151408 | 27 352,0 | | 4 141,25 | | 4 141,25 | | 4 141,25 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 35 | 35 | 241-116-0103 *РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм | | 0,302816 | 2 037,0 | | 616,75 | | 616,75 | | 616,75 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 36 | 36 | 214-201-0102 *РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/ | | 0,011008 | 335 822,0 | | 3 696,75 | | 3 696,75 | | 3 696,75 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 37 | 37 | 212-101-2004 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6 | | 0,010599 | 18 719,0 | | 198,5 | | 198,5 | | 198,5 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 38 | 38 | 241-114-0106 *РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм | | 0,050469 | 530,0 | | 26,75 | | 26,75 | | 26,75 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 39 | 39 | 241-112-0108 *РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм | | 0,050469 | 155,0 | | 7,75 | | 7,75 | | 7,75 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 40 | 40 | 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | | 0,078732 | 383,0 | 7,0 | 30,25 | 0,75 | 13,5 | | 30,25 |
| | | | | $м^2$ | | 204,0 | 2,0 | 16,0 | 0,25 | | | |
| 41 | 41 | 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 0,078732 | 493,0 | 9,0 | 38,75 | 0,75 | 10,5 | | 38,75 |
| | | | | $м^2$ | | 350,0 | 2,0 | 27,5 | 0,25 | | | |
| 42 | 42 | 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | | 0,000101 | 2 135 649,0 | 1 540 668,0 | 215,5 | 155,5 | 3,5 | | 215,5 |
| | | | | км трубопровода | | 560 288,0 | 283 371,0 | 56,5 | 28,5 | | | |
| 43 | 43 | 6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм | | 0,302816 | 9 429,0 | 457,0 | 2 855,25 | 138,5 | 1 282,5 | | 2 855,25 |
| | | | | шт. | | 4 737,0 | 122,0 | 1 434,5 | 37,0 | | | |
| 44 | 44 | 6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2 | | 0,252347 | 1 332,0 | 57,0 | 336,25 | 14,25 | 135,75 | | 336,25 |
| | | | | м | | 737,0 | 14,0 | 186,0 | 3,5 | | | |
| | | | ИТОГО по смете Э3453: Наружные сети газоснабжения [6-1] | | | | | 197 120,0 | 7 723,25 | 54 673,0 | 0,0 | 197 120,0 |
| | | | | | | | | 78 940,5 | 1 839,0 | 55 782,75 | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого по суммарной смете | | | | | 197 120,0 | 7 723,25 | 54 673,0 | 0,0 | 197 120,0 |
| | | | | | | | | 78 940,5 | 1 839,0 | 55 782,75 | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | 55 782,75 | | |
| | | | СМР | | | | | | | *141337,25* | | |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%** | | 5,9% | | | | | 8 339 | | |
| | | | **Итого с общеплощадочными затратами** | | | | | | | | | 149 676 |
| | | | **Сметная прибыль 5%** | | 5% | | | | | 7 484 | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты - 5%** | | 5% | | | | | 10 272 | | |
| | | | **ИТОГО без НДС** | | | | | | | | | 223 215 |
| | | | **НДС** | | 12% | | | | | 26 786 | | |
| | | | **ИТОГО с НДС** | | | | | | | | | **250 000** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Бакытжан Жоба" БИН 971240001573

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байжанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)