**Заказчик :** ТОО «BEDEL Engineering»
**Подрядчик:** ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»
**Наименование обьекта:** Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Ордабасы в мкр.№68 города Кентау, Туркестанской области (10 этап)

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

| Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | НДС с начала года | СМР в базовых ценах 2024 г. | За отчетный месяц | По монтажу | | Казсодержание, % | Дополнительно | | Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце | Всего к оплате с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | с начала года | за отченый месяц | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Затраты подрядчика | 300 000,00 | 32 143 | | 300 000,00 | | | 100% | | | 32 143 | 300 000,00 |
| Оборудование | | | | | | | | | | | |
| **Всего по стройке** | **300 000,00** | **32 142,86** | | **300 000,00** | | | | | | **32 142,86** | **300 000,00** |

**Заказчик :**

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

**Подрядчик:**

Директор ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

_____ Таскулов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349 РК, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева дом I90/1, к.337/18**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Ордабасы в мкр.№68 города Кентау, Туркестанской области (10 этап)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Ордабасы в мкр.№68 города Кентау, Туркестанской области (10 этап)**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№02-SBK-85 от 11.10.2024 г.**

# Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024 (месяц, год)**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Смета Э1413: Наружные сети водоснабжения [6-1] | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м$^3$,группа грунта 2 | м$^3$ | 31,52898 | 449,0<br>0,0 | 449,0<br>131,0 | 14 156,4<br>0,0 | 14 156,7<br>4 130,4 | | | 14 156,4 |
| 2 | 2 | 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2 | м$^3$ | 0,975041 | 8 482,0<br>8 482,0 | 0,0<br>0,0 | 8 270,4<br>8 270,4 | 0,0<br>0,0 | | | 8 270,4 |
| 3 | 3 | 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 3,250136 | 3 604,0<br>3 604,0 | 0,0<br>0,0 | 11 713,5<br>11 713,5 | 0,0<br>0,0 | | | 11 713,5 |
| 4 | 4 | 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 29,251225 | 87,0<br>0,0 | 87,0<br>22,0 | 2 544,9<br>0,0 | 2 544,9<br>643,5 | | | 2 544,9 |
| 5 | 5 | 6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 29,251225 | 86,0<br>0,0 | 86,0<br>21,0 | 2 515,5<br>0,0 | 2 515,8<br>614,4 | | | 2 515,5 |
| 6 | 6 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 29,251225 | 571,0<br>351,0 | 220,0<br>70,0 | 16 702,5<br>10 267,2 | 6 435,3<br>2 047,5 | | | 16 702,5 |
| 7 | 7 | 6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм | км | 0,005417 | 1 297 852,0<br>858 506,0 | 439 346,0<br>110 257,0 | 7 030,2<br>4 650,3 | 2 379,9<br>597,3 | | | 7 030,2 |
| 8 | 8 | 241-201-0613 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 5,471063 | 1 828,0 | | 10 001,1 | | 10 001,1 | | 10 001,1 |
| 9 | 9 | 6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 50 мм | км | 0,008125 | 1 226 869,0<br>818 318,0 | 408 551,0<br>108 002,0 | 9 968,7<br>6 649,2 | 3 319,5<br>877,5 | | | 9 968,7 |
| 10 | 10 | 241-201-0402 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм | м | 8,206594 | 133,0 | | 1 091,4 | | 1 091,4 | | 1 091,4 |
| 11 | 11 | 6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм | шт. | 0,270845 | 7 176,0<br>5 904,0 | 269,0<br>27,0 | 1 943,7<br>1 599,0 | 72,6<br>7,2 | 271,8 | | 1 943,7 |
| 12 | 12 | 241-116-0312 *РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | шт. | 0,270845 | 8 178,0 | | 2 214,9 | | 2 214,9 | | 2 214,9 |
| 13 | 13 | 1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 0,270845 | 7 374,0<br>6 926,0 | 448,0<br>7,0 | 1 997,1<br>1 875,9 | 121,2<br>1,8 | | | 1 997,1 |
| 14 | 14 | 241-214-0111 *РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм | шт. | 0,270845 | 4 315,0 | | 1 168,8 | | 1 168,8 | | 1 168,8 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 | 15 | 6114-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм | | 13,542234 | 350,0 | 2,0 | 4 739,7 | 27,0 | 94,8 | | 4 739,7 |
| | | | | м трубопровода | | 341,0 | 0,0 | 4 617,9 | 0,0 | | | |
| 16 | 16 | 6301-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 100 мм | | 0,013542 | 246 477,0 | 0,0 | 3 337,8 | 0,0 | 133,5 | | 3 337,8 |
| | | | | км | | 236 628,0 | 0,0 | 3 204,6 | 0,0 | | | |
| 17 | 17 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | | 0,101567 | 4 207,0 | | 427,2 | | 427,2 | | 427,2 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 18 | 18 | 6301-0601-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм | | 0,135422 | 23 523,0 | 10 169,0 | 3 185,4 | 1 377,3 | 112,5 | | 3 185,4 |
| | | | | шт. | | 12 524,0 | 2 691,0 | 1 695,9 | 364,5 | | | |
| 19 | 19 | 1220-0101-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Основание с покрытием цементобетонным.Разборка | | 0,203134 | 3 707,0 | 1 847,0 | 753,0 | 375,3 | | | 753,0 |
| | | | | $м^3$ | | 1 860,0 | 406,0 | 377,7 | 82,5 | | | |
| 20 | 20 | 6201-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы | | 1,015668 | 5 179,0 | 2 289,0 | 5 260,2 | 2 324,7 | 2 344,2 | | 5 260,2 |
| | | | | $м^3$ | | 582,0 | 480,0 | 591,0 | 487,5 | | | |
| 21 | 21 | 6201-0602-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$ | | 3,385558 | 2 178,0 | 295,0 | 7 373,7 | 998,7 | 6 063,6 | | 7 373,7 |
| | | | | $м^2$ | | 92,0 | 48,0 | 311,4 | 162,6 | | | |
| 22 | 22 | 6201-0602-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303 | | 3,385558 | 920,0 | 0,0 | 3 114,6 | 0,0 | 3 006,3 | | 3 114,6 |
| | | | | $м^2$ | | 32,0 | 0,0 | 108,3 | 0,0 | | | |
| 23 | 23 | 6301-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм | | 0,000108 | 1 767 559,0 | 178 661,0 | 191,4 | 19,2 | 7,2 | | 191,4 |
| | | | | км | | 1 522 939,0 | 50 314,0 | 165,0 | 5,4 | | | |
| 24 | 24 | 6301-0201-0137<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм | | 0,000108 | 3 232 505,0 | 57 695,0 | 350,1 | 6,3 | 227,1 | | 350,1 |
| | | | | км | | 1 078 823,0 | 267,0 | 117,0 | 0,0 | | | |
| 25 | 25 | 241-102-0137<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | | 0,054169 | 1 453,0 | | 78,6 | | 78,6 | | 78,6 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 26 | 26 | 241-102-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм | | 0,054169 | 367,0 | | 19,8 | | 19,8 | | 19,8 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 27 | 27 | 242-202-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | | 0,270845 | 5 964,0 | | 1 615,2 | | 1 615,2 | | 1 615,2 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 28 | 28 | 6114-0502-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм. | | 0,270845 | 2 244,0 | 80,0 | 607,8 | 21,6 | 7,2 | | 607,8 |
| | | | | шт. | | 2 137,0 | 26,0 | 578,7 | 6,9 | | | |
| 29 | 29 | 244-301-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15 | | 0,270845 | 4 018,0 | | 1 088,4 | | 1 088,4 | | 1 088,4 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 30 | 30 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев бетонных | | 0,072316 | 37 694,0 | 15,0 | 2 725,8 | 1,2 | 1 664,7 | | 2 725,8 |
| | | | | $м^3$ | | 14 657,0 | 0,0 | 1 059,9 | 0,0 | | | |
| 31 | 31 | 241-601-1005<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта-пресс с латунным корпусом с накидной гайкой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2" | | 0,270845 | 1 084,0 | | 293,7 | | 293,7 | | 293,7 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 32 | 32 | 6301-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 50 мм | | 0,541689 | 2 393,0 | 66,0 | 1 296,3 | 35,7 | 123,6 | | 1 296,3 |
| | | | | шт. | | 2 099,0 | 0,0 | 1 137,0 | 0,0 | | | |
| 33 | 33 | 241-116-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | | 0,541689 | 2 149,0 | | 1 164,0 | | 1 164,0 | | 1 164,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 34 | 34 | 6301-0403-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм | | 0,541689 | 4 729,0 | 132,0 | 2 561,7 | 71,4 | 358,2 | | 2 561,7 |
| | | | | шт. | | 3 936,0 | 0,0 | 2 132,1 | 0,0 | | | |
| 35 | 35 | 241-116-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | | 0,541689 | 4 864,0 | | 2 634,9 | | 2 634,9 | | 2 634,9 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 36 | 36 | 241-116-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | | 0,541689 | 4 864,0 | | 2 634,9 | | 2 634,9 | | 2 634,9 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 37 | 37 | 241-117-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм | | 0,135422 | 2 362,0 | | 319,8 | | 319,8 | | 319,8 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 38 | 38 | 1122-0801-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении | | 0,270845 | 7 374,0 | 448,0 | 1 997,1 | 121,2 | | | 1 997,1 |
| | | | | шт. | | 6 926,0 | 7,0 | 1 875,9 | 1,8 | | | |
| 39 | 39 | 241-214-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм | | 0,270845 | 4 315,0 | | 1 168,8 | | 1 168,8 | | 1 168,8 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 40 | 40 | 6301-0103-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм | | 0,000081 | 2 997 596,0 | 579 298,0 | 243,6 | 47,1 | 20,4 | | 243,6 |
| | | | | км | | 2 167 027,0 | 163 173,0 | 176,1 | 13,2 | | | |
| 41 | 41 | 6301-0201-0141<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм | | 0,000081 | 7 540 272,0 | 399 923,0 | 612,6 | 32,7 | 469,5 | | 612,6 |
| | | | | км | | 1 360 486,0 | 76 261,0 | 110,4 | 6,3 | | | |
| 42 | 42 | 241-417-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 159х4,5-47 мм, Ст3 | | 0,081253 | 47 888,0 | | 3 891,0 | | 3 891,0 | | 3 891,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 43 | 43 | 6301-0103-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм | | 0,000081 | 8 597 634,0 | 2 941 841,0 | 698,4 | 238,8 | 40,5 | | 698,4 |
| | | | | км | | 5 158 729,0 | 772 563,0 | 419,1 | 62,7 | | | |
| 44 | 44 | 6301-0202-0147<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 500 мм | | 0,000081 | 2 802 743,0 | 237 737,0 | 227,7 | 19,2 | 142,5 | | 227,7 |
| | | | | км | | 809 434,0 | 67 857,0 | 65,7 | 5,4 | | | |
| 45 | 45 | 241-417-0116<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 530х8-55 мм, Ст20 | | 0,081253 | 266 806,0 | | 21 678,9 | | 21 678,9 | | 21 678,9 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 46 | 46 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного столба | | 0,007313 | 45 461,0 | 2 585,0 | 332,4 | 18,9 | 152,4 | | 332,4 |
| | | | | $м^3$ | | 22 020,0 | 534,0 | 161,1 | 3,9 | | | |
| 47 | 47 | 214-102-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм | | 0,000018 | 367 638,0 | | 6,6 | | 6,6 | | 6,6 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 48 | 48 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм | | 0,000027 | 335 822,0 | | 9,0 | | 9,0 | | 9,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 49 | 49 | 217-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | | 0,203134 | 1 092,0 | | 221,7 | | 221,7 | | 221,7 |
| | | | | кг | | | | | | | | |
| 50 | 50 | 6301-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 50 мм | | 0,135422 | 5 077,0 | 82,0 | 687,6 | 11,1 | 96,6 | | 687,6 |
| | | | | шт. | | 4 282,0 | 27,0 | 579,9 | 3,6 | | | |
| 51 | 51 | 242-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | | 0,135422 | 22 797,0 | | 3 087,3 | | 3 087,3 | | 3 087,3 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 52 | 52 | 6301-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм | | 0,001411 | 3 430 876,0 | 1 189 744,0 | 4 841,4 | 1 678,8 | 267,6 | | 4 841,4 |
| | | | | т | | 2 051 412,0 | 300 036,0 | 2 894,7 | 423,3 | | | |
| 53 | 53 | 241-102-0220<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм | | 0,067711 | 6 748,0 | | 456,9 | | 456,9 | | 456,9 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 54 | 54 | 241-102-0137<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | | 0,027084 | 1 453,0 | | 39,3 | | 39,3 | | 39,3 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 55 | 55 | 241-114-0121<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм | | 0,135422 | 1 065,0 | | 144,3 | | 144,3 | | 144,3 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 56 | 56 | 6301-0701-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | | 0,196362 | 139 683,0 | 9 987,0 | 27 428,4 | 1 961,1 | 8 801,7 | | 27 428,4 |
| | | | | $м^3$ | | 84 873,0 | 3 329,0 | 16 665,9 | 653,7 | | | |
| 57 | 57 | 225-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | | 0,135422 | 23 205,0 | | 3 142,5 | | 3 142,5 | | 3 142,5 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 58 | 58 | 225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | | 0,135422 | 5 806,0 | | 786,3 | | 786,3 | | 786,3 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 59 | 59 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт.<br>шт. | 0,270845 | 16 303,0 | | 4 415,7 | | 4 415,7 | | 4 415,7 |
| 60 | 60 | 225-101-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1 | шт.<br>шт. | 0,135422 | 33 097,0 | | 4 482,0 | | 4 482,0 | | 4 482,0 |
| 61 | 61 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт.<br>шт. | 0,135422 | 5 952,0 | | 806,1 | | 806,1 | | 806,1 |
| 62 | 62 | 244-202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект<br>комплект | 0,135422 | 23 192,0 | | 3 140,7 | | 3 140,7 | | 3 140,7 |
| 63 | 63 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Стремянка | т<br>т | 0,002313 | 1 145 676,0 | | 2 649,9 | | 2 649,9 | | 2 649,9 |
| 64 | 64 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$<br>$м^2$ | 0,001296 | 383,0<br>204,0 | 7,0<br>2,0 | 0,6<br>0,3 | 0,0<br>0,0 | 0,3 | | 0,6 |
| 65 | 65 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$<br>$м^2$ | 0,001296 | 493,0<br>350,0 | 9,0<br>2,0 | 0,6<br>0,6 | 0,0<br>0,0 | 0,3 | | 0,6 |
| 66 | 66 | 6301-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм | км<br>км | 0,002031 | 1 038 281,0<br>686 805,0 | 351 476,0<br>88 205,0 | 2 109,0<br>1 395,0 | 714,0<br>179,1 | | | 2 109,0 |
| 67 | 67 | 1215-0101-0313<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка диаметром до 100 мм.Снятие | шт.арматуры<br>шт.арматуры | 0,270845 | 4 294,0<br>4 279,0 | 15,0<br>6,0 | 1 163,1<br>1 158,9 | 3,9<br>1,5 | | | 1 163,1 |
| 68 | 68 | 1216-0101-2102<br>*РСНБ РК 2022* | Колодцы и камеры.Замена люков | люк<br>люк | 0,135422 | 17 556,0<br>16 387,0 | 809,0<br>265,0 | 2 377,5<br>2 219,1 | 109,8<br>36,0 | 48,6 | | 2 377,5 |
| | | | **ИТОГО по смете Э1413: Наружные сети водоснабжения [6-1]** | | | | | 229 940,0<br>88 844,7 | 41 760,9<br>11 419,5 | 99 334,8<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 229 940,0 |
| | | | **Итого по суммарной смете** | | | | | 229 940,0<br>88 844,7 | 41 760,9<br>11 419,5 | 99 334,8<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 229 940,0 |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%** | | 5,9% | | | | | 13 566 | | 243 506 |
| | | | **Итого с общеплощадочными затратами** | | 5% | | | | | 12 175 | | |
| | | | **Сметная прибыль 5%** | | 5% | | | | | 12 175 | | 267 857 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты - 5%** | | | | | | | 32 143 | | |
| | | | **ИТОГО без НДС** | | 12% | | | | | | | 300 000 |
| | | | **НДС** | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО с НДС** | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таскулов М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

ТОО «REDEL Engineering» БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)