Заказчик : **ТОО «BEDEL Engineering»**

Подрядчик: **ТОО «KZ Invest Construction»**

Наименование обьекта: **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение улицы Жиренше шешен)**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	300 000,00	32 143		300 000,00			100%			32 143	300 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**300 000,00**	**32 142,86**		**300 000,00**						**32 142,86**	**300 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «KZ Invest Construction»

_____ Калыбекулы Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «KZ Invest Construction» БИН 050140002018 РК, г.Шымкент, 17 микрорайон, дом №26/5, квартира 24**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение улицы Жиренше шешен)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение улицы Жиренше шешен)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-KZI-61 от 11.10.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета ЭЗ333: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм		0,012164	1 239 588,0	413 842,0	15 078,6	5 034,0			15 078,6
				км		825 746,0	108 502,0	10 044,6	1 319,7			
2	2	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		16,396386	810,0		13 281,0		13 281,0		13 281,0
				м								
3	3	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм		0,150156	595,0		89,4		89,4		89,4
				шт.								
4	4	6303-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 150 мм		0,000174	5 353 650,0	1 685 501,0	932,4	293,4	28,8		932,4
				км		3 503 246,0	374 302,0	610,2	65,1			
5	5	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 150 мм		0,17418	5 646,0	21,0	983,4	3,6	122,4		983,4
				м		4 922,0	5,0	857,4	0,9			
6	6	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		0,175922	5 411,0		951,9		951,9		951,9
				м								
7	7	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ПЛАСТИНА/		0,002772	1 468 558,0	16 193,0	4 070,7	44,7	3 341,1		4 070,7
				т стальных элементов		247 042,0	2 752,0	684,9	7,5			
8	8	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм		0,00015	3 333 515,0	1 039 904,0	500,4	156,0	7,5		500,4
				км		2 243 457,0	246 104,0	336,9	36,9			
9	9	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,150156	1 453,0		218,1		218,1		218,1
				м								
10	10	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении		0,600622	4 178,0	179,0	2 509,5	107,4			2 509,5
				шт.		3 999,0	1,0	2 401,8	0,6			
11	11	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм		0,300311	409,0		122,7		122,7		122,7
				шт.								
12	12	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм		0,300311	420,0		126,0		126,0		126,0
				шт.								
13	13	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм		0,000165	1 239 588,0	413 842,0	204,9	68,4			204,9
				км		825 746,0	108 502,0	136,5	18,0			
14	14	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		0,166823	810,0		135,0		135,0		135,0
				м								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	**Герметик ГОСТ 25621-83**	кг	0,828858	3 690,0		3 058,5		3 058,5		3 058,5
16	16	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная.Устройство**	$м^3$	0,015016	9 257,0 5 077,0	2 428,0 484,0	138,9 76,2	36,3 7,2	26,4		138,9
17	17	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6**	$м^3$	0,015316	17 160,0		262,8		262,8		262,8
18	18	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/крышка/**	т	0,000943	445 068,0		419,7		419,7		419,7
19	19	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	0,300311	4 178,0 3 999,0	179,0 1,0	1 254,6 1 200,9	53,7 0,3			1 254,6
20	20	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	0,300311	1 299,0		390,0		390,0		390,0
21	21	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	**Диск из фторопласта 10 мм**	т	0,00042	3 406 760,0		1 432,5		1 432,5		1 432,5
22	22	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,0003	114 793,0		34,5		34,5		34,5
23	23	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм**	км	0,002252	1 297 852,0 858 506,0	439 346,0 110 257,0	2 923,2 1 933,5	989,7 248,4			2 923,2
24	24	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	2,274856	2 470,0		5 619,0		5 619,0		5 619,0
25	25	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 100 мм**	м	2,252333	5 209,0 4 631,0	19,0 5,0	11 732,4 10 430,7	42,9 11,4	1 259,1		11 732,4
26	26	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм**	км	0,00015	1 767 559,0 1 522 939,0	178 661,0 50 314,0	265,5 228,6	26,7 7,5	9,9		265,5
27	27	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	0,150156	926,0		138,9		138,9		138,9
28	28	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	**Патрубок 110 мм**	шт.	0,150156	2 506,0		376,2		376,2		376,2
29	29	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	0,150156	156,0		23,4		23,4		23,4
30	30	241-210-0602 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х20 мм**	шт.	0,150156	154,0		23,1		23,1		23,1
31	31	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	**Колпак Д40 мм**	шт.	0,150156	670,0		100,5		100,5		100,5
32	32	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"**	м	0,120124	64,0		7,8		7,8		7,8
33	33	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	**Герметик ГОСТ 25621-83**	кг	0,414429	3 690,0		1 529,1		1 529,1		1 529,1
34	34	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	0,003003	4 207,0		12,6		12,6		12,6
35	35	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство ковера**	т фасонных частей	0,001002	3 430 876,0 2 051 412,0	1 189 744,0 300 036,0	3 436,2 2 054,7	1 191,6 300,6	189,9		3 436,2
36	36	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,000398	1 183 000,0		470,7		470,7		470,7

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	0,030031	8 221,0		246,9		246,9		246,9
38	38	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000006	954 056,0		6,3		6,3		6,3
39	39	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	0,002102	16 849,0		35,4		35,4		35,4
40	40	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,003914	3 430 876,0 2 051 412,0	1 189 744,0 300 036,0	13 427,4 8 028,6	4 656,3 1 174,2	742,5		13 427,4
41	41	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,000114	79 643,0		9,0		9,0		9,0
42	42	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,000108	343 721,0		37,2		37,2		37,2
43	43	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (крышка) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	0,00961	4 485,0 4 327,0	33,0 7,0	43,2 41,7	0,3 0,0	1,2		43,2
44	44	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,003541	1 183 000,0		4 188,6		4 188,6		4 188,6
45	45	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	0,303314	214,0		64,8		64,8		64,8
46	46	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,029935	1 092,0		32,7		32,7		32,7
47	47	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,016817	24 125,0 17 859,0	1 564,0 462,0	405,6 300,3	26,4 7,8	78,9		405,6
48	48	212-101-0508 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	0,017154	16 475,0		282,6		282,6		282,6
49	49	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,018019	4 207,0		75,9		75,9		75,9
50	50	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,004264	74 486,0 32 088,0	42 398,0 8 674,0	317,7 136,8	180,6 36,9			317,7
51	51	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	4,264417	125,0		533,1		533,1		533,1
52	52	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4,714883	1 014,0 598,0	374,0 96,0	4 780,8 2 819,4	1 763,4 452,7	198,0		4 780,8
53	53	243-105-1901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГз 4х1,5 (ок)-0,66	м	4,714883	543,0		2 560,2		2 560,2		2 560,2
54	54	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм	км	0,000826	3 333 515,0 2 243 457,0	1 039 904,0 246 104,0	2 753,1 1 852,8	858,6 203,1	41,4		2 753,1
55	55	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,834114	1 679,0		1 400,4		1 400,4		1 400,4
56	56	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм	км	0,0003	3 333 515,0 2 243 457,0	1 039 904,0 246 104,0	1 001,1 673,8	312,3 73,8	15,0		1 001,1
57	57	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,303314	585,0		177,3		177,3		177,3
58	58	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм		0,150156	898,0		134,7		134,7		134,7

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	59	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ	шт. установк	0,3	60 243,0 57 394,0	2 501,0 629,0	18 072,9 17 218,2	750,3 188,7	104,4		18 072,9
60	60	513-302-0402 *СпрСЦ 10.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6 с регулятором давления газа РДГД-2,0,с одним узлом учета газа G4	шт.	0,3	70 173,0		21 051,9		21 051,9		21 051,9
61	61	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,300311	585,0		175,8		175,8		175,8
62	62	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	0,300311	27 352,0		8 214,0		8 214,0		8 214,0
63	63	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	0,600622	2 037,0		1 223,4		1 223,4		1 223,4
64	64	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/	т	0,032752	335 822,0		10 998,9		10 998,9		10 998,9
65	65	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	0,031533	18 719,0		590,4		590,4		590,4
66	66	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	0,150156	530,0		79,5		79,5		79,5
67	67	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	0,150156	155,0		23,4		23,4		23,4
68	68	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,234243	383,0 204,0	7,0 2,0	89,7 47,7	1,8 0,6	40,2		89,7
69	69	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,234243	493,0 350,0	9,0 2,0	115,5 81,9	2,1 0,6	31,5		115,5
70	70	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0003	2 135 649,0 560 288,0	1 540 668,0 283 371,0	641,4 168,3	462,9 85,2	10,2		641,4
71	71	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм	шт.	0,900933	9 429,0 4 737,0	457,0 122,0	8 494,8 4 267,8	411,6 109,8	3 815,4		8 494,8
72	72	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	0,750778	1 332,0 737,0	57,0 14,0	999,9 553,2	42,9 10,5	403,8		999,9
73	73	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,013919	2 135 649,0 560 288,0	1 540 668,0 283 371,0	29 727,0 7 798,8	21 445,2 3 944,4	483,0		29 727,0
74	74	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	0,300311	2 357,0 2 224,0	26,0 0,0	707,7 667,8	7,8 0,0	32,1		707,7
75	75	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 36 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	0,150156	1 778,0 1 668,0	20,0 0,0	267,0 250,5	3,0 0,0	13,5		267,0
76	76	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка	$м^3$	0,097301	9 988,0 6 610,0	3 378,0 1 043,0	971,7 643,2	328,5 101,4			971,7

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	77	6201-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см-30 см.Устройство**		1,21626	1 587,0	632,0	1 930,2	768,6	857,4		1 930,2
				м^2 основания или покрытия		250,0	154,0	304,2	187,2			
78	78	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**		1,21626	2 178,0	295,0	2 649,0	358,8	2 178,3		2 649,0
				м^2		92,0	48,0	111,9	58,5			
79	79	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**		1,21626	2 326,0	303,0	2 829,0	368,7	2 348,7		2 829,0
				м^2		92,0	47,0	111,9	57,3			
80	80	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2**		3,764399	449,0	449,0	1 690,2	1 690,2			1 690,2
				м^3		0,0	131,0	0,0	493,2			
81	81	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2**		0,11562	8 482,0	0,0	980,7	0,0			980,7
				м^3		8 482,0	0,0	980,7	0,0			
82	82	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**		0,297308	9 323,0	396,0	2 771,7	117,6	1 375,8		2 771,7
				м^3		4 299,0	94,0	1 278,0	27,9			
83	83	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**		2,985092	87,0	87,0	259,8	259,8			259,8
				м^3 грунта		0,0	22,0	0,0	65,7			
84	84	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**		2,985092	86,0	86,0	256,8	256,8			256,8
				м^3 грунта		0,0	21,0	0,0	62,7			
85	85	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**		2,985092	571,0	220,0	1 704,6	657,0			1 704,6
				м^3 уплотненного грунта		351,0	70,0	1 047,9	209,1			
86	86	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**		0,596117	3 604,0	0,0	2 148,3	0,0			2 148,3
				м^3 грунта		3 604,0	0,0	2 148,3	0,0			
87	87	6303-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления,диаметр врезаемого газопровода до 100 мм**		0,150156	45 511,0	4 563,0	6 833,7	685,2	541,5		6 833,7
				шт.		37 341,0	0,0	5 607,0	0,0			
88	88	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**		0,171177	383,0	7,0	65,7	1,2	29,4		65,7
				м^2		204,0	2,0	34,8	0,3			
89	89	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**		0,171177	493,0	9,0	84,3	1,5	22,8		84,3
				м^2		350,0	2,0	60,0	0,3			
			ИТОГО по смете ЭЗ333: Наружные сети газоснабжения [6-1]					232 017,0	44 467,8	78 264,0	0,0	232 017,0
								88 232,4	9 576,0	21 051,9	0,0	
			Итого по суммарной смете					232 017,0	44 467,8	78 264,0	0,0	232 017,0
								88 232,4	9 576,0	21 051,9	0,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
			СМР							**21 051,9**		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					***210965,10***		
			Итого с общеплощадочными затратами							**12 447**		
			Сметная прибыль 5%		**5%**							**223 412**
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					**11 171**		
			ИТОГО без НДС							**12 223**		
			НДС		**12%**							**267 857**
			ИТОГО с НДС							**32 143**		
												300 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KZ Invest Construction», БИН 050140002018
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калыбекулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)