**Заказчик :** ТОО «BEDEL Engineering»
**Подрядчик:** ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»
**Наименование обьекта:** Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Женис в мкр.№68 города Кентау,Туркестанской области (6 этап)

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024г.

| Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | НДС с начала года | СМР в базовых ценах 2024 г. | За отчетный месяц | По монтажу | | Казсодержание, % | Дополнительно | | Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце | Всего к оплате с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | с начала года | за отченый месяц | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Затраты подрядчика** | 300 000,00 | 32 143 | | 300 000,00 | | | 100% | | | 32 143 | 300 000,00 |
| **Оборудование** | | | | | | | | | | | |
| **Всего по стройке** | **300 000,00** | **32 142,86** | | **300 000,00** | | | | | | **32 142,86** | **300 000,00** |

**Заказчик :**

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

**Подрядчик:**

Директор ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

_____ Таскулов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349 РК, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева дом I90/1, к.337/18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Женис в мкр.№68 г.Кентау,Туркестанской области (6 этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Женис в мкр.№68 г.Кентау,Туркестанской области (6 этап)**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№02-SBK-56 от 11.10.2024 г.**

# Акт выполненных работ

**за Ноябрь 2024 (месяц, год)**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Смета Э1053: Наружные сети водоснабжения [6-1] | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 241-201-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | | 15,37639 | 1 828,0 | | 28 108,0 | | 28 108,0 | | 28 108,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 6301-0105-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 50 мм | | 0,019124 | 1 226 869,0 | 408 551,0 | 23 463,0 | 7 813,0 | | | 23 463,0 |
| | | | | км | | 818 318,0 | 108 002,0 | 15 650,0 | 2 065,0 | | | |
| 3 | 3 | 241-201-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм | | 19,315674 | 133,0 | | 2 569,0 | | 2 569,0 | | 2 569,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 6301-0403-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм | | 0,637481 | 7 176,0 | 269,0 | 4 575,0 | 171,0 | 639,0 | | 4 575,0 |
| | | | | шт. | | 5 904,0 | 27,0 | 3 764,0 | 17,0 | | | |
| 5 | 5 | 241-116-0312<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | | 0,637481 | 8 178,0 | | 5 213,0 | | 5 213,0 | | 5 213,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 6 | 6 | 1122-0801-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении | | 0,637481 | 7 374,0 | 448,0 | 4 701,0 | 285,0 | | | 4 701,0 |
| | | | | шт. | | 6 926,0 | 7,0 | 4 415,0 | 4,0 | | | |
| 7 | 7 | 241-214-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм | | 0,637481 | 4 315,0 | | 2 751,0 | | 2 751,0 | | 2 751,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 6114-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм | | 38,24886 | 350,0 | 2,0 | 13 387,0 | 76,0 | 268,0 | | 13 387,0 |
| | | | | м трубопровода | | 341,0 | 0,0 | 13 043,0 | 0,0 | | | |
| 9 | 9 | 6301-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 100 мм | | 0,038249 | 246 477,0 | 0,0 | 9 427,0 | 0,0 | 377,0 | | 9 427,0 |
| | | | | км | | 236 628,0 | 0,0 | 9 051,0 | 0,0 | | | |
| 10 | 10 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | | 0,573733 | 4 207,0 | | 2 414,0 | | 2 414,0 | | 2 414,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 6301-0601-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм | | 0,31874 | 23 523,0 | 10 169,0 | 7 498,0 | 3 242,0 | 265,0 | | 7 498,0 |
| | | | | шт. | | 12 524,0 | 2 691,0 | 3 992,0 | 858,0 | | | |
| 12 | 12 | 6301-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм | | 0,000319 | 1 767 559,0 | 178 661,0 | 563,0 | 57,0 | 21,0 | | 563,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13 | 13 | 6301-0201-0137<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм | км | 0,000319 | 1 522 939,0<br>3 232 505,0 | 50 314,0<br>57 695,0 | 485,0<br>1 030,0 | 16,0<br>18,0 | 668,0 | | 1 030,0 |
| 14 | 14 | 241-102-0137<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | км | 0,191244 | 1 078 823,0<br>1 453,0 | 267,0 | 344,0<br>278,0 | 0,0 | 278,0 | | 278,0 |
| 15 | 15 | 241-102-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм | м | 0,127496 | 367,0 | | 47,0 | | 47,0 | | 47,0 |
| 16 | 16 | 242-202-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | м | 0,637481 | 5 964,0 | | 3 802,0 | | 3 802,0 | | 3 802,0 |
| 17 | 17 | 6114-0502-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм. | шт. | 0,637481 | 2 244,0<br>2 137,0 | 80,0<br>26,0 | 1 431,0<br>1 362,0 | 51,0<br>17,0 | 17,0 | | 1 431,0 |
| 18 | 18 | 244-301-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15 | шт. | 0,637481 | 4 018,0 | | 2 561,0 | | 2 561,0 | | 2 561,0 |
| 19 | 19 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев бетонных | $м^3$ | 0,170207 | 37 694,0<br>14 657,0 | 15,0<br>0,0 | 6 416,0<br>2 495,0 | 3,0<br>0,0 | 3 919,0 | | 6 416,0 |
| 20 | 20 | 241-601-1005<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта-пресс с латунным корпусом с накидной гайкой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2" | шт. | 0,637481 | 1 084,0 | | 691,0 | | 691,0 | | 691,0 |
| 21 | 21 | 6301-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 50 мм | шт. | 1,274962 | 2 393,0<br>2 099,0 | 66,0<br>0,0 | 3 051,0<br>2 676,0 | 84,0<br>0,0 | 291,0 | | 3 051,0 |
| 22 | 22 | 6301-0403-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм | шт. | 1,274962 | 7 176,0<br>5 904,0 | 269,0<br>27,0 | 9 149,0<br>7 527,0 | 343,0<br>34,0 | 1 279,0 | | 9 149,0 |
| 23 | 23 | 241-116-0312<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | шт. | 1,274962 | 8 178,0 | | 10 427,0 | | 10 427,0 | | 10 427,0 |
| 24 | 24 | 241-116-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 1,274962 | 2 149,0 | | 2 740,0 | | 2 740,0 | | 2 740,0 |
| 25 | 25 | 241-116-0312<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | шт. | 1,274962 | 8 178,0 | | 10 427,0 | | 10 427,0 | | 10 427,0 |
| 26 | 26 | 241-117-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм | шт. | 0,31874 | 2 362,0 | | 753,0 | | 753,0 | | 753,0 |
| 27 | 27 | 1122-0801-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 0,637481 | 7 374,0 | 448,0 | 4 701,0 | 285,0 | | | 4 701,0 |
| 28 | 28 | 241-214-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм | шт. | 0,637481 | 6 926,0<br>4 315,0 | 7,0 | 4 415,0<br>2 751,0 | 4,0 | 2 751,0 | | 2 751,0 |
| 29 | 29 | 6301-0103-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм | км | 0,000191 | 2 997 596,0<br>2 167 027,0 | 579 298,0<br>163 173,0 | 573,0<br>414,0 | 111,0<br>31,0 | 48,0 | | 573,0 |
| 30 | 30 | 6301-0201-0141<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм | км | 0,000191 | 7 540 272,0<br>1 360 486,0 | 399 923,0<br>76 261,0 | 1 442,0<br>260,0 | 77,0<br>15,0 | 1 105,0 | | 1 442,0 |
| 31 | 31 | 241-417-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 159х4,5-47 мм, Ст3 | | 0,191244 | 47 888,0 | | 9 158,0 | | 9 158,0 | | 9 158,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 32 | 32 | 6301-0103-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм | | 0,000191 | 8 597 634,0 | 2 941 841,0 | 1 644,0 | 563,0 | 95,0 | | 1 644,0 |
| | | | | км | | 5 158 729,0 | 772 563,0 | 986,0 | 148,0 | | | |
| 33 | 33 | 6301-0202-0147<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 500 мм | | 0,000191 | 2 802 743,0 | 237 737,0 | 536,0 | 45,0 | 336,0 | | 536,0 |
| | | | | км | | 809 434,0 | 67 857,0 | 155,0 | 13,0 | | | |
| 34 | 34 | 241-417-0116<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 530х8-55 мм, Ст20 | | 0,191244 | 266 806,0 | | 51 025,0 | | 51 025,0 | | 51 025,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 35 | 35 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного столба | | 0,014043 | 45 461,0 | 2 585,0 | 638,0 | 36,0 | 293,0 | | 638,0 |
| | | | | $м^3$ | | 22 020,0 | 534,0 | 309,0 | 7,0 | | | |
| | | | ИТОГО по смете Э1053: Наружные сети водоснабжения [6-1] | | | | | 229 940,0 | 13 260,0 | 145 336,0 | 0,0 | 229 940,0 |
| | | | | | | | | 71 343,0 | 3 229,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Итого по суммарной смете | | | | | 229 940,0 | 13 260,0 | 145 336,0 | 0,0 | 229 940,0 |
| | | | | | | | | 71 343,0 | 3 229,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%** | | **5,9%** | | | | | 13 566 | | |
| | | | **Итого с общеплощадочными затратами** | | | | | | | | | 243 506 |
| | | | **Сметная прибыль 5%** | | **5%** | | | | | 12 175 | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты - 5%** | | **5%** | | | | | 12 175 | | |
| | | | **ИТОГО без НДС** | | | | | | | | | 267 857 |
| | | | **НДС** | | **12%** | | | | | 32 143 | | |
| | | | **ИТОГО с НДС** | | | | | | | | | 300 000 |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс», БИН 170340015349

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таскулов М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)