Заказчик: **ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **"Строительство (бурение) водозаборных скважин на подземном водозаборе города Уральска "**
адрес: **п. Дарьинск , ЗКО**

Акт выполненных работ № 5
За декабрь 2022 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г. ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		На строительство площадки проектируемой скважины №1 расположенной между рабочими скважинами 4А и 5									
		Наземная насосная станция (общестроительные работы) (локальная смета №2-1-2)									
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%т.ч.п.3.37:К1трр=1,2;К1трм=1,2; К1экс=1,2;	м3 грунта	24	405,87	388,42	9 741	9 322	27	1 907,00	12 580,00
					16,31	94,06	391,00	2 257	-	932,00	
2	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	42	212,00	-	8 904	-	-	-	9 616,00
					-	-	-	-	-	712,00	
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	24	40,70	35,88	977	861	9	249,00	1 324,00
					4,44	9,97	107,00	239	-	98,00	
4	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%т.ч.п.3.37:К1трр=1,2;К1трм=1,2; К1экс=1,2;	м3 грунта	72	326,25	326,25	23 490	23 490	-	3 943,00	29 628,00
					-	76,07	-	5 477	-	2 195,00	

5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	7	2 845,13	-	19 916	-	-	14 340,00	36 996,00
					2 845,13	-	19 916,00	-	-	2 740,00	
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	62	54,61	54,61	3 386	3 386	-	685,00	4 397,00
					-	15,35	-	952	-	326,00	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	62	236,81	116,21	14 682	7 205	-	7 615,00	24 081,00
					120,60	50,00	7 477,00	3 100	-	1 784,00	
8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	15,5	1 237,52	-	19 182	-	-	13 811,00	35 632,00
					1 237,52	-	19 182,00	-	-	2 639,00	
9	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР=72%	м3 грунта	1,5	6 720,65	0,86	10 081	1	593	6 831,00	18 265,00
					6 324,20	0,38	9 486,00	1	-	1 353,00	
	Итого по разделу 1										**172519**

Раздел 2 Фундаменты

10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	1,8	34 451,70	1 688,99	62 013	3 040	55 731	3 516,00	70 771,00
					1 801,20	345,34	3 242,00	622	-	5 242,00	
11	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91%	м3	15,5	49 006,66	2 060,84	759 603	31 943	656 630	70 757,00	896 789,00
					4 582,61	433,84	71 030,00	6 725	-	66 429,00	
12	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,046	21 678,37	2 051,97	997	94	2	855,00	2 000,00
					19 584,40	854,35	901,00	39	-	148,00	
13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,046	349 794,00	-	16 091	-	16 091	-	17 378,00
					-	-	-	-	-	1 287,00	

14	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,1	45 698,22	1 688,99	4 570	169	4 221	196,00	5 147,00
					1 801,20	345,34	180,00	35	-	381,00	
15	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР=91%	м3	0,3	49 850,03	1 977,96	14 955	593	12 840	1 506,00	17 778,00
					5 071,12	448,10	1 521,00	134	-	1 317,00	
16	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,0003	21 678,37	2 051,97	7	1	-	5,00	13,00
					19 584,40	854,35	6,00	-	-	1,00	
17	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0003	349 794,00	-	105	-	105	-	113,00
					-	-	-	-	-	8,00	
18	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,037	1 308 154,95	1 939,89	48 402	72	35 506	11 697,00	64 907,00
					346 593,06	808,09	12 824,00	30	-	4 808,00	
19	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91%	т	0,031	996 571,29	1 939,89	30 894	60	29 748	1 010,00	34 456,00
					35 009,40	808,09	1 085,00	25	-	2 552,00	
20	298-888-8927	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гпс ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	0,031	14 178,00	-	440	-	440	-	475,00
					-	-	-	-	-	35,16	
21	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	74	1 185,66	28,84	87 739	2 134	56 176	27 631,00	124 600,00
					397,69	3,81	29 429,00	282	-	9 230,00	
22	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93%	м2 поверхности	6	4 575,83	10,47	27 455	63	25 528	1 747,00	31 538,00
					310,70	2,58	1 864,00	15	-	2 336,00	
23	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93%	м2 поверхности	5,5	1 654,70	17,25	9 101	95	5 657	3 154,00	13 235,00

					608,89	7,62	3 349,00	42	-	980,00	
Итого по разделу 2											**1279200**
Раздел 3 Стены											
24	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	15	42 553,89	4 398,44	638 308	65 977	434 548	142 381,00	843 144,00
					9 185,59	1 020,95	137 784,00	15 314	-	62 455,00	
25	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР=76%	м3 изоляции	3,1	94 787,75	3 752,39	293 842	11 632	163 878	93 028,00	417 820,00
					38 171,39	1 314,28	118 331,00	4 074	-	30 950,00	
26	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	2	965,02	370,43	1 930	741	699	758,00	2 903,00
					244,94	76,00	490,00	152	-	215,00	
27	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,067	112 879,00	-	7 563	-	7 563	-	8 168,00
					-	-	-	-	-	605,00	
28	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (деревянные пробки по карнизу) НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,4	196 187,04	1 616,83	78 475	647	63 972	12 717,00	98 487,00
					34 640,33	685,71	13 856,00	274	-	7 295,00	
29	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	т металлических изделий	0,012	98 692,84	3 472,16	1 184	42	-	1 074,00	2 439,00
					95 220,68	1 028,57	1 143,00	12	-	181,00	
30	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,005	455 717,00	-	2 279	-	2 279	-	2 461,00
					-	-	-	-	-	182,00	
31	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,007	354 275,00	-	2 480	-	2 480	-	2 678,00
					-	-	-	-	-	198,00	
Итого по разделу 3											**1378100**
Раздел 4 Покрытие											

32	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91%	м3	2,4	88 125,14	2 808,62	211 500	6 741	143 918	56 678,00	289 632,00
					25 350,62	601,38	60 841,00	1 443	-	21 454,00	
33	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,109	349 794,00	-	38 128	-	38 128	-	41 178,00
					-	-	-	-	-	3 050,00	
34	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,004	1 308 154,95	1 939,89	5 233	8	3 838	1 264,00	7 017,00
					346 593,06	808,09	1 386,00	3	-	520,00	
35	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118%	м3 сборных железобетонных конструкций	0,12	19 766,85	10 222,55	2 372	1 227	128	1 736,00	4 437,00
					8 481,75	3 779,14	1 018,00	453	-	329,00	
36	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	4 792,00	-	9 584	-	9 584	-	10 351,00
					-	-	-	-	-	767,00	
37	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	4 941,00	-	4 941	-	4 941	-	5 336,00
					-	-	-	-	-	395,00	
38	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,006	1 308 154,95	1 939,89	7 849	12	5 758	1 897,00	10 526,00
					346 593,06	808,09	2 080,00	5	-	780,00	
39	1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами НР=90%	м2	0,95	3 766,08	184,43	3 578	175	3 121	320,00	4 210,00
					296,65	76,97	282,00	73	-	312,00	
40	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,0018	1 308 154,95	1 939,89	2 355	3	1 727	569,00	3 158,00
					346 593,06	808,09	624,00	1	-	234,00	
41	1110-0107-0612	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР=90%	м2	0,95	5 587,72	9,57	5 308	9	4 282	919,00	6 725,00
					1 070,90	4,00	1 017,00	4	-	498,00	
42	1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами НР=90%	м2	0,36	481,08	184,43	173	66	-	122,00	319,00
					296,65	76,97	107,00	28	-	24,00	
43	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	1 м2	0,72	3 285,00	-	2 365	-	2 365	-	2 554,00
					-	-	-	-	-	189,00	

44	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	1 м3	0,01	92 871,00	-	929	-	929	-	1 003,00
					-	-	-	-	-	74,00	
45	1126-0201-0102	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР=76%	м3 изоляции	0,02	53 724,25	3 436,40	1 074	69	610	320,00	1 506,00
					19 812,05	1 257,14	396,00	25	-	112,00	
46	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,0006	1 308 154,95	1 939,89	785	1	576	189,00	1 052,00
					346 593,06	808,09	208,00	-	-	78,00	
47	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	0,7	15 175,84	198,41	10 623	139	8 422	2 050,00	13 687,00
					2 945,67	42,51	2 062,00	30	-	1 014,00	
48	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	1	5 169,50	21,59	5 170	22	3 599	1 430,00	7 128,00
					1 549,33	5,14	1 549,00	5	-	528,00	
49	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,0077	718 647,41	16 901,95	5 534	130	2 717	3 190,00	9 422,00
					348 906,30	2 038,09	2 687,00	16	-	698,00	
50	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР=76%	м3 изоляции	0,02	87 414,62	2 180,71	1 748	44	1 161	428,00	2 350,00
					27 179,46	952,38	544,00	19	-	174,00	
51	1113-0401-0501	Поверхности строительных конструкций и оборудования. Гуммирование из растворов с нанесением герметика У-30М, толщиной 1,5 мм НР=69%	м2	0,15	11 216,70	166,29	1 683	25	1 201	322,00	2 165,00

					3 046,68	69,14	457,00	10	-	160,00	
	Итого по разделу 4										**423756**
Раздел 5 Кровля											
52	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	15,5	1 072,10 324,22	160,19 36,95	16 618 5 025,00	2 483 573	9 109 -	5 150,00 1 741,00	23 509,00
53	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92%.К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1	м2 стяжки	15,5	186,59 6,01	11,92 2,85	2 892 93,00	185 44	2 614 -	126,00 241,00	3 259,00
54	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	15,5	1 522,81 285,78	38,11 5,90	23 604 4 430,00	591 91	18 583 -	4 159,00 2 221,00	29 984,00
55	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	15,5	1 418,28 755,99	77,43 17,44	21 983 11 718,00	1 200 270	9 065 -	11 029,00 2 641,00	35 653,00
56	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	1 м3	0,64	67 633,00 -	- -	43 285 -	- -	43 285 -	- 3 463,00	46 748,00
57	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	15,5	133,59 115,01	18,58 4,40	2 071 1 783,00	288 68	- -	1 703,00 302,00	4 076,00
58	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	1 т	0,0038	521 019,00 -	- -	1 980 -	- -	1 980 -	- 158,00	2 138,00
59	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	15,5	1 072,10 324,22	160,19 36,95	16 618 5 025,00	2 483 573	9 109 -	5 150,00 1 741,00	23 509,00

60	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92%;К1трр=20;К1трм=20;К1экс=20;	м2 стяжки	15,5	746,38	47,71	11 569	740	10 457	505,00	13 040,00
					24,02	11,43	372,00	177	-	966,00	

8

61	1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР=92%	м2 кровли	15,5	170,06	1,72	2 636	27	1 464	1 065,00	3 997,00
					73,92	0,76	1 146,00	12	-	296,00	
62	1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР=92%	м2 кровли	17,3	4 084,87	32,44	70 668	561	63 855	5 893,00	82 686,00
					361,37	8,85	6 252,00	153	-	6 125,00	
63	1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР=92%	м2 кровли	4	2 782,56	21,53	11 130	86	10 026	959,00	13 056,00
					254,43	5,93	1 018,00	24	-	967,00	
64	1112-0101-0801	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб НР=92%	м2 фасада (без вычета проемов)	23,5	603,84	1,29	14 190	30	9 141	4 629,00	20 325,00
					213,59	0,57	5 019,00	13	-	1 506,00	
65	1112-0101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство НР=92%	м2 фасада (без вычета проемов)	25,8	228,56	0,43	5 897	11	3 871	1 858,00	8 375,00
					78,10	0,19	2 015,00	5	-	620,00	
66	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	5	5 169,50	21,59	25 848	108	17 993	7 151,00	35 639,00
					1 549,33	5,14	7 747,00	26	-	2 640,00	
67	1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР=92%	м желобов	9	11 240,83	224,07	101 167	2 017	88 392	10 453,00	120 550,00
					1 195,47	67,04	10 759,00	603	-	8 930,00	
68	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,0064	21 678,37	2 051,97	139	13	-	118,00	277,00

8

					19 584,40	854,35	125,00	5	-	20,00	
69	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0064	354 275,00	-	2 267	-	2 267	-	2 448,00
					-	-	-	-	-	181,00	
70	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	т металлических изделий	0,0074	98 692,84	3 472,16	730	26	-	663,00	1 505,00
					95 220,68	1 028,57	705,00	8	-	112,00	
71	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,0074	959 622,00	-	7 101	-	7 101	-	7 669,00
					-	-	-	-	-	568,00	
72	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 (кпл)	1 т	0,0019	7 791,00	-	15	-	15	-	16,00
					-	-	-	-	-	1,18	
73	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 (кпл)	1 т	0,0055	14 178,00	-	78	-	78	-	84,00
					-	-	-	-	-	6,24	
74	290-000-0000	Цинковое токоотводов	1 т	0,0074	127 444,00	-	943	-	943	-	1 018,00
					-	-	-	-	-	75,45	
Итого по разделу 5											**479561**

Раздел 6 Металлоконструкции

75	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,015	110 901,85	33 563,44	1 664	503	201	785,00	2 645,00
					63 957,65	11 884,12	959,00	178	-	196,00	
76	222-508-0101	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг	1 т	0,015	933 653,00	-	14 005	-	14 005	-	15 125,00

					-	-	-	-	-	1 120,00	
77	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,009	149 144,17	9 192,16	1 342	83	100	804,00	2 318,00
					128 834,59	604,03	1 160,00	5	-	172,00	
78	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,009	1 018 274,00	-	9 164	-	9 164	-	9 897,00
					-	-	-	-	-	733,00	
79	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%;К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	1	185,77	4,59	186	5	111	50,00	255,00
					70,54	0,72	71,00	1	-	19,00	
Итого по разделу 6											**30240**
Раздел 7 Полы											
80	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	10	628,98	46,54	6 290	465	4 833	1 082,00	7 962,00
					99,18	15,86	992,00	159	-	590,00	
81	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	1	48 035,72	11,59	48 036	12	42 959	4 761,00	57 021,00
					5 065,07	-	5 065,00	-	-	4 224,00	
82	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	10	4 233,63	93,44	42 336	934	24 785	16 054,00	63 061,00
					1 661,71	46,22	16 617,00	462	-	4 671,00	
83	1107-0106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов НР=118%	м шва	4	1 808,32	36,00	7 233	144	5 976	1 313,00	9 230,00
					278,32	-	1 113,00	-	-	684,00	
Итого по разделу 7											**137274**

Раздел 8 Проемы

84	1109-0403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,071	236 254,19	118 079,15	16 774	8 384	2 469	5 047,00	23 567,00
					83 406,51	19 625,09	5 922,00	1 393	-	1 746,00	
85	222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	1 т	0,071	975 442,00	-	69 256	-	69 256	-	74 797,00
					-	-	-	-	-	5 541,00	
86	1126-0201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР=76%	м3 изоляции	0,14	57 965,13	3 690,89	8 115	517	3 081	3 573,00	12 623,00
					32 264,93	1 314,28	4 517,00	184	-	935,00	
87	234-201-0101	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	1 м3	0,14	21 256,00	-	2 976	-	2 976	-	3 214,00
					-	-	-	-	-	238,00	
88	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР=69%	м2	1,6	3 852,62	125,49	6 164	201	3 097	2 034,00	8 854,00
					1 791,41	51,12	2 866,00	82	-	656,00	
89	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	1 т	0,0017	409 769,00	-	697	-	697	-	753,00
					-	-	-	-	-	56,00	
90	223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	1 шт.	1	2 337,00	-	2 337	-	2 337	-	2 524,00
					-	-	-	-	-	187,00	
91	1113-0301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз НР=69%	м2	4,8	126,73	3,15	608	15	380	148,00	816,00
					44,39	0,36	213,00	2	-	60,00	

92	1113-0301-1603	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113 НР=69%;К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	4,8	540,24	4,59	2 593	22	2 357	150,00	2 963,00
					44,71	0,72	215,00	3	-	220,00	
Итого по разделу 8											**130111**
Раздел 9 Наружная отделка											
93	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,5	725,95	8,74	7 622	92	3 585	3 186,00	11 673,00
					375,81	3,40	3 946,00	36	-	865,00	
94	1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР=80%	м2 поверхности облицовки	10,5	7 906,05	37,68	83 014	396	33 174	39 725,00	132 558,00
					4 708,94	20,22	49 444,00	212	-	9 819,00	
95	1146-0302-0601	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=84%	м борозд	19	776,24	330,24	14 749	6 275	-	9 341,00	26 017,00
					446,00	139,24	8 474,00	2 646	-	1 927,00	
96	1107-0516-0106	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой НР=118%	м шва	19	1 197,23	295,01	22 747	5 605	11 754	7 967,00	33 171,00
					283,58	71,80	5 388,00	1 364	-	2 457,00	
97	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (стеновых колец на кровле) НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,7	3 798,65	41,99	6 458	71	3 092	2 666,00	9 854,00
					1 938,04	22,12	3 295,00	38	-	730,00	
98	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,7	725,95	8,74	1 234	15	580	516,00	1 890,00
					375,81	3,40	639,00	6	-	140,00	
Итого по разделу 9											**215163**
Раздел 10 Внутренняя отделка											

99	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	887,58	7,46	8 876	75	1 615	5 786,00	15 835,00
					718,67	4,52	7 187,00	45	-	1 173,00	
100	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	33	3 798,65	41,99	125 355	1 386	60 014	51 748,00	191 271,00
					1 938,04	22,12	63 955,00	730	-	14 168,00	
101	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	33	725,95	8,74	23 956	288	11 266	10 011,00	36 684,00
					375,81	3,40	12 402,00	112	-	2 717,00	
102	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	3 798,65	41,99	3 799	42	1 819	1 568,00	5 796,00
					1 938,04	22,12	1 938,00	22	-	429,00	
103	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	725,95	8,74	726	9	341	303,00	1 111,00
					375,81	3,40	376,00	3	-	82,00	
104	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	15	900,16	6,62	13 502	99	3 888	7 648,00	22 842,00
					634,32	3,00	9 515,00	45	-	1 692,00	
105	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	10	1 086,69	7,03	10 867	70	2 827	6 402,00	18 651,00
					796,96	3,18	7 970,00	32	-	1 382,00	
106	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80%	м2 поверхности облицовки	18	5 660,28	23,60	101 885	425	40 791	48 724,00	162 658,00

1	1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%т.ч.п.3.37:К1трр=1,2;К1трм=1,2; К1экс=1,2;	м3 грунта	24	405,87	388,42	9 741	9 322	27	1 907,00	12 580,00
					16,31	94,06	391,00	2 257	-	932,00	
2	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	42	212,00	-	8 904	-	-	-	9 616,00
					-	-	-	-	-	712,00	
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	24	40,70	35,88	977	861	9	249,00	1 324,00
					4,44	9,97	107,00	239	-	98,00	
4	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%т.ч.п.3.37:К1трр=1,2;К1трм=1,2; К1экс=1,2;	м3 грунта	72	326,25	326,25	23 490	23 490	-	3 943,00	29 628,00
					-	76,07	-	5 477	-	2 195,00	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	7	2 845,13	-	19 916	-	-	14 340,00	36 996,00
					2 845,13	-	19 916,00	-	-	2 740,00	
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	62	54,61	54,61	3 386	3 386	-	685,00	4 397,00
					-	15,35	-	952	-	326,00	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	62	236,81	116,21	14 682	7 205	-	7 615,00	24 081,00
					120,60	50,00	7 477,00	3 100	-	1 784,00	
8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	15,5	1 237,52	-	19 182	-	-	13 811,00	35 632,00
					1 237,52	-	19 182,00	-	-	2 639,00	
9	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР=72%	м3 грунта	1,5	6 720,65	0,86	10 081	1	593	6 831,00	18 265,00
					6 324,20	0,38	9 486,00	1	-	1 353,00	

					3 370,50	13,11	60 669,00	236	-	12 049,00	
Итого по разделу 10											**454848**
Раздел 11 Разные работы											
11.1 Отмостка											
107	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР=93%	м3 основания	3,3	7 209,44	2 600,91	23 791	8 583	11 105	7 064,00	33 323,00
					1 243,53	1 058,32	4 104,00	3 492	-	2 468,00	
108	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	4,125	34 451,70	1 688,99	142 113	6 967	127 716	8 058,00	162 185,00
					1 801,20	345,34	7 430,00	1 425	-	12 014,00	
11.2 Крыльцо											
109	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	2	628,98	46,54	1 258	93	967	216,00	1 592,00
					99,18	15,86	198,00	32	-	118,00	
110	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,2	5 861,82	1 501,45	1 172	300	644	320,00	1 611,00
					1 141,12	582,13	228,00	116	-	119,00	
111	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,3	37 145,52	1 688,99	11 144	507	10 097	586,00	12 668,00
					1 801,20	345,34	540,00	104	-	938,00	
112	1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	2	1 242,43	127,34	2 485	255	1 525	748,00	3 492,00
					352,50	45,36	705,00	91	-	259,00	
113	1111-0101-1504	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 НР=94%;К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1	м2 покрытия	2	382,63	9,84	765	20	693	60,00	891,00
					26,47	5,73	53,00	11	-	66,00	
114	1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР=91%	м2 поверхности	2	577,68	1,29	1 155	3	52	1 003,00	2 331,00
					550,48	0,57	1 101,00	1	-	173,00	
Итого по разделу 11											**218093**
Итого по смете 2-1-2											**4918865**

На строительство площадки проектируемой скважины №2 расположенной между рабочими скважинами 5 и 5А

Наземная насосная станция (общестроительные работы) (локальная смета №2-2-2)

Раздел 1 Земляные работы

Итого по разделу 1 **172519**

Раздел 2 Фундаменты

10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	1,8	34 451,70	1 688,99	62 013	3 040	55 731	3 516,00	70 771,00
					1 801,20	345,34	3 242,00	622	-	5 242,00	
11	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91%	м3	15,5	49 006,66	2 060,84	759 603	31 943	656 630	70 757,00	896 789,00
					4 582,61	433,84	71 030,00	6 725	-	66 429,00	
12	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,046	21 678,37	2 051,97	997	94	2	855,00	2 000,00
					19 584,40	854,35	901,00	39	-	148,00	
13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,046	349 794,00	-	16 091	-	16 091	-	17 378,00
					-	-	-	-	-	1 287,00	
14	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,1	45 698,22	1 688,99	4 570	169	4 221	196,00	5 147,00
					1 801,20	345,34	180,00	35	-	381,00	
15	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР=91%	м3	0,3	49 850,03	1 977,96	14 955	593	12 840	1 506,00	17 778,00
					5 071,12	448,10	1 521,00	134	-	1 317,00	
16	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,0003	21 678,37	2 051,97	7	1	-	5,00	13,00
					19 584,40	854,35	6,00	-	-	1,00	
17	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0003	349 794,00	-	105	-	105	-	113,00
					-	-	-	-	-	8,00	
18	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,037	1 308 154,95	1 939,89	48 402	72	35 506	11 697,00	64 907,00
					346 593,06	808,09	12 824,00	30	-	4 808,00	
19	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91%	т	0,031	996 571,29	1 939,89	30 894	60	29 748	1 010,00	34 456,00
					35 009,40	808,09	1 085,00	25	-	2 552,00	
20	298-888-8927	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гпс ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	0,031	14 178,00	-	440	-	440	-	475,00
					-	-	-	-	-	35,16	

21	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	74	1 185,66	28,84	87 739	2 134	56 176	27 631,00	124 600,00
					397,69	3,81	29 429,00	282	-	9 230,00	
22	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93%	м2 поверхности	6	4 575,83	10,47	27 455	63	25 528	1 747,00	31 538,00
					310,70	2,58	1 864,00	15	-	2 336,00	
23	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93%	м2 поверхности	5,5	1 654,70	17,25	9 101	95	5 657	3 154,00	13 235,00
					608,89	7,62	3 349,00	42	-	980,00	
Итого по разделу 2											**1279200**
Раздел 3 Стены											
24	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	15	42 553,89	4 398,44	638 308	65 977	434 548	142 381,00	843 144,00
					9 185,59	1 020,95	137 784,00	15 314	-	62 455,00	
25	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР=76%	м3 изоляции	3,1	94 787,75	3 752,39	293 842	11 632	163 878	93 028,00	417 820,00
					38 171,39	1 314,28	118 331,00	4 074	-	30 950,00	
26	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	2	965,02	370,43	1 930	741	699	758,00	2 903,00
					244,94	76,00	490,00	152	-	215,00	
27	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,067	112 879,00	-	7 563	-	7 563	-	8 168,00
					-	-	-	-	-	605,00	
28	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (деревянные пробки по карнизу) НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,4	196 187,04	1 616,83	78 475	647	63 972	12 717,00	98 487,00
					34 640,33	685,71	13 856,00	274	-	7 295,00	
29	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	т металлических изделий	0,012	98 692,84	3 472,16	1 184	42	-	1 074,00	2 439,00

					95 220,68	1 028,57	1 143,00	12	-	181,00	
30	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,005	455 717,00	-	2 279	-	2 279	-	2 461,00
					-	-	-	-	-	182,00	
31	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,007	354 275,00	-	2 480	-	2 480	-	2 678,00
					-	-	-	-	-	198,00	
Итого по разделу 3											**1378100**
Раздел 4 Покрытие											
32	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91%	м3	2,4	88 125,14	2 808,62	211 500	6 741	143 918	56 678,00	289 632,00
					25 350,62	601,38	60 841,00	1 443	-	21 454,00	
33	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,109	349 794,00	-	38 128	-	38 128	-	41 178,00
					-	-	-	-	-	3 050,00	
34	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,004	1 308 154,95	1 939,89	5 233	8	3 838	1 264,00	7 017,00
					346 593,06	808,09	1 386,00	3	-	520,00	
35	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118%	м3 сборных железобетонных конструкций	0,12	19 766,85	10 222,55	2 372	1 227	128	1 736,00	4 437,00
					8 481,75	3 779,14	1 018,00	453	-	329,00	
36	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	4 792,00	-	9 584	-	9 584	-	10 351,00
					-	-	-	-	-	767,00	
37	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	4 941,00	-	4 941	-	4 941	-	5 336,00
					-	-	-	-	-	395,00	
38	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,006	1 308 154,95	1 939,89	7 849	12	5 758	1 897,00	10 526,00
					346 593,06	808,09	2 080,00	5	-	780,00	
39	1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами НР=90%	м2	0,95	3 766,08	184,43	3 578	175	3 121	320,00	4 210,00
					296,65	76,97	282,00	73	-	312,00	

40	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,0018	1 308 154,95	1 939,89	2 355	3	1 727	569,00	3 158,00
					346 593,06	808,09	624,00	1	-	234,00	
41	1110-0107-0612	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР=90%	м2	0,95	5 587,72	9,57	5 308	9	4 282	919,00	6 725,00
					1 070,90	4,00	1 017,00	4	-	498,00	
42	1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами НР=90%	м2	0,36	481,08	184,43	173	66	-	122,00	319,00
					296,65	76,97	107,00	28	-	24,00	
43	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	1 м2	0,72	3 285,00	-	2 365	-	2 365	-	2 554,00
					-	-	-	-	-	189,00	
44	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	1 м3	0,01	92 871,00	-	929	-	929	-	1 003,00
					-	-	-	-	-	74,00	
45	1126-0201-0102	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР=76%	м3 изоляции	0,02	53 724,25	3 436,40	1 074	69	610	320,00	1 506,00
					19 812,05	1 257,14	396,00	25	-	112,00	
46	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,0006	1 308 154,95	1 939,89	785	1	576	189,00	1 052,00
					346 593,06	808,09	208,00	-	-	78,00	
47	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	0,7	15 175,84	198,41	10 623	139	8 422	2 050,00	13 687,00
					2 945,67	42,51	2 062,00	30	-	1 014,00	
48	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	1	5 169,50	21,59	5 170	22	3 599	1 430,00	7 128,00
					1 549,33	5,14	1 549,00	5	-	528,00	
49	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,0077	718 647,41	16 901,95	5 534	130	2 717	3 190,00	9 422,00
					348 906,30	2 038,09	2 687,00	16	-	698,00	

50	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР=76%	м3 изоляции	0,02	87 414,62	2 180,71	1 748	44	1 161	428,00	2 350,00
					27 179,46	952,38	544,00	19	-	174,00	
51	1113-0401-0501	Поверхности строительных конструкций и оборудования. Гуммирование из растворов с нанесением герметика У-30М, толщиной 1,5 мм НР=69%	м2	0,15	11 216,70	166,29	1 683	25	1 201	322,00	2 165,00
					3 046,68	69,14	457,00	10	-	160,00	
	Итого по разделу 4										**423756**
Раздел 5 Кровля											
52	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	15,5	1 072,10	160,19	16 618	2 483	9 109	5 150,00	23 509,00
					324,22	36,95	5 025,00	573	-	1 741,00	
53	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92%;К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1	м2 стяжки	15,5	186,59	11,92	2 892	185	2 614	126,00	3 259,00
					6,01	2,85	93,00	44	-	241,00	
54	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	15,5	1 522,81	38,11	23 604	591	18 583	4 159,00	29 984,00
					285,78	5,90	4 430,00	91	-	2 221,00	
55	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	15,5	1 418,28	77,43	21 983	1 200	9 065	11 029,00	35 653,00
					755,99	17,44	11 718,00	270	-	2 641,00	
56	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	1 м3	0,64	67 633,00	-	43 285	-	43 285	-	46 748,00
					-	-	-	-	-	3 463,00	
57	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	15,5	133,59	18,58	2 071	288	-	1 703,00	4 076,00

					115,01	4,40	1 783,00	68	-	302,00	
58	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	1 т	0,0038	521 019,00	-	1 980	-	1 980	-	2 138,00
					-	-	-	-	-	158,00	
59	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	15,5	1 072,10	160,19	16 618	2 483	9 109	5 150,00	23 509,00
					324,22	36,95	5 025,00	573	-	1 741,00	
60	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92%;К1трр=20;К1трм=20;К1экс=20;	м2 стяжки	15,5	746,38	47,71	11 569	740	10 457	505,00	13 040,00
					24,02	11,43	372,00	177	-	966,00	

8

61	1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР=92%	м2 кровли	15,5	170,06	1,72	2 636	27	1 464	1 065,00	3 997,00
					73,92	0,76	1 146,00	12	-	296,00	
62	1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР=92%	м2 кровли	17,3	4 084,87	32,44	70 668	561	63 855	5 893,00	82 686,00
					361,37	8,85	6 252,00	153	-	6 125,00	
63	1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР=92%	м2 кровли	4	2 782,56	21,53	11 130	86	10 026	959,00	13 056,00
					254,43	5,93	1 018,00	24	-	967,00	
64	1112-0101-0801	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб НР=92%	м2 фасада (без вычета проемов)	23,5	603,84	1,29	14 190	30	9 141	4 629,00	20 325,00
					213,59	0,57	5 019,00	13	-	1 506,00	
65	1112-0101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство НР=92%	м2 фасада (без вычета проемов)	25,8	228,56	0,43	5 897	11	3 871	1 858,00	8 375,00
					78,10	0,19	2 015,00	5	-	620,00	

66	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	5	5 169,50	21,59	25 848	108	17 993	7 151,00	35 639,00
					1 549,33	5,14	7 747,00	26	-	2 640,00	
67	1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР=92%	м желобов	9	11 240,83	224,07	101 167	2 017	88 392	10 453,00	120 550,00
					1 195,47	67,04	10 759,00	603	-	8 930,00	
68	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,0064	21 678,37	2 051,97	139	13	-	118,00	277,00
					19 584,40	854,35	125,00	5	-	20,00	
69	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0064	354 275,00	-	2 267	-	2 267	-	2 448,00
					-	-	-	-	-	181,00	
70	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	т металлических изделий	0,0074	98 692,84	3 472,16	730	26	-	663,00	1 505,00
					95 220,68	1 028,57	705,00	8	-	112,00	
71	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,0074	959 622,00	-	7 101	-	7 101	-	7 669,00
					-	-	-	-	-	568,00	
72	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 (кпл)	1 т	0,0019	7 791,00	-	15	-	15	-	16,00
					-	-	-	-	-	1,18	
73	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 (кпл)	1 т	0,0055	14 178,00	-	78	-	78	-	84,00
					-	-	-	-	-	6,24	
74	290-000-0000	Цинковое токоотводов	1 т	0,0074	127 444,00	-	943	-	943	-	1 018,00
					-	-	-	-	-	75,45	

Итого по разделу 5 **479561**

22

Раздел 6 Металлоконструкции											
75	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,015	110 901,85	33 563,44	1 664	503	201	785,00	2 645,00
					63 957,65	11 884,12	959,00	178	-	196,00	
76	222-508-0101	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг	1 т	0,015	933 653,00	-	14 005	-	14 005	-	15 125,00
					-	-	-	-	-	1 120,00	
77	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,009	149 144,17	9 192,16	1 342	83	100	804,00	2 318,00
					128 834,59	604,03	1 160,00	5	-	172,00	
78	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,009	1 018 274,00	-	9 164	-	9 164	-	9 897,00
					-	-	-	-	-	733,00	
79	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	1	185,77	4,59	186	5	111	50,00	255,00
					70,54	0,72	71,00	1	-	19,00	
Итого по разделу 6											**30240**
Раздел 7 Полы											
80	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	10	628,98	46,54	6 290	465	4 833	1 082,00	7 962,00
					99,18	15,86	992,00	159	-	590,00	
81	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	1	48 035,72	11,59	48 036	12	42 959	4 761,00	57 021,00
					5 065,07	-	5 065,00	-	-	4 224,00	

82	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	10	4 233,63	93,44	42 336	934	24 785	16 054,00	63 061,00
					1 661,71	46,22	16 617,00	462	-	4 671,00	
83	1107-0106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов НР=118%	м шва	4	1 808,32	36,00	7 233	144	5 976	1 313,00	9 230,00
					278,32	-	1 113,00	-	-	684,00	
	Итого по разделу 7										**137274**
Раздел 8 Проемы											
84	1109-0403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,071	236 254,19	118 079,15	16 774	8 384	2 469	5 047,00	23 567,00
					83 406,51	19 625,09	5 922,00	1 393	-	1 746,00	
85	222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	1 т	0,071	975 442,00	-	69 256	-	69 256	-	74 797,00
					-	-	-	-	-	5 541,00	
86	1126-0201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР=76%	м3 изоляции	0,14	57 965,13	3 690,89	8 115	517	3 081	3 573,00	12 623,00
					32 264,93	1 314,28	4 517,00	184	-	935,00	
87	234-201-0101	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	1 м3	0,14	21 256,00	-	2 976	-	2 976	-	3 214,00
					-	-	-	-	-	238,00	
88	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР=69%	м2	1,6	3 852,62	125,49	6 164	201	3 097	2 034,00	8 854,00
					1 791,41	51,12	2 866,00	82	-	656,00	
89	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	1 т	0,0017	409 769,00	-	697	-	697	-	753,00
					-	-	-	-	-	56,00	

90	223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗПД	1 шт.	1	2 337,00	-	2 337	-	2 337	-	2 524,00
					-	-	-	-	-	187,00	
91	1113-0301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз НР=69%	м2	4,8	126,73	3,15	608	15	380	148,00	816,00
					44,39	0,36	213,00	2	-	60,00	
92	1113-0301-1603	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	4,8	540,24	4,59	2 593	22	2 357	150,00	2 963,00
					44,71	0,72	215,00	3	-	220,00	
	Итого по разделу 8										**130111**
Раздел 9 Наружная отделка											
93	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,5	725,95	8,74	7 622	92	3 585	3 186,00	11 673,00
					375,81	3,40	3 946,00	36	-	865,00	
94	1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР=80%	м2 поверхности облицовки	10,5	7 906,05	37,68	83 014	396	33 174	39 725,00	132 558,00
					4 708,94	20,22	49 444,00	212	-	9 819,00	
95	1146-0302-0601	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=84%	м борозд	19	776,24	330,24	14 749	6 275	-	9 341,00	26 017,00
					446,00	139,24	8 474,00	2 646	-	1 927,00	
96	1107-0516-0106	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой НР=118%	м шва	19	1 197,23	295,01	22 747	5 605	11 754	7 967,00	33 171,00
					283,58	71,80	5 388,00	1 364	-	2 457,00	
97	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (стеновых колец на кровле) НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,7	3 798,65	41,99	6 458	71	3 092	2 666,00	9 854,00
					1 938,04	22,12	3 295,00	38	-	730,00	

98	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,7	725,95	8,74	1 234	15	580	516,00	1 890,00
					375,81	3,40	639,00	6	-	140,00	
Итого по разделу 9											**215163**
Раздел 10 Внутренняя отделка											
99	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	887,58	7,46	8 876	75	1 615	5 786,00	15 835,00
					718,67	4,52	7 187,00	45	-	1 173,00	
100	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	33	3 798,65	41,99	125 355	1 386	60 014	51 748,00	191 271,00
					1 938,04	22,12	63 955,00	730	-	14 168,00	
101	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	33	725,95	8,74	23 956	288	11 266	10 011,00	36 684,00
					375,81	3,40	12 402,00	112	-	2 717,00	
102	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	3 798,65	41,99	3 799	42	1 819	1 568,00	5 796,00
					1 938,04	22,12	1 938,00	22	-	429,00	
103	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	725,95	8,74	726	9	341	303,00	1 111,00
					375,81	3,40	376,00	3	-	82,00	
104	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	15	900,16	6,62	13 502	99	3 888	7 648,00	22 842,00
					634,32	3,00	9 515,00	45	-	1 692,00	

105	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	10	1 086,69	7,03	10 867	70	2 827	6 402,00	18 651,00
					796,96	3,18	7 970,00	32	-	1 382,00	
106	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80%	м2 поверхности облицовки	18	5 660,28	23,60	101 885	425	40 791	48 724,00	162 658,00
					3 370,50	13,11	60 669,00	236	-	12 049,00	
	Итого по разделу 10										**454848**
Раздел 11 Разные работы											
11.1 Отмостка											
107	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР=93%	м3 основания	3,3	7 209,44	2 600,91	23 791	8 583	11 105	7 064,00	33 323,00
					1 243,53	1 058,32	4 104,00	3 492	-	2 468,00	
108	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	4,125	34 451,70	1 688,99	142 113	6 967	127 716	8 058,00	162 185,00
					1 801,20	345,34	7 430,00	1 425	-	12 014,00	
11.2 Крыльцо											
109	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	2	628,98	46,54	1 258	93	967	216,00	1 592,00
					99,18	15,86	198,00	32	-	118,00	
110	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,2	5 861,82	1 501,45	1 172	300	644	320,00	1 611,00
					1 141,12	582,13	228,00	116	-	119,00	
111	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,3	37 145,52	1 688,99	11 144	507	10 097	586,00	12 668,00
					1 801,20	345,34	540,00	104	-	938,00	
112	1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	2	1 242,43	127,34	2 485	255	1 525	748,00	3 492,00
					352,50	45,36	705,00	91	-	259,00	
113	1111-0101-1504	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 НР=94%;К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1	м2 покрытия	2	382,63	9,84	765	20	693	60,00	891,00
					26,47	5,73	53,00	11	-	66,00	

114	1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР=91%	м2 поверхности	2	577,68	1,29	1 155	3	52	1 003,00	2 331,00
					550,48	0,57	1 101,00	1	-	173,00	
Итого по разделу 11											**218093**
Итого по смете 2-2-2											**4918865**

На строительство площадки проектируемой скважины №3 расположенной между рабочими скважинами 5А и 6

Наземная насосная станция (общестроительные работы) (локальная смета №2-3-2)

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%т.ч.п.3.37:К1трр=1,2;К1трм=1,2; К1экс=1,2;	м3 грунта	24	405,87	388,42	9 741	9 322	27	1 907,00	12 580,00
					16,31	94,06	391,00	2 257	-	932,00	
2	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	42	212,00	-	8 904	-	-	-	9 616,00
					-	-	-	-	-	712,00	
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	24	40,70	35,88	977	861	9	249,00	1 324,00
					4,44	9,97	107,00	239	-	98,00	
4	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%т.ч.п.3.37:К1трр=1,2;К1трм=1,2; К1экс=1,2;	м3 грунта	72	326,25	326,25	23 490	23 490	-	3 943,00	29 628,00
					-	76,07	-	5 477	-	2 195,00	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	7	2 845,13	-	19 916	-	-	14 340,00	36 996,00
					2 845,13	-	19 916,00	-	-	2 740,00	
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	62	54,61	54,61	3 386	3 386	-	685,00	4 397,00
					-	15,35	-	952	-	326,00	

7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	62	236,81	116,21	14 682	7 205	-	7 615,00	24 081,00
					120,60	50,00	7 477,00	3 100	-	1 784,00	
8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	15,5	1 237,52	-	19 182	-	-	13 811,00	35 632,00
					1 237,52	-	19 182,00	-	-	2 639,00	
9	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР=72%	м3 грунта	1,5	6 720,65	0,86	10 081	1	593	6 831,00	18 265,00
					6 324,20	0,38	9 486,00	1	-	1 353,00	
Итого по разделу 1											**172519**
Раздел 2 Фундаменты											
10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	1,8	34 451,70	1 688,99	62 013	3 040	55 731	3 516,00	70 771,00
					1 801,20	345,34	3 242,00	622	-	5 242,00	
11	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91%	м3	15,5	49 006,66	2 060,84	759 603	31 943	656 630	70 757,00	896 789,00
					4 582,61	433,84	71 030,00	6 725	-	66 429,00	
12	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,046	21 678,37	2 051,97	997	94	2	855,00	2 000,00
					19 584,40	854,35	901,00	39	-	148,00	
13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,046	349 794,00	-	16 091	-	16 091	-	17 378,00
					-	-	-	-	-	1 287,00	
14	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,1	45 698,22	1 688,99	4 570	169	4 221	196,00	5 147,00
					1 801,20	345,34	180,00	35	-	381,00	
15	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР=91%	м3	0,3	49 850,03	1 977,96	14 955	593	12 840	1 506,00	17 778,00
					5 071,12	448,10	1 521,00	134	-	1 317,00	
16	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,0003	21 678,37	2 051,97	7	1	-	5,00	13,00
					19 584,40	854,35	6,00	-	-	1,00	
17	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0003	349 794,00	-	105	-	105	-	113,00
					-	-	-	-	-	8,00	

18	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,037	1 308 154,95	1 939,89	48 402	72	35 506	11 697,00	64 907,00
					346 593,06	808,09	12 824,00	30	-	4 808,00	
19	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91%	т	0,031	996 571,29	1 939,89	30 894	60	29 748	1 010,00	34 456,00
					35 009,40	808,09	1 085,00	25	-	2 552,00	
20	298-888-8927	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гпс ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	0,031	14 178,00	-	440	-	440	-	475,00
					-	-	-	-	-	35,16	
21	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	74	1 185,66	28,84	87 739	2 134	56 176	27 631,00	124 600,00
					397,69	3,81	29 429,00	282	-	9 230,00	
22	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93%	м2 поверхности	6	4 575,83	10,47	27 455	63	25 528	1 747,00	31 538,00
					310,70	2,58	1 864,00	15	-	2 336,00	
23	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93%	м2 поверхности	5,5	1 654,70	17,25	9 101	95	5 657	3 154,00	13 235,00
					608,89	7,62	3 349,00	42	-	980,00	
Итого по разделу 2											**1279200**
Раздел 3 Стены											
24	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	15	42 553,89	4 398,44	638 308	65 977	434 548	142 381,00	843 144,00
					9 185,59	1 020,95	137 784,00	15 314	-	62 455,00	
25	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР=76%	м3 изоляции	3,1	94 787,75	3 752,39	293 842	11 632	163 878	93 028,00	417 820,00
					38 171,39	1 314,28	118 331,00	4 074	-	30 950,00	
26	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	2	965,02	370,43	1 930	741	699	758,00	2 903,00
					244,94	76,00	490,00	152	-	215,00	

27	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,067	112 879,00	-	7 563	-	7 563	-	8 168,00
					-	-	-	-	-	605,00	
28	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (деревянные пробки по карнизу) НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,4	196 187,04	1 616,83	78 475	647	63 972	12 717,00	98 487,00
					34 640,33	685,71	13 856,00	274	-	7 295,00	
29	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	т металлических изделий	0,012	98 692,84	3 472,16	1 184	42	-	1 074,00	2 439,00
					95 220,68	1 028,57	1 143,00	12	-	181,00	
30	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,005	455 717,00	-	2 279	-	2 279	-	2 461,00
					-	-	-	-	-	182,00	
31	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,007	354 275,00	-	2 480	-	2 480	-	2 678,00
					-	-	-	-	-	198,00	
Итого по разделу 3											**1378100**

Раздел 4 Покрытие

32	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91%	м3	2,4	88 125,14	2 808,62	211 500	6 741	143 918	56 678,00	289 632,00
					25 350,62	601,38	60 841,00	1 443	-	21 454,00	
33	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,109	349 794,00	-	38 128	-	38 128	-	41 178,00
					-	-	-	-	-	3 050,00	
34	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,004	1 308 154,95	1 939,89	5 233	8	3 838	1 264,00	7 017,00
					346 593,06	808,09	1 386,00	3	-	520,00	
35	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118%	м3 сборных железобетонных конструкций	0,12	19 766,85	10 222,55	2 372	1 227	128	1 736,00	4 437,00
					8 481,75	3 779,14	1 018,00	453	-	329,00	
36	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	4 792,00	-	9 584	-	9 584	-	10 351,00

					-	-	-	-	-	767,00	
37	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	4 941,00	-	4 941	-	4 941	-	5 336,00
					-	-	-	-	-	395,00	
38	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,006	1 308 154,95	1 939,89	7 849	12	5 758	1 897,00	10 526,00
					346 593,06	808,09	2 080,00	5	-	780,00	
39	1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами НР=90%	м2	0,95	3 766,08	184,43	3 578	175	3 121	320,00	4 210,00
					296,65	76,97	282,00	73	-	312,00	
40	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,0018	1 308 154,95	1 939,89	2 355	3	1 727	569,00	3 158,00
					346 593,06	808,09	624,00	1	-	234,00	
41	1110-0107-0612	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР=90%	м2	0,95	5 587,72	9,57	5 308	9	4 282	919,00	6 725,00
					1 070,90	4,00	1 017,00	4	-	498,00	
42	1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами НР=90%	м2	0,36	481,08	184,43	173	66	-	122,00	319,00
					296,65	76,97	107,00	28	-	24,00	
43	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	1 м2	0,72	3 285,00	-	2 365	-	2 365	-	2 554,00
					-	-	-	-	-	189,00	
44	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	1 м3	0,01	92 871,00	-	929	-	929	-	1 003,00
					-	-	-	-	-	74,00	
45	1126-0201-0102	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР=76%	м3 изоляции	0,02	53 724,25	3 436,40	1 074	69	610	320,00	1 506,00
					19 812,05	1 257,14	396,00	25	-	112,00	
46	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,0006	1 308 154,95	1 939,89	785	1	576	189,00	1 052,00
					346 593,06	808,09	208,00	-	-	78,00	
47	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	0,7	15 175,84	198,41	10 623	139	8 422	2 050,00	13 687,00

					2 945,67	42,51	2 062,00	30	-	1 014,00	
48	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	1	5 169,50	21,59	5 170	22	3 599	1 430,00	7 128,00
					1 549,33	5,14	1 549,00	5	-	528,00	
49	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,0077	718 647,41	16 901,95	5 534	130	2 717	3 190,00	9 422,00
					348 906,30	2 038,09	2 687,00	16	-	698,00	
50	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР=76%	м3 изоляции	0,02	87 414,62	2 180,71	1 748	44	1 161	428,00	2 350,00
					27 179,46	952,38	544,00	19	-	174,00	
51	1113-0401-0501	Поверхности строительных конструкций и оборудования. Гуммирование из растворов с нанесением герметика У-30М, толщиной 1,5 мм НР=69%	м2	0,15	11 216,70	166,29	1 683	25	1 201	322,00	2 165,00
					3 046,68	69,14	457,00	10	-	160,00	
	Итого по разделу 4										**423756**

Раздел 5 Кровля

52	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	15,5	1 072,10	160,19	16 618	2 483	9 109	5 150,00	23 509,00
					324,22	36,95	5 025,00	573	-	1 741,00	
53	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92%:К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1	м2 стяжки	15,5	186,59	11,92	2 892	185	2 614	126,00	3 259,00
					6,01	2,85	93,00	44	-	241,00	
54	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	15,5	1 522,81	38,11	23 604	591	18 583	4 159,00	29 984,00
					285,78	5,90	4 430,00	91	-	2 221,00	

55	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	15,5	1 418,28	77,43	21 983	1 200	9 065	11 029,00	35 653,00
					755,99	17,44	11 718,00	270	-	2 641,00	
56	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	1 м3	0,64	67 633,00	-	43 285	-	43 285	-	46 748,00
					-	-	-	-	-	3 463,00	
57	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	15,5	133,59	18,58	2 071	288	-	1 703,00	4 076,00
					115,01	4,40	1 783,00	68	-	302,00	
58	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	1 т	0,0038	521 019,00	-	1 980	-	1 980	-	2 138,00
					-	-	-	-	-	158,00	
59	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	15,5	1 072,10	160,19	16 618	2 483	9 109	5 150,00	23 509,00
					324,22	36,95	5 025,00	573	-	1 741,00	
60	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92%;К1трр=20;К1трм=20;К1экс=20;	м2 стяжки	15,5	746,38	47,71	11 569	740	10 457	505,00	13 040,00
					24,02	11,43	372,00	177	-	966,00	

8

61	1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР=92%	м2 кровли	15,5	170,06	1,72	2 636	27	1 464	1 065,00	3 997,00
					73,92	0,76	1 146,00	12	-	296,00	
62	1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР=92%	м2 кровли	17,3	4 084,87	32,44	70 668	561	63 855	5 893,00	82 686,00
					361,37	8,85	6 252,00	153	-	6 125,00	
63	1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР=92%	м2 кровли	4	2 782,56	21,53	11 130	86	10 026	959,00	13 056,00

					254,43	5,93	1 018,00	24	-	967,00	
64	1112-0101-0801	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб НР=92%	м2 фасада (без вычета проемов)	23,5	603,84	1,29	14 190	30	9 141	4 629,00	20 325,00
					213,59	0,57	5 019,00	13	-	1 506,00	
65	1112-0101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство НР=92%	м2 фасада (без вычета проемов)	25,8	228,56	0,43	5 897	11	3 871	1 858,00	8 375,00
					78,10	0,19	2 015,00	5	-	620,00	
66	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	5	5 169,50	21,59	25 848	108	17 993	7 151,00	35 639,00
					1 549,33	5,14	7 747,00	26	-	2 640,00	
67	1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР=92%	м желобов	9	11 240,83	224,07	101 167	2 017	88 392	10 453,00	120 550,00
					1 195,47	67,04	10 759,00	603	-	8 930,00	
68	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,0064	21 678,37	2 051,97	139	13	-	118,00	277,00
					19 584,40	854,35	125,00	5	-	20,00	
69	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0064	354 275,00	-	2 267	-	2 267	-	2 448,00
					-	-	-	-	-	181,00	
70	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	т металлических изделий	0,0074	98 692,84	3 472,16	730	26	-	663,00	1 505,00
					95 220,68	1 028,57	705,00	8	-	112,00	
71	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,0074	959 622,00	-	7 101	-	7 101	-	7 669,00
					-	-	-	-	-	568,00	

72	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 (кпл)	1 т	0,0019	7 791,00	-	15	-	15	-	16,00
					-	-	-	-	-	1,18	
73	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 (кпл)	1 т	0,0055	14 178,00	-	78	-	78	-	84,00
					-	-	-	-	-	6,24	
74	290-000-0000	Цинковое токоотводов	1 т	0,0074	127 444,00	-	943	-	943	-	1 018,00
					-	-	-	-	-	75,45	
	Итого по разделу 5										**479561**

Раздел 6 Металлоконструкции

75	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,015	110 901,85	33 563,44	1 664	503	201	785,00	2 645,00
					63 957,65	11 884,12	959,00	178	-	196,00	
76	222-508-0101	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг	1 т	0,015	933 653,00	-	14 005	-	14 005	-	15 125,00
					-	-	-	-	-	1 120,00	
77	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,009	149 144,17	9 192,16	1 342	83	100	804,00	2 318,00
					128 834,59	604,03	1 160,00	5	-	172,00	
78	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,009	1 018 274,00	-	9 164	-	9 164	-	9 897,00
					-	-	-	-	-	733,00	
79	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%;К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	1	185,77	4,59	186	5	111	50,00	255,00

					70,54	0,72	71,00	1	-	19,00	
	Итого по разделу 6										**30240**
Раздел 7 Полы											
80	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	10	628,98	46,54	6 290	465	4 833	1 082,00	7 962,00
					99,18	15,86	992,00	159	-	590,00	
81	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	1	48 035,72	11,59	48 036	12	42 959	4 761,00	57 021,00
					5 065,07	-	5 065,00	-	-	4 224,00	
82	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	10	4 233,63	93,44	42 336	934	24 785	16 054,00	63 061,00
					1 661,71	46,22	16 617,00	462	-	4 671,00	
83	1107-0106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов НР=118%	м шва	4	1 808,32	36,00	7 233	144	5 976	1 313,00	9 230,00
					278,32	-	1 113,00	-	-	684,00	
	Итого по разделу 7										**137274**
Раздел 8 Проемы											
84	1109-0403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,071	236 254,19	118 079,15	16 774	8 384	2 469	5 047,00	23 567,00
					83 406,51	19 625,09	5 922,00	1 393	-	1 746,00	
85	222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	1 т	0,071	975 442,00	-	69 256	-	69 256	-	74 797,00
					-	-	-	-	-	5 541,00	
86	1126-0201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР=76%	м3 изоляции	0,14	57 965,13	3 690,89	8 115	517	3 081	3 573,00	12 623,00
					32 264,93	1 314,28	4 517,00	184	-	935,00	

87	234-201-0101	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	1 м3	0,14	21 256,00	-	2 976	-	2 976	-	3 214,00
					-	-	-	-	-	238,00	
88	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР=69%	м2	1,6	3 852,62	125,49	6 164	201	3 097	2 034,00	8 854,00
					1 791,41	51,12	2 866,00	82	-	656,00	
89	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	1 т	0,0017	409 769,00	-	697	-	697	-	753,00
					-	-	-	-	-	56,00	
90	223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	1 шт.	1	2 337,00	-	2 337	-	2 337	-	2 524,00
					-	-	-	-	-	187,00	
91	1113-0301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз НР=69%	м2	4,8	126,73	3,15	608	15	380	148,00	816,00
					44,39	0,36	213,00	2	-	60,00	
92	1113-0301-1603	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	4,8	540,24	4,59	2 593	22	2 357	150,00	2 963,00
					44,71	0,72	215,00	3	-	220,00	
Итого по разделу 8											**130111**
Раздел 9 Наружная отделка											
93	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,5	725,95	8,74	7 622	92	3 585	3 186,00	11 673,00
					375,81	3,40	3 946,00	36	-	865,00	
94	1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР=80%	м2 поверхности облицовки	10,5	7 906,05	37,68	83 014	396	33 174	39 725,00	132 558,00
					4 708,94	20,22	49 444,00	212	-	9 819,00	
95	1146-0302-0601	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=84%	м борозд	19	776,24	330,24	14 749	6 275	-	9 341,00	26 017,00

					446,00	139,24	8 474,00	2 646	-	1 927,00	
96	1107-0516-0106	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой НР=118%	м шва	19	1 197,23	295,01	22 747	5 605	11 754	7 967,00	33 171,00
					283,58	71,80	5 388,00	1 364	-	2 457,00	
97	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (стеновых колец на кровле) НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,7	3 798,65	41,99	6 458	71	3 092	2 666,00	9 854,00
					1 938,04	22,12	3 295,00	38	-	730,00	
98	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,7	725,95	8,74	1 234	15	580	516,00	1 890,00
					375,81	3,40	639,00	6	-	140,00	
	Итого по разделу 9										**215163**

Раздел 10 Внутренняя отделка

99	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	887,58	7,46	8 876	75	1 615	5 786,00	15 835,00
					718,67	4,52	7 187,00	45	-	1 173,00	
100	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	33	3 798,65	41,99	125 355	1 386	60 014	51 748,00	191 271,00
					1 938,04	22,12	63 955,00	730	-	14 168,00	
101	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	33	725,95	8,74	23 956	288	11 266	10 011,00	36 684,00
					375,81	3,40	12 402,00	112	-	2 717,00	
102	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	3 798,65	41,99	3 799	42	1 819	1 568,00	5 796,00
					1 938,04	22,12	1 938,00	22	-	429,00	

103	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	725,95	8,74	726	9	341	303,00	1 111,00
					375,81	3,40	376,00	3	-	82,00	
104	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	15	900,16	6,62	13 502	99	3 888	7 648,00	22 842,00
					634,32	3,00	9 515,00	45	-	1 692,00	
105	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	10	1 086,69	7,03	10 867	70	2 827	6 402,00	18 651,00
					796,96	3,18	7 970,00	32	-	1 382,00	
106	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80%	м2 поверхности облицовки	18	5 660,28	23,60	101 885	425	40 791	48 724,00	162 658,00
					3 370,50	13,11	60 669,00	236	-	12 049,00	
	Итого по разделу 10										**454848**
Раздел 11 Разные работы											
11.1 Отмостка											
107	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР=93%	м3 основания	3,3	7 209,44	2 600,91	23 791	8 583	11 105	7 064,00	33 323,00
					1 243,53	1 058,32	4 104,00	3 492	-	2 468,00	
108	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	4,125	34 451,70	1 688,99	142 113	6 967	127 716	8 058,00	162 185,00
					1 801,20	345,34	7 430,00	1 425	-	12 014,00	
11.2 Крыльцо											
109	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	2	628,98	46,54	1 258	93	967	216,00	1 592,00
					99,18	15,86	198,00	32	-	118,00	
110	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,2	5 861,82	1 501,45	1 172	300	644	320,00	1 611,00
					1 141,12	582,13	228,00	116	-	119,00	
111	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,3	37 145,52	1 688,99	11 144	507	10 097	586,00	12 668,00

					1 801,20	345,34	540,00	104	-	938,00	
112	1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	2	1 242,43	127,34	2 485	255	1 525	748,00	3 492,00
					352,50	45,36	705,00	91	-	259,00	
113	1111-0101-1504	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 НР=94%;К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1	м2 покрытия	2	382,63	9,84	765	20	693	60,00	891,00
					26,47	5,73	53,00	11	-	66,00	
114	1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР=91%	м2 поверхности	2	577,68	1,29	1 155	3	52	1 003,00	2 331,00
					550,48	0,57	1 101,00	1	-	173,00	
	Итого по разделу 11										**218093**
	Итого по смете 2-3-2										**4918865**

На строительство площадки проектируемой скважины №4, расположенной между рабочими скважинами 6 и 6А

Наземная насосная станция (общестроительные работы) (локальная смета №2-4-2)

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%т.ч.п.3.37:К1трр=1,2;К1трм=1,2; К1экс=1,2;	м3 грунта	24	405,87	388,42	9 741	9 322	27	1 907,00	12 580,00
					16,31	94,06	391,00	2 257	-	932,00	
2	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	42	212,00	-	8 904	-	-	-	9 616,00
					-	-	-	-	-	712,00	
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	24	40,70	35,88	977	861	9	249,00	1 324,00
					4,44	9,97	107,00	239	-	98,00	
4	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%т.ч.п.3.37:К1трр=1,2;К1трм=1,2; К1экс=1,2;	м3 грунта	72	326,25	326,25	23 490	23 490	-	3 943,00	29 628,00
					-	76,07	-	5 477	-	2 195,00	

5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	7	2 845,13	-	19 916	-	-	14 340,00	36 996,00
					2 845,13	-	19 916,00	-	-	2 740,00	
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	62	54,61	54,61	3 386	3 386	-	685,00	4 397,00
					-	15,35	-	952	-	326,00	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	62	236,81	116,21	14 682	7 205	-	7 615,00	24 081,00
					120,60	50,00	7 477,00	3 100	-	1 784,00	
8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	15,5	1 237,52	-	19 182	-	-	13 811,00	35 632,00
					1 237,52	-	19 182,00	-	-	2 639,00	
9	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР=72%	м3 грунта	1,5	6 720,65	0,86	10 081	1	593	6 831,00	18 265,00
					6 324,20	0,38	9 486,00	1	-	1 353,00	
	Итого по разделу 1										**172519**
Раздел 2 Фундаменты											
10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	1,8	34 451,70	1 688,99	62 013	3 040	55 731	3 516,00	70 771,00
					1 801,20	345,34	3 242,00	622	-	5 242,00	
11	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91%	м3	15,5	49 006,66	2 060,84	759 603	31 943	656 630	70 757,00	896 789,00
					4 582,61	433,84	71 030,00	6 725	-	66 429,00	
12	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,046	21 678,37	2 051,97	997	94	2	855,00	2 000,00
					19 584,40	854,35	901,00	39	-	148,00	
13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,046	349 794,00	-	16 091	-	16 091	-	17 378,00
					-	-	-	-	-	1 287,00	
14	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,1	45 698,22	1 688,99	4 570	169	4 221	196,00	5 147,00
					1 801,20	345,34	180,00	35	-	381,00	

15	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР=91%	м3	0,3	49 850,03	1 977,96	14 955	593	12 840	1 506,00	17 778,00
					5 071,12	448,10	1 521,00	134	-	1 317,00	
16	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,0003	21 678,37	2 051,97	7	1	-	5,00	13,00
					19 584,40	854,35	6,00	-	-	1,00	
17	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0003	349 794,00	-	105	-	105	-	113,00
					-	-	-	-	-	8,00	
18	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,037	1 308 154,95	1 939,89	48 402	72	35 506	11 697,00	64 907,00
					346 593,06	808,09	12 824,00	30	-	4 808,00	
19	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91%	т	0,031	996 571,29	1 939,89	30 894	60	29 748	1 010,00	34 456,00
					35 009,40	808,09	1 085,00	25	-	2 552,00	
20	298-888-8927	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гпс ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	0,031	14 178,00	-	440	-	440	-	475,00
					-	-	-	-	-	35,16	
21	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	74	1 185,66	28,84	87 739	2 134	56 176	27 631,00	124 600,00
					397,69	3,81	29 429,00	282	-	9 230,00	
22	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93%	м2 поверхности	6	4 575,83	10,47	27 455	63	25 528	1 747,00	31 538,00
					310,70	2,58	1 864,00	15	-	2 336,00	
23	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93%	м2 поверхности	5,5	1 654,70	17,25	9 101	95	5 657	3 154,00	13 235,00
					608,89	7,62	3 349,00	42	-	980,00	
	Итого по разделу 2										**1279200**

Раздел 3 Стены

24	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	15	42 553,89	4 398,44	638 308	65 977	434 548	142 381,00	843 144,00
					9 185,59	1 020,95	137 784,00	15 314	-	62 455,00	

25	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР=76%	м3 изоляции	3,1	94 787,75	3 752,39	293 842	11 632	163 878	93 028,00	417 820,00
					38 171,39	1 314,28	118 331,00	4 074	-	30 950,00	
26	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	2	965,02	370,43	1 930	741	699	758,00	2 903,00
					244,94	76,00	490,00	152	-	215,00	
27	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,067	112 879,00	-	7 563	-	7 563	-	8 168,00
					-	-	-	-	-	605,00	
28	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (деревянные пробки по карнизу) НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,4	196 187,04	1 616,83	78 475	647	63 972	12 717,00	98 487,00
					34 640,33	685,71	13 856,00	274	-	7 295,00	
29	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	т металлических изделий	0,012	98 692,84	3 472,16	1 184	42	-	1 074,00	2 439,00
					95 220,68	1 028,57	1 143,00	12	-	181,00	
30	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,005	455 717,00	-	2 279	-	2 279	-	2 461,00
					-	-	-	-	-	182,00	
31	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,007	354 275,00	-	2 480	-	2 480	-	2 678,00
					-	-	-	-	-	198,00	
	Итого по разделу 3										**1378100**
Раздел 4 Покрытие											
32	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91%	м3	2,4	88 125,14	2 808,62	211 500	6 741	143 918	56 678,00	289 632,00
					25 350,62	601,38	60 841,00	1 443	-	21 454,00	
33	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,109	349 794,00	-	38 128	-	38 128	-	41 178,00
					-	-	-	-	-	3 050,00	

34	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,004	1 308 154,95	1 939,89	5 233	8	3 838	1 264,00	7 017,00
					346 593,06	808,09	1 386,00	3	-	520,00	
35	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118%	м3 сборных железобетонных конструкций	0,12	19 766,85	10 222,55	2 372	1 227	128	1 736,00	4 437,00
					8 481,75	3 779,14	1 018,00	453	-	329,00	
36	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	4 792,00	-	9 584	-	9 584	-	10 351,00
					-	-	-	-	-	767,00	
37	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	4 941,00	-	4 941	-	4 941	-	5 336,00
					-	-	-	-	-	395,00	
38	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,006	1 308 154,95	1 939,89	7 849	12	5 758	1 897,00	10 526,00
					346 593,06	808,09	2 080,00	5	-	780,00	
39	1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами НР=90%	м2	0,95	3 766,08	184,43	3 578	175	3 121	320,00	4 210,00
					296,65	76,97	282,00	73	-	312,00	
40	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,0018	1 308 154,95	1 939,89	2 355	3	1 727	569,00	3 158,00
					346 593,06	808,09	624,00	1	-	234,00	
41	1110-0107-0612	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР=90%	м2	0,95	5 587,72	9,57	5 308	9	4 282	919,00	6 725,00
					1 070,90	4,00	1 017,00	4	-	498,00	
42	1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами НР=90%	м2	0,36	481,08	184,43	173	66	-	122,00	319,00
					296,65	76,97	107,00	28	-	24,00	
43	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	1 м2	0,72	3 285,00	-	2 365	-	2 365	-	2 554,00
					-	-	-	-	-	189,00	
44	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	1 м3	0,01	92 871,00	-	929	-	929	-	1 003,00
					-	-	-	-	-	74,00	
45	1126-0201-0102	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР=76%	м3 изоляции	0,02	53 724,25	3 436,40	1 074	69	610	320,00	1 506,00

					19 812,05	1 257,14	396,00	25	-	112,00	
46	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,0006	1 308 154,95	1 939,89	785	1	576	189,00	1 052,00
					346 593,06	808,09	208,00	-	-	78,00	
47	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	0,7	15 175,84	198,41	10 623	139	8 422	2 050,00	13 687,00
					2 945,67	42,51	2 062,00	30	-	1 014,00	
48	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	1	5 169,50	21,59	5 170	22	3 599	1 430,00	7 128,00
					1 549,33	5,14	1 549,00	5	-	528,00	
49	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,0077	718 647,41	16 901,95	5 534	130	2 717	3 190,00	9 422,00
					348 906,30	2 038,09	2 687,00	16	-	698,00	
50	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР=76%	м3 изоляции	0,02	87 414,62	2 180,71	1 748	44	1 161	428,00	2 350,00
					27 179,46	952,38	544,00	19	-	174,00	
51	1113-0401-0501	Поверхности строительных конструкций и оборудования. Гуммирование из растворов с нанесением герметика У-30М, толщиной 1,5 мм НР=69%	м2	0,15	11 216,70	166,29	1 683	25	1 201	322,00	2 165,00
					3 046,68	69,14	457,00	10	-	160,00	
	Итого по разделу 4										**423756**
Раздел 5 Кровля											
52	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	15,5	1 072,10	160,19	16 618	2 483	9 109	5 150,00	23 509,00
					324,22	36,95	5 025,00	573	-	1 741,00	

53	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92%;К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1	м2 стяжки	15,5	186,59	11,92	2 892	185	2 614	126,00	3 259,00
					6,01	2,85	93,00	44	-	241,00	
54	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	15,5	1 522,81	38,11	23 604	591	18 583	4 159,00	29 984,00
					285,78	5,90	4 430,00	91	-	2 221,00	
55	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	15,5	1 418,28	77,43	21 983	1 200	9 065	11 029,00	35 653,00
					755,99	17,44	11 718,00	270	-	2 641,00	
56	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	1 м3	0,64	67 633,00	-	43 285	-	43 285	-	46 748,00
					-	-	-	-	-	3 463,00	
57	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	15,5	133,59	18,58	2 071	288	-	1 703,00	4 076,00
					115,01	4,40	1 783,00	68	-	302,00	
58	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	1 т	0,0038	521 019,00	-	1 980	-	1 980	-	2 138,00
					-	-	-	-	-	158,00	
59	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	15,5	1 072,10	160,19	16 618	2 483	9 109	5 150,00	23 509,00
					324,22	36,95	5 025,00	573	-	1 741,00	
60	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92%;К1трр=20;К1трм=20;К1экс=20;	м2 стяжки	15,5	746,38	47,71	11 569	740	10 457	505,00	13 040,00
					24,02	11,43	372,00	177	-	966,00	

61	1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР=92%	м2 кровли	15,5	170,06	1,72	2 636	27	1 464	1 065,00	3 997,00

					73,92	0,76	1 146,00	12	-	296,00	
62	1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР=92%	м2 кровли	17,3	4 084,87	32,44	70 668	561	63 855	5 893,00	82 686,00
					361,37	8,85	6 252,00	153	-	6 125,00	
63	1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР=92%	м2 кровли	4	2 782,56	21,53	11 130	86	10 026	959,00	13 056,00
					254,43	5,93	1 018,00	24	-	967,00	
64	1112-0101-0801	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб НР=92%	м2 фасада (без вычета проемов)	23,5	603,84	1,29	14 190	30	9 141	4 629,00	20 325,00
					213,59	0,57	5 019,00	13	-	1 506,00	
65	1112-0101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство НР=92%	м2 фасада (без вычета проемов)	25,8	228,56	0,43	5 897	11	3 871	1 858,00	8 375,00
					78,10	0,19	2 015,00	5	-	620,00	
66	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	5	5 169,50	21,59	25 848	108	17 993	7 151,00	35 639,00
					1 549,33	5,14	7 747,00	26	-	2 640,00	
67	1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР=92%	м желобов	9	11 240,83	224,07	101 167	2 017	88 392	10 453,00	120 550,00
					1 195,47	67,04	10 759,00	603	-	8 930,00	
68	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,0064	21 678,37	2 051,97	139	13	-	118,00	277,00
					19 584,40	854,35	125,00	5	-	20,00	
69	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0064	354 275,00	-	2 267	-	2 267	-	2 448,00
					-	-	-	-	-	181,00	
70	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	т металлических изделий	0,0074	98 692,84	3 472,16	730	26	-	663,00	1 505,00
					95 220,68	1 028,57	705,00	8	-	112,00	

71	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,0074	959 622,00	-	7 101	-	7 101	-	7 669,00
					-	-	-	-	-	568,00	
72	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 (кпл)	1 т	0,0019	7 791,00	-	15	-	15	-	16,00
					-	-	-	-	-	1,18	
73	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 (кпл)	1 т	0,0055	14 178,00	-	78	-	78	-	84,00
					-	-	-	-	-	6,24	
74	290-000-0000	Цинковое токоотводов	1 т	0,0074	127 444,00	-	943	-	943	-	1 018,00
					-	-	-	-	-	75,45	
	Итого по разделу 5										**479561**

Раздел 6 Металлоконструкции

75	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,015	110 901,85	33 563,44	1 664	503	201	785,00	2 645,00
					63 957,65	11 884,12	959,00	178	-	196,00	
76	222-508-0101	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг	1 т	0,015	933 653,00	-	14 005	-	14 005	-	15 125,00
					-	-	-	-	-	1 120,00	
77	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,009	149 144,17	9 192,16	1 342	83	100	804,00	2 318,00
					128 834,59	604,03	1 160,00	5	-	172,00	

78	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,009	1 018 274,00	-	9 164	-	9 164	-	9 897,00
					-	-	-	-	-	733,00	
79	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%;К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	1	185,77	4,59	186	5	111	50,00	255,00
					70,54	0,72	71,00	1	-	19,00	
Итого по разделу 6											**30240**
Раздел 7 Полы											
80	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	10	628,98	46,54	6 290	465	4 833	1 082,00	7 962,00
					99,18	15,86	992,00	159	-	590,00	
81	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	1	48 035,72	11,59	48 036	12	42 959	4 761,00	57 021,00
					5 065,07	-	5 065,00	-	-	4 224,00	
82	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	10	4 233,63	93,44	42 336	934	24 785	16 054,00	63 061,00
					1 661,71	46,22	16 617,00	462	-	4 671,00	
83	1107-0106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов НР=118%	м шва	4	1 808,32	36,00	7 233	144	5 976	1 313,00	9 230,00
					278,32	-	1 113,00	-	-	684,00	
Итого по разделу 7											**137274**
Раздел 8 Проемы											
84	1109-0403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,071	236 254,19	118 079,15	16 774	8 384	2 469	5 047,00	23 567,00
					83 406,51	19 625,09	5 922,00	1 393	-	1 746,00	

85	222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	1 т	0,071	975 442,00	-	69 256	-	69 256	-	74 797,00
					-	-	-	-	-	5 541,00	
86	1126-0201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР=76%	м3 изоляции	0,14	57 965,13	3 690,89	8 115	517	3 081	3 573,00	12 623,00
					32 264,93	1 314,28	4 517,00	184	-	935,00	
87	234-201-0101	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	1 м3	0,14	21 256,00	-	2 976	-	2 976	-	3 214,00
					-	-	-	-	-	238,00	
88	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР=69%	м2	1,6	3 852,62	125,49	6 164	201	3 097	2 034,00	8 854,00
					1 791,41	51,12	2 866,00	82	-	656,00	
89	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	1 т	0,0017	409 769,00	-	697	-	697	-	753,00
					-	-	-	-	-	56,00	
90	223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	1 шт.	1	2 337,00	-	2 337	-	2 337	-	2 524,00
					-	-	-	-	-	187,00	
91	1113-0301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз НР=69%	м2	4,8	126,73	3,15	608	15	380	148,00	816,00
					44,39	0,36	213,00	2	-	60,00	
92	1113-0301-1603	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	4,8	540,24	4,59	2 593	22	2 357	150,00	2 963,00
					44,71	0,72	215,00	3	-	220,00	

Итого по разделу 8 **130111**

Раздел 9 Наружная отделка

93	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,5	725,95	8,74	7 622	92	3 585	3 186,00	11 673,00
					375,81	3,40	3 946,00	36	-	865,00	
94	1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР=80%	м2 поверхности облицовки	10,5	7 906,05	37,68	83 014	396	33 174	39 725,00	132 558,00
					4 708,94	20,22	49 444,00	212	-	9 819,00	
95	1146-0302-0601	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=84%	м борозд	19	776,24	330,24	14 749	6 275	-	9 341,00	26 017,00
					446,00	139,24	8 474,00	2 646	-	1 927,00	
96	1107-0516-0106	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой НР=118%	м шва	19	1 197,23	295,01	22 747	5 605	11 754	7 967,00	33 171,00
					283,58	71,80	5 388,00	1 364	-	2 457,00	
97	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (стеновых колец на кровле) НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,7	3 798,65	41,99	6 458	71	3 092	2 666,00	9 854,00
					1 938,04	22,12	3 295,00	38	-	730,00	
98	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,7	725,95	8,74	1 234	15	580	516,00	1 890,00
					375,81	3,40	639,00	6	-	140,00	
Итого по разделу 9											**215163**

Раздел 10 Внутренняя отделка

99	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	887,58	7,46	8 876	75	1 615	5 786,00	15 835,00
					718,67	4,52	7 187,00	45	-	1 173,00	
100	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	33	3 798,65	41,99	125 355	1 386	60 014	51 748,00	191 271,00

					1 938,04	22,12	63 955,00	730	-	14 168,00	
101	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	33	725,95	8,74	23 956	288	11 266	10 011,00	36 684,00
					375,81	3,40	12 402,00	112	-	2 717,00	
102	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	3 798,65	41,99	3 799	42	1 819	1 568,00	5 796,00
					1 938,04	22,12	1 938,00	22	-	429,00	
103	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	725,95	8,74	726	9	341	303,00	1 111,00
					375,81	3,40	376,00	3	-	82,00	
104	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	15	900,16	6,62	13 502	99	3 888	7 648,00	22 842,00
					634,32	3,00	9 515,00	45	-	1 692,00	
105	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	10	1 086,69	7,03	10 867	70	2 827	6 402,00	18 651,00
					796,96	3,18	7 970,00	32	-	1 382,00	
106	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80%	м2 поверхности облицовки	18	5 660,28	23,60	101 885	425	40 791	48 724,00	162 658,00
					3 370,50	13,11	60 669,00	236	-	12 049,00	
	Итого по разделу 10										**454848**
Раздел 11 Разные работы											
11.1 Отмостка											
107	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР=93%	м3 основания	3,3	7 209,44	2 600,91	23 791	8 583	11 105	7 064,00	33 323,00
					1 243,53	1 058,32	4 104,00	3 492	-	2 468,00	

108	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	4,125	34 451,70	1 688,99	142 113	6 967	127 716	8 058,00	162 185,00
					1 801,20	345,34	7 430,00	1 425	-	12 014,00	
11.2 Крыльцо											
109	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	2	628,98	46,54	1 258	93	967	216,00	1 592,00
					99,18	15,86	198,00	32	-	118,00	
110	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,2	5 861,82	1 501,45	1 172	300	644	320,00	1 611,00
					1 141,12	582,13	228,00	116	-	119,00	
111	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,3	37 145,52	1 688,99	11 144	507	10 097	586,00	12 668,00
					1 801,20	345,34	540,00	104	-	938,00	
112	1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	2	1 242,43	127,34	2 485	255	1 525	748,00	3 492,00
					352,50	45,36	705,00	91	-	259,00	
113	1111-0101-1504	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 НР=94%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1	м2 покрытия	2	382,63	9,84	765	20	693	60,00	891,00
					26,47	5,73	53,00	11	-	66,00	
114	1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР=91%	м2 поверхности	2	577,68	1,29	1 155	3	52	1 003,00	2 331,00
					550,48	0,57	1 101,00	1	-	173,00	
	Итого по разделу 11										**218093**
	Итого по смете 2-4-2										**4918865**

На строительство площадки проектируемой скважины №6, расположенной между рабочими скважинами 7 и 7А

Наземная насосная станция (общестроительные работы) (локальная смета №2-6-2)

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%т.ч.п.3.37:К1трр=1,2;К1трм=1,2; К1экс=1,2;	м3 грунта	24	405,87	388,42	9 741	9 322	27	1 907,00	12 580,00
					16,31	94,06	391,00	2 257	-	932,00	
2	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	42	212,00	-	8 904	-	-	-	9 616,00
					-	-	-	-	-	712,00	

3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	24	40,70	35,88	977	861	9	249,00	1 324,00
					4,44	9,97	107,00	239	-	98,00	
											1
4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	62	54,61	54,61	3 386	3 386	-	685,00	4 397,00
					-	15,35	-	952	-	326,00	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	62	236,81	116,21	14 682	7 205	-	7 615,00	24 081,00
					120,60	50,00	7 477,00	3 100	-	1 784,00	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	15,5	1 237,52	-	19 182	-	-	13 811,00	35 632,00
					1 237,52	-	19 182,00	-	-	2 639,00	
7	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР=72%	м3 грунта	1,5	6 720,65	0,86	10 081	1	593	6 831,00	18 265,00
					6 324,20	0,38	9 486,00	1	-	1 353,00	
	Итого по разделу 1										**105895**
Раздел 2 Фундаменты											
8	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91%	м3	15,5	49 006,66	2 060,84	759 603	31 943	656 630	70 757,00	896 789,00
					4 582,61	433,84	71 030,00	6 725	-	66 429,00	
9	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,046	21 678,37	2 051,97	997	94	2	855,00	2 000,00
					19 584,40	854,35	901,00	39	-	148,00	
10	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР=91%	м3	0,3	49 850,03	1 977,96	14 955	593	12 840	1 506,00	17 778,00
					5 071,12	448,10	1 521,00	134	-	1 317,00	
											2
11	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,0003	21 678,37	2 051,97	7	1	-	5,00	13,00
					19 584,40	854,35	6,00	-	-	1,00	
12	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0003	349 794,00	-	105	-	105	-	113,00
					-	-	-	-	-	8,00	
13	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,037	1 308 154,95	1 939,89	48 402	72	35 506	11 697,00	64 907,00
					346 593,06	808,09	12 824,00	30	-	4 808,00	
14	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91%	т	0,031	996 571,29	1 939,89	30 894	60	29 748	1 010,00	34 456,00
					35 009,40	808,09	1 085,00	25	-	2 552,00	

15	298-888-8927	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гпс ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	0,031	14 178,00	-	440	-	440	-	475,00
					-	-	-	-	-	35,16	
16	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	74	1 185,66	28,84	87 739	2 134	56 176	27 631,00	124 600,00
					397,69	3,81	29 429,00	282	-	9 230,00	
17	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93%	м2 поверхности	6	4 575,83	10,47	27 455	63	25 528	1 747,00	31 538,00
					310,70	2,58	1 864,00	15	-	2 336,00	
18	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93%	м2 поверхности	5,5	1 654,70	17,25	9 101	95	5 657	3 154,00	13 235,00
					608,89	7,62	3 349,00	42	-	980,00	
	Итого по разделу 2										**1185904**
Раздел 3 Стены											
19	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	15	42 553,89	4 398,44	638 308	65 977	434 548	142 381,00	843 144,00
					9 185,59	1 020,95	137 784,00	15 314	-	62 455,00	
20	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР=76%	м3 изоляции	3,1	94 787,75	3 752,39	293 842	11 632	163 878	93 028,00	417 820,00
					38 171,39	1 314,28	118 331,00	4 074	-	30 950,00	
21	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	2	965,02	370,43	1 930	741	699	758,00	2 903,00
					244,94	76,00	490,00	152	-	215,00	
22	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,067	112 879,00	-	7 563	-	7 563	-	8 168,00
					-	-	-	-	-	605,00	
23	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (деревянные пробки по карнизу) НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,4	196 187,04	1 616,83	78 475	647	63 972	12 717,00	98 487,00
					34 640,33	685,71	13 856,00	274	-	7 295,00	
24	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	т металлических изделий	0,012	98 692,84	3 472,16	1 184	42	-	1 074,00	2 439,00
					95 220,68	1 028,57	1 143,00	12	-	181,00	
25	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,005	455 717,00	-	2 279	-	2 279	-	2 461,00

					-	-	-	-	-	182,00	
26	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,007	354 275,00	-	2 480	-	2 480	-	2 678,00
					-	-	-	-	-	198,00	
Итого по разделу 3											**1378100**
Раздел 4 Покрытие											
27	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91%	м3	2,4	88 125,14	2 808,62	211 500	6 741	143 918	56 678,00	289 632,00
					25 350,62	601,38	60 841,00	1 443	-	21 454,00	
28	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,109	349 794,00	-	38 128	-	38 128	-	41 178,00
					-	-	-	-	-	3 050,00	
29	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,004	1 308 154,95	1 939,89	5 233	8	3 838	1 264,00	7 017,00
					346 593,06	808,09	1 386,00	3	-	520,00	
30	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118%	м3 сборных железобетонных конструкций	0,12	19 766,85	10 222,55	2 372	1 227	128	1 736,00	4 437,00
					8 481,75	3 779,14	1 018,00	453	-	329,00	
31	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	4 792,00	-	9 584	-	9 584	-	10 351,00
					-	-	-	-	-	767,00	
32	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	4 941,00	-	4 941	-	4 941	-	5 336,00
					-	-	-	-	-	395,00	
33	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,006	1 308 154,95	1 939,89	7 849	12	5 758	1 897,00	10 526,00
					346 593,06	808,09	2 080,00	5	-	780,00	
34	1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами НР=90%	м2	0,95	3 766,08	184,43	3 578	175	3 121	320,00	4 210,00
					296,65	76,97	282,00	73	-	312,00	
35	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,0018	1 308 154,95	1 939,89	2 355	3	1 727	569,00	3 158,00
					346 593,06	808,09	624,00	1	-	234,00	
36	1110-0107-0612	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР=90%	м2	0,95	5 587,72	9,57	5 308	9	4 282	919,00	6 725,00
					1 070,90	4,00	1 017,00	4	-	498,00	
37	1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами НР=90%	м2	0,36	481,08	184,43	173	66	-	122,00	319,00
					296,65	76,97	107,00	28	-	24,00	
38	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	1 м2	0,72	3 285,00	-	2 365	-	2 365	-	2 554,00
					-	-	-	-	-	189,00	

39	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	1 м3	0,01	92 871,00	-	929	-	929	-	1 003,00
					-	-	-	-	-	74,00	
40	1126-0201-0102	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР=76%	м3 изоляции	0,02	53 724,25	3 436,40	1 074	69	610	320,00	1 506,00
					19 812,05	1 257,14	396,00	25	-	112,00	
41	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,0006	1 308 154,95	1 939,89	785	1	576	189,00	1 052,00
					346 593,06	808,09	208,00	-	-	78,00	
42	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	0,7	15 175,84	198,41	10 623	139	8 422	2 050,00	13 687,00
					2 945,67	42,51	2 062,00	30	-	1 014,00	
43	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	1	5 169,50	21,59	5 170	22	3 599	1 430,00	7 128,00
					1 549,33	5,14	1 549,00	5	-	528,00	
44	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,0077	718 647,41	16 901,95	5 534	130	2 717	3 190,00	9 422,00
					348 906,30	2 038,09	2 687,00	16	-	698,00	
45	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР=76%	м3 изоляции	0,02	87 414,62	2 180,71	1 748	44	1 161	428,00	2 350,00
					27 179,46	952,38	544,00	19	-	174,00	
											6
46	1113-0401-0501	Поверхности строительных конструкций и оборудования. Гуммирование из растворов с нанесением герметика У-30М, толщиной 1,5 мм НР=69%	м2	0,15	11 216,70	166,29	1 683	25	1 201	322,00	2 165,00
					3 046,68	69,14	457,00	10	-	160,00	
	Итого по разделу 4										**423756**
Раздел 5 Кровля											
47	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	15,5	1 072,10	160,19	16 618	2 483	9 109	5 150,00	23 509,00
					324,22	36,95	5 025,00	573	-	1 741,00	

48	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92%:К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;	м2 стяжки	15,5	186,59	11,92	2 892	185	2 614	126,00	3 259,00
					6,01	2,85	93,00	44	-	241,00	
49	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	15,5	1 522,81	38,11	23 604	591	18 583	4 159,00	29 984,00
					285,78	5,90	4 430,00	91	-	2 221,00	
50	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	15,5	1 418,28	77,43	21 983	1 200	9 065	11 029,00	35 653,00
					755,99	17,44	11 718,00	270	-	2 641,00	
51	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	1 м3	0,64	67 633,00	-	43 285	-	43 285	-	46 748,00
					-	-	-	-	-	3 463,00	
52	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	15,5	133,59	18,58	2 071	288	-	1 703,00	4 076,00
					115,01	4,40	1 783,00	68	-	302,00	
53	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	1 т	0,0038	521 019,00	-	1 980	-	1 980	-	2 138,00
					-	-	-	-	-	158,00	
54	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	15,5	1 072,10	160,19	16 618	2 483	9 109	5 150,00	23 509,00
					324,22	36,95	5 025,00	573	-	1 741,00	
55	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92%:К1трр=20;К1трм=20;К1экс=20;К1мат=20;	м2 стяжки	15,5	746,38	47,71	11 569	740	10 457	505,00	13 040,00
					24,02	11,43	372,00	177	-	966,00	
56	1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР=92%	м2 кровли	15,5	170,06	1,72	2 636	27	1 464	1 065,00	3 997,00
					73,92	0,76	1 146,00	12	-	296,00	
57	1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР=92%	м2 кровли	17,3	4 084,87	32,44	70 668	561	63 855	5 893,00	82 686,00
					361,37	8,85	6 252,00	153	-	6 125,00	

58	1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР=92%	м2 кровли	4	2 782,56	21,53	11 130	86	10 026	959,00	13 056,00
					254,43	5,93	1 018,00	24	-	967,00	
59	1112-0101-0801	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб НР=92%	м2 фасада (без вычета проемов)	23,5	603,84	1,29	14 190	30	9 141	4 629,00	20 325,00
					213,59	0,57	5 019,00	13	-	1 506,00	
60	1112-0101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство НР=92%	м2 фасада (без вычета проемов)	25,8	228,56	0,43	5 897	11	3 871	1 858,00	8 375,00
					78,10	0,19	2 015,00	5	-	620,00	
61	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	5	5 169,50	21,59	25 848	108	17 993	7 151,00	35 639,00
					1 549,33	5,14	7 747,00	26	-	2 640,00	
62	1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР=92%	м желобов	9	11 240,83	224,07	101 167	2 017	88 392	10 453,00	120 550,00
					1 195,47	67,04	10 759,00	603	-	8 930,00	
63	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,0064	21 678,37	2 051,97	139	13	-	118,00	277,00
					19 584,40	854,35	125,00	5	-	20,00	
64	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0064	354 275,00	-	2 267	-	2 267	-	2 448,00
					-	-	-	-	-	181,00	
65	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	т металлических изделий	0,0074	98 692,84	3 472,16	730	26	-	663,00	1 505,00
					95 220,68	1 028,57	705,00	8	-	112,00	
66	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,0074	959 622,00	-	7 101	-	7 101	-	7 669,00
					-	-	-	-	-	568,00	
67	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 (кпл)	1 т	0,0019	7 791,00	-	15	-	15	-	16,00
					-	-	-	-	-	1,18	

68	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 (кпл)	1 т	0,0055	14 178,00	-	78	-	78	-	84,00
					-	-	-	-	-	6,24	
69	290-000-0000	Цинковое токоотводов	1 т	0,0074	127 444,00	-	943	-	943	-	1 018,00
					-	-	-	-	-	75,45	
Итого по разделу 5											**479561**
Раздел 6 Металлоконструкции											
70	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,015	110 901,85	33 563,44	1 664	503	201	785,00	2 645,00
					63 957,65	11 884,12	959,00	178	-	196,00	
71	222-508-0101	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг	1 т	0,015	933 653,00	-	14 005	-	14 005	-	15 125,00
					-	-	-	-	-	1 120,00	
72	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,009	149 144,17	9 192,16	1 342	83	100	804,00	2 318,00
					128 834,59	604,03	1 160,00	5	-	172,00	
73	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,009	1 018 274,00	-	9 164	-	9 164	-	9 897,00
					-	-	-	-	-	733,00	
74	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	1	185,77	4,59	186	5	111	50,00	255,00
					70,54	0,72	71,00	1	-	19,00	
Итого по разделу 6											**30240**
Раздел 7 Полы											
75	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	10	628,98	46,54	6 290	465	4 833	1 082,00	7 962,00
					99,18	15,86	992,00	159	-	590,00	
76	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	1	48 035,72	11,59	48 036	12	42 959	4 761,00	57 021,00
					5 065,07	-	5 065,00	-	-	4 224,00	

77	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	10	4 233,63	93,44	42 336	934	24 785	16 054,00	63 061,00
					1 661,71	46,22	16 617,00	462	-	4 671,00	
78	1107-0106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов НР=118%	м шва	4	1 808,32	36,00	7 233	144	5 976	1 313,00	9 230,00
					278,32	-	1 113,00	-	-	684,00	
	Итого по разделу 7										**137274**
Раздел 8 Проемы											
79	1109-0403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,071	236 254,19	118 079,15	16 774	8 384	2 469	5 047,00	23 567,00
					83 406,51	19 625,09	5 922,00	1 393	-	1 746,00	
80	222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	1 т	0,071	975 442,00	-	69 256	-	69 256	-	74 797,00
					-	-	-	-	-	5 541,00	
81	1126-0201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР=76%	м3 изоляции	0,14	57 965,13	3 690,89	8 115	517	3 081	3 573,00	12 623,00
					32 264,93	1 314,28	4 517,00	184	-	935,00	
82	234-201-0101	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	1 м3	0,14	21 256,00	-	2 976	-	2 976	-	3 214,00
					-	-	-	-	-	238,00	
83	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР=69%	м2	1,6	3 852,62	125,49	6 164	201	3 097	2 034,00	8 854,00
					1 791,41	51,12	2 866,00	82	-	656,00	
84	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	1 т	0,0017	409 769,00	-	697	-	697	-	753,00
					-	-	-	-	-	56,00	
85	223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗПД	1 шт.	1	2 337,00	-	2 337	-	2 337	-	2 524,00
					-	-	-	-	-	187,00	
86	1113-0301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз НР=69%	м2	4,8	126,73	3,15	608	15	380	148,00	816,00
					44,39	0,36	213,00	2	-	60,00	
87	1113-0301-1603	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	4,8	540,24	4,59	2 593	22	2 357	150,00	2 963,00

					44,71	0,72	215,00	3	-	220,00	
	Итого по разделу 8										**130111**
Раздел 9 Наружная отделка											
88	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,5	725,95	8,74	7 622	92	3 585	3 186,00	11 673,00
					375,81	3,40	3 946,00	36	-	865,00	
89	1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР=80%	м2 поверхности облицовки	10,5	7 906,05	37,68	83 014	396	33 174	39 725,00	132 558,00
					4 708,94	20,22	49 444,00	212	-	9 819,00	
90	1146-0302-0601	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=84%	м борозд	19	776,24	330,24	14 749	6 275	-	9 341,00	26 017,00
					446,00	139,24	8 474,00	2 646	-	1 927,00	
91	1107-0516-0106	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой НР=118%	м шва	19	1 197,23	295,01	22 747	5 605	11 754	7 967,00	33 171,00
					283,58	71,80	5 388,00	1 364	-	2 457,00	
92	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (стеновых колец на кровле) НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,7	3 798,65	41,99	6 458	71	3 092	2 666,00	9 854,00
					1 938,04	22,12	3 295,00	38	-	730,00	
93	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,7	725,95	8,74	1 234	15	580	516,00	1 890,00
					375,81	3,40	639,00	6	-	140,00	
	Итого по разделу 9										**215163**
Раздел 10 Внутренняя отделка											
94	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	887,58	7,46	8 876	75	1 615	5 786,00	15 835,00
					718,67	4,52	7 187,00	45	-	1 173,00	
95	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	33	3 798,65	41,99	125 355	1 386	60 014	51 748,00	191 271,00
					1 938,04	22,12	63 955,00	730	-	14 168,00	
96	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	33	725,95	8,74	23 956	288	11 266	10 011,00	36 684,00

					375,81	3,40	12 402,00	112	-	2 717,00	
97	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	3 798,65	41,99	3 799	42	1 819	1 568,00	5 796,00
					1 938,04	22,12	1 938,00	22	-	429,00	
98	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	725,95	8,74	726	9	341	303,00	1 111,00
					375,81	3,40	376,00	3	-	82,00	
99	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	15	900,16	6,62	13 502	99	3 888	7 648,00	22 842,00
					634,32	3,00	9 515,00	45	-	1 692,00	
100	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	10	1 086,69	7,03	10 867	70	2 827	6 402,00	18 651,00
					796,96	3,18	7 970,00	32	-	1 382,00	
101	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80%	м2 поверхности облицовки	18	5 660,28	23,60	101 885	425	40 791	48 724,00	162 658,00
					3 370,50	13,11	60 669,00	236	-	12 049,00	
	Итого по разделу 10										**454848**
Раздел 11 Разные работы											
11.1 Отмостка											
102	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР=93%	м3 основания	3,3	7 209,44	2 600,91	23 791	8 583	11 105	7 064,00	33 323,00
					1 243,53	1 058,32	4 104,00	3 492	-	2 468,00	
103	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	4,125	34 451,70	1 688,99	142 113	6 967	127 716	8 058,00	162 185,00
					1 801,20	345,34	7 430,00	1 425	-	12 014,00	
11.2 Крыльцо											
104	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	2	628,98	46,54	1 258	93	967	216,00	1 592,00
					99,18	15,86	198,00	32	-	118,00	
105	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,2	5 861,82	1 501,45	1 172	300	644	320,00	1 611,00
					1 141,12	582,13	228,00	116	-	119,00	
106	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,3	37 145,52	1 688,99	11 144	507	10 097	586,00	12 668,00
					1 801,20	345,34	540,00	104	-	938,00	
107	1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	2	1 242,43	127,34	2 485	255	1 525	748,00	3 492,00
					352,50	45,36	705,00	91	-	259,00	

108	1111-0101-1504	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 НР=94%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 покрытия	2	382,63	9,84	765	20	693	60,00	891,00
					26,47	5,73	53,00	11	-	66,00	
109	1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР=91%	м2 поверхности	2	577,68	1,29	1 155	3	52	1 003,00	2 331,00
					550,48	0,57	1 101,00	1	-	173,00	
	Итого по разделу 11										**218093**
	Итого по смете 2-6-2										**4758945**
		Технологическое оборудование (локальная смета № 2-6-3)									
Раздел 1 Монтаж и оборудование											
1	1307-0403-0405	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-110, масса 0,98 т. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	226 310,29	98 463,36	226 310	98 463	10 235	94 624,00	346 609,00
					117 612,00	37 509,12	117 612,00	37 509	-	25 675,00	
2	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР=75%	шт.	1	2 032,32	-	2 032	-	50	1 487,00	3 801,00
					1 982,30	-	1 982,00	-	-	282,00	
3	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1 комплект	1	2 870,00	-	2 870	-	2 870	-	3 100,00
					-	-	-	-	-	230,00	
4	1322-0102-0201	Облицовка металлическая конуса отсасывающей трубы из сегментов и звеньев. Монтаж оборудования НР=61%	т	0,096	1 513 845,95	230 875,55	145 329	22 164	101 311	18 180,00	176 590,00
					227 648,88	82 796,98	21 854,00	7 949	-	13 081,00	
5	1311-0203-0106	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 120 мм. Установка на фланцевых соединениях НР=75%	шт.	1	12 765,90	1 300,70	12 766	1 301	1 791	7 688,00	22 090,00
					9 674,64	574,52	9 675,00	575	-	1 636,00	
6	580-0000-0000	Счетчик воды электромагнитный д.100мм РС100-140-Прайс лист №2 (пл)	1 шт	1	403 896,43	-	403 896	-	-	-	403 896,00
					-	-	-	-	403 896	-	

7	1312-1101-0110	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	13 534,71	4 573,05	13 535	4 573	678	6 121,00	21 228,00
					8 284,16	1 749,73	8 284,00	1 750	-	1 572,00	
8	242-304-0403	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 100	1 шт.	1	23 066,00	-	23 066	-	23 066	-	24 911,00
					-	-	-	-	-	1 845,00	
9	1312-1101-0107	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	9 057,83	2 404,52	9 058	2 405	185	4 506,00	14 649,00
					6 467,95	918,54	6 468,00	919	-	1 085,00	
10	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	1	18 557,00	-	18 557	-	18 557	-	20 042,00
					-	-	-	-	-	1 485,00	
11	1312-1101-0110	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	13 534,71	4 573,05	13 535	4 573	678	6 121,00	21 228,00
					8 284,16	1 749,73	8 284,00	1 750	-	1 572,00	
12	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	1	37 572,00	-	37 572	-	37 572	-	40 578,00
					-	-	-	-	-	3 006,00	

13	1312-1101-0902	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	9 282,97	131,85	9 283	132	255	5 427,00	15 887,00
					8 895,74	-	8 896,00	-	-	1 177,00	
14	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	1 797,00	-	1 797	-	1 797	-	1 941,00
					-	-	-	-	-	144,00	
15	1312-0101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР=61%	м трубопровода	7	3 714,10	1 749,92	25 999	12 249	128	10 389,00	39 299,00
					1 945,94	487,06	13 622,00	3 409	-	2 911,00	
16	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	7	4 826,00	-	33 782	-	33 782	-	36 485,00
					-	-	-	-	-	2 703,00	
17	1312-1001-0406	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР=61%	м трубопровода	7	2 795,29	1 831,58	19 567	12 821	-	7 285,00	29 000,00
					963,71	742,40	6 746,00	5 197	-	2 148,00	
18	1312-0101-0207	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР=61%	м трубопровода	0,6	3 211,43	1 472,38	1 927	883	29	771,00	2 914,00
					1 690,19	416,17	1 014,00	250	-	216,00	
19	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	0,6	1 697,00	-	1 018	-	1 018	-	1 099,00
					-	-	-	-	-	81,00	

20	1312-1001-0403	Трубы, диаметр наружный 57 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР=61%	м трубопровода	0,6	1 581,49	1 006,97	949	604	-	361,00	1 415,00
					574,52	409,83	345,00	246	-	105,00	
21	1312-0101-0202	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР=61%	м трубопровода	0,5	2 798,28	1 378,18	1 399	689	8	546,00	2 101,00
					1 404,79	386,20	702,00	193	-	156,00	
22	241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	1 м	0,5	380,00	-	190	-	190	-	205,00
					-	-	-	-	-	15,00	
23	1312-1001-0401	Трубы, диаметр наружный 15-38 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР=61%	м трубопровода	0,5	1 177,00	795,22	589	398	-	215,00	868,00
					381,78	324,32	191,00	162	-	64,00	
24	1312-0101-0206	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 45 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР=61%	м трубопровода	6	3 129,58	1 469,11	18 777	8 815	189	7 483,00	28 361,00
					1 629,03	415,51	9 774,00	2 493	-	2 101,00	
25	241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	1 м	6	1 035,00	-	6 210	-	6 210	-	6 707,00
					-	-	-	-	-	497,00	
26	1312-1001-0401	Трубы, диаметр наружный 15-38 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР=61%	м трубопровода	6	1 177,00	795,22	7 062	4 771	-	2 585,00	10 419,00
					381,78	324,32	2 291,00	1 946	-	772,00	

27	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	1 шт.	3	2 679,00	-	8 037	-	8 037	-	8 680,00
					-	-	-	-	-	643,00	
28	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	4	4 905,00	-	19 620	-	19 620	-	21 190,00
					-	-	-	-	-	1 570,00	
29	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	2	2 504,00	-	5 008	-	5 008	-	5 409,00
					-	-	-	-	-	401,00	
Итого по разделу 1											**1310702**
Раздел 2 Сантехнические работы											
30	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=98%	кран	1	25 451,56	172,35	25 452	172	23 658	1 642,00	29 262,00
					1 621,62	54,06	1 622,00	54	-	2 168,00	
31	242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	1 шт.	1	4 895,00	-	4 895	-	4 895	-	5 287,00
					-	-	-	-	-	392,00	
32	1118-0501-0206	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм. Установка НР=98%	вставка	1	30 583,84	239,00	30 584	239	27 396	2 941,00	36 207,00
					2 949,20	51,73	2 949,00	52	-	2 682,00	
33	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР=99%	шт.	1	3 112,91	86,25	3 113	86	191	2 845,00	6 435,00
					2 835,76	38,10	2 836,00	38	-	477,00	
Итого по разделу 2											**77191**
Раздел 3 Строительные работы											
34	1104-0201-0401	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т-свободный спуск водоподъемных труб НР=85%	м спуска или подъема труб	21	650,30	398,20	13 656	8 362	734	5 712,00	20 917,00

					217,14	102,84	4 560,00	2 160	-	1 549,00	
35	241-108-0148	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х4,0 мм	1 м	21	7 617,00	-	159 957	-	159 957	-	172 754,00
					-	-	-	-	-	12 797,00	
Итого по разделу 3											**193671**
Итого по смете 2-6-3											**1581564**
Итого:											**26015969**

Внешнее электроснабжение и площадочные сети скважины №1, расположенной между рабочими скважинами 4А и 5

Трансформаторная пордстанция КТПН-6/0,4кв 25ква (локальная смета № 4-1-1)

Раздел 1 Строительные и монтажные работы, оборудование

1	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР=80%	подстанция	1	50 421,46	13 697,31	50 421	13 697	13 233	22 491,00	78 745,00
					23 490,82	4 622,54	23 491,00	4 623	-	5 833,00	
2	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	4	4 721,54	214,89	18 886	860	13 004	3 802,00	24 503,00
					1 255,72	64,49	5 023,00	258	-	1 815,00	
3	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	20	1 000,96	35,60	20 019	712	12 849	4 815,00	26 821,00
					322,90	11,50	6 458,00	230	-	1 987,00	
4	515-102-0403	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	1 шт.	1	1 921 719,00	-	1 921 719	-	-	-	1 921 719,00
					-	-	-	-	1 921 719	-	

5	515-101-0101	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	1 шт.	1	842 950,00	-	842 950	-	-	-	842 950,00
					-	-	-	-	842 950	-	
Итого по разделу 1											**2894738**
Раздел 2 Фундаменты для КТПН											
6	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	2	7 461,93	3 785,38	14 924	7 571	4 277	5 533,00	22 094,00
					1 538,17	806,30	3 076,00	1 613	-	1 637,00	
7	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	1,358	42 766,00	-	58 076	-	58 076	-	62 722,00
					-	-	-	-	-	4 646,00	
8	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	4,8	1 185,66	28,84	5 691	138	3 644	1 792,00	8 082,00
					397,69	3,81	1 909,00	18	-	599,00	
9	1109-0601-0102	Монтаж полосовой стали НР=69%	т конструкций	0,008	82 526,90	3 607,66	660	29	37	413,00	1 159,00
					74 278,54	686,47	594,00	5	-	86,00	
10	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,008	467 587,00	-	3 741	-	3 741	-	4 040,00
					-	-	-	-	-	299,00	
Итого по разделу 2											**98097**
Итого по смете 4-1-1											**2992835**
		Воздушная линия 0,23кв (локальная смета № 4-1-2)									
Раздел 1 Площадочные сети											
1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	5	22 238,78	11 464,52	111 194	57 323	4 320	60 100,00	184 998,00
					9 910,24	5 114,88	49 551,00	25 574	-	13 704,00	
2	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%	опора	3	10 893,81	4 958,67	32 681	14 876	2 592	17 479,00	54 173,00
					5 071,12	2 211,91	15 213,00	6 636	-	4 013,00	

3	225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	1 шт.	13	49 186,00	-	639 418	-	639 418	-	690 571,00
					-	-	-	-	-	51 153,00	
4	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80%	км линии	0,189	117 644,29	51 744,07	22 235	9 780	994	11 842,00	36 803,00
					60 640,22	17 676,31	11 461,00	3 341	-	2 726,00	
5	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР=80%	м шин заземления	15	388,46	103,39	5 827	1 551	50	3 610,00	10 192,00
					281,72	19,05	4 226,00	286	-	755,00	
6	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0093	376 202,00	-	3 499	-	3 499	-	3 779,00
					-	-	-	-	-	280,00	
7	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,0237	356 318,00	-	8 445	-	8 445	-	9 121,00
					-	-	-	-	-	676,00	
8	243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	1 км	0,208	299 683,00	-	62 334	-	62 334	-	67 321,00
					-	-	-	-	-	4 987,00	
9	252-207-2317	Крюк типа SOT21.16 сквозной	1 шт.	4	3 004,00	-	12 016	-	12 016	-	12 977,00
					-	-	-	-	-	961,00	
10	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	1 шт.	5	2 967,00	-	14 835	-	14 835	-	16 022,00
					-	-	-	-	-	1 187,00	
11	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	1 шт.	3	2 873,00	-	8 619	-	8 619	-	9 309,00
					-	-	-	-	-	690,00	
12	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	1 шт.	3	4 326,00	-	12 978	-	12 978	-	14 016,00

					-	-	-	-	-	1 038,00	
13	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	8	175,00	-	1 400	-	1 400	-	1 512,00
					-	-	-	-	-	112,00	
14	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	10	647,00	-	6 470	-	6 470	-	6 988,00
					-	-	-	-	-	518,00	
15	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	8	2 097,00	-	16 776	-	16 776	-	18 118,00
					-	-	-	-	-	1 342,00	
16	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	16	2 097,00	-	33 552	-	33 552	-	36 236,00
					-	-	-	-	-	2 684,00	
17	252-207-1109	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	1 шт.	9	1 268,00	-	11 412	-	11 412	-	12 325,00
					-	-	-	-	-	913,00	
18	252-207-1104	Зажим анкерный типа SO 141 (СИП)	1 шт.	7	7 041,00	-	49 287	-	49 287	-	53 230,00
					-	-	-	-	-	3 943,00	
19	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,004	1 193 871,00	-	4 775	-	4 775	-	5 157,00
					-	-	-	-	-	382,00	
20	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	1 шт.	5	359,00	-	1 795	-	1 795	-	1 939,00
					-	-	-	-	-	144,00	
21	252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	1 шт.	2	48,00	-	96	-	96	-	104,00
					-	-	-	-	-	8,00	
22	252-207-0906	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой	1 шт.	2	410,00	-	820	-	820	-	886,00
					-	-	-	-	-	66,00	
23	261-404-0444	Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	1 комплект	5	3 560,00	-	17 800	-	17 800	-	19 224,00
					-	-	-	-	-	1 424,00	
24	243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	1 км	0,0025	452 626,00	-	1 132	-	1 132	-	1 223,00
					-	-	-	-	-	91,00	
25	252-204-0908	Зажим заземляющий типа ЗПС-170-3В	1 шт.	7	2 882,00	-	20 174	-	20 174	-	21 788,00

					-	-	-	-	-	1 614,00	
Итого по разделу 1											**1288012**
Раздел 2 Освещение											
26	1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка НР=80%	светильник	8	2 740,79	258,74	21 926	2 070	199	16 457,00	41 454,00
					2 457,14	114,29	19 657,00	914	-	3 071,00	
27	247-103-0501	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 60W, мощность 60 Вт, IP67	1 шт.	8	36 344,00	-	290 752	-	290 752	-	314 012,00
					-	-	-	-	-	23 260,00	
28	261-404-0431	Хомут для анкеровки троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	8	2 577,00	-	20 616	-	20 616	-	22 265,00
					-	-	-	-	-	1 649,00	
29	261-404-0444	Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	1 комплект	8	3 560,00	-	28 480	-	28 480	-	30 758,00
					-	-	-	-	-	2 278,00	
30	243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	1 км	0,008	452 626,00	-	3 621	-	3 621	-	3 911,00
					-	-	-	-	-	290,00	
31	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	16	2 097,00	-	33 552	-	33 552	-	36 236,00
					-	-	-	-	-	2 684,00	
32	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%	м кабеля	36	591,26	226,72	21 285	8 162	3 116	9 183,00	32 906,00
					277,99	76,29	10 008,00	2 746	-	2 438,00	
33	261-302-0415	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,00004	69 942,00	-	3	-	3	-	3,00
					-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу 2											**481545**
Итого по смете 4-1-2											**1769557**

Внешнее электроснабжение и площадочные сети скважины №2, расположенной между рабочими скважинами 5 и 5А

Трансформаторная пордстанция КТПН-6/0,4кв 25ква (локальная смета № 4-2-1)

Раздел 1 Строительные и монтажные работы, оборудование

1	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР=80%	подстанция	1	50 421,46	13 697,31	50 421	13 697	13 233	22 491,00	78 745,00
					23 490,82	4 622,54	23 491,00	4 623	-	5 833,00	
2	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	4	4 721,54	214,89	18 886	860	13 004	3 802,00	24 503,00
					1 255,72	64,49	5 023,00	258	-	1 815,00	
3	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	20	1 000,96	35,60	20 019	712	12 849	4 815,00	26 821,00
					322,90	11,50	6 458,00	230	-	1 987,00	
4	515-102-0403	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	1 шт.	1	1 921 719,00	-	1 921 719	-	-	-	1 921 719,00
					-	-	-	-	1 921 719	-	
5	515-101-0101	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	1 шт.	1	842 950,00	-	842 950	-	-	-	842 950,00
					-	-	-	-	842 950	-	
	Итого по разделу 1										**2894738**
Раздел 2 Фундаменты для КТПН											
6	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	2	7 461,93	3 785,38	14 924	7 571	4 277	5 533,00	22 094,00
					1 538,17	806,30	3 076,00	1 613	-	1 637,00	
7	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	1,358	42 766,00	-	58 076	-	58 076	-	62 722,00
					-	-	-	-	-	4 646,00	

8	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	4,8	1 185,66	28,84	5 691	138	3 644	1 792,00	8 082,00
					397,69	3,81	1 909,00	18	-	599,00	
9	1109-0601-0102	Монтаж полосовой стали НР=69%	т конструкций	0,008	82 526,90	3 607,66	660	29	37	413,00	1 159,00
					74 278,54	686,47	594,00	5	-	86,00	
10	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,008	467 587,00	-	3 741	-	3 741	-	4 040,00
					-	-	-	-	-	299,00	
	Итого по разделу 2										**98097**
	Итого по смете 4-2-1										**2992835**
		Воздушная линия 0,23кв (локальная смета № 4-2-2)									
Раздел 1 Площадочные сети											
1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	5	22 238,78	11 464,52	111 194	57 323	4 320	60 100,00	184 998,00
					9 910,24	5 114,88	49 551,00	25 574	-	13 704,00	
2	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%	опора	3	10 893,81	4 958,67	32 681	14 876	2 592	17 479,00	54 173,00
					5 071,12	2 211,91	15 213,00	6 636	-	4 013,00	
3	225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	1 шт.	13	49 186,00	-	639 418	-	639 418	-	690 571,00
					-	-	-	-	-	51 153,00	
4	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80%	км линии	0,189	117 644,29	51 744,07	22 235	9 780	994	11 842,00	36 803,00
					60 640,22	17 676,31	11 461,00	3 341	-	2 726,00	
5	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР=80%	м шин заземления	15	388,46	103,39	5 827	1 551	50	3 610,00	10 192,00
					281,72	19,05	4 226,00	286	-	755,00	
6	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0093	376 202,00	-	3 499	-	3 499	-	3 779,00
					-	-	-	-	-	280,00	

7	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,0237	356 318,00	-	8 445	-	8 445	-	9 121,00
					-	-	-	-	-	676,00	
8	243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	1 км	0,208	299 683,00	-	62 334	-	62 334	-	67 321,00
					-	-	-	-	-	4 987,00	
9	252-207-2317	Крюк типа SOT21.16 сквозной	1 шт.	4	3 004,00	-	12 016	-	12 016	-	12 977,00
					-	-	-	-	-	961,00	
10	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	1 шт.	5	2 967,00	-	14 835	-	14 835	-	16 022,00
					-	-	-	-	-	1 187,00	
11	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	1 шт.	3	2 873,00	-	8 619	-	8 619	-	9 309,00
					-	-	-	-	-	690,00	
12	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	1 шт.	3	4 326,00	-	12 978	-	12 978	-	14 016,00
					-	-	-	-	-	1 038,00	
13	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	1 шт.	8	175,00	-	1 400	-	1 400	-	1 512,00
					-	-	-	-	-	112,00	
14	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	1 м	10	647,00	-	6 470	-	6 470	-	6 988,00
					-	-	-	-	-	518,00	
15	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	8	2 097,00	-	16 776	-	16 776	-	18 118,00
					-	-	-	-	-	1 342,00	
16	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	16	2 097,00	-	33 552	-	33 552	-	36 236,00
					-	-	-	-	-	2 684,00	
17	252-207-1109	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	1 шт.	9	1 268,00	-	11 412	-	11 412	-	12 325,00
					-	-	-	-	-	913,00	

18	252-207-1104	Зажим анкерный типа SO 141 (СИП)	1 шт.	7	7 041,00	-	49 287	-	49 287	-	53 230,00
					-	-	-	-	-	3 943,00	
19	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,004	1 193 871,00	-	4 775	-	4 775	-	5 157,00
					-	-	-	-	-	382,00	
20	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	1 шт.	5	359,00	-	1 795	-	1 795	-	1 939,00
					-	-	-	-	-	144,00	
21	252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	1 шт.	2	48,00	-	96	-	96	-	104,00
					-	-	-	-	-	8,00	
22	252-207-0906	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой	1 шт.	2	410,00	-	820	-	820	-	886,00
					-	-	-	-	-	66,00	
23	261-404-0444	Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	1 комплект	5	3 560,00	-	17 800	-	17 800	-	19 224,00
					-	-	-	-	-	1 424,00	
24	243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	1 км	0,0025	452 626,00	-	1 132	-	1 132	-	1 223,00
					-	-	-	-	-	91,00	
25	252-204-0908	Зажим заземляющий типа ЗПС-170-3В	1 шт.	7	2 882,00	-	20 174	-	20 174	-	21 788,00
					-	-	-	-	-	1 614,00	
Итого по разделу 1											**1288012**

Раздел 2 Освещение

26	1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка НР=80%	светильник	8	2 740,79	258,74	21 926	2 070	199	16 457,00	41 454,00
					2 457,14	114,29	19 657,00	914	-	3 071,00	
27	247-103-0501	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 60W, мощность 60 Вт, IP67	1 шт.	8	36 344,00	-	290 752	-	290 752	-	314 012,00
					-	-	-	-	-	23 260,00	
28	261-404-0431	Хомут для анкеровки троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	8	2 577,00	-	20 616	-	20 616	-	22 265,00
					-	-	-	-	-	1 649,00	
29	261-404-0444	Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	1 комплект	8	3 560,00	-	28 480	-	28 480	-	30 758,00

					-	-	-	-	-	2 278,00	
30	243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	1 км	0,008	452 626,00	-	3 621	-	3 621	-	3 911,00
					-	-	-	-	-	290,00	
31	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	16	2 097,00	-	33 552	-	33 552	-	36 236,00
					-	-	-	-	-	2 684,00	
32	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%	м кабеля	36	591,26	226,72	21 285	8 162	3 116	9 183,00	32 906,00
					277,99	76,29	10 008,00	2 746	-	2 438,00	
33	261-302-0415	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,00004	69 942,00	-	3	-	3	-	3,00
					-	-	-	-	-	-	
	Итого по разделу 2										**481545**
	Итого по смете 4-2-2										**1769557**

Внешнее электроснабжение и площадочные сети скважины №4, расположенной между рабочими скважинами 6 и 6А

Трансформаторная пордстанция КТПН-6/0,4кв 25ква (локальная смета № 4-4-1)

Раздел 1 Строительные и монтажные работы, оборудование

1	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР=80%	подстанция	1	50 421,46	13 697,31	50 421	13 697	13 233	22 491,00	78 745,00
					23 490,82	4 622,54	23 491,00	4 623	-	5 833,00	
2	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	4	4 721,54	214,89	18 886	860	13 004	3 802,00	24 503,00
					1 255,72	64,49	5 023,00	258	-	1 815,00	
3	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	20	1 000,96	35,60	20 019	712	12 849	4 815,00	26 821,00
					322,90	11,50	6 458,00	230	-	1 987,00	

4	515-102-0403	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	1 шт.	1	1 921 719,00	-	1 921 719	-	-	-	1 921 719,00
					-	-	-	-	1 921 719	-	
5	515-101-0101	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	1 шт.	1	842 950,00	-	842 950	-	-	-	842 950,00
					-	-	-	-	842 950	-	
	Итого по разделу 1										**2894738**
Раздел 2 Фундаменты для КТПН											
6	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	2	7 461,93	3 785,38	14 924	7 571	4 277	5 533,00	22 094,00
					1 538,17	806,30	3 076,00	1 613	-	1 637,00	
7	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	1,358	42 766,00	-	58 076	-	58 076	-	62 722,00
					-	-	-	-	-	4 646,00	
8	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	4,8	1 185,66	28,84	5 691	138	3 644	1 792,00	8 082,00
					397,69	3,81	1 909,00	18	-	599,00	
9	1109-0601-0102	Монтаж полосовой стали НР=69%	т конструкций	0,008	82 526,90	3 607,66	660	29	37	413,00	1 159,00
					74 278,54	686,47	594,00	5	-	86,00	
10	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,008	467 587,00	-	3 741	-	3 741	-	4 040,00
					-	-	-	-	-	299,00	
	Итого по разделу 2										**98097**
	Итого по смете 4-4-1										**2992835**

Внешнее электроснабжение и площадочные сети скважины №5, расположенной между рабочими скважинами 6А и 7

Воздушная линия 0,23кв (локальная смета № 4-5-2)

Раздел 1 Площадочные сети

1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	5	22 238,78	11 464,52	111 194	57 323	4 320	60 100,00	184 998,00
					9 910,24	5 114,88	49 551,00	25 574	-	13 704,00	
2	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%	опора	3	10 893,81	4 958,67	32 681	14 876	2 592	17 479,00	54 173,00
					5 071,12	2 211,91	15 213,00	6 636	-	4 013,00	
3	225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	1 шт.	13	49 186,00	-	639 418	-	639 418	-	690 571,00
					-	-	-	-	-	51 153,00	
4	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80%	км линии	0,186	117 644,29	51 744,07	21 882	9 624	978	11 654,00	36 219,00
					60 640,22	17 676,31	11 279,00	3 288	-	2 683,00	
5	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР=80%	м шин заземления	15	388,46	103,39	5 827	1 551	50	3 610,00	10 192,00
					281,72	19,05	4 226,00	286	-	755,00	
6	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0093	376 202,00	-	3 499	-	3 499	-	3 779,00
					-	-	-	-	-	280,00	
7	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,0133	356 318,00	-	4 739	-	4 739	-	5 118,00
					-	-	-	-	-	379,00	
8	243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	1 км	0,204	299 683,00	-	61 135	-	61 135	-	66 026,00
					-	-	-	-	-	4 891,00	

9	252-207-2317	Крюк типа SOT21.16 сквозной	1 шт.	4	3 004,00	-	12 016	-	12 016	-	12 977,00
					-	-	-	-	-	961,00	
10	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	1 шт.	5	2 967,00	-	14 835	-	14 835	-	16 022,00
					-	-	-	-	-	1 187,00	
11	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	1 шт.	3	2 873,00	-	8 619	-	8 619	-	9 309,00
					-	-	-	-	-	690,00	
12	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	1 шт.	3	4 326,00	-	12 978	-	12 978	-	14 016,00
					-	-	-	-	-	1 038,00	
13	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	1 шт.	8	175,00	-	1 400	-	1 400	-	1 512,00
					-	-	-	-	-	112,00	
14	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	1 м	10	647,00	-	6 470	-	6 470	-	6 988,00
					-	-	-	-	-	518,00	
15	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	8	2 097,00	-	16 776	-	16 776	-	18 118,00
					-	-	-	-	-	1 342,00	
16	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	12	2 097,00	-	25 164	-	25 164	-	27 177,00
					-	-	-	-	-	2 013,00	
17	252-207-1109	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	1 шт.	9	1 268,00	-	11 412	-	11 412	-	12 325,00
					-	-	-	-	-	913,00	
18	252-207-1104	Зажим анкерный типа SO 141 (СИП)	1 шт.	6	7 041,00	-	42 246	-	42 246	-	45 626,00
					-	-	-	-	-	3 380,00	
19	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,004	1 193 871,00	-	4 775	-	4 775	-	5 157,00
					-	-	-	-	-	382,00	
20	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	1 шт.	5	359,00	-	1 795	-	1 795	-	1 939,00
					-	-	-	-	-	144,00	
21	252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	1 шт.	4	48,00	-	192	-	192	-	207,00
					-	-	-	-	-	15,00	
22	252-207-0906	Колпачок изолирующий типа PK99.025 концевой	1 шт.	4	410,00	-	1 640	-	1 640	-	1 771,00

					-	-	-	-	-	131,00	
23	261-404-0444	Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	1 комплект	5	3 560,00	-	17 800	-	17 800	-	19 224,00
					-	-	-	-	-	1 424,00	
24	243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	1 км	0,0025	452 626,00	-	1 132	-	1 132	-	1 223,00
					-	-	-	-	-	91,00	
25	252-204-0908	Зажим заземляющий типа ЗПС-170-3В	1 шт.	7	2 882,00	-	20 174	-	20 174	-	21 788,00
					-	-	-	-	-	1 614,00	
	Итого по разделу 1										**1266455**

Раздел 2 Освещение

26	1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка НР=80%	светильник	8	2 740,79	258,74	21 926	2 070	199	16 457,00	41 454,00
					2 457,14	114,29	19 657,00	914	-	3 071,00	
27	247-103-0501	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 60W, мощность 60 Вт, IP67	1 шт.	8	36 344,00	-	290 752	-	290 752	-	314 012,00
					-	-	-	-	-	23 260,00	
28	261-404-0431	Хомут для анкеровки троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	8	2 577,00	-	20 616	-	20 616	-	22 265,00
					-	-	-	-	-	1 649,00	
29	261-404-0444	Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	1 комплект	8	3 560,00	-	28 480	-	28 480	-	30 758,00
					-	-	-	-	-	2 278,00	
30	243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	1 км	0,008	452 626,00	-	3 621	-	3 621	-	3 911,00
					-	-	-	-	-	290,00	
31	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	16	2 097,00	-	33 552	-	33 552	-	36 236,00
					-	-	-	-	-	2 684,00	
32	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%	м кабеля	36	591,26	226,72	21 285	8 162	3 116	9 183,00	32 906,00
					277,99	76,29	10 008,00	2 746	-	2 438,00	

33	261-302-0415	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,00004	69 942,00	-	3	-	3	-	3,00
					-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу 2											**481545**
Итого по смете 4-5-2											**1748000**
Итого:											**14265619**

Благоустройство площадки скважины №4, расположенной между рабочими скважинами 6 и 6А

На устройство металлического ограждения скважины №1 (локальная смета № 7-4-2)

Раздел 1 Ограждение ОГ-1 L=234,5М

1	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР=72%	яма	81	1 398,74	1 137,23	113 298	92 116	-	43 532,00	169 376,00
					261,51	484,92	21 182,00	39 279	-	12 546,00	
2	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91%	м3	10,5	44 442,76	1 768,23	466 649	18 566	366 073	78 271,00	588 514,00
					7 810,40	381,27	82 009,00	4 003	-	43 594,00	
3	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж.Установка металлических стоек НР=69%	т конструкций	2,675	34 988,27	15 310,70	93 594	40 956	8 079	39 227,00	143 447,00
					16 657,49	4 595,05	44 559,00	12 292	-	10 626,00	
4	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	2,675	1 018 274,00	-	2 723 883	-	2 723 883	-	2 941 794,00
					-	-	-	-	-	217 911,00	
5	1109-0601-0102	Монтаж м/к ограды НР=69%	т конструкций	2,407	82 427,19	3 611,98	198 402	8 694	10 920	124 507,00	348 742,00
					74 278,54	688,37	178 788,00	1 657	-	25 833,00	
6	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	2,344	476 578,00	-	1 117 099	-	1 117 099	-	1 206 467,00
					-	-	-	-	-	89 368,00	

7	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,063	409 406,00	-	25 793	-	25 793	-	27 856,00
					-	-	-	-	-	2 063,00	
8	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%;К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	228,23	185,77	4,59	42 398	1 048	25 251	11 221,00	57 909,00
					70,54	0,72	16 099,00	164	-	4 290,00	
9	1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР=69%	м2	451,2	540,38	17,11	243 819	7 720	8 334	159 300,00	435 369,00
					504,80	6,88	227 766,00	3 104	-	32 250,00	
10	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	451,2	4 334,00	-	1 955 501	-	1 955 501	-	2 111 941,00
					-	-	-	-	-	156 440,00	
1.1 ОГ-2. Козырек из колючей проволоки ПББ (плоский барьер безопасности)											
11	1114-0203-0201	Теплицы зимние остекленные и пленочные. Подвеска проволочных шпалерных опор НР=99%	м проволоки	2713	43,38	0,43	117 690	1 167	-	115 868,00	252 243,00
					42,95	0,19	116 523,00	515	-	18 685,00	
12	261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	1 кг	244,17	845,00	-	206 324	-	206 324	-	222 830,00
					-	-	-	-	-	16 506,00	
13	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	1 кг	0,79	128,00	-	101	-	101	-	109,00
					-	-	-	-	-	8,00	

14	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	1 т	0,071	372 838,00	-	26 471	-	26 471	-	28 589,00
					-	-	-	-	-	2 118,00	
15	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,138	476 578,00	-	65 768	-	65 768	-	71 029,00
					-	-	-	-	-	5 261,00	
Итого по разделу 1											**8606215**
Раздел 2 Ворота Вр-1											
16	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж.Установка металлических стоек НР=69%	т конструкций	0,1064	34 988,27	15 310,70	3 723	1 629	321	1 560,00	5 706,00
					16 657,49	4 595,05	1 772,00	489	-	423,00	
17	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,1064	1 018 274,00	-	108 344	-	108 344	-	117 012,00
					-	-	-	-	-	8 668,00	
18	1109-0403-0301	Монтаж м/к ворот НР=69%	т конструкций	0,136	209 808,94	118 079,15	28 534	16 059	1 132	9 668,00	41 258,00
					83 406,51	19 625,09	11 343,00	2 669	-	3 056,00	
19	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,136	973 588,00	-	132 408	-	132 408	-	143 001,00
					-	-	-	-	-	10 593,00	
20	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	9,42	185,77	4,59	1 750	43	1 042	463,00	2 390,00

					70,54	0,72	664,00	7	-	177,00	
21	1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР=69%	м2	7,68	540,38	17,11	4 150	131	142	2 712,00	7 411,00
					504,80	6,88	3 877,00	53	-	549,00	
22	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	7,68	4 334,00	-	33 285	-	33 285	-	35 948,00
					-	-	-	-	-	2 663,00	
	Итого по разделу 2										**352726**

Раздел 3 Калитка К-1

23	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж.Установка металлических стоек НР=69%	т конструкций	0,0532	34 988,27	15 310,70	1 861	815	161	780,00	2 852,00
					16 657,49	4 595,05	886,00	244	-	211,00	
24	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,0532	1 018 274,00	-	54 172	-	54 172	-	58 506,00
					-	-	-	-	-	4 334,00	
25	1109-0403-0301	Монтаж м/к ворот НР=69%	т конструкций	0,051	209 808,94	118 079,15	10 700	6 022	424	3 626,00	15 472,00
					83 406,51	19 625,09	4 254,00	1 001	-	1 146,00	
26	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,051	973 588,00	-	49 653	-	49 653	-	53 625,00
					-	-	-	-	-	3 972,00	
27	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	3,36	185,77	4,59	624	15	372	165,00	852,00
					70,54	0,72	237,00	2	-	63,00	

28	1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР=69%	м2	1,92	540,38	17,11	1 038	33	35	678,00	1 853,00
					504,80	6,88	969,00	13	-	137,00	
29	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	1,92	4 334,00	-	8 321	-	8 321	-	8 987,00
					-	-	-	-	-	666,00	

Итого по разделу 3 **142147**

Итого по смете 7-4-2 **9101088**

Итого: **9101088**

Итого по акту			**49 382 676,00**
в т.ч.оборудование		-	
Прочие			
Временные здания и сооружения	**2%**	**987 653,52**	**50 370 330**
Затраты на производстве строитнельно-монтажных работ в зимнее время 2,97%	**1,85%**	**931 851,10**	**51 302 181**
Непредвиденные работы и затраты -2%	**2%**	**1 026 043,61**	**52 328 224**
всего без НДС			**52 328 224,23**
НДС 12%	**12%**	**6 279 386,91**	**58 607 611,14**

Заказчик:

Руководитель ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Дуйсенгалиев Ж.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Технадзор эксперт ТОО ИК "Добро":

Якубов У.Б.

Авторский надзор ГИП: ТОО" Уралводпроект" :

Щидаева И.Г.

Прошнуровано, пронумеровано.
Всего листов 88
(восемьдесят восемь) листов
декабрь 2022год