Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"

Плательщик: ТОО "Арыс Инвест Строй"

Технический надзор: ТОО "Ясира-Н"

Авторский надзор: ТОО "Build Project.kz"

Подрядчик : ТОО "ДИАС-проект"

Объект: Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №13 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области

Договор №13 от 10.05.2024 г.

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№13	10.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге): с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №13 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области	14 028 427	12 525 381							1 503 046	14 028 427
Итого:	**14 028 427**	12 525 381							**1 503 046**	**14 028 427**

ЗАКАЗЧИК:	ПЛАТЕЛЬЩИК:	Авторский надзор:	Технический надзор:	ПОДРЯДЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"	ТОО "Арыс Инвест Строй"	ТОО "Build Project.kz"	ТОО "Ясира-Н"	ТОО "ДИАС-проект"
Омаркулов Т.А.	Тұртай Ж.С.	Сейдазим Д.Б.	Телеуов Е.А.	Оспанкулов Б.А.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"**

Плательщик: **ТОО "Арыс Инвест Строй"**

Технический надзор: **ТОО "Яспра-II"**

Авторский надзор: **ТОО "Build Project.kz"**

Подрядчик : **ТОО "ДИАС-проект"**

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №13 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Договор подряда (контракт) Договор №13 от 10.05.2024 г.

Акт выполненных работ

за **август 2024 (месяц,год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, кабель, инструмент	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0204-0201 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,000667	364 080,0 220 840,0	140 193,0 37 943,0	243,0 147,0	93,0 25,0	3,0		243,0
2	2	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СВП-4 4х70-0,6/1,0	м	2	1 986,0		3 972,0		3 972,0		3 972,0
3	3	1133-0208-0102 *РСНБ РК 2022*	Разрядники. Установка вручную	комплект	3	23 451,0 21 296,0	1 809,0 591,0	70 353,0 63 888,0	5 427,0 1 773,0	1 038,0		70 353,0
4	4	252-207-1739 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 3Р+N 80кА класс В 440В	шт.	3	52 702,0		158 106,0		158 106,0		158 106,0
5	5	6124-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	1	24 224,0 21 848,0	480,0 132,0	24 224,0 21 848,0	480,0 132,0	1 896,0		24 224,0
6	6	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	183 716,0		183 716,0		183 716,0		183 716,0
7	7	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	25 203,0 14 597,0	9 684,0 3 118,0	50 406,0 29 194,0	19 368,0 6 236,0	1 844,0		50 406,0
8	8	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	51 847,0 28 527,0	22 398,0 7 211,0	51 847,0 28 527,0	22 398,0 7 211,0	922,0		51 847,0
9	9	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	79 923,0 42 934,0	36 067,0 11 610,0	79 923,0 42 934,0	36 067,0 11 610,0	922,0		79 923,0
10	10	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	73 723,0		147 446,0		147 446,0		147 446,0
11	11	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	5	60 636,0		303 180,0		303 180,0		303 180,0
12	12	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 737,0		7 817,0		7 817,0		7 817,0
13	13	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,04013	1 159 824,0		46 544,0		46 544,0		46 544,0
14	14	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669,0		4 669,0		4 669,0		4 669,0
15	15	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725,0		21 725,0		21 725,0		21 725,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0204-0201 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,000667	364 080,0	140 193,0	243,0	93,0	3,0		243,0
16	16	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126,0		4 126,0		4 126,0		4 126,0
17	17	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	17 496,0		52 488,0		52 488,0		52 488,0
18	18	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 148,0		9 444,0		9 444,0		9 444,0
19	19	252-207-0548 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 23, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	45 034,0		45 034,0		45 034,0		45 034,0
20	20	252-207-0550 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 30, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	50 822,0		50 822,0		50 822,0		50 822,0
21	21	252-207-0545 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 20, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	58 981,0		58 981,0		58 981,0		58 981,0
22	22	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 814,0		12 814,0		12 814,0		12 814,0
23	23	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 288,0		4 576,0		4 576,0		4 576,0
24	24	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940,0		5 820,0		5 820,0		5 820,0
25	25	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940,0		1 940,0		1 940,0		1 940,0
26	26	252-207-2108 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа СО70	шт.	10	1 185,0		11 850,0		11 850,0		11 850,0
27	27	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	8	257,0		2 056,0		2 056,0		2 056,0
28	28	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,4	1 299,0		13 510,0		13 510,0		13 510,0
29	29	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	4	69,0		276,0		276,0		276,0
30	30	252-108-0502 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SH24M SDI30	шт.	3	18 775,0		56 325,0		56 325,0		56 325,0
31	31	261-404-0308 *РСНБ РК 2022*	Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	1 480,0		13 320,0		13 320,0		13 320,0
32	32	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	8	16 899,0		135 192,0		135 192,0		135 192,0
33	33	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	9	14 295,0		128 655,0		128 655,0		128 655,0
34	34	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	15	2 421,0		36 315,0		36 315,0		36 315,0
35	35	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	25	3 120,0		78 000,0		78 000,0		78 000,0
36	36	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	10	3 120,0		31 200,0		31 200,0		31 200,0
37	37	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	3 120,0		6 240,0		6 240,0		6 240,0
38	38	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	3	9 369,0		28 107,0		28 107,0		28 107,0
39	39	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	14	29 675,0		415 450,0		415 450,0		415 450,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0204-0201 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,000667	364 080,0	140 193,0	243,0	93,0	3,0		243,0
40	40	252-207-1126 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO118.12018	шт.	2	25 661,0		51 322,0		51 322,0		51 322,0
41	41	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	2	7 846,0		15 692,0		15 692,0		15 692,0
42	42	252-207-1130 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO166.295	шт.	6	8 266,0		49 596,0		49 596,0		49 596,0
43	43	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	9	33 138,0		298 242,0		298 242,0		298 242,0
44	44	252-207-2321 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	2	4 648,0		9 296,0		9 296,0		9 296,0
45	45	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	6	4 564,0		27 384,0		27 384,0		27 384,0
46	46	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	561,0		5 610,0		5 610,0		5 610,0
47	47	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	1 717,0		10 302,0		10 302,0		10 302,0
48	48	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	60,8	4 976,0 4 976,0	0,0 0,0	302 541,0 302 541,0	0,0 0,0			302 541,0
49	49	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001069	954 056,0		1 020,0		1 020,0		1 020,0
50	50	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	14	2 674,0		37 436,0		37 436,0		37 436,0
51	51	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	9	1 283,0		11 547,0		11 547,0		11 547,0
52	52	252-207-0548 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 23, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	45 034,0		45 034,0		45 034,0		45 034,0
53	53	252-207-3928 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	42 678,0		85 356,0		85 356,0		85 356,0
54	54	252-207-0224 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-251 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	4	16 831,0		67 324,0		67 324,0		67 324,0
55	55	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,009	124 276,0 82 614,0	39 956,0 11 923,0	1 118,0 744,0	359,0 107,0	15,0		1 118,0
56	56	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	9	1 050,0		9 450,0		9 450,0		9 450,0
57	57	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,671	337 663,0 174 661,0	73 830,0 19 973,0	226 572,0 117 198,0	49 540,0 13 402,0	59 834,0		226 572,0
58	58	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	м	671	1 986,0		1 332 606,0		1 332 606,0		1 332 606,0
59	59	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	8 194,0 4 590,0	3 604,0 1 093,0	49 164,0 27 540,0	21 624,0 6 558,0			49 164,0
60	60	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	4 251,0		25 506,0		25 506,0		25 506,0
61	61	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	15	25 203,0 14 597,0	9 684,0 3 118,0	378 045,0 218 955,0	145 260,0 46 770,0	13 830,0		378 045,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0204-0201 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,000667	364 080,0	140 193,0	243,0	93,0	3,0		243,0
62	62	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	51 847,0 28 527,0	22 398,0 7 211,0	155 541,0 85 581,0	67 194,0 21 633,0	2 766,0		155 541,0
63	63	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	21	44 635,0		937 335,0		937 335,0		937 335,0
64	64	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0465	1 159 824,0		53 932,0		53 932,0		53 932,0
65	65	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11 945,0		35 835,0		35 835,0		35 835,0
66	66	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	2	5 612,0		11 224,0		11 224,0		11 224,0
67	67	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 конусной	шт.	4	211,0		844,0		844,0		844,0
68	68	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	2 421,0		7 263,0		7 263,0		7 263,0
69	69	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	8	3 120,0		24 960,0		24 960,0		24 960,0
70	70	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	18	3 120,0		56 160,0		56 160,0		56 160,0
71	71	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	18	3 682,0		66 276,0		66 276,0		66 276,0
72	72	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	1	3 752,0		3 752,0		3 752,0		3 752,0
73	73	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	17	7 846,0		133 382,0		133 382,0		133 382,0
74	74	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	3	16 785,0		50 355,0		50 355,0		50 355,0
75	75	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	3	6 822,0		20 466,0		20 466,0		20 466,0
76	76	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	15	5 208,0		78 120,0		78 120,0		78 120,0
77	77	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	28	1 136,0 1 136,0	0,0 0,0	31 808,0 31 808,0	0,0 0,0			31 808,0
78	78	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	10	5 118,0 5 118,0	0,0 0,0	51 180,0 51 180,0	0,0 0,0			51 180,0
79	79	1133-0206-0102 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	1	9 559,0 7 817,0	1 519,0 457,0	9 559,0 7 817,0	1 519,0 457,0	223,0		9 559,0
80	80	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	0,025	246,0		6,0		6,0		6,0
81	81	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	2	257,0		514,0		514,0		514,0
82	82	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	2	1 299,0		2 598,0		2 598,0		2 598,0
83	83	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семенники бандажные	шт.	1	69,0		69,0		69,0		69,0
84	84	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		2	3 120,0		6 240,0		6 240,0		6 240,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0204-0201 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	шт.	0,000667	364 080,0	140 193,0	243,0	93,0	3,0		243,0
85	85	252-207-3106 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	3	1 718,0		5 154,0		5 154,0		5 154,0
86	86	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	2	2 209,0		4 418,0		4 418,0		4 418,0
87	87	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	1	4 898,0		4 898,0		4 898,0		4 898,0
88	88	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	1	6 279,0		6 279,0		6 279,0		6 279,0
89	89	252-207-4403 *СпрСЦ 02.2024*	Корпус предохранителя УО-63	шт.	1	1 627,0		1 627,0		1 627,0		1 627,0
90	90	247-207-0627 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель ножевой типа НН-101 39, габарит 3, 355А	шт.	1	3 908,0		3 908,0		3 908,0		3 908,0
91	91	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 178,0 1 929,0	207,0 65,0	2 178,0 1 929,0	207,0 65,0	42,0		2 178,0
92	92	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	14 099,0		14 099,0		14 099,0		14 099,0
93	93	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	13 599,0 11 346,0	212,0 65,0	13 599,0 11 346,0	212,0 65,0	2 041,0		13 599,0
94	94	247-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66	шт.	1	15 826,0		15 826,0		15 826,0		15 826,0
			ИТОГО по смете Э13: Электрические сети [4-1]					7 206 280,0 1 043 177,0	369 748,0 116 044,0	5 609 639,0 183 716,0	0,0 0,0	7 206 280,0
			Смета Э23: Водопроводные сети [6-1]									
95	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	58,12725	337,0 23,0	314,0 80,0	19 589,0 1 337,0	18 252,0 4 650,0			19 589,0
96	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	1,79775	6 940,0 6 940,0	0,0 0,0	12 476,0 12 476,0	0,0 0,0			12 476,0
97	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	9,87	573,0 353,0	220,0 70,0	5 656,0 3 484,0	2 171,0 691,0			5 656,0
98	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с.), группа грунта 2	м^3	59,910242	60,0 0,0	60,0 15,0	3 595,0 0,0	3 595,0 899,0			3 595,0
99	5	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,047	1 232 941,0 822 314,0	410 627,0 108 545,0	57 948,0 38 649,0	19 300,0 5 102,0			57 948,0
100	6	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	47,47	223,0		10 586,0		10 586,0		10 586,0
101	7	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,047	240 172,0 237 699,0	0,0 0,0	11 288,0 11 172,0	0,0 0,0	116,0		11 288,0
102	8	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	47	347,0 343,0	2,0 0,0	16 309,0 16 121,0	94,0 0,0	94,0		16 309,0
103	9	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	8	20,0		160,0		160,0		160,0
104	10	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	2	18,0		36,0		36,0		36,0
105	11	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м^3	10,74	69 029,0 69 029,0	0,0 0,0	741 371,0 741 371,0	0,0 0,0			741 371,0
106	12	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		6	26 777,0		160 662,0		160 662,0		160 662,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0204-0201 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	шт.	0,000667	364 080,0	140 193,0	243,0	93,0	3,0		243,0
107	13	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	12	14 214,0		170 568,0		170 568,0		170 568,0
108	14	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	21 225,0		127 350,0		127 350,0		127 350,0
109	15	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	24 245,0		145 470,0		145 470,0		145 470,0
110	16	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	4 602,0		27 612,0		27 612,0		27 612,0
111	17	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	4 285,0		25 710,0		25 710,0		25 710,0
112	18	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	23 039,0		138 234,0		138 234,0		138 234,0
113	19	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,14112	1 143 119,0		161 317,0		161 317,0		161 317,0
114	20	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок на 2 раза	$м^2$	4,09248	3 228,0 3 228,0	0,0 0,0	13 211,0 13 211,0	0,0 0,0			13 211,0
115	21	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0192	3 442 285,0 3 442 285,0	0,0 0,0	66 092,0 66 092,0	0,0 0,0			66 092,0
116	22	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	2 882,0		17 292,0		17 292,0		17 292,0
117	23	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	18	4 749,0 3 955,0	132,0 0,0	85 482,0 71 190,0	2 376,0 0,0	11 916,0		85 482,0
118	24	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	30	4 003,0		120 090,0		120 090,0		120 090,0
119	25	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	4 505,0 4 197,0	308,0 2,0	54 060,0 50 364,0	3 696,0 24,0			54 060,0
120	26	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	12	1 751,0		21 012,0		21 012,0		21 012,0
121	27	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	9	3 628,0 3 490,0	114,0 29,0	32 652,0 31 410,0	1 026,0 261,0	216,0		32 652,0
122	28	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	9	926,0		8 334,0		8 334,0		8 334,0
123	29	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	10,8	2 269,0 2 188,0	58,0 17,0	24 505,0 23 630,0	627,0 184,0	248,0		24 505,0
124	30	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	36	4 203,0		151 308,0		151 308,0		151 308,0
125	31	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0102	3 442 285,0 3 442 285,0	0,0 0,0	35 111,0 35 111,0	0,0 0,0			35 111,0
126	32	241-117-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	6	2 787,0		16 722,0		16 722,0		16 722,0
127	33	241-117-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	12	2 100,0		25 200,0		25 200,0		25 200,0
128	34	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,0024	4 231 197,0 1 379 887,0	2 851 310,0 709 277,0	10 155,0 3 312,0	6 843,0 1 702,0			10 155,0
129	35	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	2,424	17 406,0		42 192,0		42 192,0		42 192,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0204-0201 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,000667	364 080,0	140 193,0	243,0	93,0	3,0		243,0
130	36	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	1,26	48 485,0	0,0	61 091,0	0,0			61 091,0
						48 485,0	0,0	61 091,0	0,0			
131	37	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	36	2 256,0	81,0	81 216,0	2 916,0	1 008,0		81 216,0
						2 147,0	26,0	77 292,0	936,0			
132	38	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	36	4 018,0		144 648,0		144 648,0		144 648,0
133	39	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0198	3 252 476,0	57 424,0	64 399,0	1 137,0	41 801,0		64 399,0
						1 083 890,0	269,0	21 461,0	5,0			
134	40	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	36	4 079,0	146,0	146 844,0	5 256,0			146 844,0
						3 933,0	1,0	141 588,0	36,0			
135	41	241-211-1601 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	36	353,0		12 708,0		12 708,0		12 708,0
			ИТОГО по смете Э23: Водопроводные сети [6-1]					3 070 261,0	67 289,0	1 582 610,0	0,0	3 070 261,0
								1 420 362,0	14 490,0	0,0	0,0	
			Смета Э33: Гравийная дорога [7-1]									
136	1	7101-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебенчато-песчаных смесей, двухслойных, нижний слой, толщина 12 см	$м^2$	20	1 077,0	0,0	21 540,0	0,0			21 540,0
						1 077,0	0,0	21 540,0	0,0			
137	2	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебенчато-песчаных смесей, двухслойных, верхний слой, толщина 10 см	$м^2$	20	1 100,0	0,0	22 000,0	0,0			22 000,0
						1 100,0	0,0	22 000,0	0,0			
			ИТОГО по смете Э33: Гравийная дорога [7-1]					43 540,0	0,0	0,0	0,0	43 540,0
								43 540,0	0,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					10 320 081,0	437 037,0	7 192 249,0	0,0	10 320 081,0
								2 507 079,0	130 534,0	183 716,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
										183 716,0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)									
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								10136365*5,7/100	577 773
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								10136365+183716+0+577772,81	10 897 854
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								10714137,81*5/100	535 707
			Итого с непредвиденными работами и затратами								10897853,81*2/100	217 957
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									11 651 518
			НДС (12%)								11651517,78*1,075	12 525 382
			Итого с НДС								12525381,61*12/100	1 503 046
											12525381,61+1503045,79	14 028 427

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"
Омаркулов Т.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Арыс Инвест Строй"
Тургай Ж.С.

Авторский надзор:
ТОО "Build Project.kz"
Сейдалиев Д.Б.

Технический надзор:
ТОО "Ясира-Н"
Толеуов Е.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ДИАС-проект"
Оспанкулов Б.А.