Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Борлыбулак Каркаралинского района"**

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№206	2024-05-29				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Борлыбулак Каркаралинского района"	14 563 000	13 002 679	14 563 000	14 563 000					1 560 321	14 563 000
Удержание аванса 30%									468 096	4 368 900
Удержание резерва 5%									78 016	728 150
Итого к оплате	**14 563 000**	**13 002 679**	**14 563 000**	**14 563 000**					**1 014 209**	**9 465 950**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор _____ **Дзюба И.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Алатау ТН"

Эксперт _____ **Омарханов А.К.**

ИИН 710919350378

№ KZ57VJE00024197 от 17.03.2017 года;

№ KZ18 VJE00077570 от 02.12.2022 года;

№ KZ41VJE00076865 от 14.10.2022 года;

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813

Заместитель руководителя _____ **Смагулов А.Г.**

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Борлыбулак Каркаралинского района"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№206** от 2024-05-29

Акт выполненных работ

за **Июль 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Всего стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Смета Э1000013: Наружное электроснабжение ЭС [2-01-01]								
1	14	515-201-0516 *СпрСЦ 01.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД 1-10.IV/630 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+рама цинк+22мм гололед)	комплект	1	253 823,0		253 823,0			253 823,0
										253 823,0	
2	24	515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3	33 831,0		101 493,0			101 493,0
										101 493,0	
3	62	515-102-0405 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на	шт.	1	2 085 258,0		2 085 258,0			2 085 258,0
										2 085 258,0	
4	63	515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с	шт.	1	1 149 456,0		1 149 456,0			1 149 456,0
										1 149 456,0	
5	66	1101-0101-0419 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м^3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	12	541,0	541,0	6 492,0	6 492,0		6 492,0
						0,0	159,0	0,0	1 908,0		
6	67	1108-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты гравийное.Устройство	м^3 основания	5,148	9 128,0	5 298,0	46 991,0	27 274,0	26,0	46 991,0
						3 825,0	1 621,0	19 691,0	8 345,0		
7	68	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	5,148	8 433,0		43 413,0		43 413,0	43 413,0
8	69	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Устройство	м^3	1,276	10 118,0	2 826,0	12 911,0	3 606,0	2 236,0	12 911,0
						5 540,0	529,0	7 069,0	675,0		
9	70	212-101-1704 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	м^3	1,30152	31 108,0		40 488,0		40 488,0	40 488,0
10	71	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	м^3	2,7	13 920,0	4 377,0	37 584,0	11 818,0	2 063,0	37 584,0
						8 779,0	852,0	23 703,0	2 300,0		
11	72	212-101-2019 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200,W6	м^3	2,7405	34 562,0		94 717,0		94 717,0	94 717,0
12	73	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,131076	340 618,0		44 647,0		44 647,0	44 647,0
13	74	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство /покрытие площадки	м^3 основания	4,92	18 506,0	5 298,0	91 050,0	26 066,0	46 165,0	91 050,0
						3 825,0	1 621,0	18 819,0	7 975,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
14	75	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	3,2	406,0 0,0	406,0 104,0	1 299,0 0,0	1 299,0 333,0		1 299,0
15	76	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	32	1 445,0 790,0	59,0 15,0	46 240,0 25 280,0	1 888,0 480,0	19 072,0	46 240,0
16	77	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	10	4 703,0 3 951,0	397,0 97,0	47 030,0 39 510,0	3 970,0 970,0	3 550,0	47 030,0
17	78	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0486	353 988,0		17 204,0		17 204,0	17 204,0
18	79	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	10	1 302,0 903,0	41,0 10,0	13 020,0 9 030,0	410,0 100,0	3 580,0	13 020,0
19	80	261-404-0556 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,1	34 758,0		3 476,0		3 476,0	3 476,0
20	81	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	3,2	95,0 0,0	95,0 24,0	304,0 0,0	304,0 77,0		304,0
21	82	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	8,04	406,0 0,0	406,0 104,0	3 264,0 0,0	3 264,0 836,0		3 264,0
22	83	1101-0102-0428 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	4,02	464,0 0,0	464,0 119,0	1 865,0 0,0	1 865,0 478,0		1 865,0
23	84	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	50,652	79,0		4 002,0			4 002,0
24	85	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	67	789,0 350,0	439,0 142,0	52 863,0 23 450,0	29 413,0 9 514,0		52 863,0
25	86	1308-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	67	243,0 117,0	126,0 41,0	16 281,0 7 839,0	8 442,0 2 747,0		16 281,0
26	87	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м^3	4,02	9 020,0		36 260,0		36 260,0	36 260,0
27	88	1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	127,2	1 179,0 700,0	434,0 116,0	149 969,0 89 040,0	55 205,0 14 755,0	5 724,0	149 969,0
28	89	1308-0201-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	15,8	1 481,0 874,0	533,0 140,0	23 400,0 13 809,0	8 421,0 2 212,0	1 170,0	23 400,0
29	90	243-113-0909 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	м	143	2 948,0		421 564,0		421 564,0	421 564,0
30	91	1308-0201-1815 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	6 200,0 5 829,0	225,0 69,0	24 800,0 23 316,0	900,0 276,0	584,0	24 800,0
31	92	243-903-1502 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией,напряжение 1 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-	шт.	4	13 658,0		54 632,0		54 632,0	54 632,0
32	93	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	134	23,0 21,0	2,0 1,0	3 082,0 2 814,0	268,0 134,0		3 082,0
33	94	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	67	53,0		3 551,0		3 551,0	3 551,0
34	95	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных		67	88,0		5 896,0		5 896,0	5 896,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Всего стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м							
35	96	1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из асбестоцементных труб.Устройство с соединением манжетами стальными.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0158	910 995,0 856 716,0	0,0 0,0	14 394,0 13 536,0	0,0 0,0	858,0	14 394,0
36	97	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	15,642	1 852,0		28 969,0		28 969,0	28 969,0
37	98	241-211-0801 *РСНБ РК 2022*	Муфта хризотилцементная безнапорная БНМ 100-150,ГОСТ 31416-2009	шт.	2	1 068,0		2 136,0		2 136,0	2 136,0
38	99	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	8,04	111,0 0,0	111,0 27,0	892,0 0,0	892,0 217,0		892,0
			ИТОГО по смете Э1000013: Наружное электроснабжение ЭС [2-01-01]					**4 984 716,0** **316 906,0**	**191 797,0** **54 332,0**	**881 981,0** **3 590 030,0**	**4 984 716,0**
			Смета Э1000023: Землянные работы и водопонижение [2-02-01]								
39	1	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	27,972548	538,0 0,0	538,0 113,0	15 049,0 0,0	15 049,0 3 161,0		15 049,0
40	2	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	352,454101	79,0		27 844,0			27 844,0
41	3	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	$м^3$ грунта	27,972548	78,0 15,0	63,0 15,0	2 182,0 420,0	1 763,0 420,0		2 182,0
42	4	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	289,547452	463,0 0,0	463,0 97,0	134 060,0 0,0	134 060,0 28 086,0		134 060,0
43	5	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. *Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья*	$м^3$ грунта	428,643	509,0 0,0	509,0 107,0	218 179,0 0,0	218 179,0 45 865,0		218 179,0
44	6	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом применен коэффициент к*	$м^3$ грунта	13,257	10 403,0 10 403,0	0,0 0,0	137 913,0 137 913,0	0,0 0,0		137 913,0
45	7	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	73,144745	3 933,0 3 933,0	0,0 0,0	287 678,0 287 678,0	0,0 0,0		287 678,0
46	8	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	658,302707	95,0 0,0	95,0 24,0	62 539,0 0,0	62 538,0 15 799,0		62 539,0
47	9	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	658,302707	624,0 383,0	241,0 77,0	410 781,0 252 130,0	158 651,0 50 689,0		410 781,0
48	10	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,1	1 427 537,0 936 421,0	491 116,0 120 353,0	142 754,0 93 642,0	49 111,0 12 035,0		142 754,0
49	11	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Демонтаж	км трубопровода	0,1	1 231 090,0 936 421,0	294 669,0 72 212,0	123 109,0 93 642,0	29 467,0 7 221,0		123 109,0
50	12	1110-0102-0601 *РСНБ РК 2022*			4	5 483,0	51,0	21 932,0	204,0	14 472,0	21 932,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Стены каркасные.Обшивка досками обшивки	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)		1 814,0	16,0	7 256,0	64,0		
51	13	325-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Насос грязевой производительностью 15 $м^3$/час,напор 50 м	маш.-ч	294	796,0	796,0	234 024,0	234 024,0		234 024,0
							73,0		21 462,0		
52	14	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$.	$м^3$ грунта	12,48	590,0	590,0	7 363,0	7 364,0		7 363,0
						0,0	124,0	0,0	1 548,0		
53	15	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	157,248	79,0		12 423,0			12 423,0
54	16	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	$м^3$ грунта	12,48	78,0	63,0	973,0	786,0		973,0
						15,0	15,0	187,0	187,0		
55	17	1101-0101-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	133,55	498,0	498,0	66 508,0	66 508,0		66 508,0
						0,0	105,0	0,0	14 023,0		
56	18	1101-0101-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$.	$м^3$ грунта	283,531	548,0	548,0	155 375,0	155 375,0		155 375,0
						0,0	115,0	0,0	32 606,0		
57	19	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом применен коэффициент к*	$м^3$ грунта	8,769	10 403,0	0,0	91 224,0	0,0		91 224,0
						10 403,0	0,0	91 224,0	0,0		
58	20	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	42,585	3 933,0	0,0	167 487,0	0,0		167 487,0
						3 933,0	0,0	167 487,0	0,0		
59	21	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	383,265	95,0	95,0	36 410,0	36 410,0		36 410,0
						0,0	24,0	0,0	9 198,0		
60	22	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	383,265	624,0	241,0	239 157,0	92 366,0		239 157,0
						383,0	77,0	146 790,0	29 511,0		
61	23	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,1	1 427 537,0	491 116,0	142 754,0	49 111,0		142 754,0
						936 421,0	120 353,0	93 642,0	12 035,0		
62	24	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Демонтаж	км трубопровода	0,1	1 231 090,0	294 669,0	123 109,0	29 467,0		123 109,0
						936 421,0	72 212,0	93 642,0	7 221,0		
63	25	1110-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены каркасные.Обшивка досками обшивки	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	4	5 483,0	51,0	21 932,0	204,0	14 472,0	21 932,0
						1 814,0	16,0	7 256,0	64,0		
64	26	325-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Насос грязевой производительностью 15 $м^3$/час,напор 50 м	маш.-ч	34	796,0	796,0	27 064,0	27 064,0		27 064,0
							73,0		2 482,0		
			ИТОГО по смете Э1000023: Землянные работы и водопонижение [2-02-01]					**2 909 823,0**	**1 367 701,0**	**28 944,0**	**2 909 823,0**
								1 472 909,0	**293 677,0**	**0,0**	
			Смета Э1000033: Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1) и канализация НВК [2-02-02]								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
65	1	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	6 266,0	271,0	6 266,0	271,0		6 266,0
						5 995,0	87,0	5 995,0	87,0		
66	2	242-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный муфтовый,конусный сальниковый,для воды,нефти и масла,Т до+100°С,PN 10,марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 460,0		7 460,0		7 460,0	7 460,0
67	3	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песок.Устройство	$м^3$ основания	4,55	15 068,0	453,0	68 559,0	2 061,0	45 145,0	68 559,0
						4 693,0	102,0	21 353,0	464,0		
68	4	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	70	23,0	2,0	1 610,0	140,0		1 610,0
						21,0	1,0	1 470,0	70,0		
69	5	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	70	92,0		6 440,0		6 440,0	6 440,0
70	6	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,07	1 350 720,0	457 911,0	94 550,0	32 054,0		94 550,0
						892 809,0	117 893,0	62 497,0	8 253,0		
71	7	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	70,7	204,0		14 423,0		14 423,0	14 423,0
72	8	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,07	263 681,0	0,0	18 458,0	0,0	382,0	18 458,0
						258 234,0	0,0	18 076,0	0,0		
73	9	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	4	4 426,0	154,0	17 704,0	616,0		17 704,0
						4 272,0	1,0	17 088,0	4,0		
74	10	241-211-1808 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1"	шт.	2	669,0		1 338,0		1 338,0	1 338,0
75	11	241-208-0401 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 32 мм	шт.	2	264,0		528,0		528,0	528,0
76	12	1122-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 50 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	15 296,0	6 100,0	15 296,0	6 100,0	354,0	15 296,0
						8 842,0	1 611,0	8 842,0	1 611,0		
77	13	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	0,4	655,0		262,0		262,0	262,0
78	14	1122-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Футляр.Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм.Укладка футляра	км трубопровода	0,0107	4 722 374,0	1 444 639,0	50 529,0	15 458,0	4 070,0	50 529,0
						2 897 335,0	397 094,0	31 001,0	4 249,0		
79	15	241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	10,7	17 049,0		182 424,0		182 424,0	182 424,0
80	16	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	10,7	5 623,0	20,0	60 166,0	215,0	5 852,0	60 166,0
						5 056,0	5,0	54 099,0	54,0		
81	17	241-229-0401 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 32 мм	шт.	9	7 442,0		66 978,0		66 978,0	66 978,0
82	18	241-704-0203 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 32х273 мм	комплект	2	29 427,0		58 854,0		58 854,0	58 854,0
83	19	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью		1	24 052,0	2 347,0	24 052,0	2 347,0	6 972,0	24 052,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
				футляр		14 733,0	50,0	14 733,0	50,0		
84	20	1220-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Основание из черного щебня.Разборка	$м^3$	4,041	1 490,0 629,0	861,0 179,0	6 021,0 2 542,0	3 479,0 723,0		6 021,0
85	21	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка	$м^3$	4,041	10 732,0 7 083,0	3 649,0 1 119,0	43 368,0 28 622,0	14 746,0 4 522,0		43 368,0
86	22	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	5,388	13 653,0 636,0	2 726,0 526,0	73 562,0 3 427,0	14 688,0 2 834,0	55 447,0	73 562,0
87	23	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	26,94	2 550,0 151,0	680,0 158,0	68 697,0 4 068,0	18 320,0 4 257,0	46 309,0	68 697,0
88	30	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песок.Устройство	$м^3$ основания	4,3225	15 068,0 4 693,0	453,0 102,0	65 131,0 20 285,0	1 958,0 441,0	42 888,0	65 131,0
89	31	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	67	23,0 21,0	2,0 1,0	1 541,0 1 407,0	134,0 67,0		1 541,0
90	32	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	67	92,0		6 164,0		6 164,0	6 164,0
91	33	1122-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 110 мм.Укладка	км трубопровода	0,003	167 433,0 155 705,0	8 144,0 2 625,0	502,0 467,0	25,0 8,0	10,0	502,0
92	34	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	3,03	899,0		2 724,0		2 724,0	2 724,0
93	35	1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм.Укладка	м трубопровода	64	2 893,0 389,0	53,0 16,0	185 152,0 24 896,0	3 392,0 1 024,0	156 864,0	185 152,0
94	36	241-229-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200	шт.	13	617,0		8 021,0		8 021,0	8 021,0
95	37	1123-0601-0106 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	8,2	113 040,0 61 459,0	22 026,0 6 664,0	926 928,0 503 964,0	180 613,0 54 645,0	242 351,0	926 928,0
96	38	СТт.ч.2.3.4	Добавка за сульфатостойкость	$м^3$	5,76	284,0		1 636,0		1 636,0	1 636,0
97	39	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	39 280,0		157 120,0		157 120,0	157 120,0
98	40	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	24 880,0		49 760,0		49 760,0	49 760,0
99	41	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	33 478,0		200 868,0		200 868,0	200 868,0
100	42	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	4	35 679,0		142 716,0		142 716,0	142 716,0
101	43	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	8 025,0		96 300,0		96 300,0	96 300,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
102	44	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	8	785,0		6 280,0		6 280,0	6 280,0
103	45	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0712	1 143 119,0		81 390,0		81 390,0	81 390,0
104	46	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,78	199,0 107,0	3,0 0,0	354,0 190,0	5,0 0,0	159,0	354,0
105	48	1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка. *Стены криволинейного очертания,применен коэффициент к затратам труда - 1,1*	$м^3$ кладки	0,066	80 354,0 30 465,0	5 593,0 1 050,0	5 303,0 2 011,0	369,0 69,0	2 923,0	5 303,0
106	49	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	1,04	10 118,0 5 540,0	2 826,0 529,0	10 523,0 5 762,0	2 939,0 550,0	1 822,0	10 523,0
107	50	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	1,0608	33 912,0		35 974,0		35 974,0	35 974,0
108	51	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0005	1 350 720,0 892 809,0	457 911,0 117 893,0	675,0 446,0	229,0 59,0		675,0
109	52	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	0,5	2 175,0		1 088,0		1 088,0	1 088,0
110	53	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	4 881,0 4 558,0	323,0 2,0	4 881,0 4 558,0	323,0 2,0		4 881,0
111	54	241-208-0407 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	2 849,0		2 849,0		2 849,0	2 849,0
112	55	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	8 042,0 7 561,0	481,0 7,0	8 042,0 7 561,0	481,0 7,0		8 042,0
113	56	241-210-0220 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 160х110 мм	шт.	1	3 030,0		3 030,0		3 030,0	3 030,0
			ИТОГО по смете Э1000033: Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1) и канализация НВК [2-02-02]					**2 892 497,0** **845 360,0**	**300 963,0** **84 050,0**	**1 746 175,0** **0,0**	**2 892 497,0**
			Смета Э1000043: Выгреб НВК,КЖ [2-02-03]								
114	1	1101-0107-1502 *РСНБ РК 2022*	Дно и откосы выемок.Планировка прицепными грейдерами средними.Группа грунтов 2.	$м^2$ спланированной поверхности	31,24	14,0 0,0	14,0 5,0	437,0 0,0	437,0 156,0		437,0
115	2	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты шебеночное.Устройство	$м^3$ основания	2,03	18 506,0 3 825,0	5 298,0 1 621,0	37 567,0 7 765,0	10 755,0 3 291,0	19 047,0	37 567,0
116	5	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,088146	320 538,0		28 254,0		28 254,0	28 254,0
			ИТОГО по смете Э1000043: Выгреб НВК,КЖ [2-02-03]					**66 258,0** **7 765,0**	**11 192,0** **3 447,0**	**47 301,0** **0,0**	**66 258,0**
			Итого по суммарной смете					**10 853 294,0** **2 642 940,0**	**1 871 653,0** **435 506,0**	**2 704 401,0** **3 590 030,0**	**10 853 294,0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			В том числе:								
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**3 590 030,0**	
			ИТОГО								10853294
			Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3%								530218
			Итого								11383512
			Сметная прибыль 5%								389674
			Непредвиденные работы и затраты 5%								569176
			Итого								12342362
			Итого с учетом коэффициента 2024, К=1,075								13268039
			Итого с учетом конкурсной ценовой скидки								13002678
			НДС, 12 %								1560321
			Итого с НДС								14563000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Райс KZ"

БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813
Заместитель руководителя _____ Смагулов А.Г.

ТОО "Алатау ТП"
Эксперт_____ Омарханов А.К.

ТОО "Макетстрой"

Главный инженер проекта_____ Баянов А.Ж.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Борлыбулак Каркаралинского района"**

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		№206	2024-05-29				
		доп.согл №б\н от	2024-08-28				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Борлыбулак Каркаралинского района"	35 439 146,36	18 639 416,39		20 876 146,36					2 236 729,97	20 876 146,36
Удержание аванса 30%	10 712 698,38								679 692,68	6 343 798,38
Удержание резерва 5%	1 771 957,32								111 836,50	1 043 807,32
Итого к оплате	**22 954 490,66**	**18 639 416,39**		**20 876 146,36**					1 445 200,79	**13 488 540,66**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454
Директор_____ **Дзюба И.А**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Алатау ТН"
Эксперт_____ **Омарханов А.К.**
ИИН 710919350378
№ KZ57VJE00024197 от 17.03.2017 года;
№ KZ18 VJE00077570 от 02.12.2022 года;
№ KZ41VJE00076865 от 14.10.2022 года;

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813
Заместитель руководителя _____ **Смагулов А.Г**

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Борлыбулак Каркаралинского района"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№206** от 2024-05-29

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2024 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э3523: Наружное электроснабжение ЭС [2-01-01]										
1	1	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725,0		21 725,0		21 725,0		21 725,0	
2	2	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126,0		4 126,0		4 126,0		4 126,0	
3	3	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	17 496,0		34 992,0		34 992,0		34 992,0	
4	4	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 606,0		2 606,0		2 606,0		2 606,0	
5	5	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 148,0		3 148,0		3 148,0		3 148,0	
6	6	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 148,0		3 148,0		3 148,0		3 148,0	
7	7	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940,0		5 820,0		5 820,0		5 820,0	
8	8	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940,0		1 940,0		1 940,0		1 940,0	
9	9	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 1шт=длина 1м	шт.	4,5	1 737,0		7 817,0		7 817,0		7 817,0	
10	10	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	4	3 615,0		14 460,0		14 460,0		14 460,0	
11	11	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	66,0		264,0		264,0		264,0	
12	12	252-207-2101 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1	комплект	1	505,0		505,0		505,0		505,0	
13	13	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	3	715,0		2 145,0		2 145,0		2 145,0	
14	14	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители.Установка с помощьюмеханизмов	комплект	1	59 228,0 46 762,0	12 270,0 3 737,0	59 228,0 46 762,0	12 270,0 3 737,0	196,0		59 228,0	
15	16	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2.Подвеска.Длинаанкерного пролета свыше 1 км	км линии	0,004	581 648,0 299 724,0	277 082,0 66 291,0	2 327,0 1 199,0	1 108,0 265,0	20,0		2 327,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	17	243-604-0104 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевыхпроволок ГОСТ 839-80,марки АС 35/6,2 мм2**	м	12	251,0		3 012,0		3 012,0		3 012,0	
17	18	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,0001	954 056,0		95,0		95,0		95,0	
18	19	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактнойповерхности,типа А2А 10Г-1**	шт.	6	1 717,0		10 302,0		10 302,0		10 302,0	
19	20	1337-0102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Оборудование массой 0,5 т.Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	195 874,0 145 432,0	13 931,0 3 714,0	195 874,0 145 432,0	13 931,0 3 714,0	36 511,0		195 874,0	
20	21	**Предложения.** ***#НДДС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964***	**Реклоузер РВА/TEL-10-12,5/630 TER-Rec15-A11-R5 в комплекте с монтажнымоборудованием.**	компл.	1	5 734 729,28		5 776 019,0		5 734 729,0		5 776 019,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		5 734 729,28			5 734 729,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			41 290,0					
21	22	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	1	1 746,0 700,0	868,0 257,0	1 746,0 700,0	868,0 257,0	178,0		1 746,0	
22	23	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2**	м	1	1 050,0		1 050,0		1 050,0		1 050,0	
23	24	1133-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Разрядники.Установка с помощью механизмов**	комплект	1	34 257,0 19 852,0	14 069,0 3 121,0	34 257,0 19 852,0	14 069,0 3 121,0	336,0		34 257,0	
24	26	1133-0101-0112 *РСНБ РК 2022*	**Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 $м^3$.Установка**	$м^3$	0,05	34 056,0 13 306,0	20 750,0 4 848,0	1 703,0 665,0	1 037,0 242,0			1 703,0	
25	27	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и**	шт.	1	8 587,0		8 587,0		8 587,0		8 587,0	
26	28	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (страверсами) одностоечные.Установка**	опора	1	27 273,0 15 855,0	10 506,0 3 386,0	27 273,0 15 855,0	10 506,0 3 386,0	912,0		27 273,0	
27	29	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	1	83 644,0		83 644,0		83 644,0		83 644,0	
28	30	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	**Болт Б5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	1 411,0		1 411,0		1 411,0		1 411,0	
29	31	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	12 157,0		24 314,0		24 314,0		24 314,0	
30	32	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 длина 1м-1шт**	шт.	4	1 737,0		6 948,0		6 948,0		6 948,0	
31	33	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	4 669,0		4 669,0		4 669,0		4 669,0	
32	34	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125мм,толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0169	372 115,0		6 289,0		6 289,0		6 289,0	
33	35	252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	**Скоба КМ 3,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	1 195,0		4 780,0		4 780,0		4 780,0	
34	36	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	**Накладка ОГ 2,оцинкованная.Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	3 908,0		7 816,0		7 816,0		7 816,0	
35	37	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	**Накладка ОГ 5,оцинкованная.Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		1	1 738,0		1 738,0		1 738,0		1 738,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
36	38	252-207-3915 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 498,0		4 996,0		4 996,0		4 996,0	
37	39	252-207-3917 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 715,0		2 715,0		2 715,0		2 715,0	
38	40	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	33 540,0		33 540,0		33 540,0		33 540,0	
39	41	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 814,0		12 814,0		12 814,0		12 814,0	
40	42	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 288,0		2 288,0		2 288,0		2 288,0	
41	43	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 940,0		3 880,0		3 880,0		3 880,0	
42	44	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940,0		5 820,0		5 820,0		5 820,0	
43	45	252-207-0419 *РСНБ РК 2022*	Наконечник 7-8 ГОСТ 7385-80	шт.	2	6 497,0		12 994,0		12 994,0		12 994,0	
44	46	252-206-0305 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактнойповерхности,типа А1А 50Г-1	шт.	3	1 265,0		3 795,0		3 795,0		3 795,0	
45	47	1308-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 3 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	15	1 317,0 700,0	572,0 157,0	19 755,0 10 500,0	8 580,0 2 355,0	675,0		19 755,0	
46	48	243-101-0313 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой,с бумажной пропитанной изоляцией,свинцовой оболочкой,напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73,марки АСБл 3х16(мк)-10	м	15	10 854,0		162 810,0		162 810,0		162 810,0	
47	49	1308-0201-1818 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечениеодной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	12 029,0 11 659,0	225,0 69,0	24 058,0 23 318,0	450,0 138,0	290,0		24 058,0	
48	50	243-903-0801 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией,наружной установки,напряжение 10 кВ,с болтовыми соединителями,сосрывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КиТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	2	18 402,0		36 804,0		36 804,0		36 804,0	
49	51	252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 3,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 195,0		2 390,0		2 390,0		2 390,0	
50	52	252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 737,0		3 474,0		3 474,0		3 474,0	
51	53	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до125 мм,толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0177	473 747,0		8 385,0		8 385,0		8 385,0	
52	54	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	м3грунта	0,36	406,0 0,0	406,0 104,0	146,0 0,0	146,0 37,0			146,0	
53	55	1101-0102-0428 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	0,18	464,0 0,0	464,0 119,0	84,0 0,0	83,0 21,0			84,0	
54	56	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки7 км	т·км	2,268	79,0		179,0				179,0	
55	57	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	3	789,0 350,0	439,0 142,0	2 367,0 1 050,0	1 317,0 426,0			2 367,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	58	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	0,18	9 020,0		1 624,0		1 624,0		1 624,0	
57	59	6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	3	738,0 350,0	388,0 119,0	2 214,0 1 050,0	1 164,0 357,0			2 214,0	
58	60	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,016	90 331,0		1 445,0		1 445,0		1 445,0	
59	61	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	3	23,0 21,0	2,0 1,0	69,0 63,0	6,0 3,0			69,0	
60	62	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	3	53,0		159,0		159,0		159,0	
61	63	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3	м3грунта	0,36	111,0 0,0	111,0 27,0	40,0 0,0	40,0 10,0			40,0	
62	64	1308-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ.А.Монтажоборудования	подстанция	1	274 208,0 157 392,0	108 341,0 32 207,0	274 208,0 157 392,0	108 341,0 32 207,0	8 475,0		274 208,0	
63	67	1308-0301-0109 *РСНБ РК 2022*	Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 3 т.Установка,на салазках,раме илиметаллической плите	шт.	1	301 281,0 145 319,0	134 065,0 37 173,0	301 281,0 145 319,0	134 065,0 37 173,0	21 897,0		301 281,0	
64	68	515-103-0139 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель TTm 55TS,55 кВа,40 кВт,с АВР,генератор на раме,встроенный бак,АКБ,контроллер,в контейнере	шт.	1	6 941 936,0		6 941 936,0		6 941 936,0		6 941 936,0	
65	74	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	$м^3$	2,7	-13 920,0 -8 779,0	-4 377,0 -852,0	-37 584,0 -23 703,0	-11 818,0 -2 300,0	-2 063,0		-37 584,0	
66	75	212-101-2019 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200,W6	$м^3$	2,7405	-34 562,0		-94 717,0		-94 717,0		-94 717,0	
67	76	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,1311	-340 618,0		-44 655,0		-44 655,0		-44 655,0	
68	77	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 113,0 3 107,0	3 577,0 704,0	32 452,0 12 428,0	14 308,0 2 816,0	5 716,0		32 452,0	
69	78	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2,172	39 358,0		85 486,0		85 486,0		85 486,0	
70	105	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4$м^3$	$м^3$ грунта	1	406,0 0,0	406,0 104,0	406,0 0,0	406,0 104,0			406,0	
71	106	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	3	4 703,0 3 951,0	397,0 97,0	14 109,0 11 853,0	1 191,0 291,0	1 065,0		14 109,0	
72	107	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005диаметром 11-36 мм	т	0,0146	353 988,0		5 168,0		5 168,0		5 168,0	
73	108	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	10	1 445,0 790,0	59,0 15,0	14 450,0 7 900,0	590,0 150,0	5 960,0		14 450,0	
74	109	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3грунта	1	95,0 0,0	95,0 24,0	95,0 0,0	95,0 24,0			95,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по смете Э3523: Наружное электроснабжение ЭС [2-01-01]					**14 207 258**	**312 753**	**598 734**	**0**	**14 207 258**	
								577 635	**88 534**	**12 717 955**	**0**		
			Смета Э3533: Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1) и канализация НВК [2-02-02]										
			Подраздел: Устройство колодцев Д1500										
75	35	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2	33 478,0		66 956,0		66 956,0		66 956,0	
76	40	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	1	-24 880,0		-24 880,0		-24 880,0		-24 880,0	
77	41	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	4	-8 025,0		-32 100,0		-32 100,0		-32 100,0	
78	42	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	шт.	8	-785,0		-6 280,0		-6 280,0		-6 280,0	
79	43	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т**	комплект	4	13 533,0		54 132,0		54 132,0		54 132,0	
80	44	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	2	8 064,0		16 128,0		16 128,0		16 128,0	
81	45	1123-0601-0106 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	$м^3$ конструкций колодца	0,56	113 040,0 61 459,0	22 026,0 6 664,0	63 302,0 34 417,0	12 335,0 3 732,0	16 550,0		63 302,0	
			ИТОГО по смете Э3533: Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1) и канализация НВК [2-02-02]					**137 258**	**12 335**	**90 506**	**0**	**137 258**	
								34 417	**3 732**	**0**	**0**		
			Смета Э3543: Выгреб НВК,КЖ [2-02-03]										
83	3	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	**Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство**	$м^3$	2,448	13 920,0 8 779,0	4 377,0 852,0	34 076,0 21 491,0	10 715,0 2 086,0	1 870,0		34 076,0	
84	4	212-101-2019 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200,W6 общ указ.6**	$м^3$	2,4847	34 562,0		85 876,0		85 876,0		85 876,0	
85	5	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,149078	320 538,0		47 785,41		47 785,41		47 785,41	
86	6	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,0082	352 851,0		2 893,0		2 893,0		2 893,0	
87	7	1337-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуары) из полимера объемом до 100$м^3$.Монтаж.** ***Монтаж оборудования с установленными на нем площадками,лестницами,обвязкой и изоляцией,применен коэффициент к затратам труда -1,25,времени эксплуатации машин и механизмов - 1,25***	шт.	1	86 915,0 43 292,0	43 623,0 8 585,0	86 915,0 43 292,0	43 623,0 8 585,0			86 915,0	
88	8	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Емкости.Испытание на водонепроницаемость**	$м^3$ емкости	8	477,0 348,0	8,0 3,0	3 816,0 2 784,0	64,0 24,0	968,0		3 816,0	
89	9	Коммерческое *предложение . ИНДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964*	**Емкость питьевая Rainpark TLT-8 изстеклопластика V=8$м^3$ Размеры: D=1600 мм L=4200мм,Масса- 467 кг.В комплекте:Технический колодец D=800мм-1шт Комплект монтажных ремней (шт): 3 Датчик №1: Датчик уровня Оформленнегорловин:Стеклопластиковая крышка.**	шт.	1	1 995 802,77		2 010 173,0		1 995 803,0		2 010 173,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		1 995 802,77			1 995 803,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			14 370,0					
			ИТОГО по смете Э3543: Выгреб НВК,КЖ [2-02-03]					**2 271 534**	**54 402**	**139 392**	**0**	**2 271 534**	
								67 567	**10 695**	**2 010 173**	**0**	**0**	
			Итого по суммарной смете					**16 616 050**	**379 490**	**828 632**	**0**	**16 616 050**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								679 619	102 961	14 728 128	0	0	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							14 728 128			

ИТОГО								**16 616 050,41**
Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3%								**137 818,34**
Итого								**16 753 868,75**
Сметная прибыль 5%								**101 287,04**
Непредвиденные работы и затраты 5%								**837 693,44**
Итого								**17 692 849,22**
Итого с учетом коэффициента 2024, К=1,075								**19 019 812,91**
Итого с учетом конкурсной ценовой скидки								**18 639 416,39**
НДС, 12 %								**2 236 729,97**
Итого с НДС								**20 876 146,36**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Райс KZ"

БИН 110240020454
Директор _____ **Дзюба И.А.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813
Заместитель руководителя _____ **Смагулов А.Г.**

ТОО "Алатау ТП"
Эксперт _____ **Омарханов А.К.**

ТОО "Макетстрой"

Главный инженер проекта _____ **Баянов А.Ж.**