**Заказчик:** ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"

Плательщик: ТОО "Арыс Инвест Строй"

Технический надзор: ТОО "ДИАС-проект"

Авторский надзор: ТОО «ПроектTech»

Подрядчик : ТОО " Architectural Design Company "

**Обьект:** Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №44 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области

Договор №44 от 10.05.2024 г.

# СПРАВКА 1
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат
## август 2024 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №44 | 10.05.2024 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость (по графе 1) | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №44 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области** | 674 573 | 602 297 | | | | | | | 72 276 | 674 573 |
| **Итого:** | **674 573** | 602 297 | | | | | | | **72 276** | **674 573** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"**

_____ **Омаркулов Т.А.**

**ПЛАТЕЛЬЩИК:**

**ТОО "Арыс Инвест Строй"**

_____ **Тұртай Ж.С.**

**Авторский надзор:**

**ТОО «ПроектTech»**

_____ **Әзімхан А.Б.**

**Технический надзор:**

**ТОО "ДИАС-проект"**

_____ **Оспанкулов Б.А**

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО " Architectural Design Company "**

_____ **Батылов А.К**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"

Плательщик: ТОО "Арыс Инвест Строй"

Технический надзор: ТОО "ДИАС-проект"

Авторский надзор: ТОО «ПроектTech»

Подрядчик : ТОО " Architectural Design Company "

Объект : Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №44 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области

Договор подряда (контракт) Договор №44 от 10.05.2024 г.

# Акт выполненных работ

за август 2024 (месяц,год)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Смета Э13: Электрические сети [4-1] | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | *РСНБ РК 2022* | км линии).Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,0005 | 124 276,0 | 39 956,0 | 62,0 | 20,0 | 1,0 | | 62,0 |
| | | | | | | 82 614,0 | 11 923,0 | 41,0 | 6,0 | | | |
| 2 | 2 | 243-602-0108 *РСНБ РК 2022* | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2 | м | 0,5 | 1 050,0 | | 525,0 | | 525,0 | | 525,0 |
| 3 | 3 | 1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,026 | 337 663,0 | 73 830,0 | 8 779,0 | 1 919,0 | 2 319,0 | | 8 779,0 |
| | | | | | | 174 661,0 | 19 973,0 | 4 541,0 | 519,0 | | | |
| 4 | 4 | 243-701-0719 *РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изветостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х50-0,6/1,0 | м | 26 | 1 307,0 | | 33 982,0 | | 33 982,0 | | 33 982,0 |
| 5 | 5 | 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка | опора | 1 | 25 203,0 | 9 684,0 | 25 203,0 | 9 684,0 | 922,0 | | 25 203,0 |
| | | | | | | 14 597,0 | 3 118,0 | 14 597,0 | 3 118,0 | | | |
| 6 | 6 | 225-204-0303 *РСНБ РК 2022* | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 1 | 44 635,0 | | 44 635,0 | | 44 635,0 | | 44 635,0 |
| 7 | 7 | 252-207-2615 *РСНБ РК 2022* | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3 120,0 | | 3 120,0 | | 3 120,0 | | 3 120,0 |
| 8 | 8 | 252-207-1014 *РСНБ РК 2022* | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3 682,0 | | 3 682,0 | | 3 682,0 | | 3 682,0 |
| 9 | 9 | 252-202-0511 *РСНБ РК 2022* | Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 7 846,0 | | 7 846,0 | | 7 846,0 | | 7 846,0 |
| 10 | 10 | 252-207-2318 *РСНБ РК 2022* | Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 5 208,0 | | 5 208,0 | | 5 208,0 | | 5 208,0 |
| 11 | 11 | 1133-0206-0102 *РСНБ РК 2022* | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к главным.Устройство с помощьюмеханизмов.Количество проводов в ответвлении 2 | ответвление | 1 | 9 559,0 | 1 519,0 | 9 559,0 | 1 519,0 | 223,0 | | 9 559,0 |
| | | | | | | 7 817,0 | 457,0 | 7 817,0 | 457,0 | | | |
| 12 | 12 | 243-701-0702 *РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изветостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 | км | 0,025 | 246,0 | | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 |
| 13 | 13 | 252-207-0803 *РСНБ РК 2022* | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 2 | 257,0 | | 514,0 | | 514,0 | | 514,0 |
| 14 | 14 | 252-207-1802 *РСНБ РК 2022* | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 2 | 1 299,0 | | 2 598,0 | | 2 598,0 | | 2 598,0 |
| 15 | 15 | 252-207-0104 *РСНБ РК 2022* | Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семенки бандажные | шт. | 1 | 69,0 | | 69,0 | | 69,0 | | 69,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Смета Э13: Электрические сети [4-1] | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | *РСНБ РК 2022* | км линии).Подвеска с помощью механизмов | | 0,0005 | 124 276,0 | 39 956,0 | 62,0 | 20,0 | 1,0 | | 62,0 |
| 16 | 16 | 252-207-2613 *РСНБ РК 2022* | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 2 | 3 120,0 | | 6 240,0 | | 6 240,0 | | 6 240,0 |
| 17 | 17 | 252-207-3106 *РСНБ РК 2022* | Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен | шт. | 3 | 1 718,0 | | 5 154,0 | | 5 154,0 | | 5 154,0 |
| 18 | 18 | 252-207-1109 *РСНБ РК 2022* | Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП) | шт. | 2 | 2 209,0 | | 4 418,0 | | 4 418,0 | | 4 418,0 |
| 19 | 19 | 252-207-2337 *РСНБ РК 2022* | Крюк типа SOT76 универсальный | шт. | 1 | 4 898,0 | | 4 898,0 | | 4 898,0 | | 4 898,0 |
| 20 | 20 | 252-207-2338 *РСНБ РК 2022* | Крюк типа SOT76.2 универсальный | шт. | 1 | 6 279,0 | | 6 279,0 | | 6 279,0 | | 6 279,0 |
| 21 | 21 | 252-207-4403 *СпрСЦ 02.2024* | Корпус предохранителя VO-63 | шт. | 1 | 1 627,0 | | 1 627,0 | | 1 627,0 | | 1 627,0 |
| 22 | 22 | 247-207-0627 *РСНБ РК 2022* | Предохранитель ножевой типа НН-101 39,габарит 3,35А | шт. | 1 | 3 908,0 | | 3 908,0 | | 3 908,0 | | 3 908,0 |
| 23 | 23 | 6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Счетчики однофазные.Установка на готовом основании | шт. | 1 | 2 178,0<br>1 929,0 | 207,0<br>65,0 | 2 178,0<br>1 929,0 | 207,0<br>65,0 | 42,0 | | 2 178,0 |
| 24 | 24 | 247-301-0121 *РСНБ РК 2022* | Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман,СО-Э711 R TX IP II RS (5-60А 220В),ЖКИ,многотарифный,класс точности1 | шт. | 1 | 14 099,0 | | 14 099,0 | | 14 099,0 | | 14 099,0 |
| 25 | 25 | 1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022* | Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 1 | 13 599,0<br>11 346,0 | 212,0<br>65,0 | 13 599,0<br>11 346,0 | 212,0<br>65,0 | 2 041,0 | | 13 599,0 |
| 26 | 26 | 247-201-0503 *РСНБ РК 2022* | Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66 | шт. | 1 | 15 826,0 | | 15 826,0 | | 15 826,0 | | 15 826,0 |
| | | | ИТОГО по смете Э13: Электрические сети [4-1] | | | | | 224 014,0<br>40 271,0 | 13 561,0<br>4 230,0 | 170 182,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 224 014,0 |
| | | | Смета Э23: Водопроводные сети [6-1] | | | | | | | | | |
| 27 | 1 | 6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Группы 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³ | м3грунта | 100,17675 | 337,0<br>23,0 | 314,0<br>80,0 | 33 760,0<br>2 304,0 | 31 455,0<br>8 014,0 | | | 33 760,0 |
| 28 | 2 | 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Группы 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3грунта | 3,09825 | 6 940,0<br>6 940,0 | 0,0<br>0,0 | 21 502,0<br>21 502,0 | 0,0<br>0,0 | | | 21 502,0 |
| 29 | 3 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м3уплотненного грунта | 0,74 | 573,0<br>353,0 | 220,0<br>70,0 | 424,0<br>261,0 | 163,0<br>52,0 | | | 424,0 |
| 30 | 4 | 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м3грунта | 103,249566 | 60,0<br>0,0 | 60,0<br>15,0 | 6 195,0<br>0,0 | 6 195,0<br>1 549,0 | | | 6 195,0 |
| 31 | 5 | 1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 0,081 | 1 232 941,0<br>822 314,0 | 410 627,0<br>108 545,0 | 99 868,0<br>66 607,0 | 33 261,0<br>8 792,0 | | | 99 868,0 |
| 32 | 6 | 241-205-1301 *РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм | м | 81,81 | 223,0 | | 18 244,0 | | 18 244,0 | | 18 244,0 |
| 33 | 7 | 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,081 | 240 172,0<br>237 699,0 | 0,0<br>0,0 | 19 454,0<br>19 254,0 | 0,0<br>0,0 | 200,0 | | 19 454,0 |
| 34 | 8 | 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое | мтрубопровода | 81 | 347,0<br>343,0 | 2,0<br>0,0 | 28 107,0<br>27 783,0 | 162,0<br>0,0 | 162,0 | | 28 107,0 |
| 35 | 9 | 241-211-1101 *РСНБ РК 2022* | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная | шт. | 13 | 20,0 | | 260,0 | | 260,0 | | 260,0 |
| 36 | 10 | 241-208-2501 *РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 1 | 18,0 | | 18,0 | | 18,0 | | 18,0 |
| | | | ИТОГО по смете Э23: Водопроводные сети [6-1] | | | | | 227 832,0<br>137 711,0 | 71 236,0<br>18 407,0 | 18 884,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 227 832,0 |
| | | | Смета Э33: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1] | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Смета Э13: Электрические сети [4-1] | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | *РСНБ РК 2022* | км линии).Подвеска с помощью механизмов | | 0,0005 | 124 276,0 | 39 956,0 | 62,0 | 20,0 | 1,0 | | 62,0 |
| 37 | 1 | 7101-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см/15см/.Устройство | | 20 | 1 077,0 | 253,0 | 21 540,0 | 5 060,0 | 14 480,0 | | 21 540,0 |
| | | | | м2основания или покрытия | | 100,0 | 62,0 | 2 000,0 | 1 240,0 | | | |
| 38 | 2 | 7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10 см /15см/.Устройство | | 20 | 1 100,0 | 221,0 | 22 000,0 | 4 420,0 | 14 460,0 | | 22 000,0 |
| | | | | м2основания или покрытия | | 156,0 | 52,0 | 3 120,0 | 1 040,0 | | | |
| | | | ИТОГО по смете Э33: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1] | | | | | 43 540,0 | 9 480,0 | 28 940,0 | 0,0 | 43 540,0 |
| | | | | | | | | 5 120,0 | 2 280,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого по суммарной смете | | | | | 495 386,0 | 94 277,0 | 218 006,0 | 0,0 | 495 386,0 |
| | | | | | | | | 183 102,0 | 24 917,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%) | | | | | | | | 495386*5,7/100 | 28 237 |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | 495386+0+0+28237 | **523 623** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | 523623*5/100 | 26 181 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (2%) | | | | | | | | 523623*2/100 | 10 472 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **560 277** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075** | | | | | | | | 560276,61*1,075 | **602 297** |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | 602297,36*12/100 | 72 276 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | 602297,36+72275,68 | **674 573** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"**
_____ **Омаркулов Т.А.**

**ПЛАТЕЛЬЩИК:**
**ТОО "Арыс Инвест Строй"**
_____ **Турлай Ж.С.**

**Авторский надзор:**
**ТОО «ПроектTech»**
_____ **Өзімхан С.Б.**

**Технический надзор:**
**ТОО "ДИАС-проект"**
_____ **Оспанкулов Б.А.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО " Architectural Design Company "**
_____ **Битылов А.К**