Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Заказчик ТОО «А.С. Стройгаз»

Подрядчик ТОО «BN-Project»

Наименование строительства и его адрес: **Строительство многоэтажного жилого комплекса с объектами социального культурного и бытового назначения по адресу: г.Актобе, район Астана, мкр. Батыс-2, уч. 42 (наружные инженерные сети газоснабжения)**

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№41/24	от 20.11.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**8 750 653,00**	**7 813 083,03**	**7 813 083,03**						**937 569,96**	**8 750 653,00**
Строительство многоэтажного жилого комплекса с объектами социального культурного и бытового назначения по адресу: г.Актобе, район Астана, мкр. Батыс-2, уч. 42 (наружные инженерные сети газоснабжения)		7 813 083,03	7 813 083,03						937 569,96	8 750 653,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО «BN-Project»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сакенова Г.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «А.С. Стройгаз»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Женеева Р.Ә.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО «Айбын Инжиниринг»

Эксперт: _____ (должность, подпись)

Авторский надзор: ТОО "АКЛ Авангард"

Хабдуалиулы Б.

SANA 2024 11Д от 08.11.2024 г. Цена региона Актюбинская область г Актобе

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 11

Заказчик: **ТОО «А.С. Стройгаз»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «BN-Project»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство многоэтажного жилого комплекса с объектами социального культурного и бытового назначения по адресу: г.Актобе, район Астана, мкр. Батыс-2, уч. 42 (наружные инженерные сети газоснабжения)

Объект: Наружные инженерные сети газоснабжения

Договор подряда (контракт) №41/24 от 20.11.2024г.

Акт выполненных работ №1

за декабрь

на Наружные инженерные сети газоснабжения

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Подземный газопровод среднего давления					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6101-0101-0111**	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**46,58**	**329**	**15 325**	
2	**2**	**6101-0106-0105**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**45,94**	**55**	**2 527**	
3	**3**	**6301-0105-0403**	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,161**	**1060818**	**170 792**	
			неучтенные ресурсы					
3.1	3.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	162,61	0	0	
4	**4**	**241-202-0210**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	**1 м**	**161**	**324**	**52 164**	**Казахстан**

5	5	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,161	1909148	307 373	
6	6	6125-0701-0301	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,161	144329	23 237	
7	7	243-105-0702	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	1 м	161	237	38 189	Казахстан
8	8	6125-0701-0301	Прокладка в траншее сигнальная лента	км	0,161	144329	23 237	
9	9	249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	1 м	161	19	3 027	
10	10	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	13	3209	41 717	
11	11	241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	3	238	714	Казахстан
12	12	241-211-0506	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	10	168	1 680	
13	13	1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 110 мм. Прокладка на сварных соединениях (защитный футляр)	м трубопровода	8	2594	20 752	
14	14	241-404-0203	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 110х10,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	1 м	8	2195	17 558	
15	15	6114-0102-0404	Установка защитного футляра на выходе из земли ø108мм	м	2	3411	6 822	
			неучтенные ресурсы					
15.1	15.1	241-108-0100	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74	м	2	0	0	
15.2	15.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	283,2	0	
15.3	15.3	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0	
16	16	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	2	1447	2 894	Казахстан
17	17	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	1	168	168	Казахстан
18	18	241-210-0612	Неразъемное соединение ПЭ/сталь ø63/57мм	1 шт.	1	166	166	
19	19	1122-0301-0305	Стальные футляры в открытых траншеях, диаметр 150 мм. Укладка	м	1	1455	1 455	

20	20	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	1 м	1	2164	2 164	Казахстан
21	21	6301-0201-0141	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,001	3728147	3 728	
			Раздел 2. Надземный газопровод среднего давления					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
22	22	1312-0101-0102	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	3	7220	21 660	
23	23	241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	1 м	3	739	2 218	Казахстан
24	24	1312-0201-0101	Трубопровод из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 15-50 мм. Монтаж с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	1	3725	3 725	
25	25	241-101-0105	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	1 м	1	258	258	Казахстан
26	26	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	4	1909148	7 636 592	
27	27	241-112-0126	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	1 шт.	1	359	359	Казахстан
28	28	241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-20х3,0 мм	1 шт.	1	251	251	
29	29	6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	6005	6 005	
			неучтенные ресурсы					
29.1	29.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт	2	0	0	
29.2	29.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт	1	0	0	

30	30	242-201-0401	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	1	9241	9 241	
31	31	1125-0129-0501	Протектор. Установкаопознавательного знака	знак	3	5793	17 379	
32	32	261-107-0678	Знаки опознавательные металлические	1 шт.	3	2360	7 080	
33	33	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 2 раза ГФ-021	м2	2	156	312	
34	34	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	1	110	110	
			Раздел 3. Надземный газопровод низкого давления					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
35	35	1312-0101-0102	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	2	7220	14 440	
36	36	241-101-0112	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	1 м	2	367	734	Казахстан
37	37	6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	6005	6 005	
			неучтенные ресурсы					
37.1	37.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	0	0	
37.2	37.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	1	0	0	
38	38	242-201-0403	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	1	11047	11 047	
39	39	241-112-0111	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	1 шт.	2	90	181	
40	40	217-111-0104	Хомут фиксирующей опоры, типа Hilti MFP-PC 31-33 M20	1 шт.	2	3215	6 430	
41	41	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 2 раза ГФ-021	м2	1,4	156	218	
42	42	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0,7	110	77	

Итого:		7 441 031
из них:		
затраты на труд рабочих	Тенге	2 006 380

- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	559 241
машины и механизмы	Тенге	6 254 464
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	515 891
материалы, изделия и конструкции	Тенге	219 165
оборудование	Тенге	0
перевозки	Тенге	0
прочие затраты	Тенге	0
нормативная трудоемкость	чел.-ч	959
Всего		7 441 031
Итого с общеплощадочными затратами		7 441 031
Сметная прибыль (5%)		372 052
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.		7 813 083
НДС (12%)		937 570
Всего по акту		8 750 653

Сдал (Подрядчик)

ТОО «BN-Project»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сакенова Г.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «А.С. Стройгаз»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Женеева Р. Ә.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО «Айбын Инжиниринг»

Эксперт: _____ **Тыныштык Д.Ш.**

Авторский надзор: ТОО "АКЛ Авангард"

_____ **Хабдуалиулы Б.**