Форма № 3

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан от 5
августа 2021 г. №420

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик ТОО "БН Капитал"
Наименование объекта: «Строительство и установка газовой котельной для Жароткельской основной школы в с.Жароткель, Айтекебийского района, Актюбинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		163	29.05.2023г.						

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1								
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты				
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Всего по объекту в том числе: за СЕНТЯБРЬ 2023 г.	27 646 985,95	24 684 808,88							2 962 177,07	27 646 985,95	27 646 985,95
Всего к оплате	27 646 985,95										
Итого к оплате	**27 646 985,95**	**Двадцать семь миллионов шестьсот сорок шесть тысяч девятьсот восемьдесят пять тенге 95 тиын**									

Заказчик:
И.о. Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" **Жарасбаев А.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "БН Капитал" **Берекетов Н.Ы.**

Технадзор

Эксперт ТОО "ТранзитПром" **Амиргалиев А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "БН Капитал"**
Объект : **«Строительство и установка газовой котельной для Жароткельской основной школы в с.Жароткель, Айтекебийского района, Актюбинской области»**
Договор подряда (контракт) **№163 от 29.05.2023г.**

Акт выполненных работ №1

за СЕНТЯБРЬ 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты под котельную										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1										
		Земляные работы										
		Разработка котлована										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	263,161		193,71	183,80	50977	48369	–	9958	65809
						9,91	42,65	2608	11224		4874	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	8,139		3501,81	–	28501	–	–	20521	52944
						3501,81	–	28501	–		3922	
3	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м³	26,8		86,66	86,66	2322	2323	–	463	3008
						–	24,02	–	644		223	
4	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108/ л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	209,44		31,32	31,32	6560	6560	–	1309	8499
						–	8,68	–	1818		630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	209,44	236,84	115,88	49604	24269	–	25803	81439
					120,96	50,15	25334	10503		6032	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	36,96	1129,70	–	41754	–	–	30063	77562
					1129,70	–	41754	–		5745	
		Фундамент ФПм-1 КЖ-3		Фундаментная плита ФПм-1							
7	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки/h=2,48; КЖ-3 разрез 1-1/	м³ грунтовой подушки	30,6	714,18	711,68	21854	21778	9	4617	28588
					2,18	207,38	67	6346		2118	
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В10 W4 F50/	м³	3,4	42277,61	1659,26	143744	5642	131958	6663	162440
					1807,19	346,34	6144	1178		12033	
9	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В15 W4 F50/	м³	9,2	45241,51	2543,68	416222	23402	366479	28640	480451
					2863,12	557,82	26341	5132		35589	
10	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/МН126-3 – 6шт/	т	0,0402	1063409,12	1937,96	42749	78	38577	3755	50225
					101849,16	810,59	4094	33		3720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1 0,0402	959622,00				38577		
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	9,18	2490,72	28,64	22865	263	18940	3438	28407
					398,87	3,82	3662	35		2104	
		Сетка С-1 S=62,0м² КЖ-3									
12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,5518	30348,69	1350,96	16746	745	1103	13791	32980
					26999,73	464,01	14898	256		2443	
13	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5518	329294,00	–	181704	–	181704	–	196240
					–	–	–	–		14536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фиксатор Ф-1/161шт/,хомуты П-1/124шт/ КЖ-3									
14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20942	376202,00	–	78784	–	78784	–	85087
					–	–	–	–		6303	
		Крыльцо КР-1 КЖ-3									
15	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В15 W4 F50/	$м^3$	1,06	66234,19	3784,44	70208	4011	50362	15196	92237
					14938,41	815,52	15835	864		6832	
16	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00594	455717,00	–	2707	–	2707	–	2924
					–	–	–	–		217	
		Фундамент Фм-1 КЖ-4			**Фундамент под дымовую трубу Фм-1**						
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В10 W4 F50/	$м^3$	0,55	42277,61	1659,26	23253	912	21347	1078	26277
					1807,19	346,34	994	190		1946	
18	1106-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 $м^3$. Устройство/В15 W4 F50/	$м^3$	5,35	49082,05	2285,02	262589	12225	221697	28475	314349
					5358,36	490,52	28667	2624		23285	
19	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1784	349794,00	–	62403	–	62403	–	67395
					–	–	–	–		4992	
20	217-101-0304 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	8	167,00	–	1336	–	1336	–	1443
					–	–	–	–		107	
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	16,74	2490,72	28,64	41695	479	34539	6269	51801
					398,87	3,82	6677	64		3837	
		Дымовая труба Ду-325 КЖ-4 примеч.поз.6									
22	1122-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	3466286,50	1632414,50	20798	9795	1258	13133	36645
					1624152,00	586764,24	9745	3521		2714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	6,024	37805,00	–	227737	–	227737	–	245956
					–	–	–	–		18219	
24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	0,4239	93,60	2,28	40	1	24	10	54
					35,39	0,36	15	–		4	
		База под дымовую трубу КЖ-5									
25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В25 W4 F50/	м^3	0,05	47210,33	1659,26	2361	83	2188	98	2656
					1807,19	346,34	90	17		197	
26	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,1884	497505,00	–	93730	–	93730	–	101228
					–	–	–	–		7498	
27	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,3	783,00	–	1018	–	1018	–	1099
					–	–	–	–		81	
		Приямок ПР-1 для дымовой трубы КЖ-5.1									
28	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	0,07	12874,90	2592,54	901	181	633	150	1135
					1247,31	1061,40	87	74		84	
29	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,00056	202822,81	3016,20	114	2	112	1	124
					–	1324,30	–	1		9	
30	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В15 W4 F50/	м^3	0,22	66234,19	3784,44	14572	832	10454	3154	19144
					14938,41	815,52	3286	179		1418	
31	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00476	455717,00	–	2169	–	2169	–	2343
					–	–	–	–		174	
32	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/Зд-3 – 1шт/	т	0,00924	1063409,12	1937,96	9826	17	8868	863	11544
					101849,16	810,59	941	7		855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1 0,00924	959622,00				8867		
33	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж									
			т конструкций	0,01746	111350,03	33665,65	1944	588	236	917	3089
					64156,89	11922,74	1120	208		229	
34	214-106-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм									
			т	0,01746	410761,00	–	7172	–	7172	–	7746
					–	–	–	–		574	
		Фундамент Фм-2 КЖ-7				Фундамент под ДЭС					
35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/B10 W4 F50/									
			$м^3$	0,4	42277,61	1659,26	16911	664	15524	784	19110
					1807,19	346,34	723	139		1416	
36	1106-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 $м^3$. Устройство/B15 W4 F50/									
			$м^3$	3	49082,05	2285,02	147246	6856	124315	15967	176271
					5358,36	490,52	16075	1472		13057	
37	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/Зд-2 – 6шт/									
			т	0,03992	1063409,12	1937,96	42451	77	38308	3729	49875
					101849,16	810,59	4066	32		3694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1 0,03992	959622,00				38308		
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
			$м^2$ поверхности	6,95	2490,72	28,64	17311	199	14340	2603	21507
					398,87	3,82	2772	27		1593	
		Сетка С-1 КЖ-7									
39	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,0449	30348,69	1350,96	1363	61	90	1122	2684
					26999,73	464,01	1212	21		199	
40	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006									
			т	0,0449	329294,00	–	14785	–	14785	–	15968
					–	–	–	–		1183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2191026**	**170412**	**1774906**	**242570**	**2628283**
							245708	**46609**	**–**	**194686**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2189082**				
		Материалы	Тенге				**1101118**				
		Всего заработная плата	Тенге					**290989**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**673545**				
		Накладные расходы	Тенге				**241653**				
		Сметная прибыль	Тенге				**194457**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2625192**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**207**
		Сметная заработная плата	Тенге					**290989**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1944**				
		Материалы	Тенге				**236**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1328**			
		Накладные расходы	Тенге				**917**				
		Сметная прибыль	Тенге				**229**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**3090**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1328**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2628282**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**208**
		Сметная заработная плата	Тенге					**292317**			
		РАЗДЕЛ 2.Резервуар 50м^3									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-1									
		Земляные работы КЖ-3									
		Разработка котлована									
41	**1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**										
			м^3 грунта	**327,38664**	**193,71**	**183,80**	**63418**	**60174**	**–**	**12388**	**81870**
					9,91	**42,65**	**3244**	**13963**		**6063**	
42	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
			м^3 грунта	**10,12536**	**3501,81**	**–**	**35457**	**–**	**–**	**25529**	**65865**
					3501,81	**–**	**35457**	**–**		**4879**	
43	**1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108/ л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**									
			м^3 грунта	**210,7014**	**31,32**	**31,32**	**6599**	**6599**	**–**	**1317**	**8550**
					–	**8,68**	**–**	**1829**		**634**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	247,884	236,84	115,88	58709	28724	–	30539	96387
					120,96	50,15	29984	12431		7139	
45	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	37,1826	1129,70	–	42005	–	–	30244	78029
					1129,70	–	42005	–		5780	
46	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	82,32	2564,73	6,52	211129	537	196382	13334	242420
					172,62	1,55	14210	128		17957	
47	235-101-0301 РСНБ РК 2022	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	$м^2$	90,552	437,00	–	39571	–	39571	–	42737
					–	–	–	–		3166	
48	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108/ л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	53,1286848	31,32	31,32	1664	1664	–	332	2156
					–	8,68	–	461		160	
49	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	1,6431552	1129,70	–	1856	–	–	1337	3448
					1129,70	–	1856	–		255	
50	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	54,77184	236,84	115,88	12972	6347	–	6748	21297
					120,96	50,15	6625	2747		1577	
				Плит покрытия КЖ-4							
51	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,44	36057,93	13236,18	160097	58769	35961	88379	268355
					14722,40	5383,92	65367	23905		19878	
52	225-202-0102 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2/2П1-2А V=0,95$м^3$; 2П1-1А V=0,95$м^3$/(зона №1--г.Нур-Султан)	шт.	4	41512,00	–	166048	–	166048	–	179332
					–	–	–	–		13284	
53	225-101-0103 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	4	11764,00	–	47056	–	47056	–	50820
					–	–	–	–		3764	
54	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	8167,00	–	16334	–	16334	–	17641
					–	–	–	–		1307	
55	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	36368,00	–	72736	–	72736	–	78555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		5819	
56	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,13136	994397,00	–	130624	–	130624	–	141074
					–	–	–	–		10450	
57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	5,9112	93,60	2,28	553	13	331	146	755
					35,39	0,36	209	2		56	
58	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Установка металлических конструкций	т	0,028	108597,45	9685,73	3041	271	308	2970	6492
					87921,44	1967,62	2462	55		481	
59	222-509-0901 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,028	923992,00	–	25872	–	25872	–	27942
					–	–	–	–		2070	
					Стены на отм.+3,150 КЖ-7						
60	1106-1001-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство/В20/	м³	59,24	48654,67	2149,39	2882303	127329	2437545	331024	3470393
					5358,36	782,13	317429	46333		257066	
61	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25412	376202,00	–	95600	–	95600	–	103248
					–	–	–	–		7648	
62	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,28256	329294,00	–	93045	–	93045	–	100489
					–	–	–	–		7444	
63	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,96632	455717,00	–	440368	–	440368	–	475597
					–	–	–	–		35229	
64	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	135,24	1593,68	42,11	215529	5695	60514	123385	366027
					1104,11	36,31	149320	4911		27113	
65	217-403-0101 РСНБ РК 2022	Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81(объемный вес цемента 1,3т/м³ - жидкое стекло 4% от веса цемента)	т	0,0156	246109,00	–	3839	–	3839	–	4146
					–	–	–	–		307	
66	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м² поверхности	135,24	573,33	1,29	77537	174	2700	68014	157195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					552,08	0,57	74663	77		11644	
67	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой/гидроизол/									
			м² поверхности	135,24	1744,94	292,56	235986	39566	111300	95740	358265
					629,40	131,81	85120	17826		26538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	1,14 154,1736	405,00				62440		
68	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону									
			м² поверхности	135,24	2490,72	28,64	336845	3874	279028	50647	418492
					398,87	3,82	53943	517		31000	
69	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/толщ.250мм/									
			м³ кладки	33,81	24384,32	4402,41	824434	148845	364003	321971	1238117
					9215,79	1023,93	311586	34619		91712	
70	1108-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной/толщ.300мм/	м³ изолирующего слоя	40,572	11836,76	2543,65	480241	103201	657	391842	941850
					9276,91	1107,98	376383	44953		69767	
71	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная/толщ.100мм/. Устройство(В10)(см.КЖ-3 прим.5)									
			м³	4,76	41886,95	1659,26	199382	7898	182882	9328	225407
					1807,19	346,34	8602	1649		16697	
72	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя/гидроизол/									
			м² поверхности	36	4946,34	10,41	178068	375	166469	10525	203680
					311,77	2,59	11224	93		15088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	2,3 82,8	405,00				33534		
73	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
			м² стяжки	36	1382,74	33,81	49779	1217	31714	16488	71568
					468,00	19,22	16848	692		5301	
74	217-403-0101 РСНБ РК 2022	Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81(объемный вес цемента 1,3т/м³ - жидкое стекло 4% от веса цемента)									
			т	0,0156	246109,00	–	3839	–	3839	–	4146
					–	–	–	–		307	
75	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сооружения емкостные. Железнение поверхности									
			м² поверхности	36	573,33	1,29	20640	47	718	18105	41844
					552,08	0,57	19875	21		3100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0216	1309251,92	1937,96	28280	42	20728	6850	37941
					347691,96	810,59	7510	18		2810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1 0,0216	959622,00				20728		
77	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0097	1138227,45	9685,73	11041	94	10094	1029	13035
					87921,44	1967,62	853	19		966	
78	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	2,64	69421,92	7054,02	183274	18623	127082	37523	238461
					14230,76	1388,23	37569	3665		17664	
79	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13528	376202,00	–	50893	–	50893	–	54964
					–	–	–	–		4071	
80	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В10/	$м^3$	0,4	52515,22	1738,53	21006	695	17176	2992	25918
					7837,60	382,39	3135	153		1920	
81	1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	3443,52	62,01	6887	124	5485	1290	8831
					639,01	18,97	1278	38		654	
82	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00068	1138227,45	9685,73	774	6	708	72	914
					87921,44	1967,62	60	1		68	
83	1134-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,004	1715966,35	–	6864	–	5765	836	8316
					274863,75	–	1099	–		616	
84	217-101-0302 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	2	33,00	–	66	–	66	–	71
					–	–	–	–		5	
85	217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	2	91,00	–	182	–	182	–	197
					–	–	–	–		15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00368	1138227,45	9685,73	4189	35	3830	390	4946
					87921,44	1967,62	324	7		366	
87	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00706	1138227,45	9685,73	8036	68	7347	749	9488
					87921,44	1967,62	621	14		703	
88	1110-0114-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Настил из щитов деревянных с плитным утеплителем. Устройство по фермам	$м^2$ покрытия	1,464	5559,86	223,54	8140	327	7074	787	9641
					504,79	92,22	739	135		714	
89	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	20	29,00	–	580	–	580	–	626
					–	–	–	–		46	
90	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	1,6	5215,71	21,25	8345	34	5823	2296	11492
					1554,72	5,16	2488	8		851	
91	261-107-0620 РСНБ РК 2022	Скобы металлические	кг	4,96	203,00	–	1007	–	1007	–	1088
					–	–	–	–		81	
92	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	4	3246,00	–	12984	–	12984	–	14023
					–	–	–	–		1039	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**7585724**	**621367**	**5282268**	**1705146**	**10034141**
							1682088	**211270**	–	**743269**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7578837				
		Материалы	Тенге				4076137				
		Всего заработная плата	Тенге					1892042			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1200644				
		Накладные расходы	Тенге				1703856				
		Сметная прибыль	Тенге				742615				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10025308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1302
		Сметная заработная плата	Тенге					1892042			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				6887				
		Материалы	Тенге				5485				
		Всего заработная плата	Тенге					1316			
		Сдача и испытание	Тенге				67				
		Накладные расходы	Тенге				1290				
		Сметная прибыль	Тенге				654				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				8831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1316			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10034139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1303
		Сметная заработная плата	Тенге					1893358			
		РАЗДЕЛ 3.Сети электроснабжения									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1									
		Земляные работы см.лист ЭС-3									
93	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	79,38	2377,78	–	188748	–	–	135899	350618
					2377,78	–	188748	–		25972	
94	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	26,46	1129,70	–	29892	–	–	21522	55527
					1129,70	–	29892	–		4113	
95	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /распределение грунта по площадке/. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	52,92	1129,70	–	59784	–	–	43044	111054
					1129,70	–	59784	–		8226	
96	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	79,38	236,84	115,88	18800	9199	–	9780	30866
					120,96	50,15	9602	3981		2286	
		Кабельно-проводниковая продукция									
97	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели/см.лист ЭС-4/	м кабеля	441	320,14	208,62	141182	92002	–	64858	222524
					111,52	92,75	49180	40903		16485	
98	1308-0206-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой/см.лист ЭС-4/	м кабеля	19	486,87	213,11	9251	4049	755	4369	14710
					234,05	85,32	4447	1621		1090	
99	243-113-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	км	0,46	1672148,00	–	769188	–	769188	–	830723
					–	–	–	–		61535	
100	1308-0201-3501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ концевая. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	4	52252,78	871,86	209011	3488	105006	73413	305018
					25129,35	361,15	100517	1445		22594	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	243-903-7401 РСНБ РК 2022	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25									
			шт.	4	17473,00	–	69892	–	69892	–	75483
					–	–	–	–		5591	
102	1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка									
			км трубопровода	0,002	54207,07	3867,13	108	7	2	102	227
					49670,28	1719,28	99	3		17	
103	241-207-1005 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110									
			м	2	1223,00	–	2446	–	2446	–	2642
					–	–	–	–		196	
104	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка									
			м	2	1068,35	67,90	2137	136	957	766	3135
					522,10	9,93	1044	20		232	
105	243-904-0108 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 38									
			м	2,02	645,00	–	1303	–	1303	–	1407
					–	–	–	–		104	
106	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3									
			км кабеля	0,441	34721,92	22331,84	15312	9848	–	4972	21907
					12390,08	6092,83	5464	2687		1623	
107	249-101-0503 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м									
			м	441	80,00	–	35280	–	35280	–	38102
					–	–	–	–		2822	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1552334	118729	984829	358725	2063943
							448777	50660	–	152886	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				376893				
	Материалы		Тенге				106717				
	Всего заработная плата		Тенге					207328			
	Накладные расходы		Тенге				148378				
	Сметная прибыль		Тенге				42024				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				567295				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					207328			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1175441				
	Материалы		Тенге				1				
	Всего заработная плата		Тенге					292109			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				878109				
		Накладные расходы	Тенге				210347				
		Сметная прибыль	Тенге				110862				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1496650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
		Сметная заработная плата	Тенге					292109			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2063945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								347
		Сметная заработная плата	Тенге					499437			

РАЗДЕЛ 4.Наружный водопровод

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1

Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1

Трубопровод

108	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	666854,80	98453,28	3334	492	191	2803	6628
					530207,04	35970,05	2651	180		491	
109	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	5,02	1801,00	–	9041	–	9041	–	9764
					–	–	–	–		723	
110	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2931,04	163,24	2931	163	326	2428	5788
					2441,82	36,14	2442	36		429	
111	242-202-0204 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	40836,00	–	40836	–	40836	–	44103
					–	–	–	–		3267	
112	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	0,89	157,37	4,07	140	3	113	17	169
					26,58	0,54	24	–		13	
113	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,005	85863,20	–	429	–	17	408	904
					82374,77	–	412	–		67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый,многоступенчатый объемный,вихревой,поршневой,приводной,роторный на общей фундаментной плите или моноблочный,масса 0,064 т.Монтаж оборудования	шт.	1	51808,29	1314,77	51808	1314	1884	29735	88066
					48609,72	135,43	48610	135		6523	
115	ТПРАЙС лист	Мотопомпа для чистой воды Qazar GS80	шт	1	76609,82	–	76610	–	76610	–	82739
					–	–	–	–		6129	
116	244-402-0101 РСНБ РК 2022	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	1	1083,00	–	1083	–	1083	–	1170
					–	–	–	–		87	
		Колодец Ду-1000мм (1 шт)									
117	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,02	34372,42	13236,18	35060	13501	6542	20303	59792
					14722,40	5383,92	15017	5492		4429	
118	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	18076,00	–	18076	–	18076	–	19522
					–	–	–	–		1446	
119	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	13469,00	–	13469	–	13469	–	14547
					–	–	–	–		1078	
120	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	18183,00	–	36366	–	36366	–	39275
					–	–	–	–		2909	
121	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	18164,00	–	18164	–	18164	–	19617
					–	–	–	–		1453	
122	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	8167,00	–	8167	–	8167	–	8820
					–	–	–	–		653	
123	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	8475,00	–	8475	–	8475	–	9153
					–	–	–	–		678	
124	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	36368,00	–	36368	–	36368	–	39277
					–	–	–	–		2909	
125	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	8	785,00	–	6280	–	6280	–	6782
					–	–	–	–		502	
126	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,02	48802,33	3283,91	976	66	729	181	1249
					9034,96	687,71	181	14		93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка/гильзы в колодцах/**	км трубопровода	0,0002	1970441,07	3867,13	394	–	384	10	437
					49670,28	1719,28	10	–		32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				368007	15539	283121	55885	457802
		Стоимость монтажных работ	Тенге				69347	5857	–	33911	
		Материалы	Тенге				51808				
		Всего заработная плата	Тенге				1884				
		Накладные расходы	Тенге					48745			
		Сметная прибыль	Тенге				29735				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				6523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				88066				
		Сметная заработная плата	Тенге								29
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					48745			
		Материалы	Тенге				313268				
		Всего заработная плата	Тенге				7976				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					23981			
		Накладные расходы	Тенге				272935				
		Сметная прибыль	Тенге				23722				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				26959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				363949				
		Сметная заработная плата	Тенге								14
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					23981			
		Материалы	Тенге				2931				
		Всего заработная плата	Тенге				326				
		Накладные расходы	Тенге					2478			
		Сметная прибыль	Тенге				2428				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5788				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2478			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				457803				
		Сметная заработная плата	Тенге								45
								75204			
		РАЗДЕЛ 5.Тепловые сети									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2-1									
		Земляные работы под лотков									
		Разработка котлована									
128	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**										
			м^3 грунта	347,38028	193,71	183,80	67291	63849	–	13145	86869
					9,91	42,65	3443	14816		6433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
			м³ грунта	10,74372	3501,81	–	37622	–	–	27088	69887
					3501,81	–	37622	–		5177	
130	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108/ л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1									
			м³ грунта	214,9174	31,32	31,32	6731	6731	–	1343	8721
					–	8,68	–	1865		647	
131	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	214,9174	236,84	115,88	50901	24905	–	26478	83568
					120,96	50,15	25996	10778		6190	
132	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
			м³ грунта	37,9266	1129,70	–	42846	–	–	30849	79590
					1129,70	–	42846	–		5896	
		Лотки ж/б КЖ.ТС-4			Конструкций железобетоинные лотков						
133	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В10/									
			м³	4,6	41886,95	1659,26	192680	7632	176735	9015	217830
					1807,19	346,34	8313	1593		16136	
134	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство									
			м³ сборных конструкций	9,88	16314,66	3778,00	161189	37326	65067	83952	264752
					5951,04	1249,94	58796	12349		19611	
135	225-203-0107 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012/ЛК300.90.60-3 V=0,45м³–16шт; ЛК75.90.60-3 V=0,11м³–20шт/(зона №1–г.Нур-Султан)									
			м³	9,4	125939,00	–	1183827	–	1183827	–	1278533
					–	–	–	–		94706	
136	225-202-1107 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м² ГОСТ 13015-2012/ПДУ110.120.12-6 V=0,16м³–3шт/									
			м³	0,48	99406,00	–	47715	–	47715	–	51532
					–	–	–	–		3817	
		Монолитный участок УМ-1/1шт/ КЖ.ТС-4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	м^3	0,17	58181,06	3300,90	9891	561	7658	1631	12444
					9837,09	704,91	1672	120		922	
138	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01868	30348,69	1350,96	567	26	37	467	1117
					26999,73	464,01	504	9		83	
139	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01868	349794,00	–	6534	–	6534	–	7057
					–	–	–	–		523	
		Монолитный участок УМ-2/3шт/ КЖ.ТС-4									
140	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	м^3	0,78	58181,06	3300,90	45381	2575	35133	7483	57093
					9837,09	704,91	7673	550		4229	
141	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0741	30348,69	1350,96	2249	100	148	1852	4429
					26999,73	464,01	2001	34		328	
142	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0741	349794,00	–	25920	–	25920	–	27994
					–	–	–	–		2074	
		Монолитный участок УМ-3/1шт/ КЖ.ТС-4									
143	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	м^3	0,03	58181,06	3300,90	1745	99	1351	288	2195
					9837,09	704,91	295	21		163	
144	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00696	30348,69	1350,96	211	9	14	174	416
					26999,73	464,01	188	3		31	
145	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00696	349794,00	–	2435	–	2435	–	2630
					–	–	–	–		195	
		Монолитный участок УМ-4/1шт/ КЖ.ТС-4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	0,25	58181,06	3300,90	14545	825	11261	2398	18299
					9837,09	704,91	2459	176		1355	
147	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03048	30348,69	1350,96	925	41	61	762	1822
					26999,73	464,01	823	14		135	
148	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03048	349794,00	–	10662	–	10662	–	11515
					–	–	–	–		853	
		Монолитный участок УМ-5/1шт/ КЖ.ТС-4									
149	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	0,4	58181,06	3300,90	23272	1320	18017	3837	29278
					9837,09	704,91	3935	282		2169	
150	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04602	30348,69	1350,96	1397	62	92	1150	2751
					26999,73	464,01	1243	21		204	
151	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04602	349794,00	–	16098	–	16098	–	17386
					–	–	–	–		1288	
		Опора неподвижная Н-1,2,3,4/4шт/ КЖ.ТС-4									
152	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,05112	149929,73	9398,28	7664	480	577	4580	13224
					129243,07	605,89	6607	31		980	
153	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,05112	518842,00	–	26523	–	26523	–	28645
					–	–	–	–		2122	
154	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,3004	93,60	2,28	215	5	129	57	294
					35,39	0,36	81	1		22	
155	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	96	2564,73	6,52	246214	626	229016	15550	282706
					172,62	1,55	16572	149		20941	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	235-101-0301 РСНБ РК 2022	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	$м^2$	105,6	437,00	–	46147	–	46147	–	49839
					–	–	–	–		3692	
		Опорная подушка ОП-1/82шт/ КЖ.ТС-4									
157	1107-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опорная подушка. Укладка	шт. сборных конструкций	82	10485,53	1815,14	859813	148841	141983	740471	1728306
					6938,89	713,76	568989	58528		128023	
158	225-205-0101 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	82	1209,00	–	99138	–	99138	–	107069
					–	–	–	–		7931	
159	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/толщ.250мм/	$м^3$ кладки	1,2	24384,32	4402,41	29261	5283	12919	11428	43944
					9215,79	1023,93	11059	1229		3255	
		Пробивка проема КЖ.ТС-6.1									
160	1109-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м	т конструкций	0,09373	49830,90	31627,02	4671	2964	6	2116	7330
					18148,06	14568,26	1701	1365		543	
161	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,0626	518842,00	–	32480	–	32480	–	35078
					–	–	–	–		2598	
162	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01104	479350,00	–	5292	–	5292	–	5715
					–	–	–	–		423	
163	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,02009	497505,00	–	9995	–	9995	–	10795
					–	–	–	–		800	
164	217-101-0302 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	6	33,00	–	198	–	198	–	214
					–	–	–	–		16	
165	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	8	29,00	–	232	–	232	–	251
					–	–	–	–		19	
166	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,3	48802,33	3283,91	14641	985	10946	2713	18742
					9034,96	687,71	2710	206		1388	
		Конструкций железобетонные плит									
		Плиты ж/б КЖ.ТС-7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	6,105	16314,66	3778,00	99601	23065	40205	51875	163594
					5951,04	1249,94	36331	7631		12118	
168	225-203-0107 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 $тс/м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012/ПТ300.90.10-3 V=0,26$м^3$--16шт; ПТ75.90.10-3 V=0,065$м^3$--23шт/(зона №1--г.Нур-Султан)	$м^3$	5,655	125939,00	–	712185	–	712185	–	769160
					–	–	–	–		56975	
169	225-202-1107 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 $тс/м^2$ ГОСТ 13015-2012/ПТУ180.90.10-6 V=0,15$м^3$--3шт/	$м^3$	0,45	99406,00	–	44733	–	44733	–	48312
					–	–	–	–		3579	
		Монолитный участок УМ-3/1шт/ КЖ.ТС-7									
170	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	0,03	58181,06	3300,90	1745	99	1351	288	2195
					9837,09	704,91	295	21		163	
171	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00272	30348,69	1350,96	83	3	7	68	163
					26999,73	464,01	73	1		12	
172	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00272	349794,00	–	951	–	951	–	1027
					–	–	–	–		76	
		Монолитный участок УМ-5/1шт/ КЖ.ТС-7									
173	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	0,1	58181,06	3300,90	5818	330	4504	959	7320
					9837,09	704,91	984	70		542	
174	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00956	30348,69	1350,96	290	12	20	239	571
					26999,73	464,01	258	4		42	
175	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00956	349794,00	–	3344	–	3344	–	3612
					–	–	–	–		268	
		Теплофикационный колодец УТ-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разработка котлована КЖ.ТС-8									
176	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м^3 грунта	233,77	193,71 9,91	183,80 42,65	45284 2317	42967 9970	–	8846 4329	58459
177	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	7,23	3501,81 3501,81	– –	25318 25318	– –	–	18229 3484	47031
178	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108/ л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	180,455	31,32 –	31,32 8,68	5652 –	5652 1566	–	1128 543	7323
179	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	180,455	236,84 120,96	115,88 50,15	42739 21828	20911 9050	–	22232 5197	70168
180	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	31,845	1129,70 1129,70	– –	35975 35975	– –	–	25902 4950	66827
181	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м^3	14,5	86,66 –	86,66 24,02	1257 –	1256 348	–	251 121	1628
182	1107-0202-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	6	12316,91 3347,49	1849,82 610,05	73901 20085	11099 3660	42717	28019 8154	110074
183	225-202-1107 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012/ПТО150.150.12-6 V=0,26м^3--2шт; ПТ75.150.12-6 V=0,13м^3--4шт/	м^3	1,04	99406,00 –	– –	103382 –	– –	103382	– 8271	111653
184	1107-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м	шт. сборных конструкций	1	4599,20 2535,01	1341,64 512,14	4599 2535	1342 512	722	3596 656	8850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	225-203-0704 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б4(зона №1--г.Алматы)	шт.	1	27795,00	–	27795	–	27795	–	30019
					–	–	–	–		2224	
186	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,04	36057,93	13236,18	1442	529	324	796	2417
					14722,40	5383,92	589	215		179	
187	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	8167,00	–	16334	–	16334	–	17641
					–	–	–	–		1307	
188	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	54902,00	–	109804	–	109804	–	118588
					–	–	–	–		8784	
189	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,06056	994397,00	–	60221	–	60221	–	65039
					–	–	–	–		4818	
190	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	2,7252	93,60	2,28	255	6	153	67	348
					35,39	0,36	96	1		26	
191	1107-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м	шт. сборных конструкций	1	4599,20	1341,64	4599	1342	722	3596	8850
					2535,01	512,14	2535	512		656	
192	225-203-0705 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5(зона №1--г.Алматы)	шт.	1	42536,00	–	42536	–	42536	–	45939
					–	–	–	–		3403	
193	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В10 F50 W4/	м³	1,2	42277,61	1659,26	50733	1992	46572	2352	57331
					1807,19	346,34	2169	416		4247	
194	1106-1001-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	м³	17,5	47813,24	2149,39	836732	37614	705347	97787	1009281
					5358,36	782,13	93771	13687		74762	
195	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12546	376202,00	–	47198	–	47198	–	50974
					–	–	–	–		3776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,55828	30348,69	1350,96	16943	754	1116	13953	33367
					26999,73	464,01	15073	259		2472	
197	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,55828	349794,00	–	195283	–	195283	–	210906
					–	–	–	–		15623	
198	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01692	29930,30	1697,36	506	28	34	412	992
					26234,94	545,90	444	9		74	
199	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01692	349794,00	–	5919	–	5919	–	6392
					–	–	–	–		473	
		Разработка котлована КЖ.ТС-12			Дренажный колодец ДК-1						
200	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м^3 грунта	82,45	193,71	183,80	15971	15154	–	3120	20618
					9,91	42,65	817	3516		1527	
201	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	2,55	3501,81	–	8930	–	–	6429	16588
					3501,81	–	8930	–		1229	
202	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108/ л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	39,1	31,32	31,32	1225	1224	–	244	1587
					–	8,68	–	339		118	
203	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	39,1	236,84	115,88	9260	4531	–	4817	15203
					120,96	50,15	4730	1961		1126	
204	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	6,9	1129,70	–	7795	–	–	5612	14480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1129,70	–	7795	–		1073	
205	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м³	4,8	86,66	86,66	416	416	–	83	539
					–	24,02	–	115		40	
206	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,08	36057,93	13236,18	38943	14295	8748	21498	65276
					14722,40	5383,92	15900	5815		4835	
207	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	13469,00	–	26938	–	26938	–	29093
					–	–	–	–		2155	
208	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	18183,00	–	36366	–	36366	–	39275
					–	–	–	–		2909	
209	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	18076,00	–	18076	–	18076	–	19522
					–	–	–	–		1446	
210	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15587,00	–	15587	–	15587	–	16834
					–	–	–	–		1247	
211	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	54902,00	–	54902	–	54902	–	59294
					–	–	–	–		4392	
212	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,038	994397,00	–	37787	–	37787	–	40810
					–	–	–	–		3023	
213	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,71	93,60	2,28	160	4	95	42	218
					35,39	0,36	61	1		16	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				6230631	489870	4636324	1311267	8145248
							1104437	163819	–	603358	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6218296				
	Материалы		Тенге				1563200				
	Всего заработная плата		Тенге					1258552			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3072537				
	Накладные расходы		Тенге				1304571				
	Сметная прибыль		Тенге				601835				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8124702				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								812
	Сметная заработная плата		Тенге					1258552			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12335				
	Материалы		Тенге				582				
	Всего заработная плата		Тенге					9704			
	Накладные расходы		Тенге				6696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1523				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9704			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8145256				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								818
		Сметная заработная плата	Тенге					1268256			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23329425**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3550357				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1415917			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					478215			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12961432		
		- Накладные расходы	Тенге							3673593	
		- Сметная прибыль	Тенге							1728110	
		Временные здания и сооружения 1,2%									279 953,10
		ИТОГО									23 609 378,10
		Непредвиденные работы и затраты-2%									472 187,56
		ИТОГО									24 081 565,66
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079									25 984 009,35
		ИТОГО с учетом тендерной скидки 5%									**24 684 808,88**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									**2 962 177,07**
		ВСЕГО									**27 646 985,95**
		ИТОГО сводный:									**27 646 985,95**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "БН Капитал" БИН 091140017165

Директор Берекетов Н.Ы.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160[illegible]

И.о. Руководителя Жарасбаев А.Б.

Технадзор
ТОО "ТранзитПром" БИН: 120240012936

Эксперт Амиргалиев А.

Авторский надзор
ТОО "РОСИБ" БИН: 921040000350

Руководитель [illegible] Нартанова А.Л.