Заказчик: **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНТЕР ЭЛЕКТРО КОМПЛЕКТ"**

Наименование объекта: **Реконструкция уличного освещения 8 улиц с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области**

Основание: **Договор № 61 от 11.08.2022 г.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		61	11.08.2022				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция уличного освещения 8 улиц с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области	88 529 653,97	34 746 758,61							4 169 611,03	38 916 369,64
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:		**34 746 758,61**							**4 169 611,03**	**38 916 369,64**
К оплате:		**38 916 369,64**	(Тридцать восемь миллионов девятьсот шестнадцать тысяч триста шестьдесят девять) тенге, 64 тиын							

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Казмагамбетов А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ИНТЕР ЭЛЕКТРО КОМПЛЕКТ"

_____ **Грабов А.С.**

Технический надзор
Эксперт ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»

_____ **Ерниязов А.М.**
Аттестат № KZ06VJE00073324 от 30.03.2022 г.

Авторский надзор
ГИП ТОО "ПроектСтройДиалог KZ"

_____ **Урумбаева Ж.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНТЕР ЭЛЕКТРО КОМПЛЕКТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция уличного освещения 8 улиц с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№61** от **11.08.2022 г.**

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Наружное освещение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 10. Демонтаж существующей сети освещения									
1	1	Е11-330210-0101 Изм. и доп. вып. 14	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры		38	2986,01	1479,79	113468	56232	0	57666	184825
				шт.		1506,22	601,47	57236	22856		13691	
2	2	Е12-170101-0705	Светильники с лампами . Демонтаж		38	196,39	1,93	7463	73	0	5347	13835
				шт.		194,46	0,98	7389	37		1025	
3	3	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		0,1	33		3				3
				т·км								
			Итого по разделу: 10. Демонтаж существующей сети освещения									198663
			Раздел: 11. Траншеи									
4	4	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами		1196,1	70,6	70,6	84445	84445	0	22313	115299
				м3 грунта		0	25,91	0	30991		8541	
5	5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		797,3	35,98	35,98	28687	28687	0	8111	39742
				м3 грунта		0	14,13	0	11266		2944	
6	6	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		6645	519,81	431,79	3454137	2869245	0	1271741	5103948

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль.	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м кабеля		88,02	177,79	584893	1181415		378070	
7	7	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	398,7	2069		824910		824910	65993	890903
8	8	Ц13-100904-0101 Коэффициенты по тех. части-1	Опозновательная лента . Прокладка в траншее	км кабеля	6,645	31095 9777,6	21317,4 4808,78	206626 64972	141654 31954	0	69787 22113	298526
9	9	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	6645	38		252510		252510	20201	272711
10	10	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	267,84	70,6 0	70,6 25,91	18910 0	18910 6940	0	4997 1912	25819
11	11	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	178,56	35,98 0	35,98 14,13	6425 0	6425 2523	0	1817 659	8901
12	12	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	992	519,81 88,02	431,79 177,79	515652 87316	428336 176368	0	189852 56440	761944
13	13	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301	м кабеля	992	153,08 29,34	123,74 50,95	151855 29105	122750 50542	0	57346 16736	225937
14	14	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	89,28	2069		184720		184720	14778	199498
15	15	Ц13-100904-0101 Коэффициенты по тех. части-1	Опозновательная лента . Прокладка в траншее	км кабеля	0,992	31095 9777,6	21317,4 4808,78	30846 9699	21147 4770	0	10418 3301	44565
16	16	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	992	63		62496		62496	5000	67496
17	17	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	42,12	70,6 0	70,6 25,91	2974 0	2973 1091	0	786 301	4061
18	18	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,02	35,98 0	35,98 14,13	1008 0	1008 396	0	285 103	1396
19	19	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	117	519,81 88,02	431,79 177,79	60818 10298	50519 20801	0	22392 6657	89867
20	20	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301	м кабеля	234	153,08 29,34	123,74 50,95	35821 6866	28955 11922	0	13527 3948	53296

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль.	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	14,04	2069		29049		29049	2324	31373
22	22	Ц13-100904-0101 Коэффициенты по тех. части-1	Опозновательная лента . Прокладка в траншее	км кабеля	0,117	31095 9777,6	21317,4 4808,78	3638 1144	2495 563	0	1229 389	5256
23	23	С1249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	117	76		8892		8892	711	9603
24	24	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,05	1826,44 1826,44	0 0	7397 7397	0 0	0	5326 1018	13741
25	25	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,35	952,56 952,56	0 0	1286 1286	0 0	0	926 177	2389
26	26	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	9	519,81 88,02	431,79 177,79	4678 792	3886 1600	0	1722 512	6912
27	27	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301	м кабеля	27	153,08 29,34	123,74 50,95	4133 792	3341 1376	0	1561 456	6150
28	28	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,7	2069		5586		5586	447	6033
29	29	Ц13-100904-0101 Коэффициенты по тех. части-1	Опозновательная лента . Прокладка в траншее	км кабеля	0,09	31095 9777,6	21317,4 4808,78	2799 880	1919 433	0	945 299	4043
30	30	С1249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	9	76		684		684	55	739
			Итого по разделу: 11. Траншеи									8290148
			Раздел: 12. Установка опор									
			Раздел: 13. Оборудование									
31	42	Ц13-080304-0302 Изм. и доп. вып. 17	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х1000 мм. Установка на полу	шт.	6	8093,32 3048	4789,2 1988,93	48560 18288	28736 11934	1537	21760 5626	75946
32	43	515-301-1201	Шкафы управления силовые тип ШРС	шт.	6	175000		1050000		1050000		1050000
			Отпускная цена			175000		1050000				
			Сметная стоимость оборудования					***1050000***				
33	44	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		6	1439,32	86,53	8636	519	161	5882	15679

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль.	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		1325,88	35,63	7955	214		1161	
34	45	С1247-301-0310	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	6	25818		154908		154908		167301
											12393	
35	46	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	196	1536,95	0	301242	0	2538	215067	557614
						1524	0	298704	0		41305	
36	47	С1247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	190	655		124450		124450		134406
											9956	
37	48	С1247-211-0116	Реле электротепловое типа РТИ 3353, от 23 до 32 А	шт.	6	5302		31812		31812		34357
											2545	
38	49	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкция опорная. Монтаж	т конструкций	0,2262	48173,75	9307,64	10897	2105	3240	4384	16503
						24583,3	2335,84	5561	528		1222	
39	50	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2262	278999		63110		63110		68159
											5049	
40	51	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,55	95,73	2,67	627	18	288	233	929
						49,15	0,29	322	2		69	
41	52	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,1	81,67	1,89	1070	25	669	274	1451
						28,71	0,29	376	4		107	
			Итого по разделу: 13. Оборудование									2122345
			Раздел: 14. Кабели									
42	53	Е11-340201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,12	1305917,1	0	156710	0	135870	15005	185452
						173664	0	20840	0		13737	
43	54	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,093	163287,44	0	15186	0	269	10740	28000
						160398	0	14917	0		2074	
44	55	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	93	2305		214365		214365		231514
											17149	
45	56	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,422	335262,46	85147,1	141481	35932	22	83937	243451
						250063	26191,05	105527	11053		18033	
46	57	С1261-301-0121	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	570	170		96900		96900		104652
											7752	
47	58	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		9012	375,76	165,97	3386349	1495721	431314	1393760	5162518

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м кабеля		161,37	53,43	1454266	481511		382409	
48	59	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		3255	481,1	193,26	1565980	629061	220656	656888	2400697
				м кабеля		220,05	60,24	716263	196081		177829	
49	60	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		663	348,55	156,93	231089	104045	29782	94250	351366
				м кабеля		146,7	50,74	97262	33641		26027	
50	61	С1243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66		2,907	73647		214092		214092		231219
				км							17127	
51	62	С1243-113-1105	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-1		9,9603	814171		8109387		8109387		8758138
				км							648751	
52	63	С1243-113-1106	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-1		0,3213	1135902		364965		364965		394162
				км							29197	
53	64	Ц13-080201-1814 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		10	1660,44	86,53	16604	865	1069	10819	29617
				шт.		1467	35,63	14670	356		2194	
54	65	С1243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб		10	10975		109750		109750		118530
				шт.							8780	
55	66	С1243-902-0802	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-16		15,2	6409		97417		97417		105210
				100 шт.							7793	
			Итого по разделу: 14. Кабели									18344526
			Раздел: 15. Заземление									
56	67	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления		228	281,4	61,79	64159	14088	577	38044	110379
				м шин заземления		217,08	14,67	49494	3345		8176	
57	68	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм		1,408	287367		404613		404613		436982
				т							32369	
58	69	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм		0,14364	291989		41941		41941		45296
				т							3355	
59	70	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		6	4910,88	198,36	29465	1190	20222	5817	38105

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		1278,9	67,7	7673	406		2823	
60	71	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		30	586,04	25,11	17581	753	12825	4466	23811
				м		198,94	7,84	5968	235		1764	
			Итого по разделу: 15. Заземление									654573
			Раздел: 16. Футляры									
61	72	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		42	1826,44	0	76710	0	0	55232	142497
				м3 грунта		1826,44	0	76710	0		10555	
62	73	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		42	952,56	0	40008	0	0	28805	74318
				м3 грунта		952,56	0	40008	0		5505	
63	74	Е11-340202-0101	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м		7	69499,29	51569,7	486495	360988	7246	142827	679668
				переход		16894,5	11444,16	118262	80109		50346	
64	75	Е11-340202-0102	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м		7	26961	20212,3	188727	141486	4104	53665	261783
				переход		6162,47	4485,44	43137	31398		19391	
65	76	С1241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм		98	5755		563990		563990		609109
				м							45119	
66	77	Е11-220601-0905 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,098	1459969,06	207991,58	143077	20383	115652	9263	164527
				км трубопровода		71857,6	59419,49	7042	5823		12187	
67	78	Е11-221401-0301	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр		98	1422,49	8,42	139404	825	17240	87540	245099
				м трубы, уложенной в футляре		1238,15	2,49	121339	244		18155	
68	79	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		97,75	1826,44	0	178535	0	0	128545	331646
				м3 грунта		1826,44	0	178535	0		24566	
69	80	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		97,75	952,56	0	93113	0	0	67041	172966
				м3 грунта		952,56	0	93113	0		12812	
70	81	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка		0,05	879440,59	247087,87	43972	12355	2656	24077	73493
				км трубопровода		579240	89576,87	28962	4479		5444	
71	82	С1241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм		50	5755		287750		287750		310770
				м							23020	
72	83	Е11-220601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,05	1727664,79	152307,29	86383	7616	65624	10536	104673
				км трубопровода		262885	29790,41	13144	1490		7754	
73	84	Е11-221401-0301	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр		50	1422,49	8,42	71124	420	8796	44663	125050

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль.	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м трубы, уложенной в футляре			1238,15	2,49	61908	124		9263	
			Итого по разделу: 16. Футляры									3295600
			Раздел: 17. Защита существующего газопровода при пересечении с КЛ-0,4кВ									
74	85	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		117	1826,44	0	213693	0	0	153859	396956
				м3 грунта		1826,44	0	213693	0		29404	
75	86	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		117	952,56	0	111450	0	0	80244	207029
				м3 грунта		952,56	0	111450	0		15335	
76	87	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка		0,05	879440,59	247087,87	43972	12355	2656	24077	73493
				км трубопровода		579240	89576,87	28962	4479		5444	
77	88	С1241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм		50	5755		287750		287750		310770
				м							23020	
78	89	Е11-220601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,05	1727664,79	152307,29	86383	7616	65624	10536	104673
				км трубопровода		262885	29790,41	13144	1490		7754	
79	90	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка		0,015	1357523,86	569258,66	20363	8538	1180	9820	32598
				км трубопровода		709569	199698,99	10644	2995		2415	
80	91	С1241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм		15	11046		165690		165690		178945
				м							13255	
81	92	Е11-220601-0207 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,015	2776670,11	199154,35	41650	2987	33675	4000	49302
				км трубопровода		332514	37862,08	4988	568		3652	
			Итого по разделу: 17. Защита существующего газопровода при пересечении с КЛ-0,4кВ									1353766
			Раздел: 18. Вскрытие, востановление асфальтового покрытия									
82	93	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		2	3096,37	1289,07	6193	2578	0	3436	10399
				м3 конструкции		1807,3	578,63	3615	1157		770	
83	94	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство		2,8	5575,49	1621,2	15611	4539	10403	1273	18235
				м3 материала основания в плотном теле		239,11	392,13	670	1098		1351	
84	95	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		20	2065,52	208,99	41310	4180	36637	730	45403
				м2 покрытия		24,7	26,01	494	520		3363	
85	96	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		80	229,29	0,02	18343	2	18168	125	19945

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 покрытия			**2,17**	**0**	**174**	**0**		**1477**	
			Итого по разделу: 18. Вскрытие, востановление асфальтового покрытия									**93982**
			ИТОГО:					**26636958**	**6772927**	**13952437**	**5249714**	**34353602**
			В том числе :					**4858145**	**2433129**	**1050000**	**2466930**	
			Стоимость оборудования, всего							**1050000**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,92 %**		**639429**				
			Итого с временными									**34993033**
			Тендерная скидка									**34746758,61**
			НДС			**12 %**		**4169611,03**				
			Итого с НДС									**38916369,64**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Казмагамбетов А.С.**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "ИНТЕР ЭЛЕКТРО КОМПЛЕКТ"

_____ **Грабов А.С.**

ТЕХНАДЗОР
Эксперт ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»

_____ **Ерниязов А.М.**
Аттестат № KZ06VJE00073324 от 30.03.2022 г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ГИП ТОО "ПроектСтройДиалог KZ"

_____ **Урумбаева Ж.С.**