Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство проведение наружных инженерных сетей к РП «Строительство школы на 300 мест в с.Пугачев Пугачевского сельского округа Бурлинского района ЗКО»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Сентябрь 2024г** **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
060240004327	140240006727	2024/60	02.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство проведение наружных инженерных сетей к РП «Строительство школы на 300 мест в с.Пугачев Пугачевского сельского округа Бурлинского района ЗКО»	13 466 170,24	12 023 366,29							1 442 803,95	13 466 170,24

М.П.

Заказчик Заместитель руководителя, БИН 060240004327
Молдашев Н.Е.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор
Молдагалиев М.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"
Каиргалиев Х.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство проведение наружных инженерных сетей к РП «Строительство школы на 300 мест в с.Пугачев Пугачевского сельского округа Бурлинского района ЗКО»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство проведение наружных инженерных сетей к РП «Строительство школы на 300 мест в с.Пугачев Пугачевского сельского округа Бурлинского района ЗКО»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2024/60 от 02.04.2024

Акт выполненных работ №1

за Сентябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э11003: Электроснабжение [4-01-01-01]										
1	1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	26 553,0 15 332,0	10 306,0 3 275,0	26 553,0 15 332,0	10 306,0 3 275,0	915,0		26 553,0	
2	2	225-204-0317 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	1	162 175,0		162 175,0		162 175,0		162 175,0	
3	3	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м³. Установка	м³	4	34 758,0 20 442,0	14 316,0 3 981,0	139 032,0 81 768,0	57 264,0 15 924,0			139 032,0	
4	4	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Опорно анкерная плита П-3и	м³	0,05	75 013,0		3 751,0		3 751,0		3 751,0	
5	5	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Опорно анкерная плита П-3и	м³	0,36	72 251,0		26 010,0		26 010,0		26 010,0	
6	6	252-207-0542 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 17, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	29 792,0		59 584,0		59 584,0		59 584,0	
7	7	252-207-3952 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГ 14, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13 936,0		13 936,0		13 936,0		13 936,0	
8	8	252-207-2001 *РСНБ РК 2022*	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 393,0		1 393,0		1 393,0		1 393,0	
9	9	252-207-2003 *РСНБ РК 2022*	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 154,0		4 308,0		4 308,0		4 308,0	
10	10	252-207-0213 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 855,0		2 855,0		2 855,0		2 855,0	
11	11	252-207-3601 *РСНБ РК 2022*	Оттяжка оцинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 3, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	13 248,0		13 248,0		13 248,0		13 248,0	
12	12	252-207-3602 *РСНБ РК 2022*	Оттяжка оцинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 4, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	111 755,0		335 265,0		335 265,0		335 265,0	
13	13	252-207-0265 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 5 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	32 431,0		64 862,0		64 862,0		64 862,0	
14	14	252-207-3949 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОТ 6, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 283,0		24 566,0		24 566,0		24 566,0	
15	15	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 647,0		4 941,0		4 941,0		4 941,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	1	2 884,0		2 884,0		2 884,0		2 884,0	
17	17	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	1	67,0		67,0		67,0		67,0	
18	18	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	3	375,0		1 125,0		1 125,0		1 125,0	
19	19	252-204-0803 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-3-1	шт.	3	1 182,0		3 546,0		3 546,0		3 546,0	
20	20	252-106-0111 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	6	6 362,0		38 172,0		38 172,0		38 172,0	
21	21	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	26 553,0 15 332,0	10 306,0 3 275,0	26 553,0 15 332,0	10 306,0 3 275,0	915,0		26 553,0	
22	22	225-204-0317 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	1	162 175,0		162 175,0		162 175,0		162 175,0	
23	23	252-207-0538 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	38 245,0		38 245,0		38 245,0		38 245,0	
24	24	252-207-3944 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 7, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11 785,0		11 785,0		11 785,0		11 785,0	
25	25	252-207-0213 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т П.3.407.1-143	шт.	1	2 855,0		2 855,0		2 855,0		2 855,0	
26	26	252-207-0214 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-34 хомут, Т П.3.407.1-143	шт.	1	3 230,0		3 230,0		3 230,0		3 230,0	
27	27	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 647,0		3 294,0		3 294,0		3 294,0	
28	28	252-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	шт.	6	4 385,0		26 310,0		26 310,0		26 310,0	
29	29	252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	6	70,0		420,0		420,0		420,0	
30	30	252-207-3302 *РСНБ РК 2022*	Скоба С.Ш-2	шт.	6	610,0		3 660,0		3 660,0		3 660,0	
31	31	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	375,0		2 250,0		2 250,0		2 250,0	
32	32	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	1 717,0		10 302,0		10 302,0		10 302,0	
33	33	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	54 711,0 29 963,0	23 833,0 7 573,0	109 422,0 59 926,0	47 666,0 15 146,0	1 830,0		109 422,0	
34	34	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	81 270,0		325 080,0		325 080,0		325 080,0	
35	35	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м³. Установка	м³	4	34 758,0 20 442,0	14 316,0 3 981,0	139 032,0 81 768,0	57 264,0 15 924,0			139 032,0	
36	36	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Опорно анкерная плита П-3п	м³	0,2	75 013,0		15 003,0		15 003,0		15 003,0	
37	37	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	32 790,0		65 580,0		65 580,0		65 580,0	
38	38	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	3 799,0		26 593,0		26 593,0		26 593,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 647,0		3 294,0		3 294,0		3 294,0	
40	40	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 243,0		4 486,0		4 486,0		4 486,0	
41	41	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5 оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 266,0		2 532,0		2 532,0		2 532,0	
42	42	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 290,0		24 580,0		24 580,0		24 580,0	
43	43	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	7	11 525,0		80 675,0		80 675,0		80 675,0	
44	44	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 647,0		6 588,0		6 588,0		6 588,0	
45	45	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	7	2 884,0		20 188,0		20 188,0		20 188,0	
46	46	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	7	67,0		469,0		469,0		469,0	
47	47	252-207-3302 *РСНБ РК 2022*	Скоба СШ-2	шт.	2	610,0		1 220,0		1 220,0		1 220,0	
48	48	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	7	649,0		4 543,0		4 543,0		4 543,0	
49	49	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	7	375,0		2 625,0		2 625,0		2 625,0	
50	50	252-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-3-6А	шт.	7	3 078,0		21 546,0		21 546,0		21 546,0	
51	51	252-106-0111 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	12	6 362,0		76 344,0		76 344,0		76 344,0	
52	52	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	7	1 818,0		12 726,0		12 726,0		12 726,0	
53	53	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	7	1 276,0		8 932,0		8 932,0		8 932,0	
54	54	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	7	1 306,0		9 142,0		9 142,0		9 142,0	
55	55	252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16	шт.	7	1 041,0		7 287,0		7 287,0		7 287,0	
56	56	6124-0103-0701 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	2	13 724,0 11 273,0	1 683,0 492,0	27 448,0 22 546,0	3 366,0 984,0	1 536,0		27 448,0	
57	57	6124-0103-0801 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	2	25 362,0 22 546,0	494,0 135,0	50 724,0 45 092,0	988,0 270,0	4 644,0		50 724,0	
58	58	515-201-0505 *СпрСН 10.2023*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	2	167 495,0		334 990,0		334 990,0		334 990,0	
59	59	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,105	564 419,0 289 844,0	269 724,0 64 111,0	59 264,0 30 434,0	28 321,0 6 732,0	509,0		59 264,0	
60	60	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,34	333 336,0		113 334,0		113 334,0		113 334,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	6124-0203-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	8	5 994,0 3 819,0	243,0 53,0	47 952,0 30 552,0	1 944,0 424,0	15 456,0		47 952,0	
62	62	6124-0203-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	4	1 255,0 873,0	39,0 9,0	5 020,0 3 492,0	156,0 36,0	1 372,0		5 020,0	
63	63	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	12,24	4 737,0 1 183,0	42,0 6,0	57 981,0 14 480,0	514,0 73,0	42 987,0		57 981,0	
			ИТОГО по смете Э11003: Электроснабжение [4-01-01-01]					2 883 952,0 400 722,0	218 095,0 62 063,0	1 930 145,0 334 990,0	0,0 0,0	2 883 952,0	
			Смета Э 1013: Наружное система связи [5-01-01-01]										
64	1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	25	26 553,0 15 332,0	10 306,0 3 275,0	663 825,0 383 300,0	257 650,0 81 875,0	22 875,0		663 825,0	
65	2	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	25	50 580,0		1 264 500,0		1 264 500,0		1 264 500,0	
66	3	252-207-0552 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТН-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	25	21 235,0		530 875,0		530 875,0		530 875,0	
67	4	252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-10 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	25	1 737,0		43 425,0		43 425,0		43 425,0	
68	5	252-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа НС18А	шт.	25	4 523,0		113 075,0		113 075,0		113 075,0	
69	6	252-108-0701 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-5 (КП18)	шт.	25	62,0		1 550,0		1 550,0		1 550,0	
70	7	6125-0704-0204 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу	м	145	1 341,0 985,0	355,0 105,0	194 445,0 142 825,0	51 475,0 15 225,0	145,0		194 445,0	
71	8	243-501-0202 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-4-G.652.D-CF-7,0-3203	км	1	295 079,0		295 079,0		295 079,0		295 079,0	
72	9	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5	26 553,0 15 332,0	10 306,0 3 275,0	132 765,0 76 660,0	51 530,0 16 375,0	4 575,0		132 765,0	
73	10	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	5	50 580,0		252 900,0		252 900,0		252 900,0	
74	11	252-207-0552 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТН-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	21 235,0		106 175,0		106 175,0		106 175,0	
75	12	252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-10 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	1 737,0		8 685,0		8 685,0		8 685,0	
76	13	252-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа НС18А	шт.	5	4 523,0		22 615,0		22 615,0		22 615,0	
77	14	252-108-0701 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-5 (КП18)	шт.	5	62,0		310,0		310,0		310,0	
78	15	6124-0201-3104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм	м	20	162,0 154,0	1,0 0,0	3 240,0 3 080,0	20,0 0,0	140,0		3 240,0	
79	16	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	20	343,0		6 860,0		6 860,0		6 860,0	
80	17	243-905-0202 *РСНБ РК 2022*	Коробка для разводки проводов типа КМ-238 IP44	шт.	1	173,0		173,0		173,0		173,0	
81	18	6125-0702-1001 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подвешивание линии кабеля на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	м	740	1 091,0 664,0	201,0 59,0	807 340,0 491 360,0	148 740,0 43 660,0	167 240,0		807 340,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	19	261-102-0260 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, диаметром 11 мм ГОСТ 3241-91	10 м	77,7	5 241,0		407 226,0		407 226,0		407 226,0	
83	20	261-107-0622 *РСНБ РК 2022*	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	1,2	505,0		606,0		606,0		606,0	
84	21	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	32	4 394,0 3 819,0	243,0 53,0	140 608,0 122 208,0	7 776,0 1 696,0	10 624,0		140 608,0	
85	22	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,07983	340 482,0		27 181,0		27 181,0		27 181,0	
86	23	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,12936	340 622,0		44 063,0		44 063,0		44 063,0	
			ИТОГО по смете Э11013: Наружное система связи [5-01-01-01]					5 067 521,0 1 219 433,0	517 191,0 158 831,0	3 330 897,0 0,0	0,0 0,0	5 067 521,0	
			Смета Э11023: Наружный газопровод [6-01-01-01]										
87	1	6123-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 70 мм	шт.	1	36 684,0 31 645,0	2 968,0 0,0	36 684,0 31 645,0	2 968,0 0,0	2 071,0		36 684,0	
88	2	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0028	2 850 000,0 2 134 823,0	648 290,0 197 658,0	7 980,0 5 978,0	1 815,0 553,0	187,0		7 980,0	
89	3	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,8	1 983,0		5 552,0		5 552,0		5 552,0	
90	4	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	0,36	256,0 178,0	4,0 0,0	92,0 64,0	1,0 0,0	27,0		92,0	
91	5	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	0,36	397,0 208,0	7,0 2,0	143,0 75,0	3,0 1,0	66,0		143,0	
92	6	6117-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка регуляторов давления газа, диаметр до 50 мм	шт.	1	28 893,0 22 898,0	521,0 107,0	28 893,0 22 898,0	521,0 107,0	5 474,0		28 893,0	
93	7	513-302-0230 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-5-2У1	шт.	1	729 351,0		729 351,0		729 351,0		729 351,0	
94	8	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м³	1	12 266,0 3 395,0	2 945,0 862,0	12 266,0 3 395,0	2 945,0 862,0	5 926,0		12 266,0	
95	9	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство отмостки из бетона	м³	0,015	49 253,0 5 359,0	2 705,0 512,0	739,0 80,0	41,0 8,0	618,0		739,0	
96	10	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0017	2 850 000,0 2 134 823,0	648 290,0 197 658,0	4 845,0 3 629,0	1 102,0 336,0	114,0		4 845,0	
97	11	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,7	1 983,0		3 371,0		3 371,0		3 371,0	
98	12	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0017	3 444 026,0 1 138 367,0	64 250,0 282,0	5 855,0 1 935,0	109,0 0,0	3 810,0		5 855,0	
99	13	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0005	2 850 000,0 2 134 823,0	648 290,0 197 658,0	1 425,0 1 067,0	324,0 99,0	33,0		1 425,0	
100	14	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,5	1 983,0		992,0		992,0		992,0	
101	15	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1	4 416,0 2 205,0	2 211,0 535,0	4 416,0 2 205,0	2 211,0 535,0			4 416,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	16	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 57х57 мм	шт.	1	4 337,0		4 337,0		4 337,0		4 337,0	
103	17	6104-0801-0206 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка металлических оград высота, до 2 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей	м	14	18 110,0 12 398,0	5 584,0 1 620,0	253 540,0 173 572,0	78 176,0 22 680,0	1 792,0		253 540,0	
104	18	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2014 без добавок	$м^3$	0,67	35 216,0		23 595,0		23 595,0		23 595,0	
105	19	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1113	1 160 797,0		129 197,0		129 197,0		129 197,0	
106	20	т.ч. *пб.8 п.7*	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,36	24 882,0		8 958,0		8 958,0		8 958,0	
107	21	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	0,18535	1 102 385,0		204 327,0		204 327,0		204 327,0	
108	22	т.ч. *пб.8 п.7*	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,18535	24 882,0		4 612,0		4 612,0		4 612,0	
109	23	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	25,2	833,0		20 992,0		20 992,0		20 992,0	
110	24	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	2	389,0		778,0		778,0		778,0	
111	25	6109-0102-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	2,52	37 742,0 13 213,0	4 976,0 1 467,0	95 110,0 33 297,0	12 540,0 3 697,0	49 274,0		95 110,0	
112	26	6101-0102-0108 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	21,25	454,0 0,0	454,0 94,0	9 648,0 0,0	9 648,0 1 998,0			9 648,0	
113	27	6101-С201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Горбанка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	0,637	8 749,0 8 749,0	0,0 0,0	5 573,0 5 573,0	0,0 0,0			5 573,0	
114	28	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	5,1	3 463,0 3 463,0	0,0 0,0	17 661,0 17 661,0	0,0 0,0			17 661,0	
115	29	6101-0106-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	$м^3$	16,15	80,0 0,0	80,0 19,0	1 292,0 0,0	1 292,0 307,0			1 292,0	
116	30	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	16,15	607,0 371,0	236,0 74,0	9 803,0 5 992,0	3 811,0 1 195,0			9 803,0	
117	31	6121-0105-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,017	1 133 747,0 954 005,0	179 700,0 44 621,0	19 274,0 16 218,0	3 055,0 759,0	1,0		19 274,0	
118	32	241-202-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 50х4,6 мм	м	17,17	801,0		13 753,0		13 753,0		13 753,0	
119	33	6124-0201-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	17	22,0 20,0	2,0 1,0	374,0 340,0	34,0 17,0			374,0	
120	34	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	17	34,0		578,0		578,0		578,0	
121	35	6117-0401-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Испытание газопровода пневматическое	м	17	2 241,0 2 224,0	0,0 0,0	38 097,0 37 808,0	0,0 0,0	289,0		38 097,0	
122	36	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		1	2 436,0	27,0	2 436,0	27,0	104,0		2 436,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				стык		2 305,0	0,0	2 305,0	0,0				
123	37	6121-0402-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм		2	7 013,0	265,0	14 026,0	530,0	1 894,0		14 026,0	
				шт.		5 801,0	85,0	11 602,0	170,0				
124	38	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50		2	41 896,0		83 792,0		83 792,0		83 792,0	
				шт.									
125	39	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		4	2 612,0		10 448,0		10 448,0		10 448,0	
				шт.									
126	40	6121-0403-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм		4	2 492,0	49,0	9 968,0	196,0	912,0		9 968,0	
				шт.		2 215,0	0,0	8 860,0	0,0				
127	41	6121-0103-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 75 мм		0,0005	2 925 323,0	694 419,0	1 463,0	347,0	45,0		1 463,0	
				км		2 141 177,0	211 788,0	1 071,0	106,0				
128	42	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм		0,5	2 953,0		1 477,0		1 477,0		1 477,0	
				м									
129	43	6121-0201-0138 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 75 мм		0,0005	4 191 907,0	64 629,0	2 096,0	32,0	1 492,0		2 096,0	
				км		1 143 975,0	367,0	572,0	0,0				
130	44	6101-0108-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство оснований под фундаменты, песчаное		1	12 266,0	2 945,0	12 266,0	2 945,0	5 926,0		12 266,0	
				$м^3$		3 395,0	862,0	3 395,0	862,0				
131	45	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство отмостки из бетона		0,015	49 253,0	2 705,0	739,0	41,0	618,0		739,0	
				$м^3$		5 359,0	512,0	80,0	8,0				
132	46	6121-0103-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм		0,0017	2 850 000,0	648 290,0	4 845,0	1 102,0	114,0		4 845,0	
				км		2 134 823,0	197 658,0	3 629,0	336,0				
133	47	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		1,7	1 983,0		3 371,0		3 371,0		3 371,0	
				м									
134	48	6121-0201-0137 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм		0,0017	3 444 026,0	64 250,0	5 855,0	109,0	3 810,0		5 855,0	
				км		1 138 367,0	282,0	1 935,0	0,0				
135	49	6121-0103-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм		0,0005	2 850 000,0	648 290,0	1 425,0	324,0	33,0		1 425,0	
				км		2 134 823,0	197 658,0	1 067,0	99,0				
136	50	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		0,5	1 983,0		992,0		992,0		992,0	
				м									
137	51	6121-0401-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы		1	4 416,0	2 211,0	4 416,0	2 211,0			4 416,0	
				шт.		2 205,0	535,0	2 205,0	535,0				
138	52	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 57х57 мм		1	4 337,0		4 337,0		4 337,0		4 337,0	
				шт.									
			ИТОГО по смете Э11023: Наружный газопровод [6-01-01-01]					1 868 055,0	128 460,0	610 089,0	0,0	1 868 055,0	
								400 153,0	35 270,0	729 351,0	0,0		
			Итого по суммарной смете					9 819 528,0	863 746,0	5 871 131,0	0,0	9 819 528,0	
								2 020 308,0	256 164,0	1 064 341,0	0,0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1 064 341,0			
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,9%)										604 107,9	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР										10 423 635,9	
		Сметная прибыль (5%)										467 964,74	
		Непредвиденные работы и затраты (5%)										521 181,79	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										11 412 782,43	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075										12 268 741,11	
		Договорная скидка к 0,98										12 023 366,29	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДС (12%)										1 442 803,95	
		Итого с НДС										**13 466 170,24**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", БИН 140240006727
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Молдагалиев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области", БИН 060240004327
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя

Молдашев Н.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "КайыкСтройИнжиниринг"

Кайргалиев М.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО "КостанайАгропромпроект"

Сраилов С.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Жиенгалиев Т.Б.