Свидетельство аккредитации №10 от 19.03.2020г.
Свидетельство ПОАЭО № 000026 от 14.03.2016г.
ТОО «Экспертный центр лабораторных исследований в строительстве»
РК, г.Алматы ул.Мынбаева 53, офис 218
Телефоны: +7 (727) 250-00-23
+7 (727) 395-03-08

«Алматы қаласының Алатау ауданы учаскесінде "Алматы-Қордай" талшықтыоптикалық байланыс желісін (ТОБЖ) жаңғырту – байланыс объектісі үшін (құдық) (сметалық құжаттамасыз)**»**
жұмыс жобасы бойынша

28.05.2021 ж. № ЭЦЛИС-0083/21

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
АҚ «KazTransCom» қ. Алматы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
АҚ «KazTransCom» қ. Алматы

Алматы қаласы

Свидетельство аккредитации №10 от 19.03.2020г.
Свидетельство ПОАЭО № 000026 от 14.03.2016г.
ТОО «Экспертный центр лабораторных исследований в строительстве»
РК, г.Алматы ул.Мынбаева 53, офис 218
Телефоны: +7 (727) 250-00-23
+7 (727) 395-03-08

АЛҒЫ СӨЗ

«Алматы қаласының Алатау ауданы учаскесінде "Алматы-Қордай" талшықты оптикалық байланыс желісін (ТОБЖ) жаңғырту – байланыс объектісі үшін (құдық) (сметалық құжаттамасыз)» жұмыс жобасы «ЭЦЛИС» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық құрытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

Свидетельство аккредитации №10 от 19.03.2020г.
Свидетельство ПОАЭО № 000026 от 14.03.2016г.
ТОО «Экспертный центр лабораторных исследований в строительстве»
РК, г.Алматы ул.Мынбаева 53, офис 218
Телефоны: +7 (727) 250-00-23
+7 (727) 395-03-08

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ ЭЦЛИС-0083/21 от 28.05.2021 г.

по рабочему проекту
«Модернизация Волоконно-Оптической Линии Связи (ВОЛС) «АлматыКордай» на участке г.Алматы Алатауский район – для объекта связи (колодец) (без сметной документации)**»**

ЗАКАЗЧИК:
АО «KazTransCom» г. Алматы

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
АО «KazTransCom» г. Алматы

г. Алматы

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное сводное заключение по рабочему проекту «Модернизация Волоконно-Оптической Линии Связи (ВОЛС) «Алматы-Кордай» на участке г.Алматы Алатауский район – для объекта связи (колодец) (без сметной документации)» не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «ЭЦЛИС» города Алматы.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Модернизация Волоконно-Оптической Линии Связи (ВОЛС) «Алматы-Кордай» на участке г.Алматы Алатауский район – для объекта связи (колодец) (без сметной документации)», г. Алматы.

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором от 11.05.2021 года №ЭЦЛИС-0075/00/178/ДТР-21 на проведение экспертизы рабочего проекта «Модернизация Волоконно-Оптической Линии Связи (ВОЛС) «Алматы-Кордай» на участке г.Алматы Алатауский район – для объекта связи (колодец) (без сметной документации)», на основании письма заказчика от 07.04.2021 года, №10-4-2/447.

2. ЗАКАЗЧИК: АО «KazTransCom» г. Алматы

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: АО «KazTransCom» г. Алматы (Гос. Лицензия на проектирование ГСЛ №07811, I категория, Коммунальное государственное учреждение "Управление градостроительного контроля города Алматы". Акимат города Алматы от 24.09.2019 г., приложение на трех листах).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: собственные средства АО «KazTransCom».

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

5.1. Основание для разработки:

задание на проектирование от 18.05.2020 года, утвержденное заказчиком;

архитектурно-планировочное задание, выданное КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы» № KZ75VUA00310390 от 06.11.2020 года, подписанное заместителем руководителя Сембаевым Е.А.;

акт №0016285 на право временного безвозмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) площадью 0.0004 га, с целевым назначением – для объекта связи (колодец) (кадастровый номер 20-321-031-099);

выписка из постановления акимата города Алматы №1/1-71 от 03.02.2020 года, о предоставлении права временного возмездного землепользования на земельные участки;

технический отчет инженерно-геодезических изысканий на объекте: «Модернизация Волоконно-Оптической Линии Связи (ВОЛС) «Алматы-Кордай» на участке г.Алматы Алатауский район – для объекта связи (колодец) (без сметной документации)», выполненный ПСТК «БИТЕЛЕКОМ» (Гос. Лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ №08234, Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 13.02.1995 года);

топографическая съемка от 06.2020 года, выполненная в масштабе 1:500, ПСТК «БИТЕЛЕКОМ» (Гос. Лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ №08234, Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 13.02.1995 года);

справка о зеленых насаждениях № 43.1-43.05/ЗТ-Ж-518 от 17.03.2021 г, выданная КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы»;

справка о зеленых насаждениях №43.1-43.05/ЗТ-Ж-518,1 от 07.04.2021 г, выданная КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы»;

письмо о начале строительства №10-4-2/447 от 07.04.2021 года, утвержденное заказчиком;

письмо о финансировании №10-4-2/447 от 07.04.2021 года, утвержденное заказчиком;

Технические условия:

технические условия №22 от 12.11.2020 года, для проведения работ по реализации проекта, АО «KazTransCom»;

5.2. Согласования заинтересованных организаций:

Проект, согласованный КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы».

5.3. Перечень документации, представленной на экспертизу:

Рабочий проект:

Заказ № 09/2020

Раздел Линейные сооружения;

Пояснительная записка (ОПЗ);

Проект организации строительства (ПОС);

Паспорт проекта (ПП);

Проект «Заявление об экологических последствиях» (ЗЭП);

5.4. Цель и назначение объекта строительства:

Целью проекта является предоставление услуг связи.

6. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ И ИХ ОБОСНОВАНИЯ:

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Территория размещения объекта в г. Алматы.

Природно-климатические условия района строительства:

Климатический район -IIIВ.

Район по скоростному напору ветра -III.

Абсолютный минимум температур -37,7°С.

Абсолютный максимум температур +43,4°С.

Среднегодовая температура воздуха +5,9°С.

Средние скорости ветра в регионе 0,8 м/сек.

Среднегодовое количество осадков составляет до 300 мм.

Вес снегового покрова II.

Толщина стенки гололеда 10 мм.

Глубина промерзания суглинков – 79 см. Глубина проникновения нулевых температур до 230 см.

Инженерно -геологические характеристики грунтов:

В геологическом строении участка изысканий принимают участие среднечетвертичные отложения, представленные суглинками светло-коричневыми, средней плотности, твердыми, с прослоями супеси. Вскрытая мощность суглинков 2,8 м. Почвенно-растительный слой на изучаемом участке вскрыт мощностью 0,2 м.

Грунтовые воды на участке изысканий не вскрыты. Коррозионная активность грунтов по отношению к железу высокая. Сейсмичность района прохождения трассы ВОЛС согласно СНиП РК 2.03-30-2006 9 баллов.

Ситуационный план



6.2. Проектные решения.

Данный рабочий проект рассматривает установку телекоммуникационного колодца типа ККТМ-1. Проектом предусмотрена установка телекоммуникационного колодца типа ККС-1 для обслуживания магистральной линий связи АО "KazTransCom" Алматы-Кордай. Установка колодца предусмотрено в г. Алматы Алатауский район.

6.2.1. Инженерное обеспечение, сети и системы

Линейные сооружения.

В рабочем проекте предусмотрена установка кабельного колодца для ВОЛС “Алматы-Кордай “ на участке г.Алматы. Колодец для существующей линии связи запроектирован с учетом технического обслуживания и установки кабельной муфты.

Колодец рассчитан на ввод полиэтиленовой трубы диаметром 40мм, установку оптической муфты типа МТОК. Раскопка котлована под колодец производится вручную.

Сооружения связи являются одними из наиболее экологически чистых видов сооружений. Во время эксплуатации сооружения связи не выделяют вредных веществ.

Основные технические показатели:

Колодец типа ККТМ-1-1шт.

Люк для колодца-1шт.

Раскопка котлована под колодец-4м3.

Рабочий проект: Модернизация волоконно- оптических линии связи (ВОЛС) “Алматы-Кордай“ на участке г.Алматы, Алатауский район для объекта связи (колодец) рекомендуется к утверждению.

6.3. Инженерно – технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожарных ситуаций

Площадка строительства обустраивается средствами безопасности – комплексами оборудования и устройств, включающих спасательные, сигнальные, противопожарные и другие средства безопасности.

6.4. Оценка воздействия на окружающую среду:

Заявление об экологических последствиях к рабочему проекту «Модернизация волоконно-оптической линий связи (ВОЛС) "Алматы-Кордай" на участке г. Алматы Алатауский район»

Проекты «Оценка воздействия на окружающую среду» разработан ИП Ивановой Е.Г. (Гос лицензия № 00984Р №0041347 от 14.03.07г.)

Размещение участка по отношению к окружающей территории

Установка колодца предусмотрено в г. Алматы, Алатауский район, ул. Б. Момышулы.

Ближайший водный объект находится р. Каргалинка на расстоянии 1630 метров в западном направлении от проектируемого колодца. Данный вид работ не попадает в водоохранную зону и полосу р. Каргалинка.

При строительстве снос зеленых насаждений не производится.

Категория опасности предприятия

Период строительства

На проведение строительных работ установление СЗЗ не требуется, так как строительство носит временный характер, и выбросы загрязняющих веществ ограничиваются сроками строительства. Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденных Приказом Министерства Национальной экономики РК от 20.03.2015г. №237 класс санитарной опасности – не классифицируется.

Категория объекта согласно п.1.1 ст. 40 и п.3 ст.47 ЭК РК – IV.

Воздействие на атмосферный воздух

Период строительства

На территории объекта, на период строительства выявлены 2 неорганизованных нормируемых источников выбросов вредных веществ в атмосферу.

Согласно проведенному расчету рассеивания установлено, что максимальные приземные концентрации в период строительства не превышают 1 ПДК.

В атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества 5 наименований.

Все источники выбросов вредных веществ в атмосферу в период проведения строительных работ будут носить кратковременный и нестационарный характер.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ на период строительства представлены в таблице № 1.

Таблица №1

Производство цех, участок	Номер ис-точника выб-роса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		существующее положение на 2020 год		на период СМР		П Д В		год дос-тижения ПДВ
		г/с	т/ период	г/с	т/ период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Неорганизованные источники								
***Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) (1042)								
Малярные работы	6002	-	-	0.0171435	0.000617	0.0171435	0.000617	2020
***2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв) (1119)								
Малярные работы	6002	-	-	0.001155	0.00000416	0.001155	0.0000041 6	2020
***Сольвент нафта (2750)								
Малярные работы	6002	-	-	0.047586	0.00017131	0.047586	0.0001713 1	2020
***Уайт-спирит (2752)								
Малярные работы	6002	-	-	0.0166155	0.00006	0.0166155	0.00006	2020
***Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль (2908)								
Засыпка траншеи	6001	-	-	0.06	0.0000468	0.06	0.0000468	2020
Итого по неорганизованным:		-	-	0.1425	0.00089927	0.1425	0.0008992 7	
Всего по предприятию:		-	-	0.1425	0.00089927	0.1425	0.0008992 7	

Поверхностные и подземные воды

Ближайший водный объект находится р. Каргалинка на расстоянии 1630 метров в западном направлении от проектируемого колодца. Данный вид работ не попадает в водоохранную зону и полосу р. Каргалинка.

Источники загрязнения поверхностных вод отсутствуют. Принятые в проекте решения в части охраны подземных вод от загрязнения при их реализации, позволяют говорить об отсутствии негативного воздействия на подземные воды.

Водоснабжение. На период строительных работ – привозная.

Водоотведение. На период строительных работ – биотуалет заводского изготовления.

Земельные ресурсы

Работы выполняются внутри существующих ограждающих конструкций, размещение техники и складирование материалов осуществляется на прилегающей территории.

Негативное воздействие на почвы не прогнозируется.

Отходы производства и потребления

Период строительства

Отходы зеленого списка: твердо-бытовые.

Янтарный список: промасленная ветошь.

Нормативы размещения отходов на период строительства не разрабатываются, т.к. все виды отходов подлежат повторному использованию либо утилизации специализированными организациями.

Проектное образование отходов в период строительства представлено в таблице № 2

Таблица 2.

Нормативы размещения отходов на период строительства

Наименование отходов	Образование, т/период	Размещение, т/период	Передача сторонним организациям, т/период
1	2	3	4
Всего:	0.005625	-	0.005625
в т.ч. отходов производства	-	-	-
отходов потребления	0.005625	-	0.005625
Янтарный уровень опасности			
-	-	-	-
Зеленый уровень опасности			
ТБО	0.005625	-	0.005625
Красный уровень опасности			
-	-	-	-

Примечание*: временное хранение на территории производственной площадки не более шести месяцев.

Растительный и животный мир.

Объект расположен на техногенно-освоенной территории, воздействия на флору и фауну не осуществляет

Экологические риски

В ходе проведенной оценки воздействия на окружающую среду установлено, что ни одна из проектных работ не окажет воздействия «высокой» значимости на природную

среду. Для уменьшения отрицательного воздействия высокой значимости в проекте предложены дополнительные природоохранные мероприятия.

При своевременном и полномасштабном выполнении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций возникновение аварийных ситуаций и соответственно экологический риск сводится к минимальным уровням.

Природоохранные мероприятия

Рациональное использование земель, ведение работ в пределах отведенной территории;

Регламентацию движения транспорта;

Использование современной и надежной системы сбора сточных вод, дождевых и талых вод;

Пылеподавление посредством орошения территории;

Движение транспорта только по отведенным дорогам;

Заключение

Заявление об экологических последствиях к рабочему проекту «Модернизация волоконно-оптической линий связи (ВОЛС) "Алматы-Кордай" на участке г. Алматы Алатауский район» соответствует требованиям экологического кодекса РК.

6.5. Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам:

Рассмотрение проекта «Модернизация Волоконно-Оптической Линии Связи (ВОЛС) «Алматы-Кордай» на участке г.Алматы Алатауский район – для объекта связи (колодец) (без сметной документации)» и проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы не требуется, в виду отсутствия санитарных требований к данному виду работ.

6.6. Организация строительства

Нормативный срок продолжительности строительства «Модернизация Волоконно-Оптической Линии Связи (ВОЛС) «Алматы-Кордай» на участке г.Алматы Алатауский район – для объекта связи (колодец) (без сметной документации)» определён в соответствии с требованиями и нормативными данными:

- СН РК 1.03-01-2016 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I».
- СН РК 1.03-02-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II».
- СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II».

Расчет продолжительности строительства выполнен согласно СП РК 1.03-102-2014 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» часть II, раздел 6, таблица Б.2.1.1 п.2.

Общая продолжительность строительства объекта принята 0,3 мес. Согласно исходных данных Заказчика начало строительства намечено на 3й квартал 2021г.

Распределение объёмов инвестиций по годам строительства составит: 2021г – 100%.

Основные технико-экономические показатели:

Продолжительность строительства 0,3 мес.
Нормативная трудоемкость 1,6 чел. дн.
Численность рабочих составит 3 чел.

6.7. Сметная документация

Согласно договору от 11.05.2021 года №ЭЦЛИС-00/178/ДТР-21 сметная документация на экспертизу не представлялась и не подвергалась.

7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

7.1. Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «Экспертный центр лабораторных исследований в строительстве», в рабочий проект «Модернизация Волоконно-Оптической Линии Связи (ВОЛС) «Алматы-Кордай» на участке г.Алматы Алатауский район – для объекта связи (колодец) (без сметной документации)» внесены следующие изменения и дополнения:

7.1.1 **Замечания по разделу ПОС**

1. Откорректировано начало строительства
2. Откорректирован календарный план.

7.2. Оценка принятых решений

В соответствии с Приказом МНЭ РК №165 от 28.02.2015г «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», а также Приказа МНЭ РК №685 от 03.11.2015г «О внесении изменений в приказ Министерства национальной экономики РК от 28.02.2015г №165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком проекта установлен II (нормальный, технически несложный) уровень ответственности.

Рабочий проект «Модернизация Волоконно-Оптической Линии Связи (ВОЛС) «Алматы-Кордай» на участке г.Алматы Алатауский район – для объекта связи (колодец) (без сметной документации)», разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными и требованиями.

Состав и комплектность предоставленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Правила разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки рабочего проекта.

При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

В рабочем проекте применены импортозамещающие материалы и изделия, изготавливаемые на предприятиях Республики Казахстан.

Принятые решения с учетом внесенных изменений по п.7.1 соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровню ответственности объекта относится ко II (нормальному, технически не сложному).

Рабочий проект соответствует требованиям санитарных правил «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» утвержденных приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года №177.

Таблица №3

Основные технико-экономические показатели:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	2	3	4	5
1	Колодец типа ККТМ-1	шт	1	1
2	Люк для колодца	шт	1	1
3	Раскопка котлована под колодец	$м^3$	4	4
4	Продолжительность строительства	мес	0,3	0,3

8. ВЫВОДЫ:

8.1. С учётом внесённых изменений и дополнений, рабочий проект «Модернизация Волоконно-Оптической Линии Связи (ВОЛС) «Алматы-Кордай» на участке г.Алматы Алатауский район – для объекта связи (колодец) (без сметной документации)», **соответствует требованиям** государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Колодец типа ККТМ-1	1	шт
Люк для колодца	1	шт
Раскопка котлована под колодец	4	$м^3$
Продолжительность строительства	0,3	мес

8.2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Акционерное общество "KazTransCom" в соответствии с условиями договора № ЭЦЛИС – 00/178/ДТР-21 от 11.05.2021 года.

8.3 Заказчику до начала реализации рабочего проекта необходимо утвердить рабочий проект в течении 3 месяцев в установленном порядке, получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

8.4 Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить проект на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.5 Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

8.1. Өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Алматы қаласының Алатау ауданы учаскесінде "Алматы-Қордай" талшықтыоптикалық байланыс желісін (ТОБЖ) жаңғырту – байланыс объектісі үшін (құдық) (сметалық құжаттамасыз)» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданыстағы мемлекеттік стандарттардың талаптарына **сәйкес келеді** және келесі негізгі техникалық ұсыныстармен белгіленген тәртіпте бекітуге экономикалық көрсеткіштер ұсынылады.:

ККТМ - 1 типті құдық	1	дана
Құдыққа арналған Люк	1	дана
Құдық астындағы қазаншұңқырды қазу	4	$м^3$
Құрылыстың ұзақтығы	0,3	ай

8.2. Бұл сараптамалық қорытынды тапсырыс беруші жобалау үшін бекіткен бастапқы материалдардың (мәліметтердің) негізінде жасалады, оның сенімділігіне АҚ «KazTransCom» 11.05.2021 жылғы № ЭЦЛИС-00/178/ДТР-21 келісімшартының талаптарына сәйкес келеді.

8.3 Тапсырыс беруші жұмыс жобасын іске асырудың алдында белгіленген тәртіппен 3 ай ішінде жұмыс жобасын бекітуі, бақылау және қадағалау органдарының және мүдделі ұйымдардың қажетті келісімдері мен қорытындыларын алуы қажет.

8.4 Тапсырыс беруші жобалық ұйымнан жұмыс жобасының құжаттамасын қабылдау кезінде оны осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексеруі керек.

8.5 Құрылыс кезінде тапсырыс беруші отандық өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен конструкцияларын барынша пайдалануы керек

Бахтигузина А.Г.

Эксперт

ТОО "Экспертный центр лабораторных исследований в строительстве"

Исмагулов В.А.

Главный специалист

ТОО "Экспертный центр лабораторных исследований в строительстве"



Клецова Н.Г.

Директор

ТОО "Экспертный центр лабораторных исследований в строительстве"



Ссылка на окончательную редакцию ПСД



Номер: KZ01VDD00166424

Акимат города Алматы

Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Акционерное общество "KazTransCom" 050009, Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, улица Радостовца, дом № 69

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 960340000405

Наименование производственного объекта: Модернизация Волоконно-Оптической Линии Связи (ВОЛС) «АлматыКордай » на участке г.Алматы Алатауский район – для объекта связи (колодец).

Местонахождение производственного объекта:

г.Алматы, Алатауский район .

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обоснованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.

Примечание:

* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.

Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.

Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Заместитель руководителя Темешев Айдын Сайлаубекович

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: **Дата выдачи:** 21.05.2021 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0,1425	0,00089927
Модернизация Волоконно-Оптической Линии Связи (ВОЛС) «АлматыКордай» на участке г.Алматы Алатауский район – для объекта связи (колодец)	0,1425	0,00089927
в т.ч. по ингредиентам:		
	0,1425	0,00089927
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

- Разрешение на эмиссии в окружающую среду является основанием для внесения платежей за загрязнение окружающей среды по ставкам, утвержденных Решением сессии Маслихата города Алматы, на запрашиваемый период в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом.
- Производить производственный мониторинг эмиссий в соответствии с программой производственного экологического контроля.
- Отчеты по инвентаризации отходов представлять в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным годом.
- Представлять ежеквартальный отчет о выполнении условий природопользования в орган, выдавший Разрешение.
- Выполнять установленные мероприятия «Правила содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы», утвержденным решением маслихата города Алматы от 14.09.2018 года № 260.
- Выполнять установленные мероприятия «Правила благоустройства территории города Алматы», утвержденным решением маслихата города Алматы от 12.12.2007 года № 45.

Настоящим разрешением не регулируются объемы образования отходов производства и потребления, подлежащие вывозу или реализации согласно заключенным договорам (не относится к специальному природопользованию).
Срок действия данного разрешения с 01.07.2021 г. по 31.07.2021 года (на период строительства).