Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год №229

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"
Объект: Строительство здания котельной школы-гимназии №252 имени Г.Ковтунова в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области
Договор: №78 от 24.08.2023г. Дополнительное соглашение №78/2 от 13.12.2023г.

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге			Оплата работ, тенге				
		с начало строительства по отчетный месяц включительно	С начало текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем работ с начала	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство здания котельной школы-гимназии №252 имени Г.Ковтунова в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области	51 942 433,93	51 942 433,93	51 942 433,93	26 882 673,97	15 582 730,18	8 064 802,19	36 359 703,75	19 597 008,29	0,00
ВСЕГО:	**51 942 433,93**	**51 942 433,93**	**51 942 433,93**	**26 882 673,97**	**15 582 730,18**	**8 064 802,19**	**36 359 703,75**	**19 597 008,29**	**0,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Аманжолов Н.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт технического надзора
ТОО «СтандартСтройСервисLTD»

Садриярды С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"

Бижанов К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзора
ТОО "STORYCONSALTING"

Казыбеков Р.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СК-174-22 Строительство здания котельной школы-гимназии №252 имени Г.Ковтунова в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство здания котельной школы-гимназии №252 имени Г.Ковтунова в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области**
(наименование)

Договор: №78 от 24.08.2023г. Дополнительное соглашение №78/2 от 13.12.2023г.

Акт выполненных работ №2

за **декабрь 2023 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07-01 Благоустройство работы													
			Раздел 1: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.6-ГП										
1	1	1101-0104-0202 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)	$м^3$ грунта	240,38	103,39 0,00	103,39 33,87	24853,00 0,00	24853,00 8142,00		5863,00 2457,00	33173,00	
2	2	1101-0104-0202 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ИЗ ПОД ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ)	$м^3$ грунта	20,64	103,39 0,00	103,39 33,87	2134,00 0,00	2134,00 699,00		503,00 211,00	2848,00	
3	3	1101-0104-0202 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ИЗ ПОД ПОКРЫТИЙ)	$м^3$ грунта	41,29	103,39 0,00	103,39 33,87	4269,00 0,00	4268,00 1398,00		1007,00 422,00	5698,00	
4	4	1101-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НАСЫПЬ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ	$м^3$ грунта	381,7	63,07 0,00	63,07 20,66	24074,00 0,00	24074,00 7886,00		5680,00 2382,00	32136,00	
5	5	1101-0102-0320 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$ НЕДОСТАТОК ПРИГОДНОГО ГРУНТА	$м^3$ грунта	338,85	196,25 8,27	187,98 47,65	66499,00 2802,00	63697,00 16146,00		13642,00 6411,00	86552,00	
6	6	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	8640,675	32,00		276502,00			22120,00	298622,00	
7	7	1101-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА ИЗ ОТВАЛА	$м^3$ грунта	240,38	63,07 0,00	63,07 20,66	15161,00 0,00	15161,00 4966,00		3577,00 1500,00	20238,00	
			Итого по разделу 1: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.6-ГП					413492,00 2802,00	134187,00 39237,00	0,00 0,00	30272,00 35503,00	479267,00	
			Раздел 2: Покрытия л.5-ГП										
			Подраздел 1: Асфальтное покрытие ТИП 1										
8	8	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	45,879	5615,62 252,87	1665,10 409,40	257639,00 11601,00	76393,00 18783,00	169644,00	32815,00 23236,00	313690,00	
9	9	1127-0403-0303 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)		458,79	797,25	191,50	365770,00	87858,00	254018,00	55862,00	455362,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ основания		52,08	60,66	23894,00	27830,00		33730,00		
10	10	1127-0403-0302 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 10-20 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	$м^2$ основания	458,79	1046,05	274,03	479917,00	125722,00	326626,00	72016,00	596087,00	
						60,09	85,25	27569,00	39112,00		44154,00		
11	11	1127-0403-0304 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	$м^2$ основания	458,79	-417,51	-110,13	-191549,00	-50527,00	-141023,00	-18086,00	-226404,00	
						0,00	-36,50	0,00	-16746,00		-16769,00		
12	12	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,321153	195557,42	3469,63	62804,00	1114,00	61690,00	570,00	68444,00	
						0,00	1643,67	0,00	528,00		5070,00		
13	13	1127-0602-0303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	458,79	2769,73	249,19	1270724,00	114326,00	1138079,00	41135,00	1416807,00	
						39,93	43,09	18319,00	19769,00		104948,00		
14	14	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	458,79	1244,22	0,10	570836,00	46,00	564348,00	6955,00	624014,00	
						14,04	0,00	6441,00	0,00		46223,00		
15	15	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	261,92	1573,53	49,46	412139,00	12954,00	42992,00	390800,00	867175,00	
						1359,93	21,61	356193,00	5660,00		64236,00		
16	16	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	$м^3$	11,266	88241,00		994123,00		994123,00	79530,00	1073653,00	
17	17	212-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	8,38	26320,00		220562,00		220562,00	17645,00	238207,00	
			Итого по подразделу 1: Асфальтное покрытие ТИП 1					4442965,00	367886,00	3631059,00	582067,00	5427035,00	
								444017,00	94936,00	0,00	402003,00		
			Итого по разделу 2: Покрытия л.5-ГП					4442965,00	367886,00	3631059,00	582067,00	5427035,00	
								444017,00	94936,00	0,00	402003,00		
			ИТОГО по акту					4856457,00	502073,00	3631059,00	612339,00	5906302,00	
								446819,00	134173,00	0,00	437506,00		
02-01-02 Тепломеханические решение работы													
			Раздел 1: ТМ										
18	1	1125-0130-0102 *РСНБ РК 2022*	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	2,315	50484,36	22306,69	116871,00	51640,00	10352,00	67290,00	198894,00	
						23706,00	8235,82	54879,00	19066,00		14733,00		
19	2	513-105-0206 *РСНБ РК 2022*	Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х150=300 кВт	комплект	1	11516057,00		11516057,00		11516057,00		11516057,00	
			Итого по разделу 1: ТМ					11632928,00	51640,00	10352,00	67290,00	11714951,00	
								54879,00	19066,00	11516057,00	14733,00		
			Раздел 2: Тепловой узел ОВ										
20	3	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	2519,87	0,00	10079,00	0,00	122,00	7169,00	18628,00	
						2489,30	0,00	9957,00	0,00		1380,00		
21	4	245-601-0202 *РСНБ РК 2022*	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	210110,00		210110,00		210110,00		226919,00	
											16809,00		
22	5	245-601-0707 *РСНБ РК 2022*	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали	шт.	2	40889,00		81778,00		81778,00		88320,00	
											6542,00		
23	6	245-601-0701 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	24926,00		24926,00		24926,00		26920,00	
											1994,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	7	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	8994,47 5453,97	429,44 101,10	17989,00 10908,00	859,00 202,00	6222,00	10888,00 2310,00	31187,00	
25	8	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	66037,00		132074,00		132074,00	10566,00	142640,00	
26	9	1118-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	1	88289,74 8014,93	627,69 114,21	88290,00 8015,00	627,00 114,00	79647,00	7967,00 7701,00	103958,00	
27	10	1118-1001-0105 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	2	28809,84 2485,08	493,81 178,03	57620,00 4970,00	988,00 356,00	51662,00	5220,00 5027,00	67867,00	
28	11	1116-0602-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1180,41 1030,33	3,21 1,00	1180,00 1030,00	3,00 1,00	147,00	1011,00 175,00	2366,00	
29	12	242-310-0606 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью 40 $м^3/ч$	шт.	1	316219,00		316219,00		316219,00	25298,00	341517,00	
30	13	245-405-2523 *РСНБ РК 2022*	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 2 BA	шт.	1	284138,00		284138,00		284138,00	22731,00	306869,00	
31	14	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	8994,47 5453,97	429,44 101,10	17989,00 10908,00	859,00 202,00	6222,00	10888,00 2310,00	31187,00	
32	15	242-202-0307 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	15661,00		31322,00		31322,00	2506,00	33828,00	
33	16	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	3432,30 537,31	0,00 0,00	13729,00 2149,00	0,00 0,00	11580,00	2106,00 1267,00	17102,00	
34	17	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	6513,09 705,98	0,00 0,00	26052,00 2824,00	0,00 0,00	23228,00	2767,00 2306,00	31125,00	
35	18	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	4832,68 3083,59	185,30 45,66	4833,00 3084,00	186,00 46,00	1564,00	3067,00 632,00	8532,00	
36	19	242-306-0306 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	69630,00		69630,00		69630,00	5570,00	75200,00	
37	20	242-207-3901 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	883,00		3532,00		3532,00	283,00	3815,00	
38	21	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1081,00		2162,00		2162,00	173,00	2335,00	
39	22	1116-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1271,56 677,99	30,35 12,10	636,00 339,00	15,00 6,00	282,00	338,00 78,00	1052,00	
40	23	1116-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1406,81 677,99	30,35 12,10	1407,00 678,00	30,00 12,00	698,00	676,00 167,00	2250,00	
41	24	1116-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5	4370,49 1526,86	89,11 29,09	21852,00 7634,00	445,00 145,00	13773,00	7624,00 2358,00	31834,00	
42	25	1113-0301-1421 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	0,9	227,85 33,56	4,30 0,68	205,00 30,00	4,00 1,00	171,00	21,00 18,00	244,00	
43	26	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		5	1103,75	121,93	5519,00	609,00	2311,00	2200,00	8336,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		519,57	59,26	2598,00	296,00		617,00		
44	27	234-303-0419 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	5,5	2210,00		12155,00		12155,00	972,00	13127,00	
			Итого по разделу 2: Тепловой узел ОВ					1435426,00	4625,00	1365675,00	61942,00	1617158,00	
								65124,00	1381,00	0,00	119790,00		
			Раздел 3: Отопление										
45	28	1116-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	22	4370,49	89,11	96151,00	1960,00	60599,00	33546,00	140073,00	
						1526,86	29,09	33591,00	640,00		10376,00		
46	29	1116-1001-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 80 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	2	25066,40	588,98	50133,00	1178,00	18548,00	29952,00	86492,00	
						15203,45	78,27	30407,00	157,00		6407,00		
47	30	1113-0301-1421 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	2,1	227,85	4,30	478,00	9,00	399,00	50,00	570,00	
						33,56	0,68	70,00	1,00		42,00		
48	31	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	22	1103,75	121,93	24283,00	2683,00	10170,00	9678,00	36678,00	
						519,57	59,26	11431,00	1304,00		2717,00		
49	32	234-303-0419 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	24,2	2210,00		53482,00		53482,00	4279,00	57761,00	
			Итого по разделу 3: Отопление					224527,00	5830,00	143198,00	73226,00	321574,00	
								75499,00	2102,00	0,00	23821,00		
			ИТОГО по акту					13292881,00	62095,00	1519225,00	202458,00	13653683,00	
								195502,00	22549,00	11516057,00	158344,00		
06-02 Наружные сети теплоснабжения работы													
			Раздел 1: ТС.СО										
50	11	1126-0301-0702 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике 2 РАЗА	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	32,4	6832,02	46,77	221356,99	1514,52	162166,71	44381,41	286998,07	
						1780,10	22,28	57674,83	721,47		21259,67		
51	12	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	7,68	142,06	3,31	1091,00	26,00	478,00	408,00	1619,00	
						76,45	0,46	587,00	4,00		120,00		
52	13	1113-0301-1421 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	7,68	455,70	8,60	3500,00	67,00	2918,00	363,00	4172,00	
						67,12	1,37	515,00	11,00		309,00		
53	14	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	180	1103,75	121,93	198675,00	21948,00	83205,00	79184,00	300087,00	
						519,57	59,26	93523,00	10667,00		22228,00		
54	15	234-303-0616 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 76 мм	м	99	5505,00		544995,00		544995,00	43600,00	588595,00	
55	16	234-303-0606 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 30 мм	м	49,5	2405,00		119048,00		119048,00	9524,00	128572,00	
56	17	234-303-0604 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 25 мм	м	49,5	2518,00		124641,00		124641,00	9971,00	134612,00	
57	18	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,18	1391881,92	1113196,50	250539,00	200376,00	6378,00	81024,00	358088,00	
						243252,72	251398,03	43785,00	45252,00		26525,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	19	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1495,13 1343,55	27,98 0,00	2990,00 2687,00	56,00 0,00	247,00	1639,00 370,00	4999,00	
59	20	1124-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,011	1751273,51 1019358,00	717229,36 220857,68	19264,00 11213,00	7889,00 2429,00	162,00	13506,00 2622,00	35392,00	
60	21	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	11,11	3181,00		35341,00		35341,00	2827,00	38168,00	
61	22	1124-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,011	1683307,96 969008,40	702592,43 218331,60	18516,00 10659,00	7729,00 2402,00	129,00	12930,00 2516,00	33962,00	
62	23	241-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	5,555	2037,00		11316,00		11316,00	905,00	12221,00	
63	24	241-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	5,555	1791,00		9949,00		9949,00	796,00	10745,00	
64	25	1126-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	6,7	4073,66 3589,79	197,38 25,60	27294,00 24052,00	1323,00 172,00	1919,00	18410,00 3656,00	49360,00	
65	26	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,028927	411730,00		11910,00		11910,00	953,00	12863,00	
66	27	1126-0301-0702 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике 2 РАЗА	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	1,96	6832,02 1780,10	46,77 22,28	13391,00 3489,00	92,00 44,00	9810,00	2685,00 1286,00	17362,00	
67	28	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	21	1103,75 519,57	121,93 59,26	23179,00 10911,00	2560,00 1244,00	9707,00	9238,00 2593,00	35010,00	
68	29	234-303-0710 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 40 мм диаметром 76 мм	м	12,1	19551,00		236567,00		236567,00	18925,00	255492,00	
69	30	234-303-0606 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 30 мм	м	6,05	2405,00		14550,00		14550,00	1164,00	15714,00	
70	31	234-303-0604 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 25 мм	м	6,05	2518,00		15234,00		15234,00	1219,00	16453,00	
			Итого по разделу 1: ТС.СО					1903346,99 259095,83	243580,52 62946,47	1400670,71 0,00	263768,41 173368,67	2340484,07	
			ИТОГО по акту					1903346,99 259095,83	243580,52 62946,47	1400670,71 0,00	263768,41 173368,67	2340484,07	
			ВСЕГО по акту					20052684,99 901416,83	807748,52 219668,47	6550954,71 11516057,00	1078565,41 769218,67	21900469,07 0,00	

ИТОГО:		10 384 412	11 516 057		21 900 469
Временные здания и сооружения	2,9%	301 148			301 148
Итого с временными		10 685 560	11 516 057		22 201 617
Затраты на производство строительно-монтажных работ	0,71%	75 867			75 867
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		0		923 108	923 108
Итого		10 761 427	11 516 057	923 108	23 200 593
Непредвиденные работы и затраты	2%	215 229			215 229
Итого с непредвиденными затратами		10 976 656	11 516 057	923 108	23 415 821

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе в текущих ценах на 2023 год к=100% К=1,079			11 843 812	12 425 826	996 034	25 265 671				
			с понижающим коэф. К=0,9499999869			11 251 621	11 804 534	946 232	24 002 387,47				
			НДС-12%		12%	0,00		2 880 286	2 880 286,50				
			ИТОГО по акту			11 251 621	11 804 534	3 826 519	26 882 673,97				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Аманжолов Г.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО «СтандартСтройСервисLTD»

Кадирярулы С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жыпу-XXI"

Бижанов К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзора
ТОО "STORYCONSALTING"

Казыбеков Р.К.