*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **ГУ "Департамент полиции Актюбинской области МВД РК", РК,Актюбинская обл., г.Актобе, район Астана,ул.Братьев Жубановых,271** | **920140000301** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **ТОО «Люкс Строй Проект», РК, г.Актобе, ул.Тилеу батыра, д.21, офис 1** | **050440019122** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Договор (контракт) | Дополнительное соглашение №1 от 07.09.2023 г., к Договору о государственных закупках работ №451 от "19" июля 2023 г. | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **00000000005** | **25.12.2023** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт административного здания Алгинского РОП по адресу: г.Алга,ул.Б.Мухамбетова,28 | | | | 1 | 48 117 714,60 | 48 117 714,60 | 5 155 469,42 |
| | | | | Итого | 1 | x | 48 117 714,60 | 5 155 469,42 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Батыров Сабыржан Сайнович
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель начальника ДП / _____ / Сатыбалдин А.К.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2023

М.П.

Чистовик б/п
Камгарсов Т.А

**Заказчик:** **ГУ "Департамент полиции Актюбинской области МВД РК"**

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

**Подрядчик:** **ТОО "Люкс Строй Проект"**

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

**Стройка** **Капитальный ремонт административного здания Алгинского РОП по адресу: г.Алга, ул.Б.Мухамбетова, 28**

# С П Р А В К А

## о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь-месяц 2023 г.

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | Доп.согл. №1 | 07.09.2023 | | | | |
| | | к Договору №451 | 19.07.2023 | | | | |

(тенге)

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | Налог на добавленную стоимость 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | из гр 3 | | | | | | | |
| | | | С М Р | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | Дополнит. затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | 271 292 650,36 | 42 962 245,18 | | | | | | | 32 555 118,04 | **303 847 768,40** |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| за отчетный месяц | 42 962 245,18 | 42 962 245,18 | | | | | | | 5 155 469,42 | **48 117 714,60** |

**Заказчик:**

ГУ "Департамент полиции Актюбинской области МВД РК"

Заместитель начальника ДП _____ Сатыбалдин А.К.

**Подрядчик:**

ТОО "Люкс Строй Проект"

Директор _____ Батыров С.С.

**Технический надзор:**

ТОО "BS INVEST GROUP"

Инженер технадзора _____ Кужаниязов М.Ш.

Инспектор ГТО Кончерев Г.Н.

**Авторский надзор:**

ТОО "ПРОЕКТСТРОЙИНЖИНИРИ"

Инженер_____ Костырев Е.К.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Департамент полиции Актюбинской области МВД РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛюксСтройПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания Алгинского РОП по адресу: г.Алга, ул.Б.Мухамбетова,28**

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт административного здания Алгинского РОП по адресу: г.Алга, ул.Б.Мухамбетова,28

( наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№1 от 07.09.2023г.к договору № 451 от 19.07.2023г.**

## Акт приемки выполненных работ за Декабрь 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | **на 2-1-1 РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 2: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | |
| 1 | 22 | 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** | | 655,01 | 1542,64 | 11,63 | 1010444,63 | 7617,77 | 286088,72 | 575524,54 | 1 712 844,61 |
| | | | | ной поверхности | | 1094,24 | 4,07 | 716738,14 | 2665,89 | | 126875,44 | |
| 2 | 23 | 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | | 431,002 | 718,55 | 5,39 | 309696,49 | 2323,1 | 97096,13 | 169064,84 | 517 060,17 |
| | | | | ной поверхности | | 487,88 | 2,45 | 210277,26 | 1055,95 | | 38298,84 | |
| 3 | 24 | 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** | | 154,96 | 1542,64 | 11,63 | 239047,49 | 1802,19 | 67681,88 | 136155,6 | 405 218,84 |
| | | | | ной поверхности | | 1094,24 | 4,07 | 169563,43 | 630,69 | | 30015,75 | |
| 4 | 25 | 1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** | | 92,192 | 480,08 | 4,88 | 44259,54 | 449,9 | 17167,99 | 21477,05 | 70 995,22 |
| | | | | ной поверхности | | 288,98 | 2,22 | 26641,64 | 204,67 | | 5258,63 | |
| 5 | 26 | 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе** | | 1362,52 | 1039,79 | 7,43 | 1416734,67 | 10123,53 | 595066,98 | 652061,2 | 2 234 301,17 |
| | | | | ной поверхности | | 595,62 | 2,59 | 811544,16 | 3528,93 | | 165505,3 | |
| 6 | 27 | 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | | 872,504 | 644,71 | 5,39 | 562512,05 | 4702,79 | 179613,67 | 304268,32 | 936 126,99 |
| | | | | ной поверхности | | 433,46 | 2,45 | 378195,58 | 2137,63 | | 69346,62 | |
| 7 | 28 | 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе** | | 532,96 | 1039,79 | 7,43 | 554166,48 | 3959,9 | 232764,95 | 255058,67 | 873 963,80 |
| | | | | ной поверхности | | 595,62 | 2,59 | 317441,64 | 1380,37 | | 64738,65 | |
| 8 | 29 | 1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 | **Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску** | | 318,592 | 819,15 | 2,34 | 260974,64 | 745,51 | 71565,32 | 151210,14 | 445 159,05 |
| | | | | ной поверхности | | 592,18 | 1,09 | 188663,81 | 347,27 | | 32974,27 | |
| 9 | 30 | 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 | **Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону** | | 27,422 | 6192,11 | 29,54 | 169800,04 | 810,04 | 62369,15 | 85657,55 | 275 894,11 |
| | | | | ности облицовки | | 3888,15 | 16,45 | 106620,85 | 451,09 | | 20436,52 | |
| 10 | 31 | 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 | **Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** | | 29,5 | 4213,36 | 51,44 | 124294,12 | 1517,49 | 31901,89 | 73435,53 | 213 548,14 |
| | | | | ной поверхности | | 3080,5 | 31,17 | 90874,75 | 919,52 | | 15818,49 | |
| | | | **Итого по разделу 2: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | 4691930,15 | 34052,21 | 1641316,68 | 2423913,44 | 7 685 112,10 |
| | | | | | | | | 3016561,26 | 13322,01 | 0 | 569268,51 | |
| | | | **Раздел 3: ПОЛЫ** | | | | | | | | | |
| 11 | 33 | 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 | **Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** | | 448,38 | 3692,9 | 73,29 | 1655822,5 | 32861,77 | 1441460,99 | 182965,94 | 1 985 892,95 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $м^2$ покрытия | | 404,79 | 29,32 | 181499,74 | 13146,5 | | 147104,51 | |
| | 36 | 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | | 432,02 | 3692,9 | 73,29 | 1595406,66 | 31662,75 | 1388866,54 | 176290,08 | 1 913 433,86 |
| | | | | $м^2$ покрытия | | 404,79 | 29,32 | 174877,38 | 12666,83 | | 141737,12 | |
| 13 | 37 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 | Грунт. Уплотнение щебнем | | 37 | 446,33 | 57,59 | 16514,21 | 2130,83 | 10150,95 | 4669,77 | 22 878,58 |
| | | | | дади уплотнения | | 114,39 | 19,88 | 4232,43 | 735,56 | | 1694,6 | |
| 14 | 38 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 | Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство | | 37 | 1270,48 | 42,26 | 47007,76 | 1563,62 | 25531,11 | 19553,76 | 71 886,56 |
| | | | | $м^2$ стяжки | | 538,19 | 24,02 | 19913,03 | 888,74 | | 5325,04 | |
| 15 | 39 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | | 37 | 155,62 | 23 | 5757,94 | 851 | | 4702,7 | 11 297,58 |
| | | | | ной поверхности | | 132,62 | 5,53 | 4906,94 | 204,61 | | 836,94 | |
| 16 | 40 | 261-107-0516 РСНБ РК 2022 | Пленка поливинилхлоридная гидроизоляционная | | 0,037 | 583423 | | 21586,65 | | 21586,65 | | 23 313,58 |
| | | | | 1000 $м^2$ | | | | | | | 1726,93 | |
| 17 | 41 | 1115-0403-0103 РСНБ РК 2022 | Полы. Окраска простая масляными составами по дереву | | 37 | 551,24 | 2,34 | 20395,88 | 86,58 | 5728,71 | 11696,81 | 34 660,12 |
| | | | | ной поверхности | | 394,07 | 1,09 | 14580,59 | 40,33 | | 2567,43 | |
| 18 | 43 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 | Грунт. Уплотнение щебнем | | 286,72 | 446,33 | 57,59 | 127971,74 | 16512,2 | 78661,63 | 36186,93 | 177 290,45 |
| | | | | дади уплотнения | | 114,39 | 19,88 | 32797,9 | 5699,99 | | 13131,78 | |
| 19 | 44 | 1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 | Лаги. Укладка по кирпичным столбикам | | 286,72 | 4362,66 | 36,39 | 1250861,88 | 10433,74 | 1017420,19 | 213399,96 | 1 581 404,16 |
| | | | | $м^2$ пола | | 777,79 | 14 | 223007,95 | 4014,08 | | 117142,32 | |
| 20 | 45 | 1111-0101-3301 РСНБ РК 2022 | Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство | | 286,72 | 5319,03 | 62,86 | 1525072,28 | 18023,22 | 1234151,83 | 264593,82 | 1 932 839,73 |
| | | | | $м^2$ покрытия | | 951,79 | 29,94 | 272897,23 | 8584,4 | | 143173,63 | |
| 21 | 46 | 1111-0101-3303 РСНБ РК 2022 | Покрытия из реек. Устройство | | 286,72 | 6109,86 | 106,98 | 1751819,06 | 30673,3 | 1410834,43 | 305617,72 | 2 222 031,26 |
| | | | | $м^2$ покрытия | | 1082,28 | 51,67 | 310311,32 | 14814,82 | | 164594,48 | |
| 22 | 48 | 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | | 476,66 | 3692,9 | 73,29 | 1760257,71 | 34934,41 | 1532376,1 | 194505,88 | 2 111 146,20 |
| | | | | $м^2$ покрытия | | 404,79 | 29,32 | 192947,2 | 13975,67 | | 156382,61 | |
| 23 | 51 | 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | | 416,63 | 3692,9 | 73,29 | 1538572,93 | 30534,81 | 1339390,46 | 170010,04 | 1 845 270,94 |
| | | | | $м^2$ покрытия | | 404,79 | 29,32 | 168647,66 | 12215,59 | | 136687,97 | |
| 24 | 53 | 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | | 1506,16 | 295,09 | 2,96 | 444452,75 | 4458,23 | 264421,45 | 166701,79 | 660 044,49 |
| | | | | м плинтусов | | 116,57 | 1,18 | 175573,07 | 1777,27 | | 48889,95 | |
| | | | Итого по разделу 3: ПОЛЫ | | | | | 11761499,95 | 214726,46 | 9770581,04 | 1750895,2 | 14 593 390,46 |
| | | | | | | | | 1776192,44 | 88764,39 | 0 | 1080995,31 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 5: ПРОЕМЫ | | | | | | | | | |
| 25 | 75 | 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 | Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | | 89,208 | 2648,9 | 148,28 | 236303,07 | 13227,76 | 56816,58 | 154584,98 | 422 159,02 |
| | | | | $м^2$ | | 1863,72 | 61,68 | 166258,73 | 5502,35 | | 31270,97 | |
| | | | Итого по разделу 5: ПРОЕМЫ | | | | | 236303,07 | 13227,76 | 56816,58 | 154584,98 | 422 159,02 |
| | | | | | | | | 166258,73 | 5502,35 | 0 | 31270,97 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 7: Входная группа | | | | | | | | | |
| 26 | 96 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 | Отмостка бетонная. Устройство | | 12 | 1601,18 | 170,92 | 19214,16 | 2051,04 | 10614,12 | 6845,28 | 28 144,20 |
| | | | | $м^2$ покрытия | | 545,75 | 61,1 | 6549 | 733,2 | | 2084,76 | |
| 27 | 97 | 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 | Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство | | 1,2 | 10736,35 | 1821,78 | 12883,62 | 2186,14 | 4969,91 | 6148,3 | 20 554,47 |
| | | | | $м^3$ | | 4772,98 | 677,64 | 5727,58 | 813,17 | | 1522,55 | |
| 28 | 98 | 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 | Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство | | 0,356 | 37946,55 | 2433,8 | 13508,97 | 866,43 | 10560,86 | 2076,32 | 16 832,11 |
| | | | | $м^3$ | | 5847,42 | 561,78 | 2081,68 | 199,99 | | 1246,82 | |
| 29 | 99 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250х120 х88 мм. применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | | 0,92 | 38474,93 | 4104,89 | 35396,94 | 3776,5 | 22061,45 | 9625,36 | 48 624,08 |
| | | | | $м^3$ кладки | | 10390,2 | 859,64 | 9558,98 | 790,87 | | 3601,78 | |
| 30 | 100 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | | 0,001415 | 1431898,2 | 2422,45 | 2025,85 | 3,42 | 1456,72 | 516,09 | 2 745,30 |
| | | | | т | | 399845,75 | 1013,24 | 565,7 | 1,43 | | 203,36 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101 | 1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 | Ограждения пандуса. Монтаж | т конструкций | 0,027994 | 186305,62 | 2695,75 | 5215,44 | 75,46 | 423,08 | 3271,33 | 9 165,71 |
| | | | | | | 168496,72 | 863,12 | 4716,9 | 24,16 | | 678,94 | |
| 32 | 102 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Металлоконструкции ограждения | т | 0,027994 | 1004968 | | 28133,07 | | 28133,07 | | 30 383,72 |
| | | | | | | | | | | | 2250,65 | |
| 33 | 103 | 1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 | Стены пандуса. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами | ности облицовки | 2,38 | 9700,52 | 54,67 | 23087,24 | 130,11 | 10201,16 | 10237,86 | 35 991,10 |
| | | | | | | 5359,65 | 17,38 | 12755,97 | 41,36 | | 2666 | |
| 34 | 104 | 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 | Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство | $м^3$ | 0,524 | 37946,55 | 2433,8 | 19883,99 | 1275,31 | 15544,63 | 3056,16 | 24 775,36 |
| | | | | | | 5847,42 | 561,78 | 3064,05 | 294,37 | | 1835,21 | |
| 35 | 105 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | $м^3$ кладки | 1,46 | 38474,93 | 4104,89 | 56173,4 | 5993,14 | 35010,57 | 15275,03 | 77 164,30 |
| | | | | | | 10390,2 | 859,64 | 15169,69 | 1255,07 | | 5715,87 | |
| 36 | 106 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,002184 | 1431898,2 | 2422,45 | 3127,27 | 5,29 | 2248,71 | 796,68 | 4 237,87 |
| | | | | | | 399845,75 | 1013,24 | 873,26 | 2,21 | | 313,92 | |
| 37 | 107 | 1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 | Ограждения пандуса. Монтаж | т конструкций | 0,02154 | 186305,62 | 2695,75 | 4013,02 | 58,06 | 325,54 | 2517,13 | 7 052,56 |
| | | | | | | 168496,72 | 863,12 | 3629,42 | 18,59 | | 522,41 | |
| 38 | 108 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Металлоконструкции ограждения | т | 0,02154 | 1004968 | | 21647,01 | | 21647,01 | | 23 378,77 |
| | | | | | | | | | | | 1731,76 | |
| 39 | 109 | 1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 | Стены пандуса. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами | ности облицовки | 3,496 | 9700,52 | 54,67 | 33913,02 | 191,13 | 14984,56 | 15038,46 | 52 867,59 |
| | | | | | | 5359,65 | 17,38 | 18737,34 | 60,76 | | 3916,11 | |
| 40 | 110 | 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 | Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство | $м^3$ | 0,752 | 37946,55 | 2433,8 | 28535,81 | 1830,22 | 22308,33 | 4385,94 | 35 555,49 |
| | | | | | | 5847,42 | 561,78 | 4397,26 | 422,46 | | 2633,74 | |
| 41 | 111 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича- 0,77, раствора - 0,9 | $м^3$ кладки | 0,64 | 38474,93 | 4104,89 | 24623,96 | 2627,13 | 15347,1 | 6695,9 | 33 825,45 |
| | | | | | | 10390,2 | 859,64 | 6649,73 | 550,17 | | 2505,59 | |
| 42 | 112 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,002184 | 1431898,2 | 2422,45 | 3127,27 | 5,29 | 2248,71 | 796,68 | 4 237,87 |
| | | | | | | 399845,75 | 1013,24 | 873,26 | 2,21 | | 313,92 | |
| 43 | 113 | 1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 | Ограждения пандуса. Монтаж | т конструкций | 0,02154 | 186305,62 | 2695,75 | 4013,02 | 58,06 | 325,54 | 2517,13 | 7 052,56 |
| | | | | | | 168496,72 | 863,12 | 3629,42 | 18,59 | | 522,41 | |
| 44 | 114 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Металлоконструкции ограждения | т | 0,02154 | 1004968 | | 21647,01 | | 21647,01 | | 23 378,77 |
| | | | | | | | | | | | 1731,76 | |
| 45 | 115 | 1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 | Стены пандуса. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами | ности облицовки | 5,036 | 9700,52 | 54,67 | 48851,82 | 275,32 | 21585,3 | 21662,96 | 76 155,96 |
| | | | | | | 5359,65 | 17,38 | 26991,2 | 87,53 | | 5641,18 | |
| 46 | 116 | 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 | Стойки опорные козырька. Монтаж | т конструкций | 0,027056 | 44143,48 | 21180,3 | 1194,35 | 573,06 | 305,71 | 335,07 | 1 651,77 |
| | | | | | | 11664,04 | 6283,97 | 315,58 | 170,02 | | 122,35 | |
| 47 | 117 | 214-205-0102 РСНБ РК 2022 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 x 30 мм до 90 x 90 мм | т | 0,026432 | 437427 | | 11562,07 | | 11562,07 | | 12 487,04 |
| | | | | | | | | | | | 924,97 | |
| 48 | 118 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000624 | 349794 | | 218,27 | | 218,27 | | 235,73 |
| | | | | | | | | | | | 17,46 | |
| 49 | 119 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Монолитные заделки. Устройство | $м^3$ | 0,112 | 32063,03 | 2074,08 | 3591,06 | 232,3 | 3126 | 255,94 | 4 154,76 |
| | | | | | | 2078,27 | 432,92 | 232,77 | 48,49 | | 307,76 | |
| 50 | 120 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 | Покрытия из поликарбоната. Устройство | м2кровли | 2,08 | 1243,43 | 37,49 | 2586,33 | 77,98 | 171,77 | 2176,89 | 5 144,28 |
| | | | | | | 1123,36 | 14,23 | 2336,59 | 29,6 | | 381,06 | |
| 51 | 121 | 217-206-0105 РСНБ РК 2022 | Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 16 мм | $м^2$ | 2,08 | 8605 | | 17898,4 | | 17898,4 | | 19 330,27 |
| | | | | | | | | | | | 1431,87 | |
| 52 | 122 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,020348 | 122095,3 | 44769,12 | 2484,4 | 910,96 | 322,09 | 1074,47 | 3 843,58 |
| | | | | | | 61497,05 | 15031,58 | 1251,34 | 305,86 | | 284,71 | |
| 53 | 123 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Лестница Л-2 | | 0,020348 | 1004968 | | 20449,09 | | 20449,09 | | 22 085,02 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | 1635,93 | |
| | 124 | 217-103-0104 РСНБ РК 2022 | Анкерный болт М12 | | 0,002 | 51266 | | 102,53 | | 102,53 | | 110,73 |
| | | | | 1000 шт. | | | | | | | 8,2 | |
| | | | Итого по разделу 7: Входная группа | | | | | 469108,39 | 23202,35 | 315799,31 | 115304,98 | 631 166,42 |
| | | | | | | | | 130106,72 | 5870,11 | 0 | 46753,05 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 17158841,56 | 285208,78 | 11784513,61 | 4444698,6 | 23 331 828,00 |
| | | | | | | | | 5089119,15 | 113458,86 | 0 | 1728287,84 | |
| | | **на 2-1-3 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ работы** | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 1: Демонтажные работы | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 | Унитазы и писсуары. Демонтаж | | 9 | 1000,97 | 7,45 | 9008,73 | 67,05 | | 6467,22 | 16713,99 |
| | | | | прибор | | 993,52 | 4,51 | 8941,68 | 40,59 | | 1238,04 | |
| 2 | 2 | 1215-0101-0409 РСНБ РК 2022 | Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж | | 9 | 586,86 | 6,68 | 5281,74 | 60,12 | | 3785,85 | 9792,99 |
| | | | | прибор | | 580,18 | 4,05 | 5221,62 | 36,45 | | 725,4 | |
| 3 | 3 | 1215-0101-0404 РСНБ РК 2022 | Кабина душевая. Демонтаж | | 6 | 4627,44 | 67,54 | 27764,64 | 405,24 | | 19875,6 | 51451,44 |
| | | | | прибор | | 4559,9 | 40,93 | 27359,4 | 245,58 | | 3811,2 | |
| 4 | 4 | 1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 | Умывальники и раковины. Демонтаж | | 10 | 805,05 | 6,68 | 8050,5 | 66,8 | | 5777,4 | 14934,1 |
| | | | | прибор | | 798,37 | 4,05 | 7983,7 | 40,5 | | 1106,2 | |
| 5 | 5 | 1215-0101-0301 РСНБ РК 2022 | Кран д.50 мм. Снятие, прим | | 6 | 88,97 | 0,26 | 533,82 | 1,56 | | 383,94 | 991,2 |
| | | | | шт. арматуры | | 88,71 | 0,16 | 532,26 | 0,96 | | 73,44 | |
| 6 | 6 | 1215-0101-0307 РСНБ РК 2022 | Смеситель без душевой сетки. Снятие | | 50 | 573,11 | 1,8 | 28655,5 | 90 | | 20606,5 | 53203 |
| | | | | шт. арматуры | | 571,31 | 1,09 | 28565,5 | 54,5 | | 3941 | |
| 7 | 7 | 1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Подводка гибкая. Снятие | | 9 | 561,69 | 5,38 | 5055,21 | 48,42 | 398,07 | 3328,38 | 9054,27 |
| | | | | м | | 512,08 | 1,56 | 4608,72 | 14,04 | | 670,68 | |
| 8 | 8 | 1215-0101-0317 РСНБ РК 2022 | Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие | | 1 | 2130,21 | 471,21 | 2130,21 | 471,21 | | 1330,76 | 3737,85 |
| | | | | шт. арматуры | | 1659 | 189,28 | 1659 | 189,28 | | 276,88 | |
| 9 | 9 | 1215-0101-0314 РСНБ РК 2022 | Насос. Демонтаж. прим | | 1 | 2426,83 | 19,26 | 2426,83 | 19,26 | | 1741,85 | 4502,17 |
| | | | | шт. | | 2407,57 | 11,67 | 2407,57 | 11,67 | | 333,49 | |
| 10 | 10 | 1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы диаметром до 32 мм. Разборка | | 110 | 561,69 | 5,38 | 61785,9 | 591,8 | 4865,3 | 40680,2 | 110663,3 |
| | | | | м трубопроводов | | 512,08 | 1,56 | 56328,8 | 171,6 | | 8197,2 | |
| 11 | 11 | 1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы диаметром до 63 мм. Разборка | | 30 | 966,27 | 9,23 | 28988,1 | 276,9 | 2285,7 | 19083,6 | 51917,4 |
| | | | | м трубопроводов | | 880,85 | 2,65 | 26425,5 | 79,5 | | 3845,7 | |
| 12 | 12 | 1215-0101-0103 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы диаметром до 200 мм. Разборка | | 2 | 1228,06 | 12,22 | 2456,12 | 24,44 | 174,74 | 1630,82 | 4413,9 |
| | | | | м трубопроводов | | 1128,47 | 4,05 | 2256,94 | 8,1 | | 326,96 | |
| 13 | 13 | 1215-0101-0301 РСНБ РК 2022 | Кран д.15мм. Снятие | | 72 | 88,97 | 0,26 | 6405,84 | 18,72 | | 4607,28 | 11894,4 |
| | | | | шт. арматуры | | 88,71 | 0,16 | 6387,12 | 11,52 | | 881,28 | |
| 14 | 14 | 1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы диаметром до 63 мм. Разборка | | 50 | 966,27 | 9,23 | 48313,5 | 461,5 | 3809,5 | 31806 | 86529 |
| | | | | м трубопроводов | | 880,85 | 2,65 | 44042,5 | 132,5 | | 6409,5 | |
| 15 | 15 | 1215-0101-0103 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы диаметром до 100 мм. Разборка | | 100 | 1228,06 | 12,22 | 122806 | 1222 | 8737 | 81541 | 220695 |
| | | | | м трубопроводов | | 1128,47 | 4,05 | 112847 | 405 | | 16348 | |
| 16 | 16 | 1215-0101-0302 РСНБ РК 2022 | Прочистка. Снятие | | 5 | 457,48 | 6,16 | 2287,4 | 30,8 | | 1638,2 | 4239,65 |
| | | | | шт. арматуры | | 451,32 | 3,74 | 2256,6 | 18,7 | | 314,05 | |
| 17 | 17 | 1215-0101-0303 РСНБ РК 2022 | Прочистка, ревизия. Снятие | | 13 | 790,93 | 17,46 | 10282,09 | 226,98 | | 7338,76 | 19030,57 |
| | | | | шт. арматуры | | 773,47 | 10,58 | 10055,11 | 137,54 | | 1409,72 | |
| 18 | 18 | 1215-0101-0103 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы диаметром до 200 мм. Разборка | | 2 | 1228,06 | 12,22 | 2456,12 | 24,44 | 174,74 | 1630,82 | 4413,9 |
| | | | | м трубопроводов | | 1128,47 | 4,05 | 2256,94 | 8,1 | | 326,96 | |
| | | | Итого по разделу 1: Демонтажные работы | | | | | 374688,25 | 4107,24 | 20445,05 | 253254,18 | 678178,13 |
| | | | | | | | | 350135,96 | 1606,13 | 0 | 50235,7 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Раздел 2: Санитарно-техническое оборудование** | | | | | | | | | |
| | 19 | 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | 9 | 18376,64 | 100,46 | 165389,76 | 904,14 | 135748,62 | 28565,37 | 209471,58 |
| | | | | | | 3193 | 45,7 | 28737 | 411,3 | | 15516,45 | |
| 2 | 20 | 244-101-0301 РСНБ РК 2022 | Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм | комплект | 9 | 19691 | | 177219 | | 177219 | | 191396,52 |
| | | | | | | | | | | | 14177,52 | |
| 3 | 21 | 244-104-0201 РСНБ РК 2022 | Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза | шт. | 9 | 1783 | | 16047 | | 16047 | | 17330,76 |
| | | | | | | | | | | | 1283,76 | |
| 4 | 22 | 244-101-0701 РСНБ РК 2022 | Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм | комплект | 9 | 14800 | | 133200 | | 133200 | | 143856 |
| | | | | | | | | | | | 10656 | |
| 5 | 23 | 244-101-0103 РСНБ РК 2022 | Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм | комплект | 10 | 14550 | | 145500 | | 145500 | | 157140 |
| | | | | | | | | | | | 11640 | |
| 6 | 24 | 244-104-0101 РСНБ РК 2022 | Пьедестал для умывальника | шт. | 10 | 5326 | | 53260 | | 53260 | | 57520,8 |
| | | | | | | | | | | | 4260,8 | |
| 7 | 25 | 244-104-0601 РСНБ РК 2022 | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ | шт. | 10 | 922 | | 9220 | | 9220 | | 9957,6 |
| | | | | | | | | | | | 737,6 | |
| 8 | 26 | 244-104-0403 РСНБ РК 2022 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм | шт. | 10 | 11364 | | 113640 | | 113640 | | 122731,2 |
| | | | | | | | | | | | 9091,2 | |
| 9 | 27 | 1117-0101-0109 РСНБ РК 2022 | Кабины душевые, прим. Установка | комплект | 6 | 3898,14 | 368,23 | 23388,84 | 2209,38 | 1853,04 | 20000,88 | 46860,9 |
| | | | | | | 3221,07 | 180,44 | 19326,42 | 1082,64 | | 3471,18 | |
| 10 | 28 | 244-103-0104 РСНБ РК 2022 | Душевая кабина, прим | шт. | 6 | 146141 | | 876846 | | 876846 | | 946993,68 |
| | | | | | | | | | | | 70147,68 | |
| 11 | 29 | 244-104-0504 РСНБ РК 2022 | Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге | шт. | 6 | 10685 | | 64110 | | 64110 | | 69238,8 |
| | | | | | | | | | | | 5128,8 | |
| 12 | 30 | 244-104-0604 РСНБ РК 2022 | Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ | шт. | 6 | 1583 | | 9498 | | 9498 | | 10257,84 |
| | | | | | | | | | | | 759,84 | |
| 13 | 31 | 1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 | Трапы диаметром 50 мм. Установка | комплект | 6 | 13069,5 | 48,14 | 78417 | 288,84 | 73140,72 | 5020,62 | 90112,62 |
| | | | | | | 831,24 | 22,61 | 4987,44 | 135,66 | | 6675 | |
| 14 | 32 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 | Гибкая подводкадля унитаза. Прокладка | м трубопровода | 25 | 1292,27 | 2,4 | 32306,75 | 60 | 725,25 | 30910 | 68274 |
| | | | | | | 1260,86 | 0,77 | 31521,5 | 19,25 | | 5057,25 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Санитарно-техническое оборудование** | | | | | 1898042,35 | 3462,36 | 1810007,63 | 84496,87 | 2141142,3 |
| | | | | | | | | 84572,36 | 1648,85 | 0 | 158603,08 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 4: ВЗ** | | | | | | | | | |
| 15 | 62 | 1308-0304-0306 РСНБ РК 2022 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка | шт. | 8 | 7537,85 | 3424,86 | 60302,8 | 27398,88 | 2007,28 | 29984,96 | 97510,8 |
| | | | | | | 3862,08 | 1343,64 | 30896,64 | 10749,12 | | 7223,04 | |
| 16 | 63 | 248-307-0105 РСНБ РК 2022 | Шкаф пожарный металлический | шт. | 8 | 23463 | | 187704 | | 187704 | | 202720,32 |
| | | | | | | | | | | | 15016,32 | |
| 17 | 64 | 1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка | кран | 8 | 44196,99 | 213,41 | 353575,92 | 1707,28 | 336906,24 | 15194,4 | 398271,92 |
| | | | | | | 1870,3 | 67,76 | 14962,4 | 542,08 | | 29501,6 | |
| 18 | 65 | 248-305-0106 РСНБ РК 2022 | Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10 | шт. | 8 | 15934 | | 127472 | | 127472 | | 137669,76 |
| | | | | | | | | | | | 10197,76 | |
| 19 | 66 | 1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка | кран | 8 | 34556,99 | 213,41 | 276455,92 | 1707,28 | 259786,24 | 15194,4 | 314982,32 |
| | | | | | | 1870,3 | 67,76 | 14962,4 | 542,08 | | 23332 | |
| 20 | 67 | 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 40 | 4366,82 | 67,06 | 174672,8 | 2682,4 | 135997,6 | 36255,6 | 227802,8 |
| | | | | | | 899,82 | 25,07 | 35992,8 | 1002,8 | | 16874,4 | |
| 21 | 68 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 8 | 3315,81 | 204,05 | 26526,48 | 1632,4 | 2429,36 | 22369,6 | 52807,76 |
| | | | | | | 2808,09 | 45,18 | 22464,72 | 361,44 | | 3911,68 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 69 | 242-303-0206 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 50 | шт. | 8 | 11354 | | 90832 | | 90832 | | 98098,56 |
| | | | | | | | | | | | 7266,56 | |
| 23 | 70 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 5 | 198,96 | 5,71 | 994,8 | 28,55 | 559,3 | 283,9 | 1381 |
| | | | | | | 81,39 | 0,9 | 406,95 | 4,5 | | 102,3 | |
| 24 | 71 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 | Масляное покрытие труб | $м^2$ | 6,3 | 1335,77 | 1,84 | 8415,35 | 11,59 | 904,55 | 6003,77 | 15572,65 |
| | | | | | | 1190,35 | 0,87 | 7499,2 | 5,48 | | 1153,53 | |
| 25 | 72 | 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 | Трубопровод, диаметр до 65 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений с двух сторон | стык | 1 | 943,87 | 23,76 | 943,87 | 23,76 | 61,29 | 523,88 | 1585,17 |
| | | | | | | 858,82 | 0 | 858,82 | 0 | | 117,42 | |
| | | | **Итого по разделу 4: В2** | | | | | 1307895,94 | 35192,14 | 1144659,86 | 125810,51 | 1548403,06 |
| | | | | | | | | 128043,93 | 13207,5 | 0 | 114696,61 | |
| | | | **Раздел 5: Т3** | | | | | | | | | |
| 26 | 73 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 35 | 2208,32 | 22,5 | 77291,2 | 787,5 | 423,85 | 74563,65 | 164003,35 |
| | | | | | | 2173,71 | 0,16 | 76079,85 | 5,6 | | 12148,5 | |
| 27 | 74 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 38 | 2385,31 | 27,25 | 90641,78 | 1035,5 | 443,46 | 87389,74 | 192273,92 |
| | | | | | | 2346,39 | 0,27 | 89162,82 | 10,26 | | 14242,4 | |
| 28 | 75 | 241-201-0401 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 15 х2,0 мм | м | 6,93 | 148 | | 1025,64 | | 1025,64 | | 1107,69 |
| | | | | | | | | | | | 82,05 | |
| 29 | 76 | 241-201-0402 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм | м | 27,72 | 215 | | 5959,8 | | 5959,8 | | 6436,58 |
| | | | | | | | | | | | 476,78 | |
| 30 | 77 | 241-201-0403 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм | м | 37,62 | 125 | | 4702,5 | | 4702,5 | | 5078,7 |
| | | | | | | | | | | | 376,2 | |
| 31 | 78 | 1117-0801-0101 РСНБ РК 2022 | Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка | комплект | 4 | 16678,66 | 754,76 | 66714,64 | 3019,04 | 329,44 | 63485,4 | 140616,04 |
| | | | | | | 15841,54 | 353,72 | 63366,16 | 1414,88 | | 10416 | |
| 32 | 79 | 513-106-0101 РСНБ РК 2022 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л | комплект | 2 | 32550 | | 65100 | | | | 65100 |
| | | | | | | | | | | 65100 | | |
| 33 | 80 | 513-106-0104 РСНБ РК 2022 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л | комплект | 2 | 51821 | | 103642 | | | | 103642 |
| | | | | | | | | | | 103642 | | |
| 34 | 81 | 242-207-3701 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 16 | 1100 | | 17600 | | 17600 | | 19008 |
| | | | | | | | | | | | 1408 | |
| 35 | 82 | 242-207-3702 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 2 | 1722 | | 3444 | | 3444 | | 3719,52 |
| | | | | | | | | | | | 275,52 | |
| 36 | 83 | 242-207-3703 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 2 | 3337 | | 6674 | | 6674 | | 7207,92 |
| | | | | | | | | | | | 533,92 | |
| | | | **Итого по разделу 5: Т3** | | | | | 442795,56 | 4842,04 | 40602,69 | 225438,79 | 708193,72 |
| | | | | | | | | 228608,83 | 1430,74 | 168742 | 39959,37 | |
| | | | **Раздел 7: К3** | | | | | | | | | |
| 37 | 94 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы канализацииниз полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметрдо 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 5 | 1266,33 | 2,4 | 6331,65 | 12 | 15,35 | 6182 | 13514,75 |
| | | | | | | 1260,86 | 0,77 | 6304,3 | 3,85 | | 1001,1 | |
| 38 | 95 | 241-203-0101 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм | м | 4,99 | 314 | | 1566,86 | | 1566,86 | | 1692,21 |
| | | | | | | | | | | | 125,35 | |
| 39 | 96 | 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 7 | 2615,04 | 33,32 | 18305,28 | 233,24 | 13751,64 | 4316,13 | 24431,12 |
| | | | | | | 617,2 | 11,97 | 4320,4 | 83,79 | | 1809,71 | |
| 40 | 97 | 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 0,4 | 3992,12 | 81,98 | 1596,85 | 32,79 | 1095,3 | 469,04 | 2231,16 |
| | | | | | | 1171,9 | 24,62 | 468,76 | 9,85 | | 165,27 | |
| 41 | 98 | 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 1 | 33852,16 | 734,19 | 33852,16 | 734,19 | 6617,92 | 26201,34 | 64857,78 |
| | | | | | | 26500,05 | 236,01 | 26500,05 | 236,01 | | 4804,28 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99 | 511-101-0101 РСНБ РК 2022 | Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м³/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 | 96918 | | 96918 | | 96918 | | 96918 |
| 43 | 100 | 242-207-3701 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 1 | 1100 | | 1100 | | 1100 | 88 | 1188 |
| 44 | 101 | 242-207-3704 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 1 | 5629 | | 5629 | | 5629 | 450,32 | 6079,32 |
| 45 | 102 | 242-307-0101 РСНБ РК 2022 | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10,ГОСТ 33423-2015 | шт. | 1 | 978 | | 978 | | 978 | 78,24 | 1056,24 |
| 46 | 103 | 241-221-0203 РСНБ РК 2022 | Хомут диаметром 32 мм | шт. | 3 | 64 | | 192 | | 192 | 15,36 | 207,36 |
| 47 | 104 | 1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 | Трапы диаметром 50 мм. Установка | комплект | 1 | 13206,22<br>955,93 | 60,17<br>28,26 | 13206,22<br>955,93 | 60,17<br>28,26 | 12190,12 | 964,51<br>1133,66 | 15304,39 |
| | | | Итого по разделу 7: К3 | | | | | 179676,02<br>38549,44 | 1072,39<br>361,76 | 43136,19<br>96918 | 38133,02<br>9671,29 | 227480,33 |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 4 203 098,12<br>829 910,52 | 48 676,17<br>18 254,98 | 3 058 851,42<br>265 660,00 | 727 133,37<br>373 166,05 | 5 303 397,54 |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | 265660 | | |
| | | на 2-1-4 Электромонтажные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 | Устройства вводно-распределительные. Монтаж | шкаф | 2 | 30284,75<br>12878,84 | 1183,6<br>478,48 | 60569,5<br>25757,68 | 2367,2<br>956,96 | 32444,62 | 19234,54<br>6384,32 | 86188,36 |
| 2 | 2 | 515-301-0302 РСНБ РК 2022 | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-12-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А | шт. | 1 | 1408710 | | 1408710 | | 1408710 | | 1408710 |
| 3 | 3 | 515-301-0312 РСНБ РК 2022 | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А | шт. | 1 | 696687 | | 696687 | | 696687 | | 696687 |
| 4 | 4 | 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | 2 | 1826,24<br>1680 | 108,98<br>45,14 | 3652,48<br>3360 | 217,96<br>90,28 | 74,52 | 2484,2<br>490,94 | 6627,62 |
| 5 | 5 | 247-301-0301 РСНБ РК 2022 | Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-01 R, 3х 230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 | шт. | 2 | 20395 | | 40790 | | 40790 | 3263,2 | 44053,2 |
| 6 | 6 | 1121-0502-0104 РСНБ РК 2022 | Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 11536,01<br>7856,93 | 675,47<br>274,91 | 11536,01<br>7856,93 | 675,47<br>274,91 | 3003,61 | 5854,92<br>1391,27 | 18782,2 |
| 7 | 7 | 247-201-0108 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 23288 | | 23288 | | 23288 | 1863,04 | 25151,04 |
| 8 | 8 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 25 | 1947,3<br>1931,04 | 0<br>0 | 48682,5<br>48276 | 0<br>0 | 406,5 | 34758,75<br>6675,25 | 90116,5 |
| 9 | 9 | 247-204-1835 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С" | шт. | 1 | 7334 | | 7334 | | 7334 | 586,72 | 7920,72 |
| 10 | 10 | 247-204-0170 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА | шт. | 22 | 4063 | | 89386 | | 89386 | 7150,88 | 96536,88 |
| 11 | 11 | 247-204-8116 РСНБ РК 2022 | Устройство защитного отключения DV 4P 25A 30мА А | шт. | 2 | 12409 | | 24818 | | 24818 | 1985,44 | 26803,44 |
| 12 | 12 | 1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене | шкаф | 2 | 8251,59<br>5561,12 | 201,81<br>78,88 | 16503,18<br>11122,24 | 403,62<br>157,76 | 4977,32 | 8121,6<br>1969,98 | 26594,76 |
| 13 | 13 | 247-201-0104 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 2 | 8547 | | 17094 | | 17094 | 1367,52 | 18461,52 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 14 | 1947,3<br>1931,04 | 0<br>0 | 27262,2<br>27034,56 | 0<br>0 | 227,64 | 19464,9<br>3738,14 | 50465,24 |
| 15 | 15 | 247-204-1550 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 2343 | | 2343 | | 2343 | 187,44 | 2530,44 |
| 16 | 16 | 247-204-1548 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 3 | 2273 | | 6819 | | 6819 | 545,52 | 7364,52 |
| 17 | 17 | 247-204-1510 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 10 | 707 | | 7070 | | 7070 | 565,6 | 7635,6 |
| 18 | 18 | 1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене | шкаф | 3 | 8251,59<br>5561,12 | 201,81<br>78,88 | 24754,77<br>16683,36 | 605,43<br>236,64 | 7465,98 | 12182,4<br>2954,97 | 39892,14 |
| 19 | 19 | 247-201-0102 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 3 | 6901 | | 20703 | | 20703 | 1656,24 | 22359,24 |
| 20 | 20 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 3 | 1947,3<br>1931,04 | 0<br>0 | 5841,9<br>5793,12 | 0<br>0 | 48,78 | 4171,05<br>801,03 | 10813,98 |
| 21 | 21 | 247-204-1550 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 2343 | | 2343 | | 2343 | 187,44 | 2530,44 |
| 22 | 22 | 247-204-1548 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 2273 | | 2273 | | 2273 | 181,84 | 2454,84 |
| 23 | 23 | 247-204-1510 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 707 | | 707 | | 707 | 56,56 | 763,56 |
| 24 | 24 | 1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 | Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами | м | 4289 | 580,67<br>530,91 | 4,03<br>0,56 | 2490493,63<br>2277072,99 | 17284,67<br>2401,84 | 196135,97 | 1641228,74<br>330553,23 | 4462275,6 |
| 25 | 31 | 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 2183 | 526,9<br>507,42 | 5,29<br>0,15 | 1150222,7<br>1107697,86 | 11548,07<br>327,45 | 30976,77 | 797777,35<br>155844,37 | 2103844,42 |
| 26 | 32 | 1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 | Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 94 | 619,95<br>600,26 | 5,36<br>0,33 | 58275,3<br>56424,44 | 503,84<br>31,02 | 1347,02 | 40647,48<br>7913,86 | 106836,64 |
| 27 | 33 | 1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 | Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 7 | 652,87<br>604,03 | 6,29<br>0,61 | 4570,09<br>4228,21 | 44,03<br>4,27 | 297,85 | 3047,38<br>609,42 | 8226,89 |
| 28 | 37 | 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 | Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды | шт. | 238 | 893,35<br>793,91 | 7<br>2,9 | 212617,3<br>188950,58 | 1666<br>690,2 | 22000,72 | 136540,6<br>27931,68 | 377089,58 |
| 29 | 41 | 1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 | Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах | шт. | 14 | 1905,79<br>1813,89 | 84,01<br>34,8 | 26681,06<br>25394,46 | 1176,14<br>487,2 | 110,46 | 18634,84<br>3625,3 | 48941,2 |
| 30 | 42 | 247-103-2403 РСНБ РК 2022 | Прожектор Philips BVP150 LED127/CW150W SWB, мощность 150 Вт, IP 65 | шт. | 14 | 44522 | | 623308 | | 623308 | 49864,64 | 673172,64 |
| 31 | 43 | 247-106-0101 РСНБ РК 2022 | Светодиодная лампа типа Т8, 600, мощность 9 Вт, IP 20 | шт. | 44 | 830 | | 36520 | | 36520 | 2921,6 | 39441,6 |
| 32 | 44 | 1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 | Прибор, масса до 1,5 кг. (аккумулятор) | шт. | 64 | 2038,99<br>1988,97 | 0<br>0 | 130495,36<br>127294,08 | 0<br>0 | 3201,28 | 95470,72<br>18077,44 | 244043,52 |
| 33 | 45 | 248-306-0314 СпрСЦ 11.2022 | Блок питания БАП 40-1,0 | шт. | 34 | 14028 | | 476952 | | 476952 | 38156,16 | 515108,16 |
| 34 | 46 | 248-306-0317 СпрСЦ 11.2022 | Блок питания БАП200-1,0 | шт. | 30 | 24323 | | 729690 | | 729690 | 58375,2 | 788065,2 |
| 35 | 47 | 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 | Указатели световые настенные. Установка | шт. | 12 | 1140,11<br>1102,22 | 29,25<br>11,6 | 13681,32<br>13226,64 | 351<br>139,2 | 103,68 | 9623,4<br>1864,32 | 25169,04 |
| 36 | 48 | 248-304-0107 РСНБ РК 2022 | Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход" | шт. | 12 | 1532 | | 18384 | | 18384 | 1470,72 | 19854,72 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 49 | 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка | шт. | 317 | 380,67 | 0,52 | 120672,39 | 164,84 | 4048,09 | 83897,22 | 220936,32 |
| | | | | | | 367,38 | 0,21 | 116459,46 | 66,57 | | 16366,71 | |
| 38 | 57 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 250 | 975,36 | 31,51 | 243840 | 7877,5 | 172950 | 47157,5 | 314277,5 |
| | | | | | | 252,05 | 9,93 | 63012,5 | 2482,5 | | 23280 | |
| 39 | 58 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16-20 мм. Монтаж оборудования | шт. | 21 | 4758,53 | 213,75 | 99929,13 | 4488,75 | 68975,13 | 20010,48 | 129534,72 |
| | | | | | | 1260,25 | 63,2 | 26465,25 | 1327,2 | | 9595,11 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **8985499,82** | **49374,52** | **2678617,94** | **3000308,07** | **12 776 260,99** |
| | | | | | | | | **4152110,36** | **9674** | **2105397** | **790453,1** | |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | **2105397** | | |
| | | **на 2-1-5 ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | шт. | 1 | 20189,77 | 1275,27 | 20189,77 | 1275,27 | 15052,42 | 3105,73 | 25159,14 |
| | | | | | | 3862,08 | 451,44 | 3862,08 | 451,44 | | 1863,64 | |
| 2 | 2 | 248-303-0105 РСНБ РК 2022 | Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации ППС,прим | шт. | 1 | 33383 | | 33383 | | 33383 | | 36053,64 |
| | | | | | | | | | | | 2670,64 | |
| 3 | 3 | 1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 | Прибор, масса до 1,5 кг. (аккумулятор) | шт. | 2 | 2038,99 | 0 | 4077,98 | 0 | 100,04 | 2983,46 | 7626,36 |
| | | | | | | 1988,97 | 0 | 3977,94 | 0 | | 564,92 | |
| 4 | 4 | 248-306-0305 РСНБ РК 2022 | Аккумулятор 7 А/ч, прим | шт. | 2 | 20353 | | 40706 | | 40706 | | 43962,48 |
| | | | | | | | | | | | 3256,48 | |
| 5 | 5 | 1310-0701-0104 РСНБ РК 2022 | Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 22668,4 | 4,7 | 22668,4 | 4,7 | 234,26 | 13681,96 | 39258,39 |
| | | | | | | 22429,44 | 0 | 22429,44 | 0 | | 2908,03 | |
| 6 | 6 | 248-303-0203 РСНБ РК 2022 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4 | шт. | 1 | 33505 | | 33505 | | 33505 | | 36185,4 |
| | | | | | | | | | | | 2680,4 | |
| 7 | 7 | 1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 | Прибор, масса до 1,5 кг. | шт. | 2 | 2038,99 | 0 | 4077,98 | 0 | 100,04 | 2983,46 | 7626,36 |
| | | | | | | 1988,97 | 0 | 3977,94 | 0 | | 564,92 | |
| 8 | 8 | 248-303-0701 РСНБ РК 2022 | Пульт дистанционного управления Рубеж ПДУ, прим | шт. | 1 | 15419 | | 15419 | | 15419 | | 16652,52 |
| | | | | | | | | | | | 1233,52 | |
| 9 | 9 | 248-303-0607 РСНБ РК 2022 | Блок индиксации, прим | шт. | 1 | 14781 | | 14781 | | 14781 | | 15963,48 |
| | | | | | | | | | | | 1182,48 | |
| 10 | 10 | 1310-0701-0203 РСНБ РК 2022 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенномисполнении. Монтаж оборудования | шт. | 309 | 4861,82 | 3,08 | 1502302,38 | 951,72 | 20301,3 | 903438,75 | 2598201,78 |
| | | | | | | 4793,04 | 0 | 1481049,36 | 0 | | 192460,65 | |
| 11 | 11 | 248-302-0102 РСНБ РК 2022 | Извещатель пожарный тепловой модели ИП 03-С2000 | шт. | 254 | 399 | | 101346 | | 101346 | | 109453,68 |
| | | | | | | | | | | | 8107,68 | |
| 12 | 12 | 248-302-0201 РСНБ РК 2022 | Извещатель пожарный дымовой моделиДИП 34А-04, прим | шт. | 43 | 2334 | | 100362 | | 100362 | | 108390,96 |
| | | | | | | | | | | | 8028,96 | |
| 13 | 13 | 248-304-0301 РСНБ РК 2022 | Оповещатель звуковой модели ОПЗ | шт. | 12 | 2460 | | 29520 | | 29520 | | 31881,6 |
| | | | | | | | | | | | 2361,6 | |
| 14 | 14 | 1310-0701-0305 РСНБ РК 2022 | Устройство в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 14989,11 | 2,11 | 14989,11 | 2,11 | 117,56 | 9070,36 | 25984,23 |
| | | | | | | 14869,44 | 0 | 14869,44 | 0 | | 1924,76 | |
| 15 | 15 | 248-304-0302 РСНБ РК 2022 | Оповещатель звуковой модели ПО Орин, прим | шт. | 1 | 2520 | | 2520 | | 2520 | | 2721,6 |
| | | | | | | | | | | | 201,6 | |
| 16 | 16 | 1310-0701-0205 РСНБ РК 2022 | Извещатели ручные в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 9 | 1999,62 | 0 | 17996,58 | 0 | 1268,46 | 10204,11 | 30456,72 |
| | | | | | | 1858,68 | 0 | 16728,12 | 0 | | 2256,03 | |
| 17 | 17 | 248-302-0502 РСНБ РК 2022 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М | шт. | 9 | 1931 | | 17379 | | 17379 | | 18769,32 |
| | | | | | | | | | | | 1390,32 | |
| 18 | 18 | 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 | Указатели световые настенные. Установка | | 10 | 990,49 | 23,4 | 9904,9 | 234 | 86,4 | 6967,7 | 18222,4 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | шт. | | 958,45 | 9,28 | 9584,5 | 92,8 | 1349,8 | |
| 19 | 19 | 248-304-0107 РСНБ РК 2022 | Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход" | | 10 | 1532 | | 15320 | 15320 | | 16545,6 |
| | | | | шт. | | | | | | 1225,6 | |
| 20 | 20 | 248-306-0101 РСНБ РК 2022 | Разветвительная коробка типа УК-2П | | 25 | 203 | | 5075 | 5075 | | 5481 |
| | | | | шт. | | | | | | 406 | |
| 21 | 21 | 1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 | Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами | | 7100 | 580,67 | 4,03 | 4122757 | 28613 | 324683 | 2716886 | 7386840 |
| | | | | м | | 530,91 | 0,56 | 3769461 | 3976 | | 547197 | |
| 22 | 22 | 243-303-0411 РСНБ РК 2022 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСП 2х0,75 | | 3,774 | 47824 | | 180487,78 | | 180487,78 | | 194926,8 |
| | | | | км | | | | | | 14439,02 | |
| 23 | 23 | 243-303-0401 РСНБ РК 2022 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСП 2х0,5 | | 3,468 | 34942 | | 121178,86 | | 121178,86 | | 130873,17 |
| | | | | км | | | | | | 9694,31 | |
| 24 | 24 | 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | | 4000 | 526,9 | 5,29 | 2107600 | 21160 | 56760 | 1461800 | 3854960 |
| | | | | м | | 507,42 | 0,15 | 2029680 | 600 | | 285560 | |
| 25 | 25 | 241-207-0102 РСНБ РК 2022 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | | 4040 | 164 | | 662560 | | 662560 | | 715564,8 |
| | | | | м | | | | | | | 53004,8 | |
| 26 | 26 | 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 | Кабель. Демонтаж | | 4500 | 125,82 | 0,26 | 566190 | 1170 | | 407340 | 1051425 |
| | | | | м | | 125,56 | 0,16 | 565020 | 720 | | 77895 | |
| 27 | 27 | 1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 | Извещатель. Демонтаж | | 210 | 76,06 | 0 | 15972,6 | 0 | | 11499,6 | 29670,9 |
| | | | | шт. | | 76,06 | 0 | 15972,6 | 0 | | 2198,7 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 9782269,34 | 53410,8 | 1792246,12 | 5549961,13 | 16 558 857,33 |
| | | | | | | | | 7936612,42 | 5840,24 | 0 | 1226626,86 | |
| | | 2-2 ГАРАЖ | | | | | | | | | | |
| | | на 2-2-1 РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 1: Демонтажные работы | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 | Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий | | 456 | 227,02 | 0,26 | 103521,12 | 118,56 | | 74451,12 | 192208,56 |
| | | | | м² кровли | | 226,76 | 0 | 103402,56 | 0 | | 14236,32 | |
| 2 | 2 | 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 | Стяжки цементно-песчанные. Разборка покрытия | | 22,8 | 2618,48 | 887,9 | 59701,34 | 20244,12 | | 34727,36 | 101983,02 |
| | | | | м² | | 1730,58 | 384,88 | 39457,22 | 8775,26 | | 7554,32 | |
| 3 | 3 | 1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | | 4 | 1919,48 | 81,53 | 7677,92 | 326,12 | | 5402,28 | 14126,6 |
| | | | | шт. | | 1837,95 | 37,84 | 7351,8 | 151,36 | | 1046,4 | |
| 4 | 4 | 1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 | Переплеты оконные остекленные. Снятие | | 7,56 | 658,81 | 23,88 | 4980,6 | 180,53 | | 3534,83 | 9196,66 |
| | | | | м² | | 634,93 | 14,47 | 4800,07 | 109,39 | | 681,23 | |
| 5 | 5 | 1206-0101-0302 РСНБ РК 2022 | Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие | | 4,8 | 1307,74 | 0 | 6277,15 | 0 | | 4519,54 | 11660,4 |
| | | | | м² | | 1307,74 | 0 | 6277,15 | 0 | | 863,71 | |
| 6 | 6 | 1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 | Коробки дверные металлические в стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | | 4 | 2873,36 | 174,03 | 11493,44 | 696,12 | | 7986,6 | 21038,44 |
| | | | | шт. | | 2699,33 | 73,79 | 10797,32 | 295,16 | | 1558,4 | |
| 7 | 7 | 1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 | Полотна дверные. Снятие | | 7,56 | 490,57 | 0 | 3708,71 | 0 | | 2670,27 | 6889,28 |
| | | | | м² | | 490,57 | 0 | 3708,71 | 0 | | 510,3 | |
| 8 | 8 | 1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 | Коробки дверные металлические наружные в стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | | 5 | 2873,36 | 174,03 | 14366,8 | 870,15 | | 9983,25 | 26298,05 |
| | | | | шт. | | 2699,33 | 73,79 | 13496,65 | 368,95 | | 1948 | |
| 9 | 9 | 1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 | Полотна дверные. Снятие | | 9,45 | 490,57 | 0 | 4635,89 | 0 | | 3337,83 | 8611,6 |
| | | | | м² | | 490,57 | 0 | 4635,89 | 0 | | 637,88 | |
| 10 | 10 | 1218-0101-2601 РСНБ РК 2022 | Ворота. Разборка | | 31,25 | 204,85 | 0 | 6401,56 | 0 | | 4609,06 | 11891,56 |
| | | | | м² | | 204,85 | 0 | 6401,56 | 0 | | 880,94 | |
| | | | Итого по разделу 1: Демонтажные работы | | | | | 222764,53 | 22435,6 | 0 | 151222,14 | 403904,17 |
| | | | | | | | | 200328,93 | 9700,12 | 0 | 29917,5 | |
| | | | Раздел 2: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | | 218,25 | 1542,64 | 11,63 | 336681,18 | 2538,25 | 95325,05 | 191765,36 | 570721,56 |
| | | | | ной поверхности | | 1094,24 | 4,07 | 238817,88 | 888,28 | | 42275,02 | |
| 12 | 12 | 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | | 218,25 | 718,55 | 5,39 | 156823,54 | 1176,38 | 49167,36 | 85610,74 | 261827,97 |
| | | | | ной поверхности | | 487,88 | 2,45 | 106479,81 | 534,72 | | 19393,69 | |
| 13 | 13 | 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | | 206,885 | 1039,79 | 7,43 | 215116,95 | 1537,16 | 90354,96 | 99008,96 | 339256,23 |
| | | | | ной поверхности | | 595,62 | 2,59 | 123224,84 | 535,83 | | 25130,32 | |
| 14 | 14 | 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | | 206,885 | 644,71 | 5,39 | 133380,83 | 1115,11 | 42589,34 | 72147,01 | 221971,06 |
| | | | | ной поверхности | | 433,46 | 2,45 | 89676,37 | 506,87 | | 16443,22 | |
| | | | Итого по разделу 2: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | 842002,5 | 6366,89 | 277436,71 | 448532,07 | 1393776,82 |
| | | | | | | | | 558198,9 | 2465,7 | 0 | 103242,25 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 1064767,03 | 28802,49 | 277436,71 | 599754,21 | 1 797 680,99 |
| | | | | | | | | 758527,83 | 12165,82 | 0 | 133159,75 | |
| | | 7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО | | | | | | | | | | |
| | | на 7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 2: ОЗЕЛЕНЕНИЕ | | | | | | | | | |
| 1 | 15 | 1147-0102-0101 РСНБ РК 2022 | Деревья и кустарники. Подготовка посадочных мест механизированным способом | | 76,2 | 578,2 | 131,76 | 44058,84 | 10040,11 | | 33139,38 | 83374,23 |
| | | | | яма | | 446,44 | 47,76 | 34018,73 | 3639,31 | | 6176,01 | |
| 2 | 16 | 1147-0103-0105 РСНБ РК 2022 | Деревья и кустарники. Посадка | | 76,2 | 5882,93 | 1650,1 | 448279,27 | 125737,62 | 12515,85 | 310044,08 | 818989,22 |
| | | | | шт. | | 4068,58 | 555,08 | 310025,8 | 42297,1 | | 60665,87 | |
| 3 | 17 | 254-103-0401 РСНБ РК 2022 | Берёза бородавчатая Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м | | 7 | 8897 | | 62279 | | 62279 | | 67261,32 |
| | | | | шт. | | | | | | | 4982,32 | |
| 4 | 18 | 254-102-2202 РСНБ РК 2022 | Клен ясенелистый Н свыше 2 м до 2,5 м | | 27 | 2907 | | 78489 | | 78489 | | 84768,12 |
| | | | | шт. | | | | | | | 6279,12 | |
| 5 | 19 | 254-104-0901 РСНБ РК 2022 | Саженцы кустарников (вяз мелколистный) | | 42,2 | 992 | | 41862,4 | | 41862,4 | | 45211,39 |
| | | | | шт. | | | | | | | 3348,99 | |
| 6 | 20 | 1147-0118-0103 РСНБ РК 2022 | Деревья или кустарники. Уход | | 34 | 2121,82 | 306,23 | 72141,88 | 10411,82 | 5171,4 | 51943,5 | 134012,36 |
| | | | | шт. | | 1663,49 | 72,59 | 56558,66 | 2468,06 | | 9926,98 | |
| 7 | 21 | 1147-0118-0202 РСНБ РК 2022 | Саженцы кустарников в групповых посадках. Уход | | 42,2 | 643,66 | 80,59 | 27162,45 | 3400,9 | 136,73 | 21499,21 | 52554,61 |
| | | | | шт. | | 559,83 | 19,1 | 23624,83 | 806,02 | | 3892,95 | |
| 8 | 22 | 1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 | Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную | | 3500 | 445,08 | 276,01 | 1557780 | 966035 | 259840 | 493605 | 2215500 |
| | | | | $м^2$ | | 94,83 | 65,43 | 331905 | 229005 | | 164115 | |
| 9 | 23 | 1147-0101-0103 РСНБ РК 2022 | Участок для озеленения. Разбивка участка | | 3500 | 144,35 | 0 | 505225 | 0 | | 444605 | 1025815 |
| | | | | $м^2$ | | 144,35 | 0 | 505225 | 0 | | 75985 | |
| 10 | 24 | 1147-0101-0104 РСНБ РК 2022 | Участок для озеленения. Очистка участка от мусора | | 3500 | 60,19 | 0 | 210665 | 0 | | 185395 | 427735 |
| | | | | $м^2$ | | 60,19 | 0 | 210665 | 0 | | 31675 | |
| | | | Итого по разделу 2: ОЗЕЛЕНЕНИЕ | | | | | 3047942,84 | 1115625,45 | 460294,38 | 1540231,17 | 4955221,25 |
| | | | | | | | | 1472023,02 | 278215,49 | 0 | 367047,24 | |
| | | | Раздел 3: МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ | | | | | | | | | |
| 11 | 25 | 8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная | | 2 | 59448 | 189 | 118896 | 378 | 113304 | 4837,56 | 133632,24 |
| | | | | шт. | | 2607 | 51 | 5214 | 102 | | 9898,68 | |
| 12 | 26 | 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) | | 3 | 21908 | 0 | 65724 | 0 | 65724 | | 70981,92 |
| | | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5257,92 | |
| 13 | 27 | 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 | Стойки опорные. Монтаж | | 0,06981 | 44143,48 | 21180,3 | 3081,66 | 1478,6 | 788,79 | 864,53 | 4261,89 |
| | | | | т конструкций | | 11664,04 | 6283,97 | 814,26 | 438,68 | | 315,7 | |
| 14 | 28 | 222-525-0301 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя | | 0,03588 | 1018274 | | 36535,67 | | 36535,67 | | 39458,53 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | масса сборочной единицы до 0,1 т | т | | | | | | | 2922,86 | |
| 15 | 29 | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | | 0,03393 | 479350 | | 16264,34 | | 16264,34 | | 17565,49 |
| | | | | т | | | | | | | 1301,15 | |
| 16 | 30 | С т.ч. тб.7 п.7 | Затраты на покраску за 2 раза | | 0,06981 | 24882 | | 1737,01 | | 1737,01 | | 1875,97 |
| | | | | т | | | | | | | 138,96 | |
| 17 | 31 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м$^3$. Устройство | | 0,99 | 37736,83 | 1708,17 | 37359,46 | 1691,09 | 28622,92 | 6996,6 | 47904,54 |
| | | | | м$^3$ | | 7116,62 | 649,62 | 7045,45 | 643,12 | | 3548,48 | |
| 18 | 32 | 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 | Стойки опорные. Монтаж | | 0,159236 | 44143,48 | 21180,3 | 7029,23 | 3372,67 | 1799,23 | 1972 | 9721,33 |
| | | | | т конструкций | | 11664,04 | 6283,97 | 1857,34 | 1000,64 | | 720,1 | |
| 19 | 33 | 222-525-0301 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0,154836 | 1018274 | | 157665,48 | | 157665,48 | | 170278,72 |
| | | | | т | | | | | | | 12613,24 | |
| 20 | 34 | 214-208-0103 РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | | 0,0044 | 578162 | | 2543,91 | | 2543,91 | | 2747,43 |
| | | | | т | | | | | | | 203,52 | |
| 21 | 35 | С т.ч. тб.7 п.7 | Затраты на покраску за 2 раза | | 0,159236 | 24882 | | 3962,11 | | 3962,11 | | 4279,08 |
| | | | | т | | | | | | | 316,97 | |
| 22 | 36 | 1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | | 2,25 | 274,98 | 274,98 | 618,7 | 618,7 | | 103,36 | 779,82 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0 | 63,8 | 0 | 143,55 | | 57,76 | |
| 23 | 37 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 0,0675 | 283,95 | 144,85 | 19,16 | 9,78 | | 9,8 | 31,28 |
| | | | | тненного грунта | | 139,1 | 62,68 | 9,39 | 4,23 | | 2,32 | |
| 24 | 38 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 | Основания бетонные. Устройство | | 2,09 | 37736,83 | 1708,17 | 78869,98 | 3570,07 | 60426,16 | 14770,61 | 101131,84 |
| | | | | м$^3$ | | 7116,62 | 649,62 | 14873,74 | 1357,7 | | 7491,25 | |
| 25 | 39 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м$^3$. Устройство | | 0,18 | 37736,83 | 1708,17 | 6792,63 | 307,47 | 5204,16 | 1272,11 | 8709,92 |
| | | | | м$^3$ | | 7116,62 | 649,62 | 1280,99 | 116,93 | | 645,18 | |
| 26 | 40 | 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 | Стойки опорные. Монтаж | | 0,10415 | 44143,48 | 21180,3 | 4597,54 | 2205,93 | 1176,8 | 1289,8 | 6358,33 |
| | | | | т конструкций | | 11664,04 | 6283,97 | 1214,81 | 654,48 | | 470,99 | |
| 27 | 41 | 222-525-0301 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0,09307 | 1018274 | | 94770,76 | | 94770,76 | | 102352,42 |
| | | | | т | | | | | | | 7581,66 | |
| 28 | 42 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,01108 | 329247 | | 3648,05 | | 3648,05 | | 3939,89 |
| | | | | т | | | | | | | 291,84 | |
| 29 | 43 | С т.ч. тб.7 п.7 | Затраты на покраску за 2 раза | | 0,10415 | 24882 | | 2591,46 | | 2591,46 | | 2798,78 |
| | | | | т | | | | | | | 207,32 | |
| 30 | 44 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м$^3$. Устройство | | 2,592 | 37736,83 | 1708,17 | 97813,86 | 4427,58 | 74940,01 | 18318,39 | 125422,83 |
| | | | | м$^3$ | | 7116,62 | 649,62 | 18446,28 | 1683,82 | | 9290,58 | |
| 31 | 45 | 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 | Стойки опорные. Монтаж | | 1,2489 | 44143,48 | 21180,3 | 55130,79 | 26452,08 | 14111,5 | 15466,54 | 76245,12 |
| | | | | т конструкций | | 11664,04 | 6283,97 | 14567,22 | 7848,05 | | 5647,79 | |
| 32 | 46 | 222-525-0301 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 1,2321 | 1018274 | | 1254615,4 | | 1254615,4 | | 1354984,63 |
| | | | | т | | | | | | | 100369,23 | |
| 33 | 47 | 214-208-0103 РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | | 0,0168 | 578162 | | 9713,12 | | 9713,12 | | 10490,17 |
| | | | | т | | | | | | | 777,05 | |
| 34 | 48 | С т.ч. тб.7 п.7 | Затраты на покраску за 2 раза | | 1,2489 | 24882 | | 31075,13 | | 31075,13 | | 33561,14 |
| | | | | т | | | | | | | 2486,01 | |
| 35 | 49 | 8601-0203-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м) | | 0,5 | 531950 | 4149 | 265975 | 2074,5 | 256285 | 7568,92 | 295427,43 |
| | | | | комплект | | 15231 | 1404 | 7615,5 | 702 | | 21883,51 | |
| 36 | 50 | 8601-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий | | 2 | 185932 | 346 | 371864 | 692 | 357862 | 12281,36 | 414876,98 |
| | | | | комплект | | 6655 | 93 | 13310 | 186 | | 30731,62 | |
| 37 | 51 | 8601-0213-0101 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1 | | 2 | 128593 | 3539 | 257186 | 7078 | 225156 | 18827,34 | 298094,4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | комплект | | 12476 | 1167 | 24952 | 2334 | | 22081,06 | |
| 38 | 52 | 8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м | | 2 | 117897 | 158 | 235794 | 316 | 232058 | 3192,28 | 258105,18 |
| | | | | шт. | | 1710 | 44 | 3420 | 88 | | 19118,9 | |
| 39 | 53 | 8601-0104-0301 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам): Бум-балансир, тип 1 | | 2 | 68345 | 1284 | 136690 | 2568 | 53486 | 95931,64 | 251231,38 |
| | | | | конструкция | | 40318 | 331 | 80636 | 662 | | 18609,74 | |
| 40 | 54 | 8601-0104-0302 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам): Бум-балансир, тип 2 | | 1 | 32238 | 520 | 32238 | 520 | 13442 | 21728,52 | 58283,84 |
| | | | | конструкция | | 18276 | 138 | 18276 | 138 | | 4317,32 | |
| 41 | 55 | 8601-0102-0201 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен | | 1 | 84731 | 820 | 84731 | 820 | 56585 | 24890,4 | 118391,11 |
| | | | | конструкция | | 27326 | 330 | 27326 | 330 | | 8769,71 | |
| 42 | 56 | 8601-0104-0303 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам): Балансир, тип 3 | | 0,5 | 34049 | 584 | 17024,5 | 292 | 6899 | 11693,8 | 31015,76 |
| | | | | конструкция | | 19667 | 153 | 9833,5 | 76,5 | | 2297,46 | |
| 43 | 57 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м$^3$. Устройство | | 0,081 | 37736,83 | 1708,17 | 3056,68 | 138,37 | 2341,88 | 572,45 | 3919,46 |
| | | | | м$^3$ | | 7116,62 | 649,62 | 576,44 | 52,62 | | 290,33 | |
| 44 | 58 | 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 | Стойки опорные. Монтаж | | 0,070308 | 44143,48 | 21180,3 | 3103,64 | 1489,15 | 794,42 | 870,7 | 4292,29 |
| | | | | т конструкций | | 11664,04 | 6283,97 | 820,08 | 441,82 | | 317,95 | |
| 45 | 59 | 222-525-0301 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0,070308 | 1018274 | | 71592,81 | | 71592,81 | | 77320,23 |
| | | | | т | | | | | | | 5727,42 | |
| 46 | 60 | С т.ч. тб.7 п.7 | Затраты на покраску за 2 раза | | 0,070308 | 24882 | | 1749,4 | | 1749,4 | | 1889,35 |
| | | | | т | | | | | | | 139,95 | |
| | | | Итого по разделу 3: МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ | | | | | 3572060,48 | 60499,98 | 3259471,52 | 263458,71 | 4142360,72 |
| | | | | | | | | 252089 | 19004,14 | 0 | 306841,53 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 6620003,32 | 1176125,42 | 3719765,9 | 1803689,88 | 9 097 581,97 |
| | | | | | | | | 1724112,02 | 297219,63 | 0 | 673888,77 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по смете | | | | | 47 814 479,19 | 1 641 598,18 | 23 311 431,70 | 16 125 545,26 | 68 865 606,82 |
| | | | | | | | | 20 490 392,30 | 456 613,53 | 2 371 057,00 | 4 925 582,37 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого работы | | | | | | | | | 68 865 606,82 |
| | | НДЗ РК | Временные здания и сооружения | 1,50% | | | | | | | | 997 418,25 |
| | | 8,04-01-2015 | | | | | | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 69 863 025,07 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭСН РК 8.04-01-2015 | Доп.затраты при производстве работ, связанные с климатическими условиями | 0,90% | | | | | | | | 607 427,71 |
| | | Итого с временными и допзатратами | | | | | | | | | 70 470 452,78 |
| | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты | 2% | | | | | | | | 1 361 987,92 |
| | | Итого с непредвиденными затратами | | | | | | | | | 71 832 440,70 |
| | НДЦС РК 8.04-07-2022 | Итого в текущих ценах на 2023г. | 1,079 | | | | | | | | 77 507 203,51 |
| | | Коэф. договорной стоимости | 0,55430002932 | | | | | | | | 42 962 245,18 |
| | | Налог на добавленную стоимость | 12% | | | | | | | | 5 155 469,42 |
| | | **Всего с НДС** | | | | | | | | | **48 117 714,60** |

**Заказчик:**
ГУ "Департамент полиции Актюбинской области МВД РК"

Заместитель начальника ДП_____Сатыбалдин А.К.

**Подрядчик:**
ТОО "Люкс Строй Проект"

Директор_____Батырев С.С.

**Технический надзор:**
ТОО "BS INVEST GROUP"

Инженер технадзора_____Кужаниязов М.Ш.

**Авторский надзор:**
ТОО "ПРОЕКТСТРОЙИНЖИНИРИ"

Инженер_____Костырев Е.К.