Заказчик :Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Жарлы Каркаралинского района Карагандинской области

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№209	2024-05-29				
		доп сог. № б/н	2024-07-29				
		доп сог. № б/н	2024-11-21				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Жарлы Каркаралинского района Карагандинской области	56 478 910,14	50 427 598,34		56 478 910,14					6 051 311,80	56 478 910,14
Удержание аванса 30%	8 439 300,00	7 535 089,29		8 439 300,00					904 210,71	8 439 300,00
Удержание резерва 5%	2 823 945,51	2 521 379,92		2 823 945,51					302 565,59	2 823 945,51
Итого к оплате	45 215 664,63	40 371 129,14		45 215 664,63					**4 844 535,50**	**45 215 664,63**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ Дзюба И.А.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Алатау ТН"

Эксперт_____ Омарханов А.К.

ИИН 710919350378

№ KZ57VJE00024197 от 17.03.2017 года;

№ KZ18 VJE00077570 от 02.12.2022 года;

№ KZ41VJE00076865 от 14.10.2022 года;

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813

Заместитель руководителя _____ Смагулов А.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Жарлы,Каркаралинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Жарлы,Каркаралинского района**

(наименование)

Дополнительное соглашение №б/н 2024-07-29 к договору о государственных закупках № 209 от 2024-05-29

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2024 (месяц, год) на 11-2023 Суммарная смета для стройки - 11-2023 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э700143: Наружние сети связи (исполнит.) [05-01]										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	31,622	370,0 0,0	370,0 75,0	11 700,0 0,0	11 700,0 2 372,0			11 700,0	
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м^3	0,978	9 253,0 9 253,0	0,0 0,0	9 049,0 9 049,0	0,0 0,0			9 049,0	
3	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	19,497	65,0 0,0	65,0 16,0	1 267,0 0,0	1 267,0 312,0			1 267,0	
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	0,603	3 933,0 3 933,0	0,0 0,0	2 372,0 2 372,0	0,0 0,0			2 372,0	
5	5	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	250	791,0 350,0	441,0 142,0	197 750,0 87 500,0	110 250,0 35 500,0			197 750,0	
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	32,6	13 541,0 4 693,0	455,0 102,0	441 437,0 152 992,0	14 833,0 3 325,0	273 612,0		441 437,0	
7	7	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,028	93 775,0		2 626,0		2 626,0		2 626,0	
8	8	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	250	1 025,0 583,0	375,0 98,0	256 250,0 145 750,0	93 750,0 24 500,0	16 750,0		256 250,0	
9	9	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	30	1 734,0 700,0	869,0 257,0	52 020,0 21 000,0	26 070,0 7 710,0	4 950,0		52 020,0	
10	10	243-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,28	264 038,0		73 931,0		73 931,0		73 931,0	
11	11	1134-0204-0201 *РСНБ РК 2022*	Траверсы деревянные 4-штырные одинарные на установленных деревянных опорах линий связи. Крепление на одностоечных опорах	траверса	2	6 004,0 4 253,0	0,0 0,0	12 008,0 8 506,0	0,0 0,0	3 502,0		12 008,0	
12	12	261-404-0456 *РСНБ РК 2022*	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,02	42 694,0		854,0		854,0		854,0	
13	13	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,25	658 412,0 651 104,0	0,0 0,0	164 603,0 162 776,0	0,0 0,0	1 827,0		164 603,0	
14	14	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		250	2 466,0		616 500,0		616 500,0		616 500,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
15	15	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм		0,01	3 249 447,0	637 371,0	32 494,0	6 374,0	2 469,0		32 494,0	
				км		2 365 171,0	178 097,0	23 652,0	1 781,0				
16	16	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм		10	7 320,0		73 200,0		73 200,0		73 200,0	
				м									
17	17	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка		0,84	10 757,0	3 674,0	9 036,0	3 086,0			9 036,0	
				$м^3$		7 083,0	1 119,0	5 950,0	940,0				
18	18	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Разборка		2,1	1 059,0	588,0	2 224,0	1 235,0			2 224,0	
				$м^3$		471,0	118,0	989,0	248,0				
19	19	6101-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 3		21	13 610,0	0,0	285 810,0	0,0			285 810,0	
				$м^3$		13 610,0	0,0	285 810,0	0,0				
20	20	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного		1,4	13 541,0	455,0	18 957,0	637,0	11 750,0		18 957,0	
				$м^3$		4 693,0	102,0	6 570,0	143,0				
21	21	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм		10	542,0	21,0	5 420,0	210,0	40,0		5 420,0	
				м		517,0	0,0	5 170,0	0,0				
22	22	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		10,2	2 466,0		25 153,0		25 153,0		25 153,0	
				м									
23	23	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3		21	5 628,0	0,0	118 188,0	0,0			118 188,0	
				$м^3$		5 628,0	0,0	118 188,0	0,0				
24	24	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня		2,8	7 736,0	4 094,0	21 661,0	11 463,0	7 479,0		21 661,0	
				$м^3$		971,0	781,0	2 719,0	2 187,0				
25	25	7101-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство асфальтобетона, толщина 5 см		20	4 659,0	648,0	93 180,0	12 960,0	71 220,0		93 180,0	
				$м^2$		450,0	150,0	9 000,0	3 000,0				
26	26	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Разборка		15	1 059,0	588,0	15 885,0	8 820,0			15 885,0	
				$м^3$		471,0	118,0	7 065,0	1 770,0				
27	27	7101-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, нижний слой, толщина 12 см		75	1 667,0	301,0	125 025,0	22 575,0	94 275,0		125 025,0	
				$м^2$		109,0	67,0	8 175,0	5 025,0				
28	28	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, верхний слой, толщина 10 см		75	1 478,0	262,0	110 850,0	19 650,0	78 450,0		110 850,0	
				$м^2$		170,0	56,0	12 750,0	4 200,0				
29	29	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		24	254,0		6 096,0				6 096,0	
				т									
30	30	412-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км		240	56,0		13 440,0				13 440,0	
				т·км									
31	31	1202-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив насосами		698,316	566,0	3,0	395 247,0	2 095,0			395 247,0	
				$м^3$ воды		563,0	0,0	393 152,0	0,0				
			ИТОГО по смете Э700143: Наружние сети связи (исполнит.) [05-01]					**3 194 233,0**	**346 975,0**	**1 358 588,0**	**0,0**	**3 194 233,0**	
								1 469 135,0	**93 013,0**	**0,0**	**0,0**		
			Смета Э700153: Наружные сети электроснабжения [04-01]										
32	1	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2		2,5	172,0	172,0	430,0	430,0			430,0	
				$м^3$		0,0	42,0	0,0	105,0				
33	2	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных		40	29 290,0	5 123,0	1 171 600,0	204 920,0	419 920,0		1 171 600,0	
				$м^3$		13 669,0	1 518,0	546 760,0	60 720,0				
34	3	6101-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 3		2,9	13 610,0	0,0	39 469,0	0,0			39 469,0	
				$м^3$		13 610,0	0,0	39 469,0	0,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	4	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	2,9	5 628,0 5 628,0	0,0 0,0	16 321,0 16 321,0	0,0 0,0			16 321,0	
36	5	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	$м^3$	2,5	748,0 458,0	290,0 91,0	1 870,0 1 145,0	726,0 228,0			1 870,0	
37	6	1134-0203-0401 *РСНБ РК 2022*	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных	приставка	6	11 685,0 9 482,0	1 903,0 525,0	70 110,0 56 892,0	11 418,0 3 150,0	1 800,0		70 110,0	
38	7	225-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ33-3	шт.	6	38 881,0		233 286,0		233 286,0		233 286,0	
39	8	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	4	5 484,0 1 764,0	2 883,0 564,0	21 936,0 7 056,0	11 532,0 2 256,0	3 348,0		21 936,0	
40	9	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2,426	34 822,0		84 478,0		84 478,0		84 478,0	
41	10	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	39 956,0 15 543,0	22 910,0 7 327,0	39 956,0 15 543,0	22 910,0 7 327,0	1 503,0		39 956,0	
42	11	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	115 351,0 73 452,0	26 380,0 7 077,0	115 351,0 73 452,0	26 380,0 7 077,0	15 519,0		115 351,0	
43	12	515-102-0408 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 248 627,0		2 248 627,0		2 248 627,0		2 248 627,0	
44	13	515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1 331 402,0		1 331 402,0		1 331 402,0		1 331 402,0	
45	14	1308-0301-0907 *РСНБ РК 2022*	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 6 т. Установка	шт.	1	480 546,0 205 868,0	238 511,0 67 008,0	480 546,0 205 868,0	238 511,0 67 008,0	36 167,0		480 546,0	
46	15	515-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	шт.	1	7 714 067,0		7 714 067,0		7 714 067,0		7 714 067,0	
47	16	6124-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	5	14 788,0 11 659,0	1 094,0 324,0	73 940,0 58 295,0	5 470,0 1 620,0	10 175,0		73 940,0	
48	17	247-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 5/5А 5ВА	шт.	3	4 605,0		13 815,0		13 815,0		13 815,0	
49	18	247-302-0108 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 50/5А 5ВА	шт.	2	4 996,0		9 992,0		9 992,0		9 992,0	
50	19	6124-0103-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж разрядника трехфазного, напряжение до 10 кВ	комплект	3	21 992,0 17 488,0	2 484,0 758,0	65 976,0 52 464,0	7 452,0 2 274,0	6 060,0		65 976,0	
51	20	252-205-1409 *РСНБ РК 2022*	Рог разрядный верхний типа РРВ-435	шт.	3	3 341,0		10 023,0		10 023,0		10 023,0	
52	21	6101-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 1	$м^3$	5,4	6 119,0 6 119,0	0,0 0,0	33 043,0 33 043,0	0,0 0,0			33 043,0	
53	22	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	3,6	3 581,0 3 581,0	0,0 0,0	12 892,0 12 892,0	0,0 0,0			12 892,0	
54	23	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	30	791,0 350,0	441,0 142,0	23 730,0 10 500,0	13 230,0 4 260,0			23 730,0	
55	24	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125		0,12	102 983,0		12 358,0		12 358,0		12 358,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1000 шт.									
56	25	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,8	7 630,0		13 734,0		13 734,0		13 734,0	
57	26	6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	4	6 193,0 5 829,0	225,0 69,0	24 772,0 23 316,0	900,0 276,0	556,0		24 772,0	
58	27	243-903-7502 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-35/50	шт.	2	15 319,0		30 638,0		30 638,0		30 638,0	
59	28	243-903-7501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-10/25	шт.	2	13 969,0		27 938,0		27 938,0		27 938,0	
60	29	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	30	1 041,0 641,0	396,0 104,0	31 230,0 19 230,0	11 880,0 3 120,0	120,0		31 230,0	
61	30	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	20	1 025,0 583,0	375,0 98,0	20 500,0 11 660,0	7 500,0 1 960,0	1 340,0		20 500,0	
62	31	243-113-0808 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-0,66	км	0,015	1 844 845,0		27 673,0		27 673,0		27 673,0	
63	32	243-113-0804 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	км	0,015	628 835,0		9 433,0		9 433,0		9 433,0	
64	33	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,035	135 931,0 89 710,0	44 512,0 12 949,0	4 758,0 3 140,0	1 558,0 453,0	60,0		4 758,0	
65	34	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,035	333 336,0		11 667,0		11 667,0		11 667,0	
66	35	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	8	4 700,0 3 951,0	395,0 97,0	37 600,0 31 608,0	3 160,0 776,0	2 832,0		37 600,0	
67	36	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,07584	319 654,0		24 243,0		24 243,0		24 243,0	
68	37	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	22	908,0 790,0	59,0 15,0	19 976,0 17 380,0	1 298,0 330,0	1 298,0		19 976,0	
69	38	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02772	395 914,0		10 975,0		10 975,0		10 975,0	
70	39	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 038,0		42 076,0		42 076,0		42 076,0	
71	40	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 927,0		7 854,0		7 854,0		7 854,0	
72	41	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	16 864,0		67 456,0		67 456,0		67 456,0	
73	42	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 534,0		5 068,0		5 068,0		5 068,0	
74	43	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 040,0		6 080,0		6 080,0		6 080,0	
75	44	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 800,0		10 800,0		10 800,0		10 800,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	45	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 800,0		3 600,0		3 600,0		3 600,0	
77	46	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1 647,0		14 823,0		14 823,0		14 823,0	
78	47	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт.	4	4 422,0		17 688,0		17 688,0		17 688,0	
79	48	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	67,0		268,0		268,0		268,0	
80	49	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	11 525,0		46 100,0		46 100,0		46 100,0	
81	50	6124-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	2	25 385,0 23 317,0	511,0 140,0	50 770,0 46 634,0	1 022,0 280,0	3 114,0		50 770,0	
82	51	515-201-0505 *СнрСЦ 11.2023*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРН3-10	комплект	2	167 495,0		334 990,0		334 990,0		334 990,0	
83	52	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,44	998,0		1 437,0		1 437,0		1 437,0	
84	53	252-206-0601 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 300-2	шт.	12	2 218,0		26 616,0		26 616,0		26 616,0	
85	54	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 357,0		15 357,0		15 357,0		15 357,0	
86	55	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 243,0		2 243,0		2 243,0		2 243,0	
87	56	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 647,0		1 647,0		1 647,0		1 647,0	
88	57	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	2	2 884,0		5 768,0		5 768,0		5 768,0	
89	58	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	67,0		134,0		134,0		134,0	
90	59	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	1	11 525,0		11 525,0		11 525,0		11 525,0	
91	60	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	730,0		4 380,0		4 380,0		4 380,0	
92	61	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	56 375,0 30 983,0	24 477,0 7 831,0	225 500,0 123 932,0	97 908,0 31 324,0	3 660,0		225 500,0	
93	62	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	8	81 616,0		652 928,0		652 928,0		652 928,0	
94	63	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	8	8 968,0 4 983,0	3 985,0 1 187,0	71 744,0 39 864,0	31 880,0 9 496,0			71 744,0	
95	64	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	8	8 383,0		67 064,0		67 064,0		67 064,0	
96	65	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	32 790,0		131 160,0		131 160,0		131 160,0	
97	66	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	3 799,0		30 392,0		30 392,0		30 392,0	
98	67	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 647,0		6 588,0		6 588,0		6 588,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	68	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 243,0		8 972,0		8 972,0		8 972,0	
100	69	252-207-2039 *СнрСЦ 11.2023*	Болт М12 с гайкой	шт.	4	1 139,0		4 556,0		4 556,0		4 556,0	
101	70	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	12 290,0		49 160,0		49 160,0		49 160,0	
102	71	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	8	11 525,0		92 200,0		92 200,0		92 200,0	
103	72	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1 647,0		13 176,0		13 176,0		13 176,0	
104	73	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	4	2 884,0		11 536,0		11 536,0		11 536,0	
105	74	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	67,0		268,0		268,0		268,0	
106	75	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	11 525,0		46 100,0		46 100,0		46 100,0	
107	76	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	8	649,0		5 192,0		5 192,0		5 192,0	
108	77	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	12	730,0		8 760,0		8 760,0		8 760,0	
109	78	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	86 958,0 46 630,0	39 413,0 12 609,0	260 874,0 139 890,0	118 239,0 37 827,0	2 745,0		260 874,0	
110	79	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	9	81 616,0		734 544,0		734 544,0		734 544,0	
111	80	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	9	8 968,0 4 983,0	3 985,0 1 187,0	80 712,0 44 847,0	35 865,0 10 683,0			80 712,0	
112	81	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	9	8 383,0		75 447,0		75 447,0		75 447,0	
113	82	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	32 790,0		98 370,0		98 370,0		98 370,0	
114	83	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 799,0		22 794,0		22 794,0		22 794,0	
115	84	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 647,0		4 941,0		4 941,0		4 941,0	
116	85	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	2 243,0		6 729,0		6 729,0		6 729,0	
117	86	252-207-2039 *СнрСЦ 11.2023*	Болт М12 с гайкой	шт.	3	1 139,0		3 417,0		3 417,0		3 417,0	
118	87	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	12 290,0		73 740,0		73 740,0		73 740,0	
119	88	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	9	11 525,0		103 725,0		103 725,0		103 725,0	
120	89	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1 647,0		9 882,0		9 882,0		9 882,0	
121	90	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	6	2 884,0		17 304,0		17 304,0		17 304,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	91	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	6	67,0		402,0		402,0		402,0	
123	92	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	11 525,0		69 150,0		69 150,0		69 150,0	
124	93	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	9	649,0		5 841,0		5 841,0		5 841,0	
125	94	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	9	730,0		6 570,0		6 570,0		6 570,0	
126	95	252-207-3933 *РСНБ РК 2022*	Подвеска В 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	6 714,0		120 852,0		120 852,0		120 852,0	
127	96	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	6	1 276,0		7 656,0		7 656,0		7 656,0	
128	97	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 306,0		3 918,0		3 918,0		3 918,0	
129	98	252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16	шт.	3	1 041,0		3 123,0		3 123,0		3 123,0	
130	99	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	9	27 355,0 15 855,0	10 585,0 3 386,0	246 195,0 142 695,0	95 265,0 30 474,0	8 235,0		246 195,0	
131	100	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	9	81 616,0		734 544,0		734 544,0		734 544,0	
132	101	252-207-0528 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	26 424,0		237 816,0		237 816,0		237 816,0	
133	102	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	9	2 243,0		20 187,0		20 187,0		20 187,0	
134	103	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	9	2 884,0		25 956,0		25 956,0		25 956,0	
135	104	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	9	67,0		603,0		603,0		603,0	
136	105	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	9	11 525,0		103 725,0		103 725,0		103 725,0	
137	106	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	9	649,0		5 841,0		5 841,0		5 841,0	
138	107	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	11	27 355,0 15 855,0	10 585,0 3 386,0	300 905,0 174 405,0	116 435,0 37 246,0	10 065,0		300 905,0	
139	108	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	11	81 616,0		897 776,0		897 776,0		897 776,0	
140	109	252-207-0528 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	11	26 424,0		290 664,0		290 664,0		290 664,0	
141	110	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	11	2 243,0		24 673,0		24 673,0		24 673,0	
142	111	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	11	2 884,0		31 724,0		31 724,0		31 724,0	
143	112	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	11	67,0		737,0		737,0		737,0	
144	113	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	11	11 525,0		126 775,0		126 775,0		126 775,0	
145	114	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1		11	649,0		7 139,0		7 139,0		7 139,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
146	115	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм		16	4 700,0	395,0	75 200,0	6 320,0	5 664,0		75 200,0	
				шт.		3 951,0	97,0	63 216,0	1 552,0				
147	116	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм		0,1264	319 654,0		40 404,0		40 404,0		40 404,0	
				т									
148	117	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм		5	977,0	41,0	4 885,0	205,0	165,0		4 885,0	
				м		903,0	10,0	4 515,0	50,0				
149	118	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0448	353 133,0		15 820,0		15 820,0		15 820,0	
				т									
150	119	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм		8	977,0	41,0	7 816,0	328,0	264,0		7 816,0	
				м		903,0	10,0	7 224,0	80,0				
151	120	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,14336	353 133,0		50 625,0		50 625,0		50 625,0	
				т									
152	121	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм		16	4 700,0	395,0	75 200,0	6 320,0	5 664,0		75 200,0	
				шт.		3 951,0	97,0	63 216,0	1 552,0				
153	122	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм		0,1264	319 654,0		40 404,0		40 404,0		40 404,0	
				т									
154	123	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм		5	977,0	41,0	4 885,0	205,0	165,0		4 885,0	
				м		903,0	10,0	4 515,0	50,0				
155	124	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0448	353 133,0		15 820,0		15 820,0		15 820,0	
				т									
156	125	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм		8	977,0	41,0	7 816,0	328,0	264,0		7 816,0	
				м		903,0	10,0	7 224,0	80,0				
157	126	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,14336	353 133,0		50 625,0		50 625,0		50 625,0	
				т									
158	127	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм		16	4 700,0	395,0	75 200,0	6 320,0	5 664,0		75 200,0	
				шт.		3 951,0	97,0	63 216,0	1 552,0				
159	128	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм		0,1264	319 654,0		40 404,0		40 404,0		40 404,0	
				т									
160	129	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм		5	977,0	41,0	4 885,0	205,0	165,0		4 885,0	
				м		903,0	10,0	4 515,0	50,0				
161	130	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0448	353 133,0		15 820,0		15 820,0		15 820,0	
				т									
162	131	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм		8	977,0	41,0	7 816,0	328,0	264,0		7 816,0	
				м		903,0	10,0	7 224,0	80,0				
163	132	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,14336	353 133,0		50 625,0		50 625,0		50 625,0	
				т									
164	133	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1		1	649,0		649,0		649,0		649,0	
				шт.									
165	134	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0074	353 133,0		2 613,0		2 613,0		2 613,0	
				т									
166	135	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,000118	395 914,0		47,0		47,0		47,0	
				т									
167	136	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010		0,00072	408 199,0		294,0		294,0		294,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
			ИТОГО по смете Э700153: Наружные сети электроснабжения [04-01]					**21 575 435,0**	**1 086 448,0**	**6 686 736,0**	**0,0**	**21 575 435,0**	
								2 173 166,0	**325 316,0**	**11 629 086,0**	**0,0**		
			Смета Э700163: Наружные сети водопровода и канализации [06-01]										
168	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	126,748688	467,0 0,0	467,0 97,0	59 192,0 0,0	59 192,0 12 295,0			59 192,0	
169	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	м^3	3,920062	9 047,0 9 047,0	0,0 0,0	35 465,0 35 465,0	0,0 0,0			35 465,0	
170	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	6,9	626,0 383,0	243,0 77,0	4 319,0 2 643,0	1 676,0 531,0			4 319,0	
171	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	2,568552	3 933,0 3 933,0	0,0 0,0	10 102,0 10 102,0	0,0 0,0			10 102,0	
172	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	125,78171	95,0 0,0	95,0 24,0	11 949,0 0,0	11 950,0 3 019,0			11 949,0	
173	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	125,78171	626,0 383,0	243,0 77,0	78 739,0 48 174,0	30 565,0 9 685,0			78 739,0	
174	7	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	0,018488	136,0 0,0	136,0 34,0	3,0 0,0	3,0 1,0			3,0	
175	8	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102**	м^3	0,018488	116,0 0,0	116,0 29,0	2,0 0,0	3,0 1,0			2,0	
176	9	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	1,84	13 541,0 4 693,0	455,0 102,0	24 915,0 8 635,0	838,0 188,0	15 443,0		24 915,0	
177	10	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,023	1 351 845,0 892 809,0	459 036,0 117 893,0	31 092,0 20 535,0	10 558,0 2 712,0			31 092,0	
178	11	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм**	м	23,23	343,0		7 968,0		7 968,0		7 968,0	
179	12	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	3	2 677,0		8 031,0		8 031,0		8 031,0	
180	13	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	км	0,023	262 500,0 258 233,0	0,0 0,0	6 038,0 5 939,0	0,0 0,0	98,0		6 038,0	
181	14	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять к норме 7101-0802-0101**	шт.	2	3 741,0 3 441,0	0,0 0,0	7 482,0 6 882,0	0,0 0,0	600,0		7 482,0	
182	15	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	**Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65**	100 шт.	0,02	152 037,0		3 041,0		3 041,0		3 041,0	
183	16	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	м^3	1,8	80 325,0 46 163,0	27 277,0 8 217,0	144 585,0 83 093,0	49 099,0 14 791,0	12 393,0		144 585,0	
184	17	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	36 608,0		36 608,0		36 608,0		36 608,0	
185	18	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	32 907,0		32 907,0		32 907,0		32 907,0	
186	19	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	1	23 651,0		23 651,0		23 651,0		23 651,0	
187	20	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2	30 487,0		60 974,0		60 974,0		60 974,0	
188	21	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	7 932,0		7 932,0		7 932,0		7 932,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
189	22	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7 822,0		7 822,0		7 822,0		7 822,0	
190	23	244-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	1	12 801,0		12 801,0		12 801,0		12 801,0	
191	24	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,801	51 118,0 15 441,0	16,0 0,0	40 946,0 12 368,0	13,0 0,0	28 564,0		40 946,0	
192	25	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,016	27 884,0		446,0		446,0		446,0	
193	26	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00104	424 834,0 396 415,0	13 250,0 925,0	442,0 412,0	14,0 1,0	16,0		442,0	
194	27	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00104	1 109 774,0		1 154,0		1 154,0		1 154,0	
195	28	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00532	694 126,0		3 693,0		3 693,0		3 693,0	
196	29	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	81 515,0 72 259,0	1 115,0 288,0	81 515,0 72 259,0	1 115,0 288,0	8 141,0		81 515,0	
197	30	Прайс-лист *ТОО TESCO*	Высоконапорный центробежный насос Wilo HWJ-202-EM-2 Q=1$м^3$ H=15м	к-т	1	186 152,14		186 152,0		186 152,0		186 152,0	
198	31	1332-0109-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка для очистки воды, автоматизированная. Монтаж оборудования	комплект	1	632 249,0 578 363,0	53 352,0 15 560,0	632 249,0 578 363,0	53 352,0 15 560,0	534,0		632 249,0	
199	32	Прайс-лист *ТОО TESCO*	Ультрафиолетовые обеззараживатели воды ОДВ-5-1, Q=1,3 $м^3$/час,N=30Вт	к-т	1	88 885,4		88 885,0		88 885,0		88 885,0	
200	33	Прайс-лист *ТОО TESCO*	Емкость из полипропилена цилиндрическая вертикальная V=2 $м^3$	к-т	1	174 821,14		174 821,0		174 821,0		174 821,0	
201	34	Прайс-лист	Мотопомпа переносная М-600АШ с тележкой	шт	1	97 122,86		97 123,0		97 123,0		97 123,0	
202	35	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	3	48 397,0 5 102,0	323,0 83,0	145 191,0 15 306,0	969,0 249,0	128 916,0		145 191,0	
203	36	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	208,205844	467,0 0,0	467,0 97,0	97 232,0 0,0	97 232,0 20 196,0			97 232,0	
204	37	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	6,439356	9 047,0 9 047,0	0,0 0,0	58 257,0 58 257,0	0,0 0,0			58 257,0	
205	38	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	13,8	626,0 383,0	243,0 77,0	8 639,0 5 285,0	3 354,0 1 063,0			8 639,0	
206	39	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	6,8149	3 933,0 3 933,0	0,0 0,0	26 803,0 26 803,0	0,0 0,0			26 803,0	
207	40	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	202,8692	95,0 0,0	95,0 24,0	19 273,0 0,0	19 273,0 4 869,0			19 273,0	
208	41	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	202,8692	626,0 383,0	243,0 77,0	126 996,0 77 699,0	49 297,0 15 621,0			126 996,0	
209	42	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	0,3611	136,0 0,0	136,0 34,0	49,0 0,0	49,0 12,0			49,0	
210	43	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	$м^3$	0,3611	116,0 0,0	116,0 29,0	42,0 0,0	41,0 10,0			42,0	
211	44	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного		3,68	13 541,0	455,0	49 831,0	1 674,0	30 886,0		49 831,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		4 693,0	102,0	17 270,0	375,0				
212	45	6122-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм	м	46	2 447,0	41,0	112 562,0	1 886,0	99 774,0		112 562,0	
						237,0	12,0	10 902,0	552,0				
213	46	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	0,639	126 241,0	31 202,0	80 668,0	19 938,0	11 925,0		80 668,0	
						76 377,0	9 304,0	48 805,0	5 945,0				
214	47	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,45	27 884,0		12 548,0		12 548,0		12 548,0	
215	48	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	23 672,0		23 672,0		23 672,0		23 672,0	
216	49	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	18 366,0		18 366,0		18 366,0		18 366,0	
217	50	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	14 924,0		14 924,0		14 924,0		14 924,0	
218	51	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	19 828,0		19 828,0		19 828,0		19 828,0	
219	52	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	15 120,0		15 120,0		15 120,0		15 120,0	
220	53	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 932,0		7 932,0		7 932,0		7 932,0	
221	54	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	1,549	96 621,0	21 140,0	149 666,0	32 746,0	34 560,0		149 666,0	
						53 170,0	6 380,0	82 360,0	9 883,0				
222	55	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,36	27 884,0		10 038,0		10 038,0		10 038,0	
223	56	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	36 608,0		36 608,0		36 608,0		36 608,0	
224	57	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	30 487,0		60 974,0		60 974,0		60 974,0	
225	58	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	32 907,0		32 907,0		32 907,0		32 907,0	
226	59	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	15 120,0		15 120,0		15 120,0		15 120,0	
227	60	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 932,0		7 932,0		7 932,0		7 932,0	
228	61	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,042	1 145 627,0		48 116,0		48 116,0		48 116,0	
229	62	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	1,218	3 347,0	4,0	4 077,0	5,0	242,0		4 077,0	
						3 145,0	1,0	3 831,0	1,0				
230	63	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,602	51 118,0	16,0	81 891,0	26,0	57 129,0		81 891,0	
						15 441,0	0,0	24 736,0	0,0				
231	64	244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	2	25 905,0		51 810,0		51 810,0		51 810,0	
232	65	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,004	1 923 977,0	194 512,0	7 696,0	778,0	269,0		7 696,0	
						1 662 190,0	54 920,0	6 649,0	220,0				
233	66	241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	4	4 020,0		16 080,0		16 080,0		16 080,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
234	67	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м^3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	158 943,0		158 943,0		158 943,0		158 943,0	
			ИТОГО по смете Э700163: Наружные сети водопровода и канализации [06-01]					**3 442 835,0**	445 646,0	1 028 493,0	**0,0**	**3 442 835,0**	
								1 262 773,0	118 068,0	705 924,0	**0,0**		
			Смета Э700173: Выгреб на 10м^3 [06-02]										
235	1	6101-0103-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	168,5763	295,0 26,0	269,0 54,0	49 730,0 4 383,0	45 347,0 9 103,0			49 730,0	
236	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	5,2137	9 047,0 9 047,0	0,0 0,0	47 168,0 47 168,0	0,0 0,0			47 168,0	
237	3	1101-0102-0243 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м^3	м^3 грунта	27,156	287,0 0,0	287,0 45,0	7 794,0 0,0	7 794,0 1 222,0			7 794,0	
238	4	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	51,1	69,0		3 526,0				3 526,0	
239	5	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м^3	29,2	1 362,0 7,0	1 355,0 316,0	39 770,0 204,0	39 566,0 9 227,0			39 770,0	
240	6	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	91,53	95,0 0,0	95,0 24,0	8 695,0 0,0	8 696,0 2 197,0			8 695,0	
241	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	91,53	626,0 383,0	243,0 77,0	57 298,0 35 056,0	22 242,0 7 048,0			57 298,0	
242	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	10,17	3 933,0 3 933,0	0,0 0,0	39 999,0 39 999,0	0,0 0,0			39 999,0	
243	9	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	91,53	214,0 43,0	168,0 36,0	19 587,0 3 936,0	15 377,0 3 295,0	275,0		19 587,0	
244	10	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2	10,58	3 717,0 956,0	19,0 3,0	39 326,0 10 114,0	201,0 32,0	29 010,0		39 326,0	
245	11	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	м^2	6,48	2 999,0 1 874,0	36,0 12,0	19 434,0 12 144,0	234,0 78,0	7 057,0		19 434,0	
246	12	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м^2 поверхности	29,56	1 768,0 1 693,0	3,0 1,0	52 262,0 50 045,0	89,0 30,0	2 128,0		52 262,0	
247	13	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	23,08	4 775,0 1 223,0	43,0 6,0	110 207,0 28 227,0	992,0 138,0	80 988,0		110 207,0	
248	14	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м^2	33	7 423,0 1 990,0	20,0 3,0	244 959,0 65 670,0	660,0 99,0	178 629,0		244 959,0	
249	15	1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м^3 изолирующего слоя	10,1	37 941,0 28 439,0	5 348,0 1 692,0	383 204,0 287 234,0	54 015,0 17 089,0	41 955,0		383 204,0	
250	16	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов	м^3	7,91	79 206,0 27 696,0	5 581,0 1 050,0	626 519,0 219 075,0	44 146,0 8 306,0	363 299,0		626 519,0	
251	17	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м^2	23,08	3 985,0 3 356,0	126,0 55,0	91 974,0 77 456,0	2 908,0 1 269,0	11 609,0		91 974,0	
252	18	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки		1,3	36 742,0	2 820,0	47 765,0	3 666,0	36 897,0		47 765,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		5 540,0	529,0	7 202,0	688,0				
253	19	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	18,59	83 771,0 36 923,0	8 523,0 2 417,0	1 557 303,0 686 399,0	158 443,0 44 932,0	712 461,0		1 557 303,0	
254	20	6104-0803-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Замоноличивание конструкций ригелей	$м^3$	0,12	41 701,0 7 260,0	2 205,0 636,0	5 004,0 871,0	264,0 76,0	3 868,0		5 004,0	
255	21	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,47274	382 772,0		180 952,0		180 952,0		180 952,0	
256	22	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05086	339 665,0		17 275,0		17 275,0		17 275,0	
257	23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01176	339 665,0		3 994,0		3 994,0		3 994,0	
258	24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07728	353 133,0		27 290,0		27 290,0		27 290,0	
259	25	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	11,56	842,0 350,0	31,0 6,0	9 734,0 4 046,0	358,0 69,0	5 329,0		9 734,0	
260	26	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,85	137 716,0 77 978,0	4 740,0 921,0	254 775,0 144 259,0	8 769,0 1 704,0	101 747,0		254 775,0	
261	27	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18534	329 644,0		61 096,0		61 096,0		61 096,0	
262	28	6122-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм	км	0,002	2 073 154,0 1 988 041,0	10 864,0 3 345,0	4 146,0 3 976,0	22,0 7,0	148,0		4 146,0	
263	29	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	2	1 852,0		3 704,0		3 704,0		3 704,0	
264	30	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	0,2	61 352,0 21 952,0	10 132,0 1 803,0	12 270,0 4 390,0	2 027,0 361,0	5 853,0		12 270,0	
265	31	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	10 482,0 2 004,0	114,0 29,0	10 482,0 2 004,0	114,0 29,0	8 364,0		10 482,0	
266	32	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,00218	708,0		2,0		2,0		2,0	
267	33	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00353	1 154 557,0		4 076,0		4 076,0		4 076,0	
268	34	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,000264	694 126,0		183,0		183,0		183,0	
269	35	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,27	47 326,0 26 094,0	20 234,0 5 787,0	12 778,0 7 045,0	5 463,0 1 562,0	269,0		12 778,0	
270	36	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7 822,0		15 644,0		15 644,0		15 644,0	
271	37	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	17 130,0		17 130,0		17 130,0		17 130,0	
272	38	225-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	1	6 886,0		6 886,0		6 886,0		6 886,0	
273	39	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка	шт.	1	9 492,0 6 855,0	1 275,0 384,0	9 492,0 6 855,0	1 275,0 384,0	1 362,0		9 492,0	
274	40	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349,0		19 349,0		19 349,0		19 349,0	
275	41	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев		0,018	247 603,0	3 341,0	4 457,0	60,0	2 479,0		4 457,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		106 546,0	1 050,0	1 918,0	19,0				
276	42	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады		0,018	18 370,0	129,0	331,0	3,0	156,0		331,0	
				$м^3$		9 580,0	40,0	172,0	1,0				
277	43	6108-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с одной стороны		0,8	6 752,0	20,0	5 402,0	16,0	2 750,0		5 402,0	
				$м^2$		3 294,0	6,0	2 635,0	5,0				
278	44	261-102-0129 *РСНБ РК 2022*	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70		2,637	316,0		833,0		833,0		833,0	
				кг									
279	45	261-107-0468 *РСНБ РК 2022*	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем		0,002	9 465,0		19,0		19,0		19,0	
				$м^3$									
280	46	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	Емкости. Испытание на водонепроницаемость		10	528,0	8,0	5 280,0	80,0	1 720,0		5 280,0	
				$м^3$ емкости		348,0	3,0	3 480,0	30,0				
			ИТОГО по смете Э700173: Выгреб на 10м³ [06-02]					**4 139 104,0**	**422 827,0**	**1 956 786,0**	**0,0**	**4 139 104,0**	
								1 755 963,0	**109 000,0**	**0,0**	**0,0**		
			Смета Э700183: Резервуар для чистой воды на 25м³(2шт) [06-03]										
281	1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2		569,71245	503,0	503,0	286 565,0	286 566,0			286 565,0	
				$м^3$		0,0	105,0	0,0	59 820,0				
282	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2		10,002585	9 047,0	0,0	90 493,0	0,0			90 493,0	
				$м^3$		9 047,0	0,0	90 493,0	0,0				
283	3	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2		70,34	370,0	370,0	26 026,0	26 026,0			26 026,0	
				$м^3$		0,0	75,0	0,0	5 276,0				
284	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2		70,34	95,0	95,0	6 682,0	6 682,0			6 682,0	
				$м^3$		0,0	24,0	0,0	1 688,0				
285	5	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные		711	1 362,0	1 355,0	968 382,0	963 405,0			968 382,0	
				$м^3$		7,0	316,0	4 977,0	224 676,0				
286	6	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1		372,888	82,0	82,0	30 577,0	30 577,0			30 577,0	
				$м^3$		0,0	20,0	0,0	7 458,0				
287	7	6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101		372,888	46,0	46,0	17 153,0	17 153,0			17 153,0	
				$м^3$		0,0	11,0	0,0	4 102,0				
288	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2		372,888	626,0	243,0	233 428,0	90 611,0			233 428,0	
				$м^3$		383,0	77,0	142 816,0	28 712,0				
289	9	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1		41,432	3 581,0	0,0	148 368,0	0,0			148 368,0	
				$м^3$		3 581,0	0,0	148 368,0	0,0				
290	10	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		55,5	83 771,0	8 523,0	4 649 290,0	473 027,0	2 127 037,0		4 649 290,0	
				$м^3$		36 923,0	2 417,0	2 049 226,0	134 144,0				
291	11	6104-0803-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Замоноличивание конструкций ригелей		0,5	41 701,0	2 205,0	20 850,0	1 103,0	16 118,0		20 850,0	
				$м^3$		7 260,0	636,0	3 630,0	318,0				
292	12	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		1,2462	382 772,0		477 010,0		477 010,0		477 010,0	
				т									
293	13	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,11388	339 665,0		38 681,0		38 681,0		38 681,0	
				т									
294	14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02352	339 665,0		7 989,0		7 989,0		7 989,0	
				т									
295	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,15456	353 133,0		54 580,0		54 580,0		54 580,0	
				т									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
296	16	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	7,74	138 055,0 77 978,0	4 740,0 921,0	1 068 546,0 603 550,0	36 688,0 7 129,0	428 308,0		1 068 546,0	
297	17	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,54528	329 644,0		179 748,0		179 748,0		179 748,0	
298	18	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01536	366 664,0		5 632,0		5 632,0		5 632,0	
299	19	1312-0101-0210 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах пехов	м трубопровода	13,3	8 686,0 5 421,0	3 246,0 746,0	115 524,0 72 099,0	43 172,0 9 922,0	253,0		115 524,0	
300	20	241-102-0168 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	10	3 093,0		30 930,0		30 930,0		30 930,0	
301	21	241-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х5,0 мм	м	3,3	6 359,0		20 985,0		20 985,0		20 985,0	
302	22	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,44	47 326,0 26 094,0	20 234,0 5 787,0	20 823,0 11 481,0	8 903,0 2 546,0	439,0		20 823,0	
303	23	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	8	7 822,0		62 576,0		62 576,0		62 576,0	
304	24	225-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	2	6 886,0		13 772,0		13 772,0		13 772,0	
305	25	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка	шт.	2	9 492,0 6 855,0	1 275,0 384,0	18 984,0 13 710,0	2 550,0 768,0	2 724,0		18 984,0	
306	26	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349,0		38 698,0		38 698,0		38 698,0	
307	27	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,16664	266 750,0 163 912,0	69 117,0 18 363,0	44 451,0 27 314,0	11 518,0 3 060,0	5 619,0		44 451,0	
308	28	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,16664	1 145 627,0		190 907,0		190 907,0		190 907,0	
309	29	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	4,83256	3 347,0 3 145,0	4,0 1,0	16 175,0 15 198,0	19,0 5,0	957,0		16 175,0	
310	30	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	50	528,0 348,0	8,0 3,0	26 400,0 17 400,0	400,0 150,0	8 600,0		26 400,0	
			ИТОГО по смете Э700183: Резервуар для чистой воды на 25м³(2шт) [06-03]					**8 910 225,0** **3 200 262,0**	**1 998 400,0** **489 774,0**	**3 711 563,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**8 910 225,0**	
			Итого по суммарной смете					**41 261 832,0** **9 861 299,0**	**4 300 296,0** **1 135 171,0**	**14 742 166,0** **12 335 010,0**	**0,0** **0,0**	**41 261 832,0**	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**12 335 010,0**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)								28926822*9,4/100	2 719 121,27	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								28926822+12335010+0+2719121,27	**43 980 953,27**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)								31645943,27*0,3/100	94 937,83	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								31740881,1*5/100	1 587 044,05	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								44075891,1*5/100	2 203 794,56	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**47 866 729,71**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								47866729,71*1,075	**51 456 734,44**	
			Итого с учетом скидки									**50 427 598**	
			НДС (12%)									6 051 312	
			Итого с НДС									**56 478 910,14**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дзюба И.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Алатау ТН"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «Шабыт-21»

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Смагулов А.Ғ.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Омарханов Айдар Канатович
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ераліұлы Әсаналі
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)