Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»
Подрядчик: ТОО «Сэтті Бастау Құрылыс»
Наименование обьекта: Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Бейбитшилик 83-91,95-112,113)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	300 000,00	32 143		300 000,00			100%			32 143	300 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**300 000,00**	**32 142,86**		**300 000,00**						**32 142,86**	**300 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сэтті Бастау Құрылыс»

_____ Таскулов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Сэтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349 РК, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева дом 190/1, к.337/18

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Бейбитшилик 83-91,95-112,113)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Бейбитшилик 83-91,95-112,113)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №01-SBK-55 от 11.10.2024 г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э3453: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6303-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм	км	0,005654	3 333 515,0	1 039 904,0	18 848,4	5 879,7	283,5		18 848,4
						2 243 457,0	246 104,0	12 684,9	1 391,4			
2	2	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5,710749	1 679,0		9 588,3		9 588,3		9 588,3
3	3	241-112-0126 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	0,18338	898,0		164,7		164,7		164,7
4	4	241-117-0407 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	0,030563	759,0		23,1		23,1		23,1
5	5	6118-0208-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Крепление горизонтального газопровода Ду76 на опорах	кг	31,46868	299,0	6,0	9 409,2	188,7	849,6		9 409,2
						266,0	1,0	8 370,6	31,5			
6	6	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	31,46868	708,0		22 279,8		22 279,8		22 279,8
7	7	6118-0208-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Крепление горизонтального газопровода Ду76 на опорах	кг	1,048956	299,0	6,0	313,5	6,0	28,2		313,5
						266,0	1,0	279,0	0,9			
8	8	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	1,048956	708,0		742,8		742,8		742,8
9	9	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	0,048451	1 332,0	57,0	64,5	2,7	26,1		64,5
						737,0	14,0	35,7	0,6			
10	10	6401-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой,диаметр 12 мм	м	0,030282	1 186,0	40,0	36,0	1,2	9,3		36,0
						842,0	9,0	25,5	0,3			
11	11	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,000457	335 822,0		153,3		153,3		153,3
12	12	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,010296	45 461,0	2 585,0	468,0	26,4	214,8		468,0
						22 020,0	534,0	226,8	5,4			
13	13	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022	Ограждения защитные оборудования.Монтаж	т конструкций	0,040499	432 961,0	3 710,0	17 534,4	150,0	712,8		17 534,4
						411 657,0	966,0	16 671,6	39,0			
14	14	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00617	1 183 000,0		7 299,6		7 299,6		7 299,6

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		1,174461	383,0	7,0	449,7	8,4	201,9		449,7
				$м^2$		204,0	2,0	239,7	2,4			
16	16	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		1,174461	493,0	9,0	579,0	10,5	157,5		579,0
				$м^2$		350,0	2,0	411,0	2,4			
17	17	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ		0,3	60 243,0	2 501,0	18 072,9	750,3	104,4		18 072,9
				установк		57 394,0	629,0	17 218,2	188,7			
18	18	513-302-0402 *СпрСЦ 10.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6 с регулятором давления газа РДГД-2,0,с одним узлом учета газа G4		0,3	70 173,0		21 051,9				21 051,9
				шт.						21 051,9		
19	19	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		0,121127	585,0		70,8		70,8		70,8
				м								
20	20	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		0,121127	27 352,0		3 313,2		3 313,2		3 313,2
				шт.								
21	21	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм		0,242253	2 037,0		493,5		493,5		493,5
				шт.								
22	22	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/		0,01321	335 822,0		4 436,1		4 436,1		4 436,1
				т								
23	23	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6		0,012718	18 719,0		238,2		238,2		238,2
				$м^3$								
24	24	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм		0,060563	530,0		32,1		32,1		32,1
				шт.								
25	25	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм		0,060563	155,0		9,3		9,3		9,3
				шт.								
26	26	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,094479	383,0	7,0	36,3	0,9	16,2		36,3
				$м^2$		204,0	2,0	19,2	0,3			
27	27	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,094479	493,0	9,0	46,5	0,9	12,6		46,5
				$м^2$		350,0	2,0	33,0	0,3			
28	28	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,000121	2 135 649,0	1 540 668,0	258,6	186,6	4,2		258,6
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	67,8	34,2			
29	29	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм		0,36338	9 429,0	457,0	3 426,3	166,2	1 539,0		3 426,3
				шт.		4 737,0	122,0	1 721,4	44,4			
30	30	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2		0,302816	1 332,0	57,0	403,5	17,1	162,9		403,5
				м		737,0	14,0	223,2	4,2			
31	31	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ		0,6	60 243,0	2 501,0	36 145,8	1 500,6	208,8		36 145,8
				установк		57 394,0	629,0	34 436,4	377,4			
32	32	513-302-0404 *СпрСЦ 10.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа РДГД-2,0,с одним узлом учета газа G4		0,6	76 479,0		45 887,4				45 887,4
				шт.						45 887,4		
33	33	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		0,121127	585,0		70,8		70,8		70,8
				м								
34	34	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		0,18169	27 352,0		4 969,5		4 969,5		4 969,5
				шт.								
35	35	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм		0,36338	2 037,0		740,1		740,1		740,1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
36	36	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/		0,01321	335 822,0		4 436,1		4 436,1		4 436,1
				т								
37	37	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6		0,012718	18 719,0		238,2		238,2		238,2
				$м^3$								
38	38	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм		0,060563	530,0		32,1		32,1		32,1
				шт.								
39	39	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм		0,060563	155,0		9,3		9,3		9,3
				шт.								
40	40	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,094479	383,0	7,0	36,3	0,9	16,2		36,3
				$м^2$		204,0	2,0	19,2	0,3			
41	41	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,094479	493,0	9,0	46,5	0,9	12,6		46,5
				$м^2$		350,0	2,0	33,0	0,3			
42	42	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,000121	2 135 649,0	1 540 668,0	258,6	186,6	4,2		258,6
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	67,8	34,2			
43	43	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм		0,36338	9 429,0	457,0	3 426,3	166,2	1 539,0		3 426,3
				шт.		4 737,0	122,0	1 721,4	44,4			
44	44	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2		0,302816	1 332,0	57,0	403,5	17,1	162,9		403,5
				м		737,0	14,0	223,2	4,2			
			ИТОГО по смете Э3453: Наружные сети газоснабжения [6-1]					236 544,0	9 267,9	65 607,6	0,0	236 544,0
								94 728,6	2 206,8	66 939,3	0,0	
			Итого по суммарной смете					236 544,0	9 267,9	65 607,6	0,0	236 544,0
								94 728,6	2 206,8	66 939,3	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							66 939,3		
			СМР							*169604,70*		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					10 007		179 611
			Итого с общеплощадочными затратами									
			Сметная прибыль 5%		**5%**					8 981		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					12 326		267 857
			ИТОГО без НДС									
			НДС		**12%**					32 143		**300 000**
			ИТОГО с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» , БИН 170340015349

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таскулов М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)