Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Шынгыс LTD», Кызылординская область, г. Кызылорда, мкр. Жана, 12,5, БИН 160140002368**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДипломатСтрой", БИН 210740012448, Кызылординская область, г.Кызылорда, пр. Астана, 1А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопровода к производственной базе по адресу: Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Белкуль, ур. Байкадам, 9**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газопровода к производственной базе по адресу: Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Белкуль, ур. Байкадам, 9**

( наименование)

Договор подряда (контракт)

# Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01 Газоснабжение внутреннее, 06-01 Газоснабжение наружнее работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.12.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | ***02-01 Газоснабжение внутреннее*** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6117-0301-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Счетчики газовые поквартирные. Установка | счетчик | 1 | 33 665,0<br>12 526,0 | 23,0<br>0,0 | 33 665,0<br>12 526,0 | 23,0<br>0,0 | 21 116,0 | | 33 665,0 |
| 2 | 2 | 6114-0202-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 4 | 8 944,0<br>7 152,0 | 256,0<br>52,0 | 35 776,0<br>28 608,0 | 1 024,0<br>208,0 | 6 144,0 | | 35 776,0 |
| 3 | 3 | | Клапан отсекатель сигнализатора загазованности САКЗ-М-25 (СН4+СО) | шт. | 1 | 35 000,0 | | 35 000,0 | | 35 000,0 | | 35 000,0 |
| 4 | 4 | 242-209-5903<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 3 | 34 020,0 | | 102 060,0 | | 102 060,0 | | 102 060,0 |
| 5 | 5 | 6114-0102-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 5,4 | 3 064,0<br>2 984,0 | 53,0<br>9,0 | 16 546,0<br>16 114,0 | 287,0<br>49,0 | 146,0 | | 16 546,0 |
| 6 | 6 | 241-102-0116<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм | м | 5 | 829,0 | | 4 145,0 | | 4 145,0 | | 4 145,0 |
| 7 | 7 | 241-102-0128<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм | м | 0,4 | 1 311,0 | | 524,0 | | 524,0 | | 524,0 |
| 8 | 8 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,001659 | 3 422 751,0<br>2 054 326,0 | 1 218 935,0<br>300 517,0 | 5 679,0<br>3 408,0 | 2 023,0<br>499,0 | 248,0 | | 5 679,0 |
| 9 | 9 | 241-112-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм | шт. | 7 | 226,0 | | 1 582,0 | | 1 582,0 | | 1 582,0 |
| 10 | 10 | 241-113-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х2,8 мм | шт. | 1 | 1 252,0 | | 1 252,0 | | 1 252,0 | | 1 252,0 |
| 11 | 11 | 241-117-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 32 мм | шт. | 1 | 1 329,0 | | 1 329,0 | | 1 329,0 | | 1 329,0 |
| 12 | 12 | 261-404-0436<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление газопровода к стене ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 5 | 2 819,0 | | 14 095,0 | | 14 095,0 | | 14 095,0 |
| | | | **ИТОГО по разделу** | | | | | | | | | **251 653,0** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | ***06-01 Газоснабжение наружнее*** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1116-0501-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 63 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 49,74 | 2853,67<br>2812,41 | 26,20<br>0,44 | 141 941,5<br>139 889,3 | 1 303,2<br>21,9 | | | 141 942 |
| 2 | 2 | 8606-0304-0101<br>*УСН РК 8.02-03-2022* | Трубопроводы из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17, диаметром трубопровода 63 мм | км трубопровода | 0,04974 | 2474257,00<br>650884,00 | 233887,00<br>69729,00 | 123 069,5<br>32 375,0 | 11 633,5<br>3 468,3 | | | 123 070 |
| 3 | 3 | 241-215-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 17, размерами 90х63 мм | шт. | 1 | 11730,00 | | 11 730 | | 11 730,0 | | 11 730,0 |
| 4 | 4 | 241-211-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 1 | 1085,00 | | 1 085 | | 1 085,0 | | 1 085,0 |
| 5 | 5 | 241-211-0606<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 1 | 1314,00 | | 1 314 | | 1 314,0 | | 1 314,0 |
| 6 | 6 | 249-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м | м | 50 | 17,00 | | 850 | | 850,0 | | 850,0 |
| 7 | 7 | 1116-0601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 63 мм. Установка | шт. | 1 | 4806,87<br>3083,59 | 138,33<br>22,83 | 4 806,9<br>3 083,6 | 138,3<br>22,8 | | | 4 807 |
| 8 | 8 | 242-201-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 63 | шт. | 1 | 7049,00 | | 7 049 | | 7 049,0 | | 7 049,0 |
| 9 | 9 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | $м^3$ | 0,4 | 30 034,0<br>22 046,0 | 2 726,0<br>535,0 | 12 013,6<br>8 818,4 | 1 090,4<br>214,0 | | | 12 014 |
| 10 | 10 | 212-101-0608<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | м3 | 0,4 | 30 702,0 | | 12 281 | | | | 12 280,8 |
| 11 | 11 | 6103-0701-0808<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,014 | 290 378,0<br>286 641,0 | 3 737,0<br>1 135,0 | 4 065,3<br>4 013,0 | 52,3<br>15,9 | | | 4 065,3 |
| 12 | 12 | 214-102-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,02 | 413 578,0 | | 8 272 | | 8 271,6 | | 8 271,6 |
| 13 | 13 | *РСНБ РК 2022* | РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,00756 | 298 633,0 | | 2 258 | | 2 257,7 | | 2 257,7 |
| 14 | 14 | 6103-0703-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,00352 | 78 383,0<br>75 948,0 | 2 435,0<br>650,0 | 275,9<br>267,3 | 8,6<br>2,3 | | | 276 |
| 15 | 15 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00352 | 327 343,0 | | 1 152 | | 1 152,2 | | 1 152,2 |
| 16 | 16 | 1109-0305-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,12 | 389 866,0<br>363 738,0 | 11 277,0<br>848,0 | 46 783,9<br>43 648,6 | 1 353,2<br>101,8 | | | 46 783,92 |
| 18 | 18 | 241-102-0179<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм | м | 0,82 | 5 249,0 | | 4 304 | | 4 304,2 | | 4 304,2 |
| 19 | 19 | 214-102-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,086 | 413 578,0 | | 35 568 | | 35 567,7 | | 35 567,7 |
| 20 | 20 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,029 | 327 343,0 | | 9 493 | | 9 492,9 | | 9 492,9 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 21 | 21 | 214-202-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 14К-25К | т | 0,03268 | 435 125,0 | | 14 220 | | 14 219,9 | | 14 219,9 |
| | | | **ИТОГО** по разделу | | | | | | | | | 442 531,7 |
| | | | **ИТОГО** по акту | | | | | | | | | 694 184,7 |
| | | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадлчные работы) 6,3% | | | | | | | | | 41387,00 |
| | | | *Итого с затратами на организацию и управлению строительно-монтажными работами по стройке в целом* | | | | | | | | | **735571,67** |
| | | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | | | | | | | | 58311,51 |
| | | | *Итого с дополнительной оплатой труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска* | | | | | | | | | **793883,18** |
| | | | Сметная прибыль 5% | | | | | | | | | **34916,00** |
| | | | *Итого со сметной прибылью* | | | | | | | | | **828799,18** |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-3% | | | | | | | | | 28692,00 |
| | | | *Итого с непридвиденными работами и затратами* | | | | | | | | | **857491,18** |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2025 год - 100 %, К=1,092 | | | | | | | | | **936380,37** |
| | | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | | | | | | **112365,64** |
| | | | **ИТОГО** | | | | | | | | | **1048746,02** |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДипломатСтрой", БИН 210740012448
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматова А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Шынгыс LTD», БИН 160140002368
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жунусов Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мансур НС", БИН 230440007335
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Элденбаев Б.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Олжа ЖС Строй", БИН 210640021443
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекенов Б.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или диплома, подпись)