Заказчик : КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "АДС-2001"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей десяти 5 этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова, города Тараз (участок 43, пятно 12). Корректировка»

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
110940000807	010940003981			№57	от 27.03.2023 года		

Доп согл. №57/5 от 20.09.2024г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей десяти 5 этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова, города Тараз (участок 43, пятно 12). Корректировка»	106 616 622,62	106 616 622,62	63 615 782,61				7 633 893,91	71 249 676,52

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001"

БИН 010940003981
Директор _____ **Кадырбек М.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "КустанайСпецСтрой"

Эксперт _____ **Шакуов Б.А.**
№ KZ84VJE00034769 от 07.02.2018 г.
№ KZ68VJE00034766 от 07.02.2018 г.
№ KZ14VJE00034768 от 07.02.2018 г.

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

БИН 110940000807
Руководитель _____ **Исабеков Н.А.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"
ДОГОВОР №57 от 27.03.2023г. Доп согл. №57/5 от 20.09.2024г.

Наименование стройки: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей десяти 5 этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова, города Тараз (участок 43, пятно 12). Корректировка»

Акт выполненных работ №3
за сентябрь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
			ЛС 02-01 Благоустройство.										
			Раздел 1: Вертикальная планировка										
1	8	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	243,88372	125,0 0,0	125,0 31,0	30 485,47 0,0	30 485,47 7 560,41			30 485,47	
2	9	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	6 676,6	428,0 0,0	428,0 106,0	2 857 585,0 0,0	2 857 585,0 707 720,0			2 857 585,0	
3	10	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	5 079,7	4,0 0,0	4,0 1,0	20 319,0 0,0	20 319,0 5 080,0			20 319,0	
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					2 908 389 0	2 908 389 720 360	0 0	0 0	2 908 389	
			Раздел 2: Покрытия										
			Подраздел 1: Асфальтобетон ТИП 1										
4	11	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	255,765	5 014,0 586,0	2 297,0 484,0	1 282 406,0 149 878,0	587 492,0 123 790,0	545 035,0		1 282 406,0	
5	12	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,85255	209 913,0 0,0	5 801,0 1 866,0	178 961,0 0,0	4 946,0 1 591,0	174 016,0		178 961,0	
6	13	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	1 705,1	2 326,0 93,0	303,0 47,0	3 966 063,0 158 574,0	516 646,0 80 140,0	3 290 843,0		3 966 063,0	
7	14	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	1 705,1	989,0 32,0	0,0 0,0	1 686 344,0 54 563,0	0,0 0,0	1 631 781,0		1 686 344,0	
8	15	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	415	4 398,0 3 152,0	81,0 24,0	1 825 170,0 1 308 080,0	33 615,0 9 960,0	483 475,0		1 825 170,0	
9	16	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	415	2 127,0		882 705,0		882 705,0		882 705,0	
			Итого по подразделу 1: Асфальтобетон ТИП 1					9 821 649 1 671 095	1 142 699 215 481	7 007 855 0	0 0	9 821 649	
			Подраздел 2: Брусчатка ТИП 2										

10	17	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	58,215	5 014,0 586,0	2 297,0 484,0	291 890,0 34 114,0	133 720,0 28 176,0	124 056,0		291 890,0	
11	18	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	$м^2$	388,1	3 760,0 3 266,0	243,0 59,0	1 459 256,0 1 267 535,0	94 308,0 22 898,0	97 413,0		1 459 256,0	
12	19	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	388,1	3 369,0		1 307 509,0		1 307 509,0		1 307 509,0	
13	20	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. *Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8*	м бортового камня	400	4 200,0 3 152,0	81,0 24,0	1 680 000,0 1 260 800,0	32 400,0 9 600,0	386 800,0		1 680 000,0	
14	21	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	400	1 214,0		485 600,0		485 600,0		485 600,0	
			Итого по подразделу 2: Брусчатка ТИП 2					**5 224 255** **2 562 449**	**260 428** **60 674**	**2 401 378** **0**	**0** **0**	**5 224 255**	
			Подраздел 3: Резиновое покрытие ТИП 5										
15	22	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	52,5	5 014,0 586,0	2 297,0 484,0	263 235,0 30 765,0	120 592,0 25 410,0	111 878,0		263 235,0	
16	23	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	28	26 395,0 5 113,0	2 400,0 487,0	739 060,0 143 164,0	67 200,0 13 636,0	528 696,0		739 060,0	
17	24	1147-0402-0102 *РСНБ РК 2022*	Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 15 мм для детских и спортивных площадок. Устройство	$м^2$	350	10 846,0 623,0	68,0 15,0	3 796 100,0 218 050,0	23 800,0 5 250,0	3 554 250,0		3 796 100,0	
18	25	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. *Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8*	м бортового камня	124	4 200,0 3 152,0	81,0 24,0	520 800,0 390 848,0	10 044,0 2 976,0	119 908,0		520 800,0	
19	26	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	124	1 214,0		150 536,0		150 536,0		150 536,0	
			Итого по подразделу 3: Резиновое покрытие ТИП 5					**5 469 731** **782 827**	**221 636** **47 272**	**4 465 268** **0**	**0** **0**	**5 469 731**	
			Подраздел 4: Футбольное поле ТИП 6										
20	27	7101-0403-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие	$м^2$ основания дорожной поверхности	375	1 652,0 82,0	1,0 0,0	619 500,0 30 750,0	375,0 0,0	588 375,0		619 500,0	
21	28	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	18,75	9 812,0 896,0	3 418,0 718,0	183 975,0 16 800,0	64 087,0 13 462,0	103 088,0		183 975,0	
22	29	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	18,75	7 041,0 586,0	2 211,0 464,0	132 019,0 10 988,0	41 456,0 8 700,0	79 575,0		132 019,0	
23	30	7101-0403-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие	$м^2$ основания дорожной поверхности	375	100,0 82,0	1,0 0,0	37 500,0 30 750,0	375,0 0,0	6 375,0		37 500,0	

24	31	217-203-0116 *РСНБ РК 2022*	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 2 мм, гладкая	$м^2$	375	2 505,0		939 375,0		939 375,0		939 375,0	
25	32	Коммерческое предложение	Искусственный газон MF 40мм	$м^2$	375	1 696,43		636 161,0		636 161,0		636 161,0	
			Итого по подразделу 4: Футбольное поле ТИП 6					2 548 530	106 293	1 716 788	0	2 548 530	
								89 288	22 162	636 161	0		
			Итого по разделу 2: Покрытия					23 064 165	1 731 056	15 591 289	0	23 064 165	
								5 105 659	345 589	636 161	0		
			Раздел 3: МАФы										
26	33	8601-0106-0402 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам): Веранда "Ромашка"	комплект	1	2 964 738,0 127 801,0	6 386,0 1 870,0	2 964 738,0 127 801,0	6 386,0 1 870,0	2 830 551,0		2 964 738,0	
27	34	8601-0302-0512 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 12	шт.	7	257 924,0 0,0	0,0 0,0	1 805 468,0 0,0	0,0 0,0	1 708,0		1 805 468,0	
28	35	8601-0303-0206 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой	шт.	7	40 318,0 0,0	0,0 0,0	282 226,0 0,0	0,0 0,0	245,0		282 226,0	
29	36	8601-0216-0106 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	2	292 803,0 19 167,0	7 474,0 2 043,0	585 606,0 38 334,0	14 948,0 4 086,0	532 324,0		585 606,0	
30	37	8601-0216-0112 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"	комплект	2	185 404,0 13 876,0	2 668,0 686,0	370 808,0 27 752,0	5 336,0 1 372,0	337 720,0		370 808,0	
31	38	8601-0216-0122 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Верхняя тяга" с платформой	комплект	1	328 456,0 10 196,0	697,0 147,0	328 456,0 10 196,0	697,0 147,0	317 563,0		328 456,0	
32	39	8601-0216-0118 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями	комплект	1	366 685,0 16 710,0	637,0 145,0	366 685,0 16 710,0	637,0 145,0	349 338,0		366 685,0	
33	40	8601-0216-0115 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер детский "Скороход"	комплект	1	196 472,0 28 290,0	4 636,0 1 232,0	196 472,0 28 290,0	4 636,0 1 232,0	163 546,0		196 472,0	
34	41	8601-0109-0313 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница "Открытая"	комплект	2	90 436,0 22 279,0	708,0 182,0	180 872,0 44 558,0	1 416,0 364,0	134 898,0		180 872,0	
35	42	8601-0101-0106 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем	комплект	2	447 532,0 22 439,0	12 074,0 3 290,0	895 064,0 44 878,0	24 148,0 6 580,0	826 038,0		895 064,0	
36	43	8601-0104-0513 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Черепашка"	комплект	2	209 247,0 12 254,0	720,0 165,0	418 494,0 24 508,0	1 440,0 330,0	392 546,0		418 494,0	
37	44	8601-0104-0407 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2	309 747,0 41 042,0	1 175,0 234,0	619 494,0 82 084,0	2 350,0 468,0	535 060,0		619 494,0	
38	45	8601-0104-0410 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"	комплект	1	731 149,0 24 270,0	797,0 182,0	731 149,0 24 270,0	797,0 182,0	706 082,0		731 149,0	
39	46	8601-0201-0109 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)	комплект	1	907 014,0 42 198,0	2 100,0 570,0	907 014,0 42 198,0	2 100,0 570,0	862 716,0		907 014,0	

40	47	8601-0103-0304 *УСН РК 8.02-03-2023*	Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам): Лазалка "Стенка"	комплект	1	109 505,0 13 086,0	463,0 124,0	109 505,0 13 086,0	463,0 124,0	95 956,0		109 505,0	
41	48	8601-0113-0107 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,860 м х 3,240 м х 2,700 м)	комплект	1	2 889 333,0 144 135,0	5 720,0 1 505,0	2 889 333,0 144 135,0	5 720,0 1 505,0	2 739 478,0		2 889 333,0	
42	49	8601-0202-0105 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной	комплект	1	237 888,0 14 042,0	5 847,0 1 597,0	237 888,0 14 042,0	5 847,0 1 597,0	217 999,0		237 888,0	
43	50	8601-0213-0102 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 2	комплект	1	161 755,0 17 204,0	8 012,0 2 158,0	161 755,0 17 204,0	8 012,0 2 158,0	136 539,0		161 755,0	
44	51	8601-0602-0505 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом	секция	22	33 730,0 2 474,0	210,0 68,0	742 060,0 54 428,0	4 620,0 1 496,0	683 012,0		742 060,0	
45	52	8601-0805-0103 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (3,0х2,0)	комплект	1	380 202,0 10 620,0	3 456,0 941,0	380 202,0 10 620,0	3 456,0 941,0	366 126,0		380 202,0	
46	53	8601-0602-0301 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12	секция	27	87 562,0 28 154,0	13 095,0 3 677,0	2 364 174,0 760 158,0	353 565,0 99 279,0	1 250 451,0		2 364 174,0	
47	54	8601-0602-0303 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	27	115 766,0 33 062,0	16 616,0 4 656,0	3 125 682,0 892 674,0	448 632,0 125 712,0	1 784 376,0		3 125 682,0	
48	55	8601-0605-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	360 863,0 49 128,0	13 165,0 3 884,0	360 863,0 49 128,0	13 165,0 3 884,0	298 570,0		360 863,0	
49	56	8601-0602-0301 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12	секция	1	87 562,0 28 154,0	13 095,0 3 677,0	87 562,0 28 154,0	13 095,0 3 677,0	46 313,0		87 562,0	
			Итого по разделу 3: МАФы					21 111 570 2 495 208	921 466 257 719	15 609 155 2 085 741	0 0	21 111 570	
			Раздел 4: Озеленение										
50	57	6113-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	30	1 397,0 1 231,0	166,0 48,0	41 910,0 36 930,0	4 980,0 1 440,0			41 910,0	
51	58	6113-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	30	9 047,0 6 819,0	2 105,0 581,0	271 410,0 204 570,0	63 150,0 17 430,0	3 690,0		271 410,0	
52	59	254-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Клен остролистный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	20	2 990,0		59 800,0		59 800,0		59 800,0	
53	60	254-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Можжевельник Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	7	10 083,0		70 581,0		70 581,0		70 581,0	
54	61	254-104-0402 *РСНБ РК 2022*	Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	3	13 418,0		40 254,0		40 254,0		40 254,0	
55	62	6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$	678,1	1 326,0 1 059,0	21,0 5,0	899 161,0 718 108,0	14 241,0 3 391,0	166 813,0		899 161,0	

56	63	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	$м^2$	678,1	638,0 235,0	334,0 74,0	432 628,0 159 354,0	226 485,0 50 179,0	46 789,0		432 628,0	
			Итого по разделу 4: Озеленение					1 815 744 1 118 962	308 856 72 440	387 927 0	0 0	1 815 744	
			ИТОГО по акту					48 899 868 8 719 829	5 869 767 1 396 108	31 588 371 2 721 902	0 0	48 899 868	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2 721 902			
		Итого по акту										48 899 868	

ЛС 02-02 Водоснабжения и канализация.

			Раздел 1: Водоснабжения										
			Подраздел 2: Трубопроводы										
1	16	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	69,5	352,0 344,0	2,0 0,0	24 464,0 23 908,0	139,0 0,0	417,0		24 464,0	
2	17	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0695	247 332,0 238 235,0	0,0 0,0	17 190,0 16 557,0	0,0 0,0	632,0		17 190,0	
3	51	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,2268	7 767,0 896,0	3 418,0 718,0	1 762,0 203,0	775,0 163,0	783,0		1 762,0	
4	52	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	1,89	2 314,0 754,0	9,0 3,0	4 373,0 1 425,0	17,0 6,0	2 931,0		4 373,0	
			Итого по подразделу 2: Трубопроводы					47 789 42 093	931 169	4 763 0	0 0	47 789	
			Итого по разделу 1: Водоснабжения					47 789 42 093	931 169	4 763 0	0 0	47 789	
			Раздел 2: Канализация										
			Подраздел 2: Трубопроводы										
5	64	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	77,5	372,0 344,0	2,0 0,0	28 830,0 26 660,0	155,0 0,0	2 015,0		28 830,0	
6	75	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	1,134	7 767,0 896,0	3 418,0 718,0	8 808,0 1 016,0	3 876,0 814,0	3 916,0		8 808,0	
7	76	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	9,45	2 314,0 754,0	9,0 3,0	21 867,0 7 125,0	85,0 28,0	14 657,0		21 867,0	
			Итого по подразделу 2: Трубопроводы					59 505 34 801	4 116 842	20 588 0	0 0	59 505	
			Итого по разделу 2: Канализация					59 505 34 801	4 116 842	20 588 0	0 0	59 505	
			Раздел 3: Поливочный водопровод										
			Подраздел 2: Трубопроводы										
8	85	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	190	348,0 344,0	2,0 0,0	66 120,0 65 360,0	380,0 0,0	380,0		66 120,0	
			Итого по подразделу 2: Трубопроводы					66 120	380	380	0	66 120	

								65 360	0	0	0		
			Итого по разделу 3: Поливочный водопровод					66 120	380	380	0	66 120	
								65 360	0	0	0		
			ИТОГО по акту					173 414	5 427	25 731	0	173 414	
								142 284	1 011	0	0		
		Итого по акту										173 414	

ЛС 02-03 Газоснабжения.

			Раздел 1: Газопровод низкого давления										
1	1	6123-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 70 мм	км	0,07	3 400 406,0 2 285 774,0	1 055 090,0 252 230,0	238 028,0 160 004,0	73 856,0 17 656,0	4 168,0		238 028,0	
2	2	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	70	2 043,0		143 010,0		143 010,0		143 010,0	
3	3	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	12 233,0 10 497,0	412,0 135,0	12 233,0 10 497,0	412,0 135,0	1 324,0		12 233,0	
4	4	242-209-0201 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	37 591,0		37 591,0		37 591,0		37 591,0	
5	5	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм	шт.	2	2 391,0 2 114,0	49,0 0,0	4 782,0 4 228,0	98,0 0,0	456,0		4 782,0	
6	6	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	3 380,0		6 760,0		6 760,0		6 760,0	
7	7	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,01255	3 898 003,0 2 065 721,0	1 192 857,0 302 184,0	48 920,0 25 925,0	14 970,0 3 792,0	8 025,0		48 920,0	
8	8	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	15	1 015,0		15 225,0		15 225,0		15 225,0	
9	9	241-114-0119 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	1	988,0		988,0		988,0		988,0	
10	10	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,1536	222 685,0 210 867,0	5 159,0 972,0	34 204,0 32 389,0	792,0 149,0	1 023,0		34 204,0	
11	11	222-521-0801 *РСНБ РК 2022*	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,1536	1 181 924,0		181 544,0		181 544,0		181 544,0	
12	12	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	27,9	252,0 176,0	4,0 0,0	7 031,0 4 910,0	112,0 0,0	2 009,0		7 031,0	
13	13	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	27,9	391,0 206,0	7,0 2,0	10 909,0 5 747,0	196,0 56,0	4 966,0		10 909,0	
14	14	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,07	2 140 041,0 564 121,0	1 541 242,0 285 359,0	149 803,0 39 488,0	107 887,0 19 975,0	2 428,0		149 803,0	
15	15	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,07	2 140 041,0 564 121,0	1 541 242,0 285 359,0	149 803,0 39 488,0	107 887,0 19 975,0	2 428,0		149 803,0	
			Итого по разделу 1: Газопровод низкого давления					1 040 831	306 210	411 945	0	1 040 831	
								322 676	61 738	0	0		
			ИТОГО по акту					1 040 831	306 210	411 945	0	1 040 831	
								322 676	61 738	0	0		

		Итого по акту										1 040 831	
			ЛС 02-04 Теплоснабжения.										
1	12	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	89	352,0 344,0	2,0 0,0	31 328,0 30 616,0	178,0 0,0	534,0		31 328,0	
2	40	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,40502	51 734,0 25 556,0	4 753,0 969,0	20 953,38 10 350,74	1 925,08 392,41	8 677,55		20 953,38	
3	41	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	0,4	34 261,0 16 842,0	6 424,0 1 761,0	13 704,0 6 737,0	2 569,0 704,0	4 398,0		13 704,0	
4	42	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,4	83 017,0		33 207,0		33 207,0		33 207,0	
5	43	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0272	370 885,0		10 088,0		10 088,0		10 088,0	
6	44	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов(защитная стенка). Кладка	$м^3$ кладки	0,192	51 734,0 25 556,0	4 753,0 969,0	9 933,0 4 907,0	913,0 186,0	4 113,0		9 933,0	
7	45	6103-0701-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	$м^2$	1,4	2 592,0 868,0	156,0 48,0	3 629,0 1 215,0	218,0 67,0	2 195,0		3 629,0	
8	46	6111-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	$м^2$	3,88	7 521,0 5 225,0	241,0 74,0	29 181,0 20 273,0	935,0 287,0	7 973,0		29 181,0	
9	47	6111-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	$м^2$	3,88	3 360,0 2 223,0	241,0 74,0	13 037,0 8 625,0	935,0 287,0	3 476,0		13 037,0	
			ИТОГО по акту					165 060 82 724	7 673 1 923	74 662 0	0 0	165 060	
		Итого по акту										165 060	
			ЛС 02-05 Электроснабжения.										
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	20,952	451,0 0,0	451,0 132,0	9 449,0 0,0	9 450,0 2 766,0			9 449,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,648	8 344,0 8 344,0	0,0 0,0	5 407,0 5 407,0	0,0 0,0			5 407,0	
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	21,6	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	78 386,0 78 386,0	0,0 0,0			78 386,0	
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	7,2	4 370,0		31 464,0		31 464,0		31 464,0	
5	5	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	55	21,0 19,0	2,0 1,0	1 155,0 1 045,0	110,0 55,0			1 155,0	
6	6	249-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	55	941,0		51 755,0		51 755,0		51 755,0	
7	7	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	кан.-км	0,035	608 048,0 600 585,0	0,0 0,0	21 282,0 21 020,0	0,0 0,0	262,0		21 282,0	

8	8	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая d-110 мм ГОСТ 18599-2001	м	35	2 658,0		93 030,0		93 030,0		93 030,0	
9	9	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	55	735,0 328,0	407,0 133,0	40 425,0 18 040,0	22 385,0 7 315,0			40 425,0	
10	10	6124-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений в ТП	м кабеля	15	631,0 328,0	226,0 63,0	9 465,0 4 920,0	3 390,0 945,0	1 155,0		9 465,0	
11	11	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по зданию	м кабеля	30	1 872,0 766,0	928,0 280,0	56 160,0 22 980,0	27 840,0 8 400,0	5 340,0		56 160,0	
12	12	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах/	м кабеля	35	957,0 547,0	336,0 92,0	33 495,0 19 145,0	11 760,0 3 220,0	2 590,0		33 495,0	
13	13	243-113-0949 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (мс)-1	м	135	5 051,0		681 885,0		681 885,0		681 885,0	
14	14	6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Муфта концевая термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	58 079,0 21 890,0	36 115,0 11 819,0	116 158,0 43 780,0	72 230,0 23 638,0	148,0		116 158,0	
15	15	243-903-2102 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031, без брони	шт.	2	9 195,0		18 390,0		18 390,0		18 390,0	
16	16	6124-0201-1402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	3	3 532,0 2 080,0	209,0 65,0	10 596,0 6 240,0	627,0 195,0	3 729,0		10 596,0	
17	17	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	6 130,0 5 686,0	420,0 129,0	6 130,0 5 686,0	420,0 129,0	24,0		6 130,0	
18	18	247-203-0204 *РСНБ РК 2022*	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-351-250А, IP54	шт.	1	32 917,0		32 917,0		32 917,0		32 917,0	
19	19	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	1 633,0 657,0	798,0 241,0	16 330,0 6 570,0	7 980,0 2 410,0	1 780,0		16 330,0	
20	20	243-104-0219 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х70 (мс)-1	м	10	674,0		6 740,0		6 740,0		6 740,0	
21	21	1308-0208-0203 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	4	1 220,0 689,0	135,0 36,0	4 880,0 2 756,0	540,0 144,0	1 584,0		4 880,0	
22	22	1308-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	6 656,0 6 215,0	15,0 0,0	6 656,0 6 215,0	15,0 0,0	426,0		6 656,0	
23	23	247-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Рубильник разрывной типа ВР-32 37 Ф-А30220-400А	шт.	1	10 577,0		10 577,0		10 577,0		10 577,0	
24	24	247-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая типа ПН2 400 с медными выводами на номинальный ток от 100А до 400А, У3	шт.	3	2 139,0		6 417,0		6 417,0		6 417,0	
25	25	247-215-0110 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	3	1 403,0		4 209,0		4 209,0		4 209,0	
			ИТОГО по акту					1 353 358	156 747	954 422	0	1 353 358	
								242 190	49 217	0	0		
		Итого по акту										1 353 358	

ЛС 02-06 Телефонизация.

1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	27,202	322,0 0,0	322,0 69,0	8 759,0 0,0	8 759,0 1 877,0			8 759,0	

2	2	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2		27,202	88,0	88,0	2 394,0	2 393,0			2 394,0	
				$м^3$ грунта		0,0	22,0	0,0	598,0				
3	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		27,202	575,0	221,0	15 641,0	6 011,0			15 641,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		354,0	71,0	9 630,0	1 931,0				
4	4	6125-0704-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода		203	1 008,0	263,0	204 624,0	53 389,0	203,0		204 624,0	
				м кабеля		744,0	79,0	151 032,0	16 037,0				
5	5	6125-0105-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель массой 1 м до 1 кг. Выкладка кабеля для монтажа муфты		12	2 031,0	196,0	24 372,0	2 352,0	1 692,0		24 372,0	
				м кабеля		1 694,0	46,0	20 328,0	552,0				
6	6	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		8	299,0	2,0	2 392,0	16,0	256,0		2 392,0	
				м		265,0	0,0	2 120,0	0,0				
7	7	6125-0704-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке		1	85 289,0	36 823,0	85 289,0	36 823,0			85 289,0	
				кабель (строительная длина)		48 466,0	6 582,0	48 466,0	6 582,0				
8	8	6125-0704-0902 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0.		1	79 727,0	42 339,0	79 727,0	42 339,0			79 727,0	
				участок		37 388,0	7 567,0	37 388,0	7 567,0				
9	9	6125-0704-1104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 16 (разварка)		1	225 420,0	123 291,0	225 420,0	123 291,0	985,0		225 420,0	
				УССЛК		101 144,0	22 036,0	101 144,0	22 036,0				
10	10	СТПрайс	Кабель оптический ОКСЛ МП4-А8-2,5		226	160,71		36 320,0		36 320,0		36 320,0	
				м									
11	11	6125-0704-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку		360	574,0	189,0	206 640,0	68 040,0			206 640,0	
				м канала		385,0	56,0	138 600,0	20 160,0				
12	12	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по стенам.		8	1 664,0	76,0	13 312,0	608,0	408,0		13 312,0	
				м		1 537,0	22,0	12 296,0	176,0				
13	13	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110		360	6 376,0		2 295 360,0		2 295 360,0		2 295 360,0	
				м									
14	14	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм		8	99,0		792,0		792,0		792,0	
				м									
15	15	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм		4	203,0		812,0		812,0		812,0	
				шт.									
16	16	1146-0302-0402 *РСНБ РК 2022*	Колодцы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2		1	2 103,0	659,0	2 103,0	659,0			2 103,0	
				отверстие		1 444,0	209,0	1 444,0	209,0				
17	17	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м 2		0,001	385 239,0	3 301,0	385,0	3,0	73,0		385,0	
				$м^3$ заделки		308 613,0	1 076,0	309,0	1,0				
18	18	1134-0201-1201 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Устройство ввода труб		1	4 054,0	0,0	4 054,0	0,0	97,0		4 054,0	
				канал		3 957,0	0,0	3 957,0	0,0				
19	19	1146-0302-0402 *РСНБ РК 2022*	Стены здания (плиты ФБС) толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2		1	2 103,0	659,0	2 103,0	659,0			2 103,0	
				отверстие		1 444,0	209,0	1 444,0	209,0				
20	20	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м 2		0,001	385 239,0	3 301,0	385,0	3,0	73,0		385,0	
				$м^3$ заделки		308 613,0	1 076,0	309,0	1,0				
21	21	1134-0201-0803 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Установка кронштейна		2	6 462,0	0,0	12 924,0	0,0	4 788,0		12 924,0	
				шт.		4 068,0	0,0	8 136,0	0,0				

22	22	6125-0702-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	шт.	4	1 288,0 744,0	267,0 80,0	5 152,0 2 976,0	1 068,0 320,0	1 108,0		5 152,0	
23	23	6125-0704-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8	муфта	1	230 170,0 74 776,0	153 000,0 34 880,0	230 170,0 74 776,0	153 000,0 34 880,0	2 394,0		230 170,0	
24	24	261-302-0435 *РСНБ РК 2022*	Муфта оптическая ОК-FOSC-A8	комплект	1	15 806,0		15 806,0		15 806,0		15 806,0	
25	25	6125-0706-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж разъемов	разъем	1	969,0 969,0	0,0 0,0	969,0 969,0	0,0 0,0			969,0	
26	26	СТПрайс	Стоимость сплиттера 1х4	шт	1	4 017,86		4 018,0		4 018,0		4 018,0	
27	27	6125-0704-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка пачкордов	м шнура	15	194,0 194,0	0,0 0,0	2 910,0 2 910,0	0,0 0,0			2 910,0	
28	28	СТПрайс	Стоимость пачкорда SC/APC-SC/APC 3 м	шт	5	1 446,43		7 232,0		7 232,0		7 232,0	
29	29	1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	1	116 089,0 35 537,0	7 545,0 2 268,0	116 089,0 35 537,0	7 545,0 2 268,0	73 007,0		116 089,0	
30	30	225-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	1	42 748,0		42 748,0		42 748,0		42 748,0	
31	31	1134-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Установка люка на пешеходной части	шт.	1	21 034,0 19 649,0	0,0 0,0	21 034,0 19 649,0	0,0 0,0	1 385,0		21 034,0	
32	32	244-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС с шарниром и замком, тип Л	комплект	1	91 456,0		91 456,0		91 456,0		91 456,0	
33	33	225-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО1		1	72 960,0		72 960,0		72 960,0		72 960,0	
			ИТОГО по акту					3 834 352	506 958	2 653 973	0	3 834 352	
								673 420	115 404	0	0		
		Итого по акту										3 834 352	

			Всего по объекту	55 466 883
			в том числе оборудования	2 721 902
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	3 111 954
			Итого с общеплощадочными затратами	**58 578 837**
			Сметная прибыль 5%	2 792 847
			Непредвиденные работы и затраты 3%	1 757 365
			Итого со сметной прибылью инепредвиденными затратами	**63 129 049**
			в том числе на 2023 год - 100%	**63 129 049**
			Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075	**67 863 728**
			С понижающим коэффициентом	**63 615 782,61**
			НДС 12 %	7 633 893,91
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**71 249 676,52**

Принял

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

Руководитель _____ Исабеков Н.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «Табыс-Жоба»

Эксперт _____ Махабетов Е.Д.

Приказ №15 от 06.03.2023г.

Сдал

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ Калдарбек М.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "КустанайСпецСтрой"

Эксперт _____ Шакуов Б.А.

№ KZ68VJE00034769 от 07.02.2018 г.

№ KZ68VJE00034766 от 07.02.2018 г.

№ KZ14VJE00034768 от 07.02.2018 г.